# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN Nº 1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**

Asunción, 03 de Agosto de 2012.-

**VISTO:** El Dictamen de Evaluación de Ofertas en el marco del llamado a Contratación Directa Nº 29/2012 " Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UNA", y

**CONSIDERANDO:** Que, los Miembros del Comité de Evaluación para Compras Directas, han analizado el expediente con las propuestas económicas de los oferentes y presentan su Dictamen que se transcribe:

*"En el local de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sito en las calles Congreso de Colombia casi Santísima Trinidad, a los 16 días del mes de Julio del año dos mil doce, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de esta Institución a fin de realizar la evaluación de las ofertas correspondientes al llamado Nº 29/2012 "Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UNA".*

*Que, se cuenta con la resolución Nº 676/2012 de fecha 30 de mayo del 2012 por la cual se autoriza el llamado a Contratación Directa de Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UNA, del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012.*

*Que, en fecha 15/06/2012 a las 09:00 se deja constancia que se han presentado dos Sobres Ofertas de las firmas comerciales: Electricidad Yacyreta y Electropar en el marco del llamado para Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UNA, no realizándose la apertura de sobres por no contar con la cantidad mínima de oferentes.*

*En la misma fecha el Coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones solicita a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas prórroga para la presentación y apertura de sobres considerando que no se han presentado la cantidad mínima de oferentes para la apertura, adjuntando modelo de carta de invitación y Acta de Recepción de Sobres Ofertas tal como establece la Resolución Nº 805/09 Art.1 En la Contrataciones Directas en las cuales no se contare con el mínimo de tres ofertas al momento del vencimiento del plazo de entrega y apertura de ofertas. Las nuevas fechas deberán ser difundidas en Sistema de Información de Contrataciones por el plazo mínimo de cinco días corridos.*

*Teniendo en consideración que ha existido una modificación en la fecha y hora de Apertura de Oferta Adenda Nº 1 publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas tal como lo establece la Ley 2051/03 Art. 40 "La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los Pliegos de Bases y Condiciones siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en el Artículo 22 de la ley. Las enmiendas que realicen las convocantes al Pliego deberán quedar asentadas en un addendum numerados que formaran parte del mismo..."*

*La Ley 2051/2003 refiere en su Artículo 34º inciso c) "Para llevar acabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación...".*

*Que en fecha 25/06/2012 a las 08:30 se realiza la Apertura de Sobres Ofertas que consta en Acta la presentación de las ofertas de las empresas; Electropar S.A. y Electricidad Yacyreta, arrojando los siguientes resultados económicos:*

- *Electropar S.A.* — *Precio Total Unitario Gs. 49.211.890 IVA Incluido*
- *Electricidad Yacyreta* — *Precio Total Unitario Gs. 56.329.600 IVA Incluido*

*Cuadro Comparativo de Ofertas*

| Llamado Nº 29/2012 ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA F.D. Y C.S. - UNA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELECTROPAR S.A | | | | | ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel Sánchez Valdez | | | | |
| Item | Descripción | Precio Unitario IVA incluido | Cant. | Marca | Procedencia | Precio Total | Precio Unitario IVA incluido | Cant. | Marca | Procedencia | Precio Total |
| 1 | Arrancador | 321 | 1.000 | NEW STAR | COREA | 321.000 | 1.100 | 1.000 | VIVION | CHINA | 1.100.000 |
| 2 | Base p/ fotocélula | 13393 | 30 | GENERICO | CHINA | 401.790 | 17.000 | 30 | VCP | ARGENTINA | 510.000 |
| 3 | Bornera p/ cable de 2 mm | 1747 | 20 | VCP | CHINA | 34.940 | 3.300 | 20 | ZOLODA | ARGENTINA | 66.000 |
| 4 | Bornera p/ cable de 4mm. | 2079 | 20 | VCP | CHINA | 41.580 | 3.300 | 20 | ZOLODA | ARGENTINA | 66.000 |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN N°1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**



| Llamado Nº 29/2012 ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA F.D. Y C.S. - UNA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELECTROPAR S.A | | | | | ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel Sánchez Valdez | | | | |
| 5 | Cable Canal de 10 x 20 mm | 5856 | 20 | VIVION | CHINA | 117.120 | 7.200 | 20 | HELGERMAN | ARGENTINA | 144.000 |
| 6 | Cable Canal de 15 x 7 mm | 2948 | 10 | VIVION | CHINA | 29.480 | 4.800 | 10 | HELGERMAN | ARGENTINA | 48.000 |
| 7 | Cable con aislacion PBC 2x1 | 1550 | 400 | INPACO | PARAGUAY | 620.000 | 1.590 | 400 | CONDEL | NACIONAL | 636.000 |
| 8 | Cable con aislacion PBC 2x2 | 2593 | 400 | INPACO | PARAGUAY | 1.037.200 | 2.700 | 400 | CONDEL | NACIONAL | 1.080.000 |
| 9 | Cable con aislacion PBC 2x4 | 4815 | 400 | INPACO | PARAGUAY | 1.926.000 | 5.020 | 400 | CONDEL | NACIONAL | 2.008.000 |
| 10 | Cable de 10 mm | 5543 | 300 | INPACO | PARAGUAY | 1.662.900 | 5.915 | 300 | CONDEL | NACIONAL | 1.774.500 |
| 11 | Cable de 1mm. | 644 | 600 | INPACO | PARAGUAY | 386.400 | 690 | 600 | CONDEL | NACIONAL | 414.000 |
| 12 | Cable de 2 mm. | 1150 | 800 | INPACO | PARAGUAY | 920.000 | 1.230 | 800 | CONDEL | NACIONAL | 984.000 |
| 13 | Cable de 4 mm. | 2134 | 1.200 | INPACO | PARAGUAY | 2.560.800 | 2.285 | 1.200 | CONDEL | NACIONAL | 2.742.000 |
| 14 | Cable de 6 mm. | 3123 | 800 | INPACO | PARAGUAY | 2.498.400 | 3.320 | 800 | CONDEL | NACIONAL | 2.656.000 |
| 15 | Cable paralelo 2 x 0,50 mm. | 2121 | 200 | INPACO | PARAGUAY | 424.200 | 1.030 | 200 | CONDEL | NACIONAL | 206.000 |
| 16 | Cable paralelo 2 x 1 mm. | 2121 | 600 | INPACO | PARAGUAY | 1.272.600 | 1.590 | 600 | CONDEL | NACIONAL | 954.000 |
| 17 | Cable paralelo de 2 x1,50 | 3043 | 600 | INPACO | PARAGUAY | 1.826.800 | 2.260 | 600 | CONDEL | NACIONAL | 1.356.000 |
| 18 | Cable paralelo de 2 x2 | 4022 | 300 | INPACO | PARAGUAY | 1.206.600 | 2.700 | 300 | CONDEL | NACIONAL | 810.000 |
| 19 | Cable plastiplomo 2 x 1 mm. | 1961 | 400 | INPACO | PARAGUAY | 784.400 | 1.930 | 400 | INPACO | NACIONAL | 772.000 |
| 20 | Cable plastiplomo 2 x 1,50 mm. | 3.043 | 200 | INPACO | PARAGUAY | 608.600 | 2.695 | 200 | INPACO | NACIONAL | 539.000 |
| 21 | Cable plastiplomo 2 x 2 mm. | 3.465 | 400 | INPACO | PARAGUAY | 1.386.000 | 3.410 | 400 | INPACO | NACIONAL | 1.364.000 |
| 22 | Cable Polarizado de 0.50 mm2 | 1.014 | 200 | INPACO | PARAGUAY | 202.800 | 1.000 | 200 | INPACO | NACIONAL | 200.000 |
| 23 | Cable Polarizado de 1 mm2 | 1.627 | 400 | INPACO | PARAGUAY | 650.800 | 1.585 | 400 | INPACO | NACIONAL | 634.000 |
| 24 | Capacitor p/ de ventilador de techo de 2,5 | 2.592 | 100 | GENERICO | CHINA | 259.200 | 4.000 | 100 | VCP | CHINA | 400.000 |
| 25 | Cargador de pila AAA universal | 70.000 | 4 | GENERICO | CHINA | 280.000 | 80.000 | 4 | ELGIN | CHINA | 320.000 |
| 26 | Cargador de pila AA universal | 70.000 | 4 | GENERICO | CHINA | 280.000 | 80.000 | 4 | INGEMAT | NACIONAL | 320.000 |
| 27 | Chapa 2 x 40W (tubo flourescente) | 10.985 | 30 | IND. AMARILLA | PARAGUAY | 326.550 | 9.000 | 30 | INGEMAT | NACIONAL | 270.000 |
| 28 | Chapa 2x40 W (tubo flourescente) canalizado | 10.885 | 40 | IND. AMARILLA | PARAGUAY | 435.400 | 13.500 | 40 | INGEMAT | NACIONAL | 540.000 |
| 29 | Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 20 W (1x20) | 3.478 | 40 | IND. AMARILLA | PARAGUAY | 139.120 | 5.200 | 40 | INGEMAT | NACIONAL | 208.000 |
| 30 | Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 20 W (2x20) | 4.726 | 30 | IND. AMARILLA | PARAGUAY | 141.780 | 7.500 | 30 | INGEMAT | NACIONAL | 225.000 |
| 31 | Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 40 W (1x40) | 5.910 | 50 | IND. AMARILLA | PARAGUAY | 295.500 | 7.000 | 50 | INGEMAT | NACIONAL | 350.000 |
| 32 | Ducha 4 temperaturas 220V-6800W 32A 4 mm2 10AWG | 74.384 | 5 | LORENZETTI | BRASIL | 371.920 | 74.000 | 5 | LORENZETTI | BRASIL | 370.000 |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN Nº 1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**



| Llamado Nº 29/2012 ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA F.D. Y C.S. - UNA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELECTROPAR S.A | | | | | ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel Sánchez Valdez | | | | |
| 33 | Ficha Hembra Kalop | 1.690 | 50 | INDELPLAS | ARGENTINA | 84.500 | 2.100 | 50 | KALOP | ARGENTINA | 105.000 |
| 34 | Ficha macho 2 x 16A + T | 10.318 | 50 | GENERICO | CHINA | 515.900 | 17.450 | 50 | STECK | ARGENTINA | 872.500 |
| 35 | Ficha multiple punta plana (triple) | 2.658 | 20 | INDELPLAS | ARGENTINA | 53.160 | 2.900 | 20 | ZA | CHINA | 58.000 |
| 36 | Foco tipo reflector de 60W | 3.876 | 100 | GENERAL ELECTRIC | CHINA | 387.600 | 4.250 | 100 | VCP | CHINA | 425.000 |
| 37 | Foco vapor de sodio de 400 w | 52.470 | 6 | SYLVANIA | CHINA | 314.820 | 44.000 | 6 | NARVA | GERMANY | 264.000 |
| 38 | Foco Vapor metalico de 250 W | 87.118 | 20 | SYLVANIA | CHINA | 1.742.360 | 87.000 | 20 | VCP | CHINA | 1.740.000 |
| 39 | Foco Vapor Metalico de 400 W | 73.258 | 15 | GENERAL ELECTRIC | CHINA | 1.098.870 | 90.500 | 15 | VCP | CHINA | 1.357.500 |
| 40 | Fotocelula de 1000 W | 25.835 | 20 | EXATROM | BRASIL | 516.700 | 29.500 | 20 | ARTEF | URUGUAY | 590.000 |
| 41 | Fotocelula de 2000 W | 22.243 | 5 | ARTEF | CHINA | 111.215 | 29.500 | 5 | ARTEF | URUGUAY | 147.500 |
| 42 | Grampa p/ cable de telefono (1x100) | 12.500 | 6 | KALOP | ARGENTINA | 75.000 | 6.000 | 6 | KALOP | ARGENTINA | 36.000 |
| 43 | Grampa p/ cable Nº 6 ( 1 x 100 ) | 6.300 | 5 | SASSIN | CHINA | 31.500 | 6.000 | 5 | KALOP | ARGENTINA | 30.000 |
| 44 | Ignitor de 50 a 400 W sin cables | 23.499 | 20 | HELVAR | ITALIA | 469.980 | 30.500 | 20 | LEYRTON | ESPAÑA | 610.000 |
| 45 | Ignitor para artefacto de 1000 W | 64.502 | 6 | HELVAR | ITALIA | 387.012 | 90.500 | 6 | LEYRTON | ESPAÑA | 543.000 |
| 46 | Lampara alogena de cuarzo de 150 watts. | 5.346 | 50 | GENERAL ELECTRIC | CHINA | 267.300 | 3.500 | 50 | VCP | CHINA | 175.000 |
| 47 | Llave TM 1 x 32 Amp. Europeo | 6.534 | 8 | SASSIN | CHINA | 52.272 | 5.800 | 8 | SANDY | CHINA | 46.400 |
| 48 | Llave TM 3 x 40 Amp. Europeo | 19.800 | 8 | SASSIN | CHINA | 158.400 | 19.500 | 8 | SANDY | CHINA | 156.000 |
| 49 | Llave TM 3 x 25 Amp. Europeo | 18.612 | 8 | SASSIN | CHINA | 148.896 | 18.000 | 8 | SANDY | CHINA | 144.000 |
| 50 | Llave TM 3 x 32 Amp. Europeo | 19.800 | 8 | SASSIN | CHINA | 158.400 | 18.000 | 8 | SANDY | CHINA | 144.000 |
| 51 | Llave TM 3 x 63 Amp. Europeo | 21.681 | 8 | SASSIN | CHINA | 173.448 | 24.000 | 8 | SANDY | CHINA | 192.000 |
| 52 | Llave TM de 3x100 amp. Europeo | 90.000 | 5 | SASSIN | CHINA | 450.000 | 85.000 | 5 | SICA | CHINA | 425.000 |
| 53 | Marco Autoportante p/ pared de 1 pico | 3.957 | 30 | CAMBRE | ARGENTINA | 118.710 | 2.200 | 30 | ZA | CHINA | 66.000 |
| 54 | Marco Autoportante p/ pared de 2 picos | 3.957 | 25 | CAMBRE | ARGENTINA | 98.925 | 2.200 | 25 | ZA | CHINA | 55.000 |
| 55 | Multitester con Pinza Amperometrico | 108.962 | 6 | MINIPA | BRASIL | 653.772 | 96.000 | 6 | PROFIELD | CHINA | 576.000 |
| 56 | Pico Punto Similar a Molveno | 4.847 | 10 | CAMBRE | ARGENTINA | 48.470 | 6.500 | 10 | MOLVENO | URUGUAY | 65.000 |
| 57 | Pico toma con 2 agujeros | 4.181 | 60 | CAMBRE | ARGENTINA | 250.860 | 2.200 | 60 | ZA | CHINA | 132.000 |
| 58 | Pila alcalina AAA (1x2) | 7.457 | 50 | PANASONIC | BRASIL | 372.850 | 2.950 | 50 | PLEOMAX | COREA | 147.500 |
| 59 | Pilas alcalina 9volt. | 14.367 | 10 | PANASONIC | BRASIL | 143.670 | 11.000 | 10 | PLEOMAX | COREA | 110.000 |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN Nº 1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**



| Llamado Nº 29/2012 ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA F.D. Y C.S. - UNA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ELECTROPAR S.A | | | | | ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel Sánchez Valdez | | | | |
| 60 | Pilas alcalina A (1x2) | 20.400 | 10 | PANASONIC | BRASIL | 204.000 | 2.950 | 10 | PLEOMAX | COREA | 29.500 |
| 61 | Pilas alcalina AA (1x2) | 6.288 | 50 | PANASONIC | BRASIL | 314.400 | 2.950 | 50 | PLEOMAX | COREA | 147.500 |
| 62 | Plus de metal con rescorte para Parlante | 15.000 | 30 | GENERICO | CHINA | 450.000 | 15.500 | 30 | CANON | BRASIL | 465.000 |
| 63 | Plus p/ conexion de amplificador | 15.000 | 30 | GENERICO | CHINA | 450.000 | 15.000 | 30 | CANON | BRASIL | 450.000 |
| 64 | Reactancia p/fluorecente de 40W | 6.000 | 300 | ENERGY | CHINA | 1.800.000 | 6.600 | 300 | SANDY | CHINA | 1.980.000 |
| 65 | Reactancias p/ fluorescente de 20W | 6.000 | 150 | ENERGY | CHINA | 900.000 | 6.600 | 150 | SANDY | CHINA | 990.000 |
| 66 | Reactor para reflector de 1000 W | 550.440 | 6 | VCP | CHINA | 3.302.640 | 679.200 | 6 | VCP | ARGENTINA | 4.075.200 |
| 67 | Reflector completo Vapor Metalico de 250 W | 270.000 | 8 | GENERICO | CHINA | 2.160.000 | 435.000 | 8 | BLV Layrton | EUROPEO | 3.480.000 |
| 68 | Resistencia para cafetón | 18.833 | 10 | LORENZETTI | BRASIL | 188.330 | 19.000 | 10 | LORENZETTI | BRASIL | 190.000 |
| 69 | Tubo fluorescente fino de 20 watts. | 2.685 | 500 | ENERGY | CHINA | 1.342.500 | 5.250 | 500 | PHILIPS | POLONIA | 2.625.000 |
| 70 | Tubo fluorescente fino de 40 watts. | 2.685 | 1.270 | ENERGY | CHINA | 3.409.950 | 5.250 | 1.270 | PHILIPS | POLONIA | 6.667.500 |
| 71 | Zapatilla de 5 tomas para prolongador | 26.676 | 20 | OMEGA | CHINA | 533.520 | 9.800 | 20 | KALOP | ARGENTINA | 196.000 |
| 72 | Zapatilla p/ computadoras | 26.676 | 30 | OMEGA | CHINA | 800.280 | 16.500 | 30 | OMEGA | CHINA | 495.000 |
| 73 | Zocalos comunes (pares) | 1.800 | 400 | ENERGY | CHINA | 720.000 | 2.400 | 400 | Z A | CHINA | 960.000 |
| 74 | Zocalos redondos (pares) | 1.514 | 200 | LEFKAS | ARGENTINA | 302.800 | 1.500 | 200 | INGEMAC | BRASIL | 300.000 |
| | Total | | | | | 49.211.890 | | | | | 56.329.600 |

*El Acta de Apertura de sobres ofertas fue suscripto por el Coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, no ha existido pedido de aclaraciones por parte de los oferentes. (Apartado. 2 Art. 64 Decreto. 21.909/03). El Sr. Oscar Ramón Amarilla Cabaña que representa en este acto a la firma Electricidad Yacyreta, hace constar en acta que la Firma Electropar no presenta marcas en los ítems Nº 02, 24, 25, 26, 62, 63, 67, además no menciona su conformidad con la Adenda Nº 01 de fecha 15/06/2012.*

*ANALISIS DE LAS OFERTAS*

*A efectos de analizar las ofertas de los potenciales oferentes debemos recurrir a lo que establece los criterios de evaluación de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario que serán tenidas en cuenta para la admisibilidad de las ofertas.*

*ALCANCE DE EVALUACION LEGAL*

*Los oferentes han cumplido con la presentación de la totalidad de las documentaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado por tanto y estricto cumplimiento a lo que dispone en Art. 61 del Decreto Reglamentario 21909/03.*

*ALCANCE TÉCNICO*

*Que por Memorándum Nº 146/12, el Coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones Lic. Edgar Cardozo remite el expediente a la CP. Marina Roa; Jefa del Departamento de Almacenes y Suministros, a los efectos de solicitar dictamen, técnico de las ofertas presentadas, si se ajustan a las especificaciones técnicas de la contratación de referencia".*

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN N°1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**



*En fecha 26 de Junio de 2012 la Jefa del Departamento de Almacenes y Suministros – C.P. Marina Roa, emite el memorándum N° 37/2012 que se transcribe: "Dictamen: Empresa 1- ELECTROPAR S.A.: Todos los productos ofertados por esta empresa se ajustan a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, con excepción de los Ítems N°s 47, 48, 49, 50, 51, 52 que en nuestra especificación técnica solicitamos que sean de procedencia europea y el oferente presenta marca china, también se menciona que en los Ítems N°s 2, 24, 25, 26, 34, 62, 63, 67 no se especifican las marcas, solo la procedencia. Esta empresa presenta 33 (treinta y tres) artículos de procedencia china.- 2- ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel Sánchez Valdez: Todos los productos ofertados por esta empresa se ajustan a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, con excepción de los Ítems N°s 47, 48, 49, 50, 51, 52 que en nuestra especificación técnica solicitamos que sean de procedencia europea y el oferente presenta marca china. Esta empresa presenta 22 (veinte y dos) artículos de procedencia china.*

*ASPECTO LEGAL*

*El Coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, Lic. Edgar D. Cardozo, por memorándum N°149/2012 de fecha 26 de junio de 2012, solicita al Asesor Jurídico "...emita su parecer jurídico sobre las actuaciones realizadas en el marco del llamado de referencia a esta Unidad, en razón a ir cumpliendo con los trámites y plazos establecidos".*

*Por Nota UOC N° 72/2012, el Coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones Lic. Edgar Cardozo solicita a la Empresa Electropar lo siguiente: "con respecto a la planilla de presentación de ofertas específicamente en los ítems:*

| Item | Descripción | Precio Unitario IVA incluido | Cant. | Marca | Procedencia | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Base p/ fotocélula | 13393 | 30 | GENERICO | CHINA | 401.790 |
| 24 | Capacitor p/ de ventilador de techo de 2,5 | 2.592 | 100 | GENERICO | CHINA | 259.200 |
| 25 | Cargador de pila AAA universal | 70.000 | 4 | GENERICO | CHINA | 280.000 |
| 26 | Cargador de pila AA universal | 70.000 | 4 | GENERICO | CHINA | 280.000 |
| 62 | Plus de metal con resorte para Parlante | 15.000 | 30 | GENERICO | CHINA | 450.000 |
| 63 | Plus p/ conexión de amplificador | 15.000 | 30 | GENERICO | CHINA | 450.000 |
| 67 | Reflector completo Vapor Metálico de 250 W | 270.000 | 8 | GENERICO | CHINA | 2.160.000 |

*Se solicita ratificación o aclaración sobre las marcas de dichos artículos, el plazo para la contestación de dicha solicitud será de 48 horas de recibida esta nota.*

*En fecha 02 de Julio de 2012 el Lic. Raúl Ramírez de la firma Electropar emite la Nota que se transcribe: "Tengo el agrado de dirigirme a usted/es a fin de dar respuesta a la Nota de referencia, en la cual nos solicitan aclaración de las marcas de los bienes ofertados en el llamado Contratación Directa N° 29/2012 "Adquisición de útiles y Materiales Eléctricos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" cito;*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Base p/ fotocélula | VCP | CHINA | Unidad | Unidad | 30 | 13.393 | 401.790 |
| 24 | Capacitor p/ ventilador de techo de 2,5 | WAHSON | CHINA | Unidad | Unidad | 100 | 2.592 | 259.200 |
| 25 | Cargador de pila AAA universal | PHILIPS | CHINA | Unidad | Unidad | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 26 | Cargador de pila AA universal | PHILIPS | CHINA | Unidad | Unidad | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 62 | Plus de metal con resorte para Parlante | NIPPON | CHINA | Unidad | Unidad | 30 | 15.000 | 450.000 |
| 63 | Plus p/ conexión de amplificador | NIPPON | CHINA | Unidad | Unidad | 30 | 15.000 | 450.000 |
| 67 | Reflector completo Vapor Metálico de 250 W | TEKNE | CHINA | Unidad | Unidad | 8 | 270.000 | 2.160.000 |

*Por favor tengan a bien, nuestra aclaración. Fdo. Raúl E. Ramírez.*

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN N°1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**



*Que, el Abg. Enrique Espínola, Asesor Jurídico, en fecha 10 de julio de 2012, emite su dictamen que se transcribe:*
*"...Conclusión del Análisis: Que, en primer lugar esta asesoría nota que el dictamen técnico en memorando N° 37/12 por la Jefa de almacenes y suministros, referente al cuestionamiento de los ítems, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, no se ajusta a las especificaciones técnicas del pliego. Lo solicitado es dichos ítems, hace referencia al modelo europeo y no a la procedencia, por tanto ambos oferentes cumplen con las especificaciones técnicas.-*
*En cuanto a la empresa Electropar no especifican las marcas de los ítems, 2, 24, 25, 26, 34, 62, 63 y 67. Sin embargo la misma está marcada con la palabra "Genérico", siendo aclarada por nota de fecha 02 de julio del año en curso, dándose integro cumplimiento al pliego.———————————————————————*
*RECOMENDACIÓN: Que según se desprende de los antecedentes arrimados a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución, esta Asesoría Jurídica recomienda:*
*Remitir los antecedentes al comité de Evaluación a los efectos de la prosecución del proceso de Contratación Directa, puesto que se ha dado cumplimiento al Art. 19° del Decreto 21.909/2003, con la Nota N° 29/2012 de fecha 01 de junio del 2012, dirigido al Abg. Eduardo De Gásperi, Director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por tanto se ha dado integro cumplimiento a las normas legales que rige la materia, para el proceso de Contratación Directa.*
*Es mi dictamen Salvo mejor parecer, Fdo. Abog. Enrique Espínola".*

*ALCANCE ECONOMICO*
*Dando continuidad al proceso evaluativo se procede a clasificar las ofertas de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas:*

- *Electropar S.A.* — *Precio Total Unitario Gs. 49.211.890 IVA Incluido*
- *Electricidad Yacyreta* — *Precio Total Unitario Gs. 56.329.600 IVA Incluido*

*Por tanto, previa revisión de las documentaciones remitidas por la Unidad Operativa de Contrataciones referente al proceso de contratación conforme a los criterios definidos en los artículos 61° y 63° del Decreto 21.909/2003, se evalúan los recaudos legales y propuestas económicas presentadas por los oferentes considerando que la Firma Electropar S.A ha presentado la oferta económica más conveniente a razón de Gs. 49.211.890 precio total cumpliendo con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas del presente llamado, se concluye en el siguiente dictamen,*

*RECOMENDAR LA ADJUDICACION PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES – UNA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A POR UN MONTO DE GS. 49.211.890.- (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA) IVA INCLUIDO.-*

*SALVO MEJOR PARECER, es nuestro Dictamen.*
*Fdo.: Miembros del Comité de Evaluación para Compras Directas".*

Que, en fecha 25 de julio del 2012, el Lic. Edgar D. Cardozo, Coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones emite el Dictamen N° 045/2012 que se transcribe "...remito los antecedentes correspondientes y refrendar el Acta del Comité de Evaluación N° 23/12 con la recomendación de Adjudicar a la Firma ELECTROPAR S.A. a fin de solicitar la Resolución de Adjudicación de la Máxima Autoridad, y así cumplir con las disposiciones de la ley 2051/03 y el Decreto 21909/03 en el Art. 10 Inc.7".-

Que el Artículo 28°, Tercer Párrafo de la Ley N° 2051/2003 dispone "La Máxima Autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la Adjudicación"

Por tanto en uso de sus atribuciones legales,
**EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**

**R E S U E L V E:**

**Art. 1° Adjudicar** a la firma **ELECTROPAR S.A.** en el marco del llamado a Contratación Directa N° 29/2012 "Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – UNA", por el monto de Gs. 49.211.890.- (Guaraníes Cuarenta y nueve millones doscientos once mil ochocientos noventa) IVA Incluido; de acuerdo al siguiente detalle:

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN N°1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**



***Cuadro de Precios Adjudicados a la firma ELECTROPAR S.A.***

| Item | Codigo del Catálogo | Descripción | Marca del producto | Procedencia | U.M. | Presentación | Relación de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llamado N° 29/2012 ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA F. D Y C.S. - UNA | | | | | | | | | | |
| 1 | 39111501-002 | Arrancador | NEW STAR | COREA | Unidad | Unidad | 1 | 1.000 | 321 | 321.000 |
| 2 | 32141106-001 | Base p/ fotocelula | GENERICO | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 30 | 13393 | 401.790 |
| 3 | 39121405-004 | Bornera p/ cable de 2 mm | VCP | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 20 | 1747 | 34.940 |
| 4 | 39121409-010 | Bornera p/ cable de 4mm. | VCP | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 20 | 2079 | 41.580 |
| 5 | 26121635-008 | Cable Canal de 10 x 20 mm | VIVION | CHINA | Unidad | tiras | 1 | 20 | 5856 | 117.120 |
| 6 | 26121635-008 | Cable Canal de 15 x 7 mm | VIVION | CHINA | Unidad | tiras | 1 | 10 | 2948 | 29.480 |
| 7 | 26121635-013 | Cable con aislacion PBC 2x1 | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 400 | 1550 | 620.000 |
| 8 | 26121635-013 | Cable con aislacion PBC 2x2 | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 400 | 2593 | 1.037.200 |
| 9 | 26121635-013 | Cable con aislacion PBC 2x4 | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 400 | 4815 | 1.926.000 |
| 10 | 26121635-001 | Cable de 10 mm | INPACO | PARAGUAY | Unidad | meros | 1 | 300 | 5543 | 1.662.900 |
| 11 | 26121635-001 | Cable de 1mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 600 | 644 | 386.400 |
| 12 | 26121635-001 | Cable de 2 mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 800 | 1150 | 920.000 |
| 13 | 26121635-001 | Cable de 4 mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 1.200 | 2134 | 2.560.800 |
| 14 | 26121635-001 | Cable de 6 mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 800 | 3123 | 2.498.400 |
| 15 | 26121635-008 | Cable paralelo 2 x 0,50 mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 200 | 2121 | 424.200 |
| 16 | 26121635-008 | Cable paralelo 2 x 1 mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 600 | 2121 | 1.272.600 |
| 17 | 26121635-008 | Cable paralelo de 2 x1,50 | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 600 | 3043 | 1.825.800 |
| 18 | 26121635-008 | Cable paralelo de 2 x2 | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 300 | 4022 | 1.206.600 |
| 19 | 26121635-005 | Cable plastiplomo 2 x 1 mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 400 | 1961 | 784.400 |
| 20 | 26121635-005 | Cable plastiplomo 2 x 1,50 mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 200 | 3.043 | 608.600 |
| 21 | 26121635-005 | Cable plastiplomo 2 x 2 mm. | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 400 | 3.465 | 1.386.000 |
| 22 | 26121635-007 | Cable Polarizado de 0.50 mm2 | INPACO | PARAGUAY | Unidad | metros | 1 | 200 | 1.014 | 202.800 |
| 23 | 26121635-007 | Cable Polarizado de 1 mm2 | INPACO | PARAGUAY | Unidad | unidad | 1 | 400 | 1.627 | 650.800 |
| 24 | 32121502-002 | Capacitor p/ de ventilador de techo de 2,5 | GENERICO | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 100 | 2.592 | 259.200 |
| 25 | 26111704-001 | Carcador de pila AAA universal | GENERICO | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 26 | 26111704-001 | Cargador de pila AA universal | GENERICO | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 4 | 70.000 | 280.000 |
| 27 | 39111501-001 | Chapa 2 x 40W (tubo flourescente) | IND. AMARILLA | PARAGUAY | Unidad | unidad | 1 | 30 | 10.885 | 326.550 |
| 28 | 39111501-001 | Chapa 2x40 W (tubo flourescente) canalizado | IND. AMARILLA | PARAGUAY | Unidad | unidad | 1 | 40 | 10.885 | 435.400 |
| 29 | 39111501-001 | Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 20 W (1x20) | IND. AMARILLA | PARAGUAY | Unidad | unidad | 1 | 40 | 3.478 | 139.120 |
| 30 | 39111501-001 | Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 20 W (2x20) | IND. AMARILLA | PARAGUAY | Unidad | unidad | 1 | 30 | 4.726 | 141.780 |
| 31 | 39111501-001 | Chapa p/ Equipos Fluorescentes de 40 W (1x40) | IND. AMARILLA | PARAGUAY | Unidad | unidad | 1 | 50 | 5.910 | 295.500 |
| 32 | 30181503-001 | Ducha 4 temperaturas 220V-6800W 32A 4 mm2 10AWG | LORENZETTI | BRASIL | Unidad | unidad | 1 | 5 | 74.384 | 371.920 |
| 33 | 39121402-005 | Ficha Hembra Kalop | INDELPLAS | ARGENTINA | Unidad | unidad | 1 | 50 | 1.690 | 84.500 |
| 34 | 39121402-004 | Ficha macho 2 x 16A + T | GENERICO | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 50 | 10.318 | 515.900 |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN N°1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**



| Item | Códigos del Catalogo | Descripción | Marca del producto | Procedencia | U.M. | Presentación | Relación de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llamado N° 29/2012 ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA F. D Y C.S. - UNA | | | | | | | | | | |
| 35 | 39121402-001 | Ficha multiple punta plana (tripie) | INDELPLAS | ARGENTINA | Unidad | unidad | 1 | 20 | 2.658 | 53.160 |
| 36 | 39101601-012 | Foco tipo reflector de 60W | GENERAL ELECTRIC | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 100 | 3.876 | 387.600 |
| 37 | 39101601-021 | Foco vapor de sodio de 400 w | SYLVANIA | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 6 | 52.470 | 314.820 |
| 38 | 39101601-021 | Foco Vapor metalico de 250 W | SYLVANIA | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 20 | 87.118 | 1.742.360 |
| 39 | 39101601-021 | Foco Vapor Metalico de 400 W | GENERAL ELECTRIC | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 15 | 73.258 | 1.098.870 |
| 40 | 32111701-001 | Fotocelula de 1000 W | EXATROM | BRASIL | Unidad | unidad | 1 | 20 | 25.835 | 516.700 |
| 41 | 32111701-001 | Fotocelula de 2000 W | ARTEF | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 5 | 22.243 | 111.215 |
| 42 | 31162904-002 | Grampa p/ cable de telefono (1x100) | KALOP | ARGENTINA | Unidad | cajita | 1 | 6 | 12.500 | 75.000 |
| 43 | 31162904-002 | Grampa p/ cable N° 6 ( 1 x 100 ) | SASSIN | CHINA | Unidad | cajita | 1 | 5 | 6.300 | 31.500 |
| 44 | 31162504-006 | Ignitor de 50 a 400 W sin cables | HELVAR | ITALIA | Unidad | unidad | 1 | 20 | 23.499 | 469.980 |
| 45 | 31162504-006 | Ignitor para artefacto de 1000 W | HELVAR | ITALIA | Unidad | unidad | 1 | 6 | 64.502 | 387.012 |
| 46 | 39101601-019 | Lampara alogena de cuarzo de 150 watts. | GENERAL ELECTRIC | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 50 | 5.346 | 267.300 |
| 47 | 39121602-009 | Llave TM 1 x 32 Amp. Europeo | SASSIN | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 8 | 6.534 | 52.272 |
| 48 | 39121602-009 | Llave TM 3 x 40 Amp. Europeo | SASSIN | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 8 | 19.800 | 158.400 |
| 49 | 39121602-009 | Llave TM 3 x 25 Amp. Europeo | SASSIN | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 8 | 18.612 | 148.896 |
| 50 | 39121602-009 | Llave TM 3 x 32 Amp. Europeo | SASSIN | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 8 | 19.800 | 158.400 |
| 51 | 39121602-009 | Llave TM 3 x 63 Amp. Europeo | SASSIN | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 8 | 21.681 | 173.448 |
| 52 | 39121602-009 | Llave TM de 3x100 amp. Europeo | SASSIN | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 5 | 90.000 | 450.000 |
| 53 | 39121309-001 | Marco Autoportante p/ pared de 1 pico | CAMBRE | ARGENTINA | Unidad | unidad | 1 | 30 | 3.957 | 118.710 |
| 54 | 39121309-001 | Marco Autoportante p/ pared de 2 picos | CAMBRE | ARGENTINA | Unidad | unidad | 1 | 25 | 3.957 | 98.925 |
| 55 | 41113630-003 | Multitester con Pinza Amperometrico | MINIPA | BRASIL | Unidad | unidad | 1 | 6 | 108.962 | 653.772 |
| 56 | 39121402-006 | Pico Punto Similar a Molivevo | CAMBRE | ARGENTINA | Unidad | unidad | 1 | 10 | 4.847 | 48.470 |
| 57 | 39121402-006 | Pico toma con 2 agujeros | CAMBRE | ARGENTINA | Unidad | unidad | 1 | 60 | 4.181 | 250.860 |
| 58 | 26111702-003 | Pila alcalina AAA (1x2) | PANASONIC | BRASIL | Unidad | unidad | 1 | 50 | 7.457 | 372.850 |
| 59 | 26111702-006 | Pilas alcalina 9volt. | PANASONIC | BRASIL | Unidad | unidad | 1 | 10 | 14.367 | 143.670 |
| 60 | 26111702-001 | Pilas alcalina A (1x2) | PANASONIC | BRASIL | Unidad | unidad | 1 | 10 | 20.400 | 204.000 |
| 61 | 26111702-002 | Pilas alcalina AA (1x2) | PANASONIC | BRASIL | Unidad | unidad | 1 | 50 | 6.288 | 314.400 |
| 62 | 39121402-004 | Plus de metal con resorte para Parlante | GENERICO | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 30 | 15.000 | 450.000 |
| 63 | 39121402-004 | Plus p/ conexion de amplificador | GENERICO | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 30 | 15.000 | 450.000 |
| 64 | 39111501-003 | Reactancia p/fluorecente de 40W | ENERGY | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 300 | 6.000 | 1.800.000 |
| 65 | 39111501-003 | Reactancias p/ fluorescente de 20W | ENERGY | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 150 | 6.000 | 900.000 |
| 66 | 39121015-001 | Reactor para reflector de 1000 W | VCP | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 6 | 560.440 | 3.302.640 |
| 67 | 25172906-001 | Reflector completo Vapor Metalico de 250 W | GENERICO | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 8 | 270.000 | 2.160.000 |
| 68 | 30161503-002 | Resistencia para calefon | LORENZETTI | BRASIL | Unidad | unidad | 1 | 10 | 18.833 | 188.330 |

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
## *Facultad de Derecho y Ciencias Sociales*

**RESOLUCIÓN N°1057/2012**

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA FIRMA ELECTROPAR S.A. EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 29/2012 – ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS SOCIALES – UNA".**



| Item | Códigos del Catálogo | Descripción | Marca del producto | Procedencia | U.M. | Presentación | Relación de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto total IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llamado N° 29/2012 ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA F. D Y C.S. - UNA | | | | | | | | | | |
| 69 | 39101605-001 | Tubo fluorescente fino de 20 watts. | ENERGY | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 500 | 2.685 | 1.342.500 |
| 70 | 39101605-001 | Tubo fluorescente fino de 40 watts. | ENERGY | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 1.270 | 2.685 | 3.409.950 |
| 71 | 39121402-002 | Zapatilla de 5 tomas para prolongador | OMEGA | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 20 | 26.676 | 533.520 |
| 72 | 39121402-002 | Zapatilla p/ computadoras | OMEGA | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 30 | 26.676 | 800.280 |
| 73 | 32141107-002 | Zocalos comunes (pares) | ENERGY | CHINA | Unidad | unidad | 1 | 400 | 1.800 | 720.000 |
| 74 | 32141107-001 | Zocalos redondos (pares) | LEFKAS | ARGENTINA | Unidad | unidad | 1 | 200 | 1.514 | 302.800 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | | | | 49.211.890 |

**Art. 2°Autorizar** a la Dirección Administrativa y Financiera a realizar los trámites administrativos para los efectos pertinentes y arbitrar todas las medidas para la ejecución y cumplimiento del presente llamado.

**Art. 3° Comunicar** a quienes corresponda y archivar.-

*Prof. Dra. Osvaldo González Ferreira*
*Secretario General*

*Antonio Fretes*
*Decano*