| PODER JUDICIAL<br>*Dirección de Infraestructura Física* | ***MEMORANDUM*** | *D.I.F. Nº 236* |
|---|---|---|

A: Lic. Roberto I. Torres Cardozo, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

DE: Arq. Carolina Ruffinelli, Directora
*Dirección de Infraestructura Física*

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

REF.: PAC Nº 06/2014 "Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámara Septica para el Palacio de justicia de San Lorenzo" -

FECHA. 20/03/14

Me dirijo a Ud. con el objeto de remitirle la evaluación Técnica Conclusiva, correspondiente al PAC N° 06/2014 "Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámara Septica para el Palacio de justicia de San Lorenzo"

Atentamente;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
20 MAR. 2014
Recibido por: Nathalia Frioa
Aclaración: CSJ - DGAF Hora: 11:10

RECIBIDO
21 MAR. 2014
3588



Andrea A. López
Departamento de Programación y Evaluación de Ofertas

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Entrado

Andrea A. López
Departamento de Programación y Evaluación de Ofertas

## CONTRATACION DIRECTA - PAC N° 06/2014

**"SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO"**

| N° | Documentaciones | Oferente<br>Empresa San Rafael |
|---|---|---|
| 1 | Formulario de Oferta debidamente llenado y firmado | **Cumple** |
| 2 | Servicios o provisiones similares realizadas: Copias de constancias emitidas por entidades públicas o privadas, que acrediten: el monto total del servicio y el desempeño satisfactorio en servicios conexos o similares, objeto de la presente licitación; debiendo totalizar como mínimo la sumatoria de estas, el 50 % del monto total ofertado. Las constancias deberán corresponder al año (2012). | **Cumple** |
| 3 | No encontrarse en incumplimiento en la ejecución de contratos suscriptos con la contratante, ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de la presente contratación (2012) o durante el curso de la misma. | **Cumple** |
| 4 | Declaración Jurada de poseer la capacidad y equipo necesario para el suministro en tiempo solicitado del servicio solicitado. | **Cumple** |
| 5 | Copia de Licencia Ambiental otorgara por la Secretaria del Ambiente (SEAM) para la prestación de los servicios, en relación al destino final de los desechos cloacales y el tratamiento posterior de los residuos.- | **Cumple** |
| 6 | Declaración jurada de poseer las maquinarias adecuadas y contar con el personal correspondiente para la realización de los servicios requeridos, el mismo deberá tener conocimientos y la capacitación para realizar las tareas y manejo de los equipamientos de tratamiento de efluentes. Así mismo deberán contar con equipamientos de seguridad e higiene como ser botas, cascos, protectores bucales, anteojos especiales, cinturón y arnés, guantes, etc.. La cantidad mínima de personal requerido para cada evento de desagote es de 2 (dos).- | **Cumple** |

Ing. Gustavo González
Jefe
División de Instalaciones
D.I.F.

## CUADRO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**CD PAC 06/2014 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CÁMARA SÉPTICA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO**

**EMPRESA SAN RAFAEL**

| Nº Item | Descripción del Servicio | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE/ NO CUMPLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio Desagote del Pozo Absorvente Nº 1 | DESAGOTE DEL CONTENIDO DE LOS EFLUENTES CLOACALES DEL POZO ABSORBENTE QUE PUEDE ESTAR EN UN ESTADO LÍQUIDO Y/O SEMISOLIDO Y/O SOLIDO. LAS DIMENSIONES DEL POZO SON DIAMETRO: 2,50 M; PROFUNDIDAD: 3.50 M: VOLUMEN: 17,00 M3. | CUMPLE |
| 2 | Servicio Desagote del Pozo Absorvente Nº 2 (tiene incorporado Filtro Anaerobico) | DESAGOTE DEL CONTENIDO DE LOS AFLUENTES COACALES DEL POZO ABSORVENTE – TIENE INCORPORADO UN FILTRO ANAEROBICO – QUE PUEDE ESTAR EN UN ESTADO LIQUIDO Y/O SEMISOLIDO Y/O SOLIDO.LAS DIMENSIONES DEL POZO SON DIAMETRO: 3,50M, PROFUNDIDAD: 3,00M, VOLUMEN 29,00 M3. | CUMPLE |
| 3 | Servicio Desagote de Cámara Septica | DESAGOTE DEL CONTENIDO DE LOS EFLUENTES CLOACALES DE LA CAMARA SEPTICA- TIENE INCORPORADO UN FILTRO ANAEROBICOQUE PUEDE ESTAR EN UN ESTADO LIQUIDO Y/O SEMISOLIDO Y/O SOLIDO.LAS DIMENSIONES DE LA CAMARA SON ANCHO: 2,20M; LARGO: 4,00M; PROFUNDIDAD: 1,70 M, VOLUMEN 15,00M3. | CUMPLE |