DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**
**CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACION**
**Cuadro comparativo de Ofertas**
**Id Nº: 343722**

| Nº: | Descripcion del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Data Systems S.A.E.C.A. | | - | | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total |
| 1 | Mantenimiento Preventivo - CANON IR 1024 | Unidad | Evento | 1 | 450.000 | 450.000 | - | - | - | - |
| 2 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Unidad de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 930.000 | 930.000 | - | - | - | - |
| 3 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | 280.000 | 280.000 | - | - | - | - |
| 4 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Pelicula de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | - | - | - | - |
| 5 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Unidad Reveladora | Unidad | Evento | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | - | - |
| 6 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Cuchilla | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - |
| 7 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Rodillo magnetico | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - |
| 8 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Rodillo de arrastre de papel | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 9 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Brazo de union de puerta lateral | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - |
| 10 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Rodillo de separación | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - |
| 11 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Obturador de sensor | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 12 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Guia de entrada del fusor | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - |
| 13 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Guia duplex | Unidad | Evento | 1 | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - |
| 14 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Base del ADF | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 320.000 | - | - | - | - |
| 15 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Puerta izquierda | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - |
| 16 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 1024 - Rodillo de alimentación | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - |
| | | | | | | **5.660.000** | | - | | - |

**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras Marca Canon IR 1024- LOTE 1**

| Nº: | Descripcion del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Data Systems S.A.E.C.A. | | - | | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total |
| 1 | Mantenimiento Preventivo - CANON IR 2022n | Unidad | Evento | 1 | 520.000 | 520.000 | - | - | - | - |
| 2 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Unidad de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 1.515.000 | 1.515.000 | - | - | - | - |
| 3 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Almohadilla de separacion del bypass | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - |
| 4 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Rodillo de alimentacion del bypass | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 5 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - | - | - |
| 6 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Embrague del cassette | Unidad | Evento | 1 | 160.000 | 160.000 | - | - | - | - |
| 7 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Embrague del bypass | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 8 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Puerta lateral izquierda | Unidad | Evento | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | - | - | - | - |
| 9 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Unidad de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | - | - | - | - |
| 10 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Rodillo de alimentacion del cassete | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - |

Fredy Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Rodillo de separacion del cassete | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - |
| 12 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Rodillo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - |
| 13 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Rodillo magnetico | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - |
| 14 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - |
| 15 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2022n -Cuchilla | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - |
| | | | | | | **8.145.000** | | - | | - |

**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras Marca Canon IR 2022n - LOTE 2**

| Nº: | Descripcion del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Data Systems S.A.E.C.A. | | - | | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total |
| 1 | Mantenimiento Preventivo - CANON IR 2520 | Unidad | Evento | 1 | 520.000 | 520.000 | - | - | - | - |
| 2 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Unidad de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 2.210.000 | 2.210.000 | - | - | - | - |
| 3 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Almohadilla de separacion del bypass | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 4 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Rodillo de alimentacion del bypass | Unidad | Evento | 1 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 5 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Rodillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - |
| 6 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Rodillo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - |
| 7 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Rodillo de arrastre del cassette | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - |
| 8 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Rodillo de separacion del cassette | Unidad | Evento | 1 | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - |
| 9 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 | 920.000 | 920.000 | - | - | - | - |
| 10 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Embrague | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - |
| 11 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Unidad de fusor | Unidad | Evento | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | - | - | - | - |
| 12 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Engranaje de la unidad de fusor | Unidad | Evento | 1 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - |
| 13 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Engranaje de unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 | 250.000 | 250.000 | - | - | - | - |
| 14 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Rodillo magnetico | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - |
| 15 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - |
| 16 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Cuchilla | Unidad | Evento | 1 | 300.000 | 300.000 | - | - | - | - |
| 17 | Mantenimiento Correctivo - CANON IR 2520 - Recipiente de toner residual | Unidad | Evento | 1 | 110.000 | 110.000 | - | - | - | - |
| | | | | | | **6.835.000** | | - | | - |

**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras Marca Canon IR 2520 - LOTE 3**

| Nº: | Descripcion del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Data Systems S.A.E.C.A. | | - | | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total |
| 1 | Mantenimiento Preventivo - CANON iRADV 4245 | Unidad | Evento | 1 | 520.000 | 520.000 | - | - | - | - |
| 2 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Unidad de cilindro | Unidad | Evento | 1 | 2.050.000 | 2.050.000 | - | - | - | - |
| 3 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Almohadilla de separacion de alimentacion manual | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - |
| 4 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Rodillo de recolección | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - |
| 5 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 | 110.000 | 110.000 | - | - | - | - |
| 6 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Rodillo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - |
| 7 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Unidad de disco duro | Unidad | Evento | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | - | - | - | - |
| 8 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Rodillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - |
| 9 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Unidad de fusor | Unidad | Evento | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | - | - | - | - |

Fredy Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Rodillo de separacion | Unidad | Evento | 1 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - |
| 11 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Rodillo magnetico | Unidad | Evento | 1 | 420.000 | 420.000 | - | - | - | - |
| 12 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 320.000 | - | - | - | - |
| 13 | Mantenimiento Correctivo - CANON iRADV 4245 - Cuchilla | Unidad | Evento | 1 | 320.000 | 320.000 | - | - | - | - |
| | | | | | | **8.330.000** | | - | | - |

**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras Marca Canon iRADV 4245 - LOTE 4**

| Nº: | Descripcion del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Data Systems S.A.E.C.A. | | - | | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total |
| 1 | Mantenimiento Preventivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Lampara de Explosion | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Lampara de fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Lampara de copiado | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Rodillo Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Zocalo de carga | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Zocalo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Uña de fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Termisor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Buje de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Engranaje de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Placa de alta Tension | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Coronas | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Kits de Revelado | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Kits de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Kits de unidad de laser | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Kits unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Xerox WC5022DN - Kits de cilindro | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | - |

**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras Marca XEROX WC5022DN - LOTE 5**

| Nº: | Descripcion del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Data Systems S.A.E.C.A. | | - | | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total |
| 1 | Mantenimiento Preventivo Fotocopiadora Lexmark X656de | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Lámpara de Explosión | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Lámpara de fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Lámpara de copiado | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Rodillo Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de -Cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |

Fredy Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Zócalo de carga | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de -Zócalo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Uña de fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de – Termisor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Buje de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Engranaje de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Placa de alta Tensión | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de – Coronas | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de -Kits de Revelado | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de -Kits de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Kits de unidad de laser | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Kits unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Lexmark X656de - Kits de cilindro | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | - |

**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras Marca LEXMARK X656de - LOTE 6**

| Nº: | Descripcion del Bien y/o Servicio | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Data Systems S.A.E.C.A. | | - | | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total | Precio U. | Precio Total |
| 1 | Mantenimiento Preventivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 - Lámpara de Explosión | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 - Lámpara de fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505- Lámpara de copiado | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 - Rodillo Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505- Rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 -Cuchilla de limpieza | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 - Zócalo de carga | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 -Zócalo de transferencia | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 - Uña de fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505– Termisor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505- Buje de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 - Engranaje de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 - Placa de alta Tensión | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 – Coronas | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505-Kits de Revelado | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 -Kits de Fusor | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505- Kits de unidad de laser | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505 - Kits unidad de arrastre | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mantenimiento Correctivo Fotocopiadora Kyocera Mita KM 1505- Kits de cilindro | Unidad | Evento | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | - | | - |

**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadora Marca KYOCERA MITA 1505 - LOTE 7**

Fredy Daniel Monzón F.
Unidad Operativa de Contrataciones