17	Pintura al aceite	**Pintura al aceite color rojo en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	CUMPLE
18	Pintura al aceite	**Pintura al aceite color verde otan en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	CUMPLE
19	Pintura acrilica	**Pintura acrilica a base de agua para piso en baldes de 18 litros:** Pintura 100% acrilica a base de agua para piso, de facil aplicación en superficies externas e internas, con endurecimiento para su uso en 72 horas, formando una pelicula de elevada resistencia a la abrasión (evita el desgaste prematuro como consecuencia de la constante pisada de personas), color gris.	Unidad	Baldes	CUMPLE
20	Barniz	Barniz para madera, en blades de 3,6 litros.	Unidad	Baldes	CUMPLE
21	Pintura antioxido	Pintura antioxido color gris en baldes de 3,6 litros	Unidad	Baldes	CUMPLE
22	Tinner	Tinner en botellas de 1 Lts.	Unidad	Botella	CUMPLE
23	Aguarras	Agua Ras mineral en botellas de 1 Lts.	Unidad	Botella	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **PINTUPAR S.R.L** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 2 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

LOTE NRO 3.

LOTE NRO: 3								1RA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DIGETREN FF 10. Contrato Abierto: No., Abastecimiento simultáneo: No								PINTUPAR S.R.L					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A				
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura latex acrilico interior-exterior color blanco	Unidad	BALDE	10	230.000	161.000	276.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	162.000	1.620.000	- 30	BLASCOR	NACIONAL	215.200	2.152.000	- 6
2	Pintura latex acrilico interior-exterior color verde otan	Unidad	BALDE	11	230.000	161.000	276.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180.000	1.980.000	- 22	BLASCOR	NACIONAL	215.200	2.367.200	- 6
3	Colorante para pintura	Unidad	UNIDAD	18	9.000	6.300	10.800	COLORMIX	NACIONAL	6.600	118.800	- 27	BLASCOR	NACIONAL	8.500	153.000	6
										Precio Total	3.718.800				Precio Total	4.672.200	

PRIMERA MEJOR OFERTA: PINTUPAR S.R.L

LOTE 3 DIGETREN FF 10					PINTUPAR S.R.L
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura latex acrilico interior-exterior color blanco	Balde: 18 litros. Cantidad de Manos: 2.Rendimiento: 12m2 por litro por mano. Aplicación: Pincel, rodillo o soplete .Secado: Secado al tacto 1 hora. Color: blanco.Procedencia: Mercosur. Balde de 18 litros	Unidad	Balde por 18 litros	CUMPLE
2	Pintura latex acrilico interior-exterior color verde otan	Balde: 18 litros. Cantidad de Manos: 2.Rendimiento: 12m2 por litro por mano. Aplicación: Pincel, rodillo o soplete .Secado: Secado al tacto 1 hora. Color: Verde OTAN.Procedencia: Mercosur. Balde de 18 litros	Unidad	Balde por 18 litros	CUMPLE
3	Colorante para pintura	Colorante para pintura.color: ocre	UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **PINTUPAR S.R.L** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 3 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE 4.

LOTE NRO: 4								1RA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DIGETREN F 30, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								PINTUPAR S.R.L					FERRETERIA INTERNACIONAL				
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura latex acrilico interior-exterior color blanco	Unidad	BALDE	7	230.000	161.000	276.000	UPAR SUPER	NACIONAL	162.000	1.134.000	- 30	BLASCOR	NACIONAL	212.000	1.484.000	- 8
2	Pintura latex acrilico interior-exterior verde otan	Unidad	BALDE	8	230.000	161.000	276.000	UPAR SUPER	NACIONAL	180.000	1.440.000	- 22	BLASCOR	NACIONAL	212.000	1.696.000	- 8
3	Colorante para pintura	Unidad	UNIDAD	15	9.000	6.300	10.800	COLORMIX	NACIONAL	6.600	99.000	- 27	AMANECER	NACIONAL	8.500	127.500	- 6
										Precio Total	2.673.000				Precio Total	3.307.500	

PRIMERA MEJOR OFERTA: PINTUPAR S.R.L

LOTE 4 DIGETREN FF 30					PINTUPAR S.R.L
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura latex acrilico interior-exterior color blanco	Balde: 18 litros. Cantidad de Manos: 2.Rendimiento: 12m2 por litro por mano. Aplicación: Pincel, rodillo o soplete .Secado: Secado al tacto 1 hora. Color: blanco.Procedencia: Mercosur. Balde de 18 litros	Unidad	Balde por 18 litros	CUMPLE
2	Pintura latex acrilico interior-exterior color verde otan	Balde: 18 litros. Cantidad de Manos: 2.Rendimiento: 12m2 por litro por mano. Aplicación: Pincel, rodillo o soplete .Secado: Secado al tacto 1 hora. Color: Verde OTAN.Procedencia: Mercosur. Balde de 18 litros	Unidad	Balde por 18 litros	CUMPLE
3	Colorante para pintura	Colorante para pintura.color: ocre	UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **PINTUPAR S.R.L** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 4 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

LOTE 5.

LOTE NRO: 5								1RA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DIGETREN FF 30, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								GSM SERVICIOS					FERRETERIA INTERNACIONAL				
Item	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura sintetica	Litros	BALDE	132	45.000	31.500	54.000	ARCA	NACIONAL	44.055	5.815.260	- 2	QUIMAFLEX	NACIONAL	45.000	5.940.000	-
2	Pintura sintetica	Litros	BALDE	123	25.000	17.500	30.000	ARCA	NACIONAL	24.475	2.961.475	- 2	QUIMAFLEX	NACIONAL	24.500	2.964.500	- 2
3	Pintura sintetica	Litros	BALDE	50	45.000	31.500	54.000	ARCA	NACIONAL	44.055	2.202.750	- 2	QUIMAFLEX	NACIONAL	45.000	2.250.000	-
4	Pintura sintetica	Litros	BALDE	50	45.000	31.500	54.000	ARCA	NACIONAL	44.055	2.202.750	- 2	QUIMAFLEX	NACIONAL	45.000	2.250.000	-
5	Tinner	Litros	BOTELLA	100	23.000	16.100	27.600	POLIPAR	NACIONAL	22.517	2.251.700	- 2	QUIMAFLEX	NACIONAL	26.500	2.650.000	15
6	Tinner	Litros	BOTELLA	150	12.000	8.400	14.400	POLIPAR	NACIONAL	11.748	1.762.200	- 2	QUIMAFLEX	NACIONAL	11.000	1.650.000	- 8
7	Masilla para Chapería	Kilogramos	UNIDAD	150	19.000	13.300	22.800	ARCA	NACIONAL	18.601	2.790.150	- 2	QUIMAFLEX	NACIONAL	16.500	2.475.000	13
										Precio Total	19.986.285				Precio Total	20.179.500	

PRIMERA MEJOR OFERTA: GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA

LOTE 5 DIGETREN FF 30					GSM SERVICIOS
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura sintetica	Pintura automotriz. Tipo: Duco. Color: Verde Otan	LITRO	BALDE	CUMPLE
2	Pintura sintetica	Fondo PU para pintura automotriz.	LITRO	BALDE	CUMPLE
3	Pintura sintetica	Pintura automotriz. Tipo: Poliuretano Colores primarios segun muestra	LITRO	BALDE	CUMPLE
4	Pintura sintetica	Pintura automotriz. Tipo: Poliuretano Colores derivados de la combinacion de los colores primarios y segun muestra	LITRO	BALDE	CUMPLE
5	Tinner	Tinner PU para automotriz	LITRO	BOTELLA	CUMPLE
6	Tinner	tinner Universal	LITRO	BOTELLA	CUMPLE
7	Masilla para Chapería	Masilla para Chaperia. Tipo: plástica	KILO	KILO	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 5 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE 6.

LOTE NRO: 6								1RA MEJOR OFERTA				
DISERGEMIL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								FERRETERIA INTERNACIONAL S.A				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura latex para exterior color verde musgo	Unidad	BALDE	10	230.000	161.000	276.000	BLASCOR	NACIONAL	210.000	2.100.000	- 9
2	Pintura latex para exterior color crema u ocre	Unidad	BALDE	12	230.000	161.000	276.000	BLASCOR	NACIONAL	210.000	2.520.000	- 9
3	Pintura latex para exterior color blanco	Unidad	BALDE	10	230.000	161.000	276.000	BLASCOR	NACIONAL	210.000	2.100.000	- 9
4	Aguarras	Unidad	BIDON	1	195.000	136.500	234.000	BAMBI	NACIONAL	185.000	185.000	- 5
5	Barniz	Unidad	BALDE	1	225.000	157.500	270.000	BAMBI	NACIONAL	198.000	198.000	- 12
6	Pintura antioxido	Unidad	UNIDAD	10	49.000	34.300	58.800	BAMBI	NACIONAL	43.000	430.000	- 12
										Precio Total	7.533.000	

UNICA OFERTA: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

LOTE 6 DISERGEMIL FF 10					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura latex para exterior color verde musgo	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX EXTERIORES; Pintura al agua para exterior en balde de 18 litros: color Verde musgo u otam,antihongos, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE
2	Pintura latex para exterior color arena u ocre	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX/EXTERIOR, Pintura al agua para exterior en balde de 18 litros: color arena u ocre,antihongos, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE
3	Pintura latex para exterior color blanco	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX/ EXTERIORES; Pintura al agua para exterior en balde de 18 litros: color Blanco,antihongos, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, Velado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE
4	Aguarras	AGUARRAS DE 18 LT.	UNIDAD	BIDONES 18 LTS	CUMPLE
5	Barniz	BARNIZ DE 1 LTS, Barniz Sintético para Exteriores e Interiores Brillante envase de 1 litro. Formulado con resinas alquídicas y protectores de radiación UV. Resistente a la intemperie. Transparente, entonable con Tintas AkzoNobel para barnices hasta 60 cm3/litro.	UNIDAD	BALDE POR 1 LITROS	CUMPLE
6	Pintura antioxido	PINTURA ANTIOXIDO LATA DE 1 GALÓN, color gris.	UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO JEFE DEL C. UNIDAD COMANDO LOGISTICO

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 6 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE N° 7.

LOTE NRO: 7								1RA MEJOR OFERTA				
DISERAGRO FF 10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								FERRETERIA INTERNACIONAL				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura latex para exterior color verde	Unidad	BALDE	22	230.000	161.000	276.000	BLASCOR	NACIONAL	195.000	4.290.000	- 15
2	Pintura latex para interior color blanco	Unidad	BALDE	22	200.000	140.000	240.000	BLASCOR	NACIONAL	165.000	3.630.000	- 18
3	Colorante para pintura	Unidad	POMO	34	9.000	6.300	10.800	AMANECER	NACIONAL	8.200	278.800	- 9
4	Aguarras	Unidad	BOTELLA	8	11.000	7.700	13.200	BAMBI	NACIONAL	11.000	88.000	-
5	Enduido para exterior	Unidad	BALDE	3	135.000	94.500	162.000	BLASCOR	NACIONAL	125.000	375.000	- 7
6	Pintura sintetica	Unidad	BALDE	4	120.000	84.000	144.000	BLASCOR	NACIONAL	85.000	340.000	- 29
										Precio Total	9.001.800	

UNICA OFERTA: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

LOTE 7 DISERAGRO FF 10					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura latex para exterior color verde	Pinturas latex para exterior de 18 lts. Verde musgo	Unidad	Balde de 18 litros	CUMPLE
2	Pintura latex para interior color blanco	Pinturas latex para interior de 18 lts. Color blanco	Unidad	Balde de 18 litros	CUMPLE
3	Colorante para pintura	Pomo Colorante varios colores	Unidad	Pomo	CUMPLE
4	Aguarras	Aguarras 1 litro	Unidad	Botella	CUMPLE
5	Enduido para exterior	Enduido para exterior de 18 lts.	Unidad	Balde de 18 litros	CUMPLE
6	Pintura sintetica	Pintura Sintetica de 3,6 lts.	Unidad	Balde de 3.6 litros	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 7 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

LOTE N° 8.

LOTE NRO: 8								1RA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DISERAGRO FF 30, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								PINTUPAR S.R.L					FERRETERIA INTERNACIONAL				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura latex para exterior	Unidad	BALDE	13	230.000	161.000	276.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180.000	2.340.000	- 22	BLASCOR	NACIONAL	195.000	2.535.000	- 15
2	Pintura latex para interior	Unidad	BALDE	13	155.000	108.500	186.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	130.000	1.690.000	- 16	BLASCOR	NACIONAL	145.000	1.885.000	- 6
3	Colorante para pintura	Unidad	POMO	13	9.000	6.300	10.800	COLORMIX	NACIONAL	6.600	85.800	- 27	AMANECER	NACIONAL	8.200	106.600	- 9
4	Aguarras	Unidad	BOTELLA	8	11.000	7.700	13.200	PINTUPAR	NACIONAL	11.000	88.000	-	BAMBI	NACIONAL	10.200	81.600	- 7
5	Barniz	Unidad	BALDE	4	95.000	66.500	114.000	MARINER	NACIONAL	80.000	320.000	- 16	BAMBI	NACIONAL	85.000	340.000	- 11
										Precio Total	4.523.800				Precio Total	4.948.200	

PRIMERA MEJOR OFERTA: PINTUPAR S.R.L

LOTE 8 DISERAGRO FF 30					PINTUPAR S.R.L
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura latex para exterior	Pinturas latex para exterior de 18 litros verde musgo	Unidad	Balde de 18 litros	CUMPLE
2	Pintura latex para interior	Pinturas latex para interior de 18 litros color blanco	Unidad	Balde de 18 litros	CUMPLE
3	Colorante para pintura	Pomo Colorante varios colores	Unidad	Pomo	CUMPLE
4	Aguarras	Aguarrás de 1 litro	Unidad	Botella	CUMPLE
5	Barniz	Barniz de 3,6 litros	Unidad	Balde de 3,6 litros	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **PINTUPAR S.R.L** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 8 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE N° 9.

LOTE NRO: 9								1FA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DISERBAMIL FF 10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								FERRETERIA INTERNACIONAL					PINTUPAR S.R.L				
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura sintetica	Unidad	BALDE	10	120.000	84.000	144.000	BLASCOR	NACIONAL	85.000	850.000	- 29	TITANLUX	NACIONAL	110.000	1.100.000	- 8
2	Aguarras	Unidad	BOTELLA	12	55.000	38.500	66.000	BLASCOR	NACIONAL	48.000	576.000	- 13	PINTUPAR	NACIONAL	60.000	720.000	9
3	Pintura latex acrilico interior-exterior	Unidad Internacional	BALDE	18	155.000	108.500	186.000	BLASCOR	NACIONAL	135.000	2.430.000	- 13	NTUPAR SUPERC	NACIONAL	180.000	3.240.000	16
4	Pintura latex acrilico interior-exterior	Unidad	BALDE	18	230.000	161.000	276.000	BLASCOR	NACIONAL	165.000	2.970.000	- 28	NTUPAR SUPERC	NACIONAL	180.000	3.240.000	- 22
5	Enduido para exterior	Unidad	BALDE	3	136.000	95.200	163.200	BLASCOR	NACIONAL	95.000	285.000	- 30	PINTUPAR	NACIONAL	96.000	288.000	- 29
										Precio Total	7.111.000				Precio Total	8.588.000	

PRIMERA MEJOR OFERTA: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

LOTE 9 DISERBAMIL FF 10					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA PARA MADERA Y METALES, EN ENVASE DE 4 LITROS, DEBIDAMENTE SELLADO, EN COLORES A CONVENIR, QUE PRESENTE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, ADEMAS DE EXCELENTE COBERTURA Y RENDIMIENTO.	Unidad	Balde de 3,6 litros	CUMPLE
2	Aguarras	AGUARRAS LÍQUIDO INCOLORO Y MÓVIL, DE OLOR CARACTERÍSTICO, FORMULADO PARA LA DILUCIÓN DE ESMALTES, PINTURAS Y BARNICES SINTÉTICOS, EN BIDONES DE 5 LITRO.	Unidad	BIDONES DE 5 LITROS	CUMPLE
3	Pintura latex acrilico interior-exterior	PINTURA AL LÁTEX INTERIOR, DE USO PROFESIONAL, COLOR A CONVENIR, DE ALTO PODER CUBRIENTE, FÁCIL DE APLICAR CON MÍNIMO SALPICADO Y CON MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y A LA ABRASIÓN HÚMEDA Y SECA. PRESENTACIÓN EN BALDE DE 18 LITROS. COTIZAR POR BALDE.	Unidad	Balde de 18lts	CUMPLE
4	Pintura latex acrilico interior-exterior	PINTURA AL LÁTEX EXTERIOR,COLOR A CONVENIR, PARA PROTEGER Y DECORAR LAS PAREDES INTERIORES. PRODUCTO DE ALTO PODER CUBRIENTE Y CON ADITIVOS ESPECIALES QUE PERMITEN APLICARLO CON MÍNIMO SALPICADO Y OBTENER UN ACABADO PERFECTAMENTE NIVELADO SIN MARCAS DE PINCEL O RODILLO. BAJA RETENCIÓN DE SUCIEDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. INDICADO PARA PAREDES INTERIORES DE MAMPOSTERÍA O YESO, NUEVAS O PREVIAMENTE PINTADAS.	Unidad	Balde de 18lts	CUMPLE
5	Enduido para exterior	ENDUÍDO PARA EXTERIOR PARA EL RELLENO DE FISURAS, GRIETAS E IMPERFECCIONES EN GENERAL DE PAREDES INTERIORES DE MAMPOSTERÍA, YESO O SIMILARES. QUE PROPORCIONE UN ACABADO LISO, FÁCILMENTE LIJABLE, QUE PERMITE APLICAR UNA PINTURA DE TERMINACIÓN ADECUADA, EN BALDES DE 15 KILOS.	Unidad	Baldes de 18 Lts	NO CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A** No presenta muestra del Ítem N° 5, motivo por el su oferta no puede ser evaluada con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC y por ende su oferta es desestimada.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

SEGUNDA MEJOR OFERTA: PINTUPAR S.R.L

LOTE 9 DISERBAMIL FF 10					PINTUPAR S.R.L
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA PARA MADERA Y METALES, EN ENVASE DE 4 LITROS, DEBIDAMENTE SELLADO, EN COLORES A CONVENIR, QUE PRESENTE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, ADEMAS DE EXCELENTE COBERTURA Y RENDIMIENTO.	Unidad	Balde de 3,6 litros	CUMPLE
2	Aguarras	AGUARRAS LÍQUIDO INCOLORO Y MÓVIL, DE OLOR CARACTERÍSTICO, FORMULADO PARA LA DILUCIÓN DE ESMALTES, PINTURAS Y BARNICES SINTÉTICOS, EN BIDONES DE 5 LITRO.	Unidad	BIDONES DE 5 LITROS	CUMPLE
3	Pintura latex acrilico interior-exterior	PINTURA AL LÁTEX INTERIOR, DE USO PROFESIONAL, COLOR A CONVENIR, DE ALTO PODER CUBRIENTE, FÁCIL DE APLICAR CON MÍNIMO SALPICADO Y CON MUY BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y A LA ABRASIÓN HÚMEDA Y SECA. PRESENTACIÓN EN BALDE DE 18 LITROS. COTIZAR POR BALDE.	Unidad	Balde de 18lts	CUMPLE
4	Pintura latex acrilico interior-exterior	PINTURA AL LÁTEX EXTERIOR,COLOR A CONVENIR, PARA PROTEGER Y DECORAR LAS PAREDES INTERIORES. PRODUCTO DE ALTO PODER CUBRIENTE Y CON ADITIVOS ESPECIALES QUE PERMITEN APLICARLO CON MÍNIMO SALPICADO Y OBTENER UN ACABADO PERFECTAMENTE NIVELADO SIN MARCAS DE PINCEL O RODILLO. BAJA RETENCIÓN DE SUCIEDAD, RESISTENCIA AL DESGASTE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. INDICADO PARA PAREDES INTERIORES DE MAMPOSTERÍA O YESO, NUEVAS O PREVIAMENTE PINTADAS.	Unidad	Balde de 18lts	CUMPLE
5	Enduido para exterior	ENDUÍDO PARA EXTERIOR PARA EL RELLENO DE FISURAS, GRIETAS E IMPERFECCIONES EN GENERAL DE PAREDES INTERIORES DE MAMPOSTERÍA, YESO O SIMILARES. QUE PROPORCIONE UN ACABADO LISO, FÁCILMENTE LIJABLE, QUE PERMITE APLICAR UNA PINTURA DE TERMINACIÓN ADECUADA, EN BALDES DE 15 KILOS.	Unidad	Baldes de 18 Lts	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **PINTUPAR S.R.L** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 9 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE N° 10.

LOTE NRO: 10								1RA MEJOR OFERTA				
DISERSANFA FF 10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								PINTUPAR S.R.L				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura latex para exterior	Unidad	BALDE	201	155.000	108.500	186.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180000	36.180.000	16
2	Pintura latex para interior	Unidad	BALDE	115	230.000	161.000	276.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180000	20.700.000	- 22
3	Aguarras	Unidad Internacional	BOTELLA	200	11.000	7.700	13.200	PINTUPAR	NACIONAL	11000	2.200.000	-
4	Barniz	Unidad	LATA	52	25.000	17.500	30.000	MARINER	NACIONAL	25000	1.300.000	-
5	PINTURA ANTIOXIDO	Unidad	BALDE	50	420.000	294.000	504.000	CROMETAL	NACIONAL	380000	19.000.000	- 10
6	Pintura sintetica	Unidad	BALDE	150	120.000	84.000	144.000	TITANLUX	NACIONAL	90000	13.500.000	- 25
7	Fijador de Pintura	Unidad	BALDE	150	95.000	66.500	114.000	FLEXOPAR	NACIONAL	70000	10.500.000	- 26
8	Sellador Acrilico	Unidad	BALDE	150	155.000	108.500	186.000	FLEXOPAR	NACIONAL	110000	16.500.000	- 29
9	Enduido para interior	Unidad	BALDE	150	110.000	77.000	132.000	PINTUPAR	NACIONAL	80000	12.000.000	- 27
10	Enduido para exterior	Unidad	BALDE	60	135.000	94.500	162.000	PINTUPAR	NACIONAL	95000	5.700.000	- 30
11	Pintura Epoxica	Unidad Internacional	LATA	31	380.000	266.000	456.000	BAMBI	NACIONAL	350000	10.850.000	- 8
12	Pintura latex acrilico interior-exterior	Unidad	BALDE	100	155.000	108.500	186.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180000	18.000.000	16
										Precio Total	166.430.000	

UNICA OFERTA: PINTUPAR S.R.L

LOTE 10 DISERSANFA FF 10					PINTUPAR S.R.L
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	PINTURA LATEX INTERIOR	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/INTERIOR DE 18 LTS. COLOR A CONVENIR	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE
2	PINTURA LATEX EXTERIOR	PINTURA AL AGUA TIPO LATEX P/EXTERIOR DE 18 LTS. COLOR A CONVENIR	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE
3	AGUARRAS	AGUARRAS DE 1 LT.	UNIDAD	BOTELLA DE 1 LITRO	CUMPLE
4	BARNIZ	BARNIZ DE 1 LTS.	UNIDAD	LATA DE 1 LITRO	CUMPLE
5	PINTURA ANTIOXIDO	PINTURA ANTIOXIDO LATA DE 18 LTS.	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE
6	PINTURA SINTETICA	PINTURA SINTETICA EN LATA DE 3,6 LTS. COLOR A CONVENIR	UNIDAD	BALDE POR 3.6 LITROS	CUMPLE
7	FIJADOR DE PINTURA	FIJADOR DE PINTURA EN BIDONES DE 10 lts.	UNIDAD	BALDE POR 10 LITROS	CUMPLE
8	SELLADOR ACRILICO	SELLADOR ACRILICO DE 18 lts	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE
9	ENDUIDO P/ INTERIOR	ENDUIDO P/ INTERIOR	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE
10	ENDUIDO P/ EXTERIOR	ENDUIDO P/ EXTERIOR	UNIDAD	BALDE POR 15 KILOS	CUMPLE
11	PINTURA EPOXICA	PINTURA EPOXICA	UNIDAD	LATA DE 3,6 LITRO	CUMPLE
12	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR-EXTERIOR	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR-EXTERIOR EN BALDE DE 18 lts. COLOR A CONVENIR	UNIDAD	BALDE POR 18 LITROS	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **PINTUPAR S.R.L** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 10 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

LOTE N° 11.

LOTE NRO: 11					1RA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DISERKINTE FF 10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento					GSM SERVICIOS					PINTUPAR S.R.L				
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Pintura latex acrilico interior-exterior color blanco	Unidad	BALDE	43	COVER	NACIONAL	161.000	6.923.000	- 30	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	162000	6.966.000	- 30
2	Pintura latex acrilico interior-exterior color verde otan	Unidad	BALDE	42	COVER	NACIONAL	161.000	6.762.000	- 30	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180000	7.560.000	- 22
3	Pintura latex acrilico interior-exterior color rojo	Unidad	BALDE	6	COVER	NACIONAL	161.000	966.000	- 30	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	200000	1.200.000	- 13
4	Pintura latex acrilico interior-exterior color azul	Unidad	BALDE	8	COVER	NACIONAL	161.000	1.288.000	- 30	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180000	1.440.000	- 22
5	Pintura latex acrilico interior-exterior color marron	Unidad	BALDE	7	COVER	NACIONAL	161.000	1.127.000	- 30	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180000	1.260.000	- 22
6	Pintura sintetica color verde oscuro	Unidad	BALDE	20	ARCALUX	NACIONAL	84.000	1.680.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	1.800.000	- 25
7	Pintura sintetica color cedro	Unidad	BALDE	18	ARCALUX	NACIONAL	84.000	1.512.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	1.620.000	- 25
8	Pintura sintetica color blanco	Unidad	BALDE	18	ARCALUX	NACIONAL	84.000	1.512.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	1.620.000	- 25
9	Pintura sintetica color marron	Unidad	BALDE	18	ARCALUX	NACIONAL	84.000	1.512.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	1.620.000	- 25
10	Pintura sintetica color amarillo	Unidad	BALDE	2	ARCALUX	NACIONAL	84.000	168.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	180.000	- 25
11	Pintura sintetica color rojo	Unidad	BALDE	2	ARCALUX	NACIONAL	84.000	168.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	180.000	- 25
12	Pintura sintetica color azul	Unidad	BALDE	2	ARCALUX	NACIONAL	84.000	168.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	180.000	- 25
13	Pintura sintetica verde musgo	Unidad	BALDE	14	ARCALUX	NACIONAL	84.000	1.176.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	1.260.000	- 25
14	Pintura sintetica color negro	Unidad	BALDE	15	ARCALUX	NACIONAL	84.000	1.260.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	1.350.000	- 25
15	Pintura sintetica color gris	Unidad	BALDE	15	ARCALUX	NACIONAL	84.000	1.260.000	- 30	TITANLUX	NACIONAL	90000	1.350.000	- 25
16	Antioxido color gris	Unidad	FRASCO	10	ARCALUX	NACIONAL	20.300	203.000	- 30	CROMETAL	NACIONAL	25000	250.000	- 14
17	Antioxido color negro	Unidad	FRASCO	18	ARCALUX	NACIONAL	20.300	365.400	- 30	CROMETAL	NACIONAL	25000	450.000	- 14
18	Antioxido color verde	Unidad	FRASCO	18	ARCALUX	NACIONAL	20.300	365.400	- 30	CROMETAL	NACIONAL	25000	450.000	- 14
19	Aguarras	Unidad	BOTELLA	75	POLIPAR	NACIONAL	7.700	577.500	- 30	PINTUPAR	NACIONAL	11000	825.000	-
20	Barniz	Unidad	LATA	18	ARCALUX	NACIONAL	19.600	352.800	- 30	MARINER	NACIONAL	22000	396.000	- 21
21	Entonador universal color acre	Unidad	UNIDAD	115		NACIONAL	6.300	724.500	- 30	COLORMIX	NACIONAL	6600	759.000	- 27
22	Entonador universal color negro	Unidad	UNIDAD	30		NACIONAL	6.300	189.000	- 30	COLORMIX	NACIONAL	6600	198.000	- 27
23	Aditivo plastificante	Unidad	BIDON	21	ARCA	NACIONAL	66.500	1.396.500	- 30	TITANFLEX	NACIONAL	80000	1.680.000	- 16
24	Diluyente para pinturas	Unidad	BOTELLA	50	POLIPAR	NACIONAL	8.400	420.000	- 30	PINTUPAR	NACIONAL	13000	650.000	- 8
25	Enduido para interior	Unidad	BALDE	10	ARCA	NACIONAL	77.000	770.000	- 30	PINTUPAR	NACIONAL	80000	800.000	- 27
							Precio Total	32.844.100				Precio Total	36.044.000	

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

PRIMERA MEJOR OFERTA: GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA

LOTE 11 DISERINTE FF 10					GSM SERVICIOS
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura latex acrilico interior-exterior color blanco	Pintura latex color blanco en balde de 18 lts formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Caracteristicas: De facil aplicación, secado rapido, alto poder cubriente, excelente rendimiento, agradable aroma a coco, alta adherencia y buena durabilidad. No contamina el medio ambiente (sin plomo ni mercurio)., entonable con colorante universal o colorante para latex. Acabado: Mate Rendimiento: 12 a 14 m2 por litro por mano sobre superficie.Tiempo de secado: 2 horas al tacto 5 horas para repintado.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
2	Pintura latex acrilico interior-exterior color verde otan	Pintura latex color verde otan en balde de 18 lts formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, para la protección y embellecimiento de superfices exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Caracteristcas: De facil aplicación, secado rapido, alto poder cubriente, excelente rendimiento, agradable aroma a coco, alta adherencia y buena durabilidad. No contamina el medio ambiente (sin plomo ni mercurio). Acabado: Mate Rendimiento: 12 a 14 m2 por litro por mano sobre superficie.Tiempo de secado: 2 horas al tacto 5 horas para repintado.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
3	Pintura latex acrilico interior-exterior color rojo	Pintura latex color rojo en balde de 18 lts formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, para la protección y embellecimiento de superfices exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Caracteristcas: De facil aplicación, secado rapido, alto poder cubriente, excelente rendimiento, agradable aroma a coco, alta adherencia y buena durabilidad. No contamina el medio ambiente (sin plomo ni mercurio). Acabado: Mate Rendimiento: 12 a 14 m2 por litro por mano sobre superficie.Tiempo de secado: 2 horas al tacto 5 horas para repintado.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
4	Pintura latex acrilico interior-exterior color azul	Pintura latex color azul en balde de 18 lts formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, para la protección y embellecimiento de superfices exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Caracteristcas: De facil aplicación, secado rapido, alto poder cubriente, excelente rendimiento, agradable aroma a coco, alta adherencia y buena durabilidad. No contamina el medio ambiente (sin plomo ni mercurio). Acabado: Mate Rendimiento: 12 a 14 m2 por litro por mano sobre superficie.Tiempo de secado: 2 horas al tacto 5 horas para repintado.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
5	acrilico r color	Pintura latex color marron en balde de 18 lts formulado en base a emulsiones y resinas acrilicas de alta adherencia, para la protección y embellecimiento de superficies exteriores o interiores. Con anti-hongos, bactericidas y aromatizantes. Caracteristcas: De facil aplicación, secado rapido, alto poder cubriente, excelente rendimiento, agradable aroma a coco, alta adherencia y buena durabilidad. No contamina el medio ambiente (sin plomo ni mercurio). Acabado: Mate Rendimiento: 12 a 14 m2 por litro por mano sobre superficie.Tiempo de secado: 2 horas al tacto 5 horas para repintado.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
6	Pintura sintetica color verde oscuro	Pintura sintetica color verde oscuro balde de 3.6 lts Tipo Alquidico.Caracteristcas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 OF 4 a 25°C	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
7	Pintura sintetica color pedro	Pintura sintetica color pedro balde de 3.6 lts Tipo Alquidico.Caracteristcas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 OF 4 a 25°C	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
8	Pintura sintetica color blanco	Pintura sintetica color blanco balde de 3.6 lts Tipo Alquidico.Caracteristcas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 OF 4 a 25°C	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
9	Pintura sintetica color marron	Pintura sintetica color marron balde de 3.6 lts Tipo Alquidico.Caracteristcas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 OF 4 a 25°C	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
10	Pintura sintetica color amarillo	Pintura sintetica color amarillo balde de 3.6 lts Tipo Alquidico.Caracteristcas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 OF 4 a 25°C	UNIDAD	BALDE	CUMPLE

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE 11 DISERINTE FF 10					GSM SERVICIOS
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
11	Pintura sintetica color rojo	Pintura sintetica color rojo balde de 3,6 lts. Tipo Alquidico.Caracteristicas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 CF 4 a 25°C.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
12	Pintura sintetica color azul	Pintura sintetica color azul balde de 3,6 lts. Tipo Alquidico.Caracteristicas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 CF 4 a 25°C.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
13	Pintura sintetica verde musgo	Pintura sintetica verde musgo balde de 3,6 lts. Tipo Alquidico.Caracteristicas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 CF 4 a 25°C.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
14	Pintura sintetica color negro	Pintura sintetica negro balde de 3,6 lts. Tipo Alquidico.Caracteristicas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 CF 4 a 25°C.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
15	Pintura sintetica color gris	Pintura sintetica color gris balde de 3,6 lts. Tipo Alquidico.Caracteristicas: Recubrimiento de excelente brillo, dureza y adherencia. Nivela muy bien, lo que proporciona una fina terminación. Resiste la intemperie y se puede lavar, adecuado para pintar madera y metal, como muebles, estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, etc. También es indicado para muros debidamente empastados en baños y cocinas. Tiempo de secado: 4 horas, en condiciones normales (23° C de temperatura ambiental y 53% de humedad relativa del aire).Tiempo de resacado para repintar: 24 horas, en condiciones normales Peso especifico: 0.90 +/- 1 Viscosidad: 100 CF 4 a 25°C.	UNIDAD	BALDE	CUMPLE
16	Antioxido color gris	Antioxido color gris. Fondo Sintético Antióxido para Metales Ferrosos Mate. Previene y detiene la oxidcación. Asegura una base ideal para la pintura de terminación. Frasco de 1 litro	UNIDAD	FRASCO	CUMPLE
17	Antioxido color negro	Antioxido color negro. Fondo Sintético Antióxido para Metales Ferrosos Mate. Previene y detiene la oxidcación. Asegura una base ideal para la pintura de terminación. FRASCO 1 LITRO	UNIDAD	FRASCO	CUMPLE
18	Antioxido color verde	Antioxido color verde. Fondo Sintético Antióxido para Metales Ferrosos Mate. Previene y detiene la oxidcación. Asegura una base ideal para la pintura de terminación. FRASCO 1 LITRO	UNIDAD	FRASCO	CUMPLE
19	Aguarras	Aguarras mineral BOTELLA de 1 litro	UNIDAD	BOTELLA	CUMPLE
20	Barniz	Barniz Sintético para Exteriores e Interiores Brillante envase de 1 litro. Formulado con resinas alquídicas y protectores de radiación UV. Resistente a la intemperie. Transparente, entonable con Tintas AkzoNobel para barnices hasta 60 cm3/litro.	UNIDAD	LATA	CUMPLE
21	Entonador universal color ocre	Entonador pomo para pintura color ocre de 120 cm3	UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE
22	Entonador universal color negro	Entonador pomo para pintura color negro de 120 cm4	UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE
23	Aditivo plastificante	Aditivo plastificante en envase de 5 lts	UNIDAD	BIDON	CUMPLE
24	Diluyente para pinturas	DiluyenteThinner envase de 1 litro	UNIDAD	BOTELLA	CUMPLE
25	Enduido para interior	Enduido de 18 kg	UNIDAD	BALDE	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 11 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE 15 DISERDAM FF 10					PINTUPAR S.R.L
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
11	Pintura latex acrilico interior-exterior	Pintura al látex exterior,color a convenir, para proteger y decorar las paredes interiores. Producto de alto poder cubriente y con aditivos especiales que permiten aplicarlo con mínimo salpicado y obtener un acabado perfectamente nivelado sin marcas de pincel o rodillo. Baja retención de suciedad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza. Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas. Presentación en balde de 18 litros. Cotizar por balde de 18lts.	Unidad	Balde de 18lts	CUMPLE
12	Enduido p/ exterior	Enduido para exterior para el relleno de fisuras, grietas e imperfecciones en general de paredes interiores de mampostería, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada. Presentación en balde de 15 kilos. Cotizar por balde de 15 kilos.	Unidad	Baldes de 15 kls	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **PINTUPAR S.R.L** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 15 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

CAPACIDAD FINANCIERA
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA FERRETERIA INTERNACIONAL S.A

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	7.704.076.159	8.323.687.643	6.322.842.189	10,16	3
PASIVO CORRIENTE	1.918.036.359	1.897.781.676	3.595.223.519		
RATIO DE LIQUIDEZ	4,016647611	4,38600907	1,758678468		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **3.**

ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	1.918.036.359	1.897.781.676	3.595.223.519	0,76	0,25
ACTIVO TOTAL	10.438.494.895	11.038.540.155	8.998.818.239		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,183746448	0,171923248	0,39952174		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,25 %** en promedio.

RENTABILIDAD					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	251.859.203	496.948.639	2.000.000.000	3,59	1,20
CAPITAL	6.400.000.000	6.400.000.000	576.033.421		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,039353	0,077648225	3,472020767		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **1,20**.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

LOTE N° 12.

LOTE NRO: 12								1RA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DISERINTE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								GSM SERVICIOS					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A				
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Cipermetrina	Unidad	FRASCO	30	106.500	74.550	127.800	AGROFIELD	NACIONAL	74.550	2.236.500	- 30	AGROFIELD	NACIONAL	95.000	2.850.000	- 11
2	Hormiguicida en cebo	Unidad	FRASCO	30	131.990	92.393	158.388	HORMIFIELD PLUS	NACIONAL	92.393	2.771.790	- 30	AGROFIELD	NACIONAL	112.000	3.360.000	- 15
3	Fenol	Unidad	UNIDAD	30	96.500	67.550	115.800	FUIDO MANCHESTER	ARGENTINA	67.550	2.026.500	- 30	BAMBI	NACIONAL	91.000	2.730.000	- 6
4	Glifosato liquido	Unidad	UNIDAD	30	39.900	27.930	47.880	AGROFIELD	NACIONAL	27.930	837.900	- 30	AGROFIELD	NACIONAL	38.000	1.140.000	- 5
										Precio Total	7.872.690				Precio Total	10.080.000	

PRIMERA MEJOR OFERTA: GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA

LOTE 12 DISERINTE FF 10					GSM SERVICIOS
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Cipermetrina	CIPERMETRINA ENVASE DE 1 LITRO	UNIDAD	FRASCO	CUMPLE
2	Hormiguicida en cebo	HORMIGUICIDA EN CEBO ENVSASE DE 1 KG	UNIDAD	FRASCO	CUMPLE
3	Fenol	CREOLINA (FENOL) ENVASE DE 700 CC	UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE
4	Glifosato liquido	GLIFOSATO ENVASE DE 250 CC	UNIDAD	UNIDAD	CUMPLE

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 12 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

LOTE N° 13.

LOTE NRO: 13								1RA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DISERINTE FF 10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								GSM SERVICIOS					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A				
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Hormiguicida en	Unidad	FRASCO	35	91.900	64.330	110.280	AGROFIELD	NACIONAL	64.330	2.251.550	- 30	AGROFIELD	NACIONAL	85.000	2.975.000	- 8
										Precio Total	2.251.550				Precio Total	2.975.000	

PRIMERA MEJOR OFERTA: GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA

LOTE 13 DISERINTE FF 10					GSM SERVICIOS
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Hormiguicida en polvo	HORMIGUICIDA EN POLVO ENVASE DE 1 KG	UNIDAD	FRASCO	CUMPLE

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 13 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

LOTE N° 14.

LOTE NRO: 14								1RA MEJOR OFERTA					2DA MEJOR OFERTA				
DISERINTE FF 10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								GSM SERVICIOS					FERRETERIA INTERNACIONAL S.A				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PORCENTAJE
1	Cola Adhesiva	Unidad	LATA	32	321.030	224.721	385.236	POLIPAR	NACIONAL	263.250	8.424.000	- 18	QUIMAFLEX	NACIONAL	265.000	8.480.000	- 17
2	Cola Adhesiva Fuerte	Unidad	LATA	30	485.000	339.500	582.000	POLIPAR	NACIONAL	397.700	11.931.000	- 18	QUIMAFLEX	NACIONAL	375.000	11.250.000	- 23
3	Cola Adhesiva PVC	Unidad	LATA	26	499.000	349.300	598.800	POLIPAR	NACIONAL	409.200	10.639.200	- 18	QUIMAFLEX	NACIONAL	420.000	10.920.000	- 16
4	Diluyente	Unidad	LATA	51	389.000	272.300	466.800	POLIPAR	NACIONAL	319.000	16.269.000	- 18	QUIMAFLEX	NACIONAL	370.000	18.870.000	- 5
5	Empaque	Unidad	FRASCO	75	150.000	105.000	180.000	DURAN	ARGENTINA	123.000	9.225.000	- 18	QUIMAFLEX	NACIONAL	120.000	9.000.000	- 20
6	Liquido para Determinacion	Unidad	FRASCO	61	137.500	96.250	165.000	DURAN	ARGENTINA	112.750	6.877.750	- 18	QUIMAFLEX	NACIONAL	112.000	6.832.000	- 19
7	Pasta Dura	Unidad	LATA	31	458.500	320.950	550.200	POLIPAR	NACIONAL	375.970	11.655.070	- 18	QUIMAFLEX	NACIONAL	365.000	11.315.000	- 20
										Precio Total	75.021.020				Precio Total	76.667.000	

PRIMERA MEJOR OFERTA: GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA

	LOTE 14 DISERINTE FF 10				GSM SERVICIOS
	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Cola Adhesiva Comun	Cemento común para calzado, liquido, en lata de 18 litros	UNIDAD	LATA	CUMPLE
2	Cola Adhesiva Fuerte	Cemento fuerte para calzado, liquido, en lata de 18 litros	UNIDAD	LATA	CUMPLE
3	Cola Adhesiva de PVC	Cemento PVC en litros, liquido, en lata de 18 litros	UNIDAD	LATA	CUMPLE
4	DILUYENTE	Diluyente en litros, liquido, en lata de 18 litros	UNIDAD	LATA	CUMPLE
5	EMPAQUE	Empaque negro en litros, especial en liquido, en frasco de 1 litros, para lustre de botas	UNIDAD	FRASCO	CUMPLE
6	LIQUIDO PARA DETERMINACION	Liquido para terminacion de calzado en color negro envase de 1 litro	UNIDAD	FRASCO	CUMPLE
7	PASTA DURA	Pasta dura de 18 litros	UNIDAD	LATA	CUMPLE

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Este Comité de Evaluación deja constancia de que la empresa **GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA** cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la convocante en base a lo que se halla establecido en el PBC en comparación con las muestras presentadas para el Lote N° 14 y por ende pasa a la siguiente Fase de esta etapa de evaluación.-

LOTE N° 15.

LOTE NRO: 15													
DISERDAM FF 10, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								PINTUPAR S.R.L					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	30% Debajo del precio referencial	20% Encima del precio referencial	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		PORCENTAJE
1	Pintura sintetica color negro	Unidad	BALDE	10	120.000	84.000	144.000	TITANLUX	NACIONAL	90.000	900.000	-	25
2	Pintura sintetica color amarillo	Unidad	BALDE	4	120.000	84.000	144.000	TITANLUX	NACIONAL	90.000	360.000	-	25
3	Pintura sintetica color blanco	Unidad	BALDE	4	120.000	84.000	144.000	TITANLUX	NACIONAL	90.000	360.000	-	25
4	Pintura sintetica color marron	Unidad	BALDE	6	120.000	84.000	144.000	TITANLUX	NACIONAL	90.000	540.000	-	25
5	Diluyente para pinturas	Unidad	BIDON	5	65.000	45.500	78.000	PINTUPAR	NACIONAL	60.000	300.000	-	8
6	Sellador de pintura	Unidad	BALDE	10	155.000	108.500	186.000	FLEXOPAR	NACIONAL	110.000	1.100.000	-	29
7	Pintura en aerosol	Unidad	FRASCO	5	20.000	14.000	24.000	PTR	NACIONAL	15.000	75.000	-	25
8	Aguarras	Unidad	BIDON	4	55.000	38.500	66.000	PTR	NACIONAL	60.000	240.000		9
9	Barniz	Unidad	LATA	5	95.000	66.500	114.000	MARINER	NACIONAL	80.000	400.000	-	16
10	Pintura latex acrilico interior-exterior	Unidad	BALDE	10	155.000	108.500	186.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180.000	1.800.000		16
11	Pintura latex acrilico interior-exterior	Unidad	BALDE	10	230.000	161.000	276.000	PINTUPAR SUPERCRIL	NACIONAL	180.000	1.800.000	-	22
12	Antihumedo para exterior	Unidad	BALDE	5	120.000	84.000	144.000	PINTUPAR	NACIONAL	90.000	450.000	-	25
										Precio Total	8.325.000		

ÚNICA MEJOR OFERTA: PINTUPAR S.R.L

LOTE 15 DISERDAM FF 10					PINTUPAR S.R.L
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Pintura sintetica color negro	Pintura sintetica color negro, Profesional, con antiongo y de alto poder cubritivo. Presentación en lata de 3,6lts litros. Cotizar por lata de 3,6 litros.	Unidad	Lata de 3,6lts	CUMPLE
2	Pintura sintetica color amarillo	Pintura sintetica amarillo, Profesional, con antiongo y de alto poder cubritivo. Presentación en lata de 3,6lts litros. Cotizar por lata de 3,6 litro.	Unidad	Lata de 3,6lts	CUMPLE
3	Pintura sintetica color blanco	Pintura sintetica color blanco, Profesional, con antiongo y de alto poder cubritivo. Presentación en lata de 3,6lts litros. Cotizar por lata de 3,6 litros.	Unidad	Lata de 3,6lts	CUMPLE
4	Pintura sintetica color marron	Pintura sintetica color marron tabaco, Profesional, con antiongo y de alto poder cubritivo. Presentación en lata de 3,6lts litros. Cotizar por lata de 3,6 litros.	Unidad	Lata de 3,6lts	CUMPLE
5	Diluyente para pinturas	Tiner. Liquido incoloro, de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y primarios. Presentación en bidones de 5lts litros. Cotizar por bidones de 5	Unidad	Bidones de 5 lts	CUMPLE
6	Sellador de pintura	Sellador para pintura al agua, En Balde de 18 Lts.Producto a base de polimeros acrilicos, de buena penetración y poder sellador. Apto para paredes o muros. Tiempo de secado:	Unidad	Balde de 18lts	CUMPLE
7	Pintura en aerosol	Pintura en aerosol en frasco de 200 ml como minimo, colores a elección. No toxico. Cotizar por frasco de 200ml.	Unidad	Frasco de 200ml	CUMPLE
8	Aguarrás	Liquido incoloro y móvil, de olor caracteristico, formulado para la dilución de Esmaltes, Pinturas y Barnices Sintéticos, Presentación en bidones de 5lts. Cotizar por en bidones de 5 litros.	Unidad	Bidones de 5 lts	CUMPLE
9	Barniz	Barniz transparente e incoloro en lata de 3,6 litros, de alto brillo y gran rendimiento, ideal para proteger y realzar el aspecto de las superficies de madera, Cotizar por lata de 3,6 litros.	Unidad	Lata de 3,6 lts	CUMPLE
10	Pintura latex acrilico interior-exterior	Pintura al látex interior, de uso profesional, color a convenir, de alto poder cubriente, fácil de aplicar con minimo salpicado y con muy buena resistencia a la intemperie y a la abrasión húmeda y seca. Presentación en balde de 18 litros. Cotizar por balde de 18lts.	Unidad	Balde de 18lts	CUMPLE

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	4.126.371.800	5.831.304.413	4.788.055.582	36,59	12
PASIVO CORRIENTE	831.647.783	1.441.676.262	173.599.289		
RATIO DE LIQUIDEZ	4,961681958	4,04480851	27,5810783		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **12.**

ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	831.647.783	1.441.676.262	173.599.289	0,47	0,16
ACTIVO TOTAL	4.316.128.892	6.021.350.041	5.185.788.681		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,192683723	0,239427413	0,033475967		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,16 %** en promedio.

RENTABILIDAD					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	503.971.836	1.084.490.326	427.231.396	4,03	1,34
CAPITAL	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
RATIO DE RENTABILIDAD	1,007943672	2,168980652	0,854462792		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **1,34**.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA PINTUPAR S.R.L

CALCULO DE RATIOS FINANCIEROS					
PINTUPAR S.R.L					
RATIO DE LIQUIDEZ					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	4.668.560.021	5.209.762.295	5.857.150.093	31,96	11
PASIVO CORRIENTE	294.384.028	609.058.042	775.652.769		
RATIO DE LIQUIDEZ	15,85874089	8,553802652	7,551252735		

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos. Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **11.**

ENDEUDAMIENTO					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
PASIVO TOTAL	294.384.028	609.058.042	775.652.769	0,18	0,06
ACTIVO TOTAL	8.341.009.249	9.047.875.812	9.571.467.557		
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,035293574	0,067315031	0,081038019		

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación. Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,06 %** en promedio.

RENTABILIDAD					
AÑO	2016	2017	2018	SUMA	PROMEDIO
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO	768.856.914	501.736.781	449.189.047	0,33	0,11
CAPITAL	5.160.000.000	5.160.000.000	5.160.000.000		
RATIO DE RENTABILIDAD	0,149003278	0,09723581	0,087052141		

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento la cual no deberá ser negativo. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **0,11**.-

El análisis se realizó a los documentos que comprenden las informaciones requeridas para determinar la Capacidad Financiera en cumplir el contrato y fue practicado de acuerdo a los criterios establecidos en el PBC y los parámetros tenidos en cuenta para la Evaluación de los Niveles de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad de las Empresas Oferentes.
Conforme al análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de Carácter Formal que se mencionan en el cuadro precedente, se constata que las Firmas **PINTUPAR S.R.L, GSM SERVICIOS DE VICTOR MENDOZA y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A**. cumplen

satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de carácter formal ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21909/03 y es apto para ser analizado en la siguiente etapa.
Se da por concluida la Evaluación en su Segunda Etapa – Evaluación de las Ofertas, Agrupadas en Orden Numérico de Menor a Mayor luego de haber efectuado las Correcciones Aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los Márgenes de Preferencia cuando correspondan, Analizando el Suministro de Documentos de Carácter Formal, Capacidad Técnica y Financiera con las Especificaciones Técnicas de las Ofertas siendo las 17:00 horas del día Lunes 17 de febrero de 2020 y acordándose una próxima reunión para el día Martes 18 de febrero de 2020 a las 08:00 hs, a fin de realizar la conclusión y adjudicación del presente llamado.-

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto. .....

DARÍO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS.
CAP INT – ANALISIS TÉCNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

CARLOS ANTONIO LOPEZ
FP – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

JUANA GIMENEZ DE VILLALBA
FP. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

MARCOS FERREIRA ESQUIVEL
SA TRANSP. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

ROBERTO GOMEZ
SOM BM. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

YANNISE DENISSE ESTIGARRIBIA GONZÁLEZ
TTE. INT. – ANÁLISIS TÉCNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

LUCAS ARIEL BRIZUELA AMARILLA
TTE INT. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

DOROTEO CACERES MARECO
TTE INT. – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

ROSA RAQUEL TORRES CHAMORRO
TTE 1° INT – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

SIXTO MARTIN MORAN LEON
CAP INT – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

OSVALDO ANDRES NUÑEZ BENITEZ
MY DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

ADALBERTO FOX RAMIREZ
CNEL DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

SANTOS FEDERICO BRITEZ JORGGE
CNEL DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
CAP N DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

ALFONSO GAMARRA SOSA
CNEL DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO
DEPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

ALCIDES CIRILO MATTO ARCE
CNEL. DCEM – Presidente del Comité de Evaluación