WAREHOUSE S.A.

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	56111501-9999	Sillas	SILLAS CARACTERISTICAS: Sillas de plástico color blanco.	ENVAPAR	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	140	53.312	7.463.680	ENVAPAR	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	140	51.086	7.152.040
2	52141507-002	Congelador	MINI CAMARA FRIGORIFICA, CARACTERISTICAS: Temperatura de 0 a 5º C. Refrigeración: Sistema de aire reforzado. Controlador eléctronico digital de temperatura. Gabinete externo en acero cepillado. Ganchera en tubo de acero galvanizado. Puertas con cierre automatico. Patas regulables. Volumen 1.900 litros minimo. Dimensiones: Ancho 1,58 minimo, Profundidad: 1,04 minimo, Altura: 2,25 metros minimo. Garantía minima 1 (un) año.	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	1	N/C	0	ECOSILKON	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	21.030.000	21.030.000
3	52141507-002	Congelador	CONGELADOR HORIZONTAL, CARACTERISTICAS: Capacidad minima: 518 litros como minimo. Minimo 2 tapas con llave. canastilla. Luz interior. Control de temperatura (0-7). Refrigeración: Congelado. Indicador luz piloto. Interior de aluminio. Dimensiones minima: 160 cm x 92 cm x 62,5 cm. Garantía minima 1 (un) año.	TOKYO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	3.769.715	3.769.715	SPEED	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	3.126.000	3.126.000
4	56101520-010	Ropero	ROPERO METALICO, CARACTERISTICAS: Acero laminado de frio. Espesor minimo 0,6 mm. columnas con alternativas. Celosias de ventilación. Frente con porta tarjeta. Enganche para candado.	METALURGICA RENACER	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	40	1.728.000	69.120.000	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	40	-	0
5	40101604-001	Ventilador	VENTILADOR DE TECHO, CARACTERISTICAS: de 56" de diametro como minimo.	TOKYO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	10	132.115	1.321.150	TOKYO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	10	145.000	1.450.000
6	21101802-004	Fumigador	FUMIGADOR MECANICO TIPO MOCHILA CON PRESION CONTINUA, CARACTERISTICAS: BOCAL: Diametro de boca 112 mm como minimo, facilita el llenado y la limpieza. TANQUE PARA LIQUIDO: minimo 20 litros de capacidad, producto en polietileno de alta densidad muy resistente a los impactos y la corrosión, formato anatomico del tanque que resulta en mayor comodidad para el operador. CINTOS: Regulables y con protección para los hombros. BOQUILLAS INSTALADAS: Tipo pico cono regulable en acero inoxidable. ALZA PARA TRANSPORTE: Facilita el movimiento del equipo cuando esta fuera de uso. MECANISMO DE PRESION: Todo el mecanismo soporta con rigor el ataque de los productos quimicos (insecticidas, hervicidas, fungicidas y abonos liquidos). GATILLO DE ACCIONAMIENTO: Con traba para mantener el canal abierto, facil manejo, removida la palanca se transforma en una llave extractora de la aguja del gatillo para mantenimiento. PESO APROX: 4,2 kilos/cm2. LANZA APROX: De 600 mm.	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	4	N/C	0	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	4	-	0
7	52141504-9999	Cocina	COCINA FOGON, CARACTERISTICAS: Potencia térmica nominal (real) 11 Kw como minimo. Depresión óptima de la chimenea 12 Pa como minimo. Potencia máxima 13 Kw como minimo. DIMENSIONES DEL HOGAR DE COMBUSTION: Anchura minima 278 mm. Fondo minimo 470 mm. Altura útil 340 mm como minimo. DIMENSIONES DE LOS LEÑOS: Volumen minimo de calefacción (45w/m3) a P.T.N., 244 M3. DIMENSIONES UTILES DEL HORNO Anchura minima 500 mm. Altura minima 400 mm. CAPACIDAD DEL CENICERO: Peso 2,37 kilos como minimo. Caudal de humosa PTN 13,3 grs como minimo. Temperatura de humos aguas abajo del collarin PTN 330 C° como minimo. Rendimiento a la potencia térmica nominal a PTN 75% como minimo. Concentración CO medida al 13% de O2 a PTN 0,11%. Consumo de leña a PTN 4,3 Kg/h como minimo. Diámetro de salida de humos 150 mm.	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	1	N/C	0	PRETRICOSKY	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	2.400.000	2.400.000
			TOTAL							81.674.545							35.158.040

Roberto Cano
3037

Raquel García
S/A Int.

Claudia Paredes
Ste Int

				OFFICE CLIP S.R.L.							A Y M RAMOS GENERALES						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	56111501-9999	Sillas	SILLAS CARACTERISTICAS: Sillas de plástico color blanco.	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	140	-	0	ENVAPAR	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	140	80.000	11.200.000
2	52141507-002	Congelador	MINI CAMARA FRIGORIFICA, CARACTERISTICAS: Temperatura de 0 a 5° C. Refrigeración: Sistema de aire reforzado. Controlador eléctronico digital de temperatura. Gabinete externo en acero cepillado. Ganchera en tubo de acero galvanizado. Puertas con cierre automatico. Patas regulables. Volumen 1.900 litros minimo. Dimensiones: Ancho 1,58 minimo, Profundidad: 1,04 minimo, Altura: 2,25 metros minimo. Garantía minima 1 (un) año.	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	1	-	0	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	1	-	0
3	52141507-002	Congelador	CONGELADOR HORIZONTAL, CARACTERISTICAS: Capacidad minima: 518 litros como minimo. Minimo 2 tapas con llave. canastilla. Luz interior. Control de temperatura (0-7). Refrigeración: Congelado. Indicador luz piloto. Interior de aluminio. Dimensiones minima: 160 cm x 92 cm x 62,5 cm. Garantía minima 1 (un) año.	SPEED	PROCEDENCIA	UNIDAD	UNIDAD	1	4.908.000	4.908.000	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	1	-	0
4	56101520-010	Ropero	ROPERO METALICO, CARACTERISTICAS: Acero laminado de frio. Espesor minimo 0,6 mm. columnas con alternativas. Celosias de ventilación. Frente con porta tarjeta. Enganche para candado.	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	40	-	0	METAL SOSA	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	40	1.200.000	48.000.000
5	40101604-001	Ventilador	VENTILADOR DE TECHO, CARACTERISTICAS: de 56" de diametro como minimo.	WASHON	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	10	367.000	3.670.000	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	10	-	0
6	21101802-004	Fumigador	FUMIGADOR MECANICO TIPO MOCHILA CON PRESION CONTINUA, CARACTERISTICAS: BOCAL: Diametro de boca 112 mm como minimo, facilita el llenado y la limpieza. TANQUE PARA LIQUIDO: minimo 20 litros de capacidad, producto en polietileno de alta densidad muy resistente a los impactos y la corrosión, formato anatomico del tanque que resulta en mayor comodidad para el operador. CINTOS: Regulables y con protección para los hombros. BOQUILLAS INSTALADAS: Tipo pico cono regulable en acero inoxidable. ALZA PARA TRANSPORTE: Facilita el movimiento del equipo cuando esta fuera de uso. MECANISMO DE PRESION: Todo el mecanismo soporta con rigor el ataque de los productos quimicos (insecticidas, hervicidas, fungicidas y abonos liquidos). GATILLO DE ACCIONAMIENTO: Con traba para mantener el canal abierto, facil manejo, removida la palanca se transforma en una llave extractora de la aguja del gatillo para mantenimiento. PESO APROX: 4,2 kilos/cm2. LANZA APROX: De 600 mm.	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	4	-	0	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	4	-	0
7	52141504-9999	Cocina	COCINA FOGON, CARACTERISTICAS: Potencia térmica nominal (real) 11 Kw como minimo. Depresión óptima de la chimenea 12 Pa como minimo. Potencia máxima 13 Kw como minimo. DIMENSIONES DEL HOGAR DE COMBUSTION: Anchura minima 278 mm. Fondo minimo 470 mm. Altura útil 340 mm como minimo. DIMENSIONES DE LOS LEÑOS: Volumen minimo de calefacción (45w/m3) a P.T.N., 244 M3. DIMENSIONES UTILES DEL HORNO Anchura minima 500 mm. Altura minima 400 mm. CAPACIDAD DEL CENICERO: Peso 2,37 kilos como minimo. Caudal de humosa PTN 13,3 grs como minimo. Temperatura de humos aguas abajo del collarín PTN 330 C° como minimo. Rendimiento a la potencia térmica nominal a PTN 75% como minimo. Concentración CO medida al 13% de O2 a PTN 0,11%. Consumo de leña a PTN 4,3 Kg/h como minimo. Diámetro de salida de humos 150 mm.	JAM	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	975.000	975.000	N/C	N/C	UNIDAD	UNIDAD	1	-	0
										9.553.000							59.200.000

Roberto Lano
Jefe R

Jorge Borzio
S/A Mj

Claudia Paredes
Sr.te Int.

				DISTRIBUIDORA SUMMER							JEMA COMERCIAL						
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	56111501-9999	Sillas	SILLAS CARACTERISTICAS: Sillas de plástico color blanco.	ENVAPAR	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	140	54.070	7.569.800	PYC PLASTICOS	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	140	80.000	11.200.000
2	52141507-002	Congelador	MINI CAMARA FRIGORIFICA, CARACTERISTICAS: Temperatura de 0 a 5º C. Refrigeración: Sistema de aire reforzado. Controlador eléctronico digital de temperatura. Gabinete externo en acero cepillado. Ganchera en tubo de acero galvanizado. Puertas con cierre automatico. Patas regulables. Volumen 1.900 litros minimo. Dimensiones: Ancho 1,58 minimo, Profundidad: 1,04 minimo, Altura: 2,25 metros minimo. Garantía minima 1 (un) año.	ECOLISKON	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	21.725.000	21.725.000	ECOSILKON	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	28.000.000	28.000.000
3	52141507-002	Congelador	CONGELADOR HORIZONTAL, CARACTERISTICAS: Capacidad minima: 518 litros como minimo. Minimo 2 tapas con llave. canastilla. Luz interior. Control de temperatura (0-7). Refrigeración: Congelado. Indicador luz piloto. Interior de aluminio. Dimensiones minima: 160 cm x 92 cm x 62,5 cm. Garantia minima 1 (un) año.	TOKYO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	3.771.250	3.771.250	TOKYO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	4.420.000	4.420.000
4	56101520-010	Ropero	ROPERO METALICO, CARACTERISTICAS: Acero laminado de frio. Espesor minimo 0,6 mm. columnas con alternativas. Celosias de ventilación. Frente con porta tarjeta. Enganche para candado.	MAX	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	40	1.075.250	43.010.000	BARRIOS MUEBLES	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	40	820.000	32.800.000
5	40101604-001	Ventilador	VENTILADOR DE TECHO, CARACTERISTICAS: de 56" de diametro como minimo.	TOKYO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	10	267.500	2.675.000	TOKYO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	10	470.000	4.700.000
6	21101802-004	Fumigador	FUMIGADOR MECANICO TIPO MOCHILA CON PRESION CONTINUA, CARACTERISTICAS: BOCAL: Diametro de boca 112 mm como minimo, facilita el llenado y la limpieza. TANQUE PARA LIQUIDO: minimo 20 litros de capacidad, producto en polietileno de alta densidad muy resistente a los impactos y la corrosión, formato anatomico del tanque que resulta en mayor comodidad para el operador. CINTOS: Regulables y con protección para los hombros. BOQUILLAS INSTALADAS: Tipo pico cono regulable en acero inoxidable. ALZA PARA TRANSPORTE: Facilita el movimiento del equipo cuando esta fuera de uso. MECANISMO DE PRESION: Todo el mecanismo soporta con rigor el ataque de los productos quimicos (insecticidas, hervicidas, fungicidas y abonos liquidos). GATILLO DE ACCIONAMIENTO: Con traba para mantener el canal abierto, facil manejo, removida la palanca se transforma en una llave extractora de la aguja del gatillo para mantenimiento. PESO APROX: 4,2 kilos/cm2. LANZA APROX: De 600 mm.	JECTO	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	4	745.800	2.983.200	BELLOTA	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	4	700.000	2.800.000
7	52141504-9999	Cocina	COCINA FOGON, CARACTERISTICAS: Potencia térmica nominal (real) 11 Kw como minimo. Depresión óptima de la chimenea 12 Pa como minimo. Potencia máxima 13 Kw como minimo. DIMENSIONES DEL HOGAR DE COMBUSTION: Anchura minima 278 mm. Fondo minimo 470 mm. Altura útil 340 mm como minimo. DIMENSIONES DE LOS LEÑOS: Volumen minimo de calefacción (45w/m3) a P.T.N., 244 M3. DIMENSIONES UTILES DEL HORNO Anchura minima 500 mm. Altura minima 400 mm. CAPACIDAD DEL CENICERO: Peso 2,37 kilos como minimo. Caudal de humosa PTN 13,3 grs como minimo. Temperatura de humos aguas abajo del collarín PTN 330 C° como minimo. Rendimiento a la potencia térmica nominal a PTN 75% como minimo. Concentración CO medida al 13% de O2 a PTN 0,11%. Consumo de leña a PTN 4,3 Kg/h como minimo. Diámetro de salida de humos 150 mm.	ZATTI	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	3.382.500	3.382.500	PETRYCOSKY	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	4.500.000	4.500.000
										85.116.750							88.420.000

Roberto Lara
DOS F

Roque Gorio
S/A INT

Claudia Paredes.
STte Int.