Velocidad de impresión: Legal - 33 ppm, A4 - 38 ppm (o superior).	Cumple	**No cumple, verificado en el sitio: http://www.cla.canon.com/cla/en/consumer/products/printers_multifunction/laser_printers/imageclass_lbp214dw#specificationsTab**	Cumple
Impresión Dúplex: Dúplex estándar.	Cumple	**Cumple**	Cumple
Resolución de impresión: 1,200 x 1,200 dpi o superior.	Cumple	**No cumple, verificado en el sitio: http://www.cla.canon.com/cla/en/consumer/products/printers_multifunction/laser_printers/imageclass_lbp214dw#specificationsTab**	Cumple
Cartucho de Tóner con rendimiento: 3.000 páginas o superior (incluido con el equipo) y 1 (un) tóner adicional de 9000 copias o superior	Cumple	No se verifica la configuración en línea y en documentos presentados	Cumple
Lenguajes: PCL6, PCL5 e interfaces estándar con 10/100/1000 base TX.	Cumple	Cumple	Cumple
Memoria Est/Máx.: 256MB/1024 MB Ram.	**512MB / 512MB No cumple**	Cumple	Cumple
Bandejas: 1 bandeja de 250 hojas tamaño hasta 8,5´ X 14 (Oficio) y 1 bandeja multipropósito para 100 hojas.	Cumple	Cumple	Cumple
Tamaño de papel: carta, legal, folio u oficio II, A4.	Cumple	Cumple	Cumple
Densidad de papel: 60-120 g/m.	Cumple	No se verifica la configuración en línea y en documentos presentados	Cumple
Capacidad de conexión: USB 2.0 (incluir el cable correspondiente), gigabyte ethernet 10/100/1000 Base TX.	Cumple	Cumple	Cumple
Tiempo de impresión de la primera página: 9 segundos o menor.	Cumple	Cumple	Cumple
Compactibilidad Sistemas Operativos: Windows ® XP, 7 ,8 (32 Y 64 bits), Windows Server 2012, Linux.	Cumple	Cumple	Cumple
Requisitos Eléctricos: Alimentación 220-240 V AC, 50 Hz (sin transformador)	Cumple	Cumple	Cumple
Año de lanzamiento: 2016 o superior	Cumple	Cumple	Cumple
Cilindro Fotoconductor: Incorporado a la impresora o todo en uno (unidad de cilindro o tóner) El sistema de cilindro deberá soportar como mínimo 90.000 copias, o de lo contrario, realizar cambios de cilindros necesarios al presente ítem sin costo alguno a la convocante.	Cumple	No se verifica la configuración en línea y en documentos presentados	Cumple
Garantía: La garantía exigida y solicitada es de 3 (tres) años sin límite de copiado, con mano de obra certificada por el fabricante o del distribuidor autorizado, partes y repuestos originales sin cargo alguno o durante el periodo de la garantía. Presentar documentación de autorización del fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la garantía de fábrica.	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

Servicio Técnico: Asistencia Técnica especializada y repuestos legítimos de la marca, con el menos un centro autorizado de servicio en Paraguay. Asimismo, deberá certificarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que pudiera existir. La Asistencia de los equipos deberá ser llevada a cabo dentro de la institución.	Cumple	Cumple	Cumple
Instalación: La oferta deberá incluir el costo de instalación, configuración del equipo, capacitación y asesoramiento de todos los usuarios para el uso correcto del equipo y/o cualquier otro gasto para la puesta en funcionamiento del mismo.	Incluye	Incluye	Incluye
Observación: modo de cotizar, no es aceptable indicar ´´CUMPLE´´, los oferentes deberán indicar claramente las especificaciones técnicas del equipo cotizado, incluyendo folletos en español que avalen esa especificación o link a la página web del fabricante	Cumple	Se deja constancia que las especificaciones técnicas presentadas en el formulario firmado por el oferente, no concuerdan con las especificaciones reales del bien ofertado. Las configuraciones fueron verificadas desde la web: http://www.cla.canon.com/cla/en/consumer/products/printers_multifunction/laser_printers/imageclass_lbp214dw#specificationsTab	Cumple

Para el Ítem 4, las ofertas pertenecientes a OFFICE COMPU S.A. y DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. no cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas, como se puede observar en el cuadro precedente, por lo cual QUEDAN DESCALIFICADAS PARA ESTE ITEM. Así mismo el siguiente precio más bajo de la firma SHIROSAWA CO S.A.I.C., cumple con las Especificaciones Técnicas.

Ítem 5. Impresora Láser Color

Especificaciones	OFFICE COMPU S.A.
Marca: (especificar)	LEXMARK
Modelo: (especificar)	CS720de
Procedencia: (especificar)	China
Velocidad de Impresión (Negro): 30 ppm o superior.	Cumple
Color de Impresión: negro y color	Cumple
Impresión a doble cara: dúplex incluido.	Cumple
Capacidad de entrada: 500 hojas bandeja principal, 100 hojas bandeja multifunción	Cumple
Calidad de Impresión óptima: 1200 x 1200 ppp. negro y 1200 x 1200 ppp. color	Cumple
Ciclo de impresión: 10.000 páginas al mes	Cumple
Conectividad: USB 2.0 o superior + Tarjeta de red incorporada Ethernet 10/100Base TX RJ-45. **Incluir los cables correspondientes**	Cumple
Memoria: 64 Mb. o superior.	Cumple

Lic. Laura Patricia Masi Mir Abog. Osvaldo Esteche Ing. Mgter. Alberto Garcete

Área de Impresión: 21,59 cm. x 33,02 cm. o superior	Cumple
Gramaje de hoja mínimo: 75 gr. x metro cuadrado	Cumple
Tipos de Papel: Sobre, normal y transparente.	Cumple
Compatibilidad con Sistemas Operativos: Microsoft Windows 7 y 10, con Driver de Instalación.	Cumple
Tóner: Un (1) conjunto de tóner instalado de fábrica (un color por cartucho: negro, cian, magenta y amarillo);	Cumple
Adicionales: Incluir dos (2) kit adicionales de cartuchos de tóner original por cada equipo.	Cumple
Fuente de alimentación: 190/240 voltios.	Cumple
Garantía: La garantía exigida y solicitada es de 3 (tres) años, con mano de obra certificada por el fabricante o del distribuidor autorizado, partes y repuestos originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Presentar documentación del Fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la Garantía de Fábrica.	Cumple
Servicio Técnico: Asistencia Técnica especializada y repuestos legítimos de la marca, con al menos un centro autorizado de servicio en Paraguay. Asimismo, deberá certificarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que pudieren existir. La asistencia de los equipos deberá ser llevada a cabo dentro de la institución.	Cumple
Observación: Modo de cotizar, no es aceptable indicar "CUMPLE", los oferentes deberán indicar claramente las especificaciones técnicas del equipo cotizado, incluyendo folletos en español que avalen esa especificación o link a la página web del fabricante.	Cumple

Para el Ítem 5, la oferta más baja perteneciente a OFFICE COMPU S.A. cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

Ítem 7. Impresora Multifunción a color

Especificaciones	SHIROSAWA CO. S.A.I.C.
Marca: (especificar)	KYOCERA
Modelo: (especificar)	TASKALFA 5052ci
Procedencia: (especificar)	Japón
Rendimiento mensual: 180.000 copias o superior.	Cumple
Memoria Estándar: 2GB o superior.	Cumple
Disco Duro: 160GB o superior	Cumple
Velocidad de impresión: 45 ppm o superior.	Cumple
Tiempo de la primera copia e impresión: menos de 8 segundos	Cumple
Impresión Dúplex: incluida.	Cumple

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

Resolución de copiado e impresión: 1,200 x 1,200 dpi	Cumple
Sistema de alimentación de papel: 2 bandeja de 250 hojas c/u o superior.	Cumple
Bandeja bypass: 100 hojas o superior	Cumple
Tamaño de papel: carta, legal, folio u oficio II, A4 y A3.	Cumple
Peso de papel: 52-256 g/m.	Cumple
Escaneado: Escaneado a red y USB, en formato pdf, jpg y tiff	Cumple
Fuente de energía: 220/240 Voltios 50/60 Hz.	Cumple
Medios de conexión para PC: Conector RJ45, USB y WIFI.	Cumple
Panel de operación: Smart con pantalla táctil.	Cumple
Compatibilidad: Para sistemas operativos Microsoft® Windows 7, 10 de 32 y 64 bits. Incluir su medio óptico de instalación.	Cumple
Año de lanzamiento: 2016 o superior.	Cumple
Sistema de tóner y cilindro: Por separado.	Cumple
Rendimiento del tóner: Negro: 40.000 impresiones o superior; Cian, Magenta y Amarillo 30.000 impresiones o superior por cada color.	Cumple
Adicionales: incluir 2 (dos) kits completos de cartuchos de tóner originales adicional por cada equipo.	Cumple
Cables: Todos los cables incluidos.	Cumple
Disponibilidad de servicios, repuestos e insumos, post-venta: Asegurados por 5 años.	Cumple
Garantía: La garantía exigida y solicitada es de 3 (tres) años, con mano de obra certificada por el fabricante o del distribuidor autorizado, partes y repuestos originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Presentar documentación del Fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la Garantía de Fábrica.	Cumple
Servicio Técnico: Asistencia Técnica especializada y repuestos legítimos de la marca, con al menos un centro autorizado de servicio en Paraguay. Asimismo, deberá certificarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que pudieren existir. La asistencia de los equipos deberá ser llevada a cabo dentro de la institución. En caso de que el bien deba ser retirado de la Institución, el costo de traslado correrá por cuenta del proveedor. El bien deberá ser reparado en un plazo de 10 días calendario.	Cumple
Capacitación: La empresa deberá proveer de la capacitación correspondiente de uso y manipulación de los equipos, a los correspondientes encargados de la institución.	Cumple
Instalación: La oferta deberá incluir el costo de instalación, configuración del equipo, capacitación y asesoramiento de todos los usuarios para el uso correcto del equipo y/o cualquier otro gasto para la puesta en funcionamiento del mismo.	Cumple
Limpieza y mantenimiento: del equipo a cargo de la empresa cada 6 meses, durante el periodo de la garantía según calendario presentado por la empresa en el momento de la presentación de ofertas con técnicos certificados por el fabricante.	Cumple
Observación: Modo de cotizar, no es aceptable indicar "CUMPLE", los oferentes deberán indicar claramente las especificaciones técnicas del equipo cotizado, incluyendo folletos en español que avalen esa especificación o link a la página web del fabricante.	Cumple

Para el Ítem 7, la oferta más baja perteneciente a SHIROSAWA CO. S.A.I.C. cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

Ítem 8.UPS 1200

Especificaciones	ACA DE ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO	PARASOFT S.A.	OFFICE COMPU S.A.
Marca: (especificar)	VCP	APOLLO	EATON
Modelo: (especificar)	EA2120i	1300F	ELP 1200
Procedencia: (especificar)	China	Taiwán	China
Equipo: UPS 1200 VA.	Cumple	UPS 1300VA	Cumple
Capacidad: 1200 VA /670 Vatios	Cumple	Cumple	Cumple
Alimentación eléctrica: entrada 190/240 V y salida 220 V estabilizada	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo: línea interactiva - AVR	Cumple	Cumple	Cumple
Autonomía: de carga 20 minutos con una CPU standard y un monitor.	**No se verifica en ninguna configuración en línea o presentada**	Cumple	Cumple
Toma de Salida: 4 tipos IEC 320 C13 protección con batería de reserva estabilizada y 2 tipos IEC 320 C13, con protección estabilizada. Incluir tres (3) cables IEC.	Cuatro tomas de salida - No cumple	Cuatro tomas IEC - No Cumple	Cumple
Conectividad: USB 2.0 incluir cable USB.	**No cumple**	Cumple	Cumple
Alarma: audible, de batería baja y de sobrecarga.	Cumple	Cumple	Cumple
Protección : contra picos de sobre tensión, cortocircuitos y filtrado.	**No se verifica en ninguna configuración en línea o presentada**	Cumple	Cumple
Baterías: secas y selladas libre de todo mantenimiento, reemplazables en caliente.	**No se reemplaza en caliente - No cumple**	**No se verifica el reemplazo en caliente, en ninguna configuración en línea o presentada - No cumple**	Cumple
Control: Visor LCD o LED que indiquen con números, letras y gráficos el estado del equipo (voltaje, tensión, frecuencia y fallas)	Cumple	**No cumple verificado en el site: http://www.apollotw.com/p-detail-16/ups-f-series.html**	Cumple

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

Garantía: la garantía exigida y solicitada es de 3 (tres) años para el HARDWARE del equipo y de 1 (un) año para el insumo (batería), con mano de obra certificada por el fabricante o del distribuidor autorizado, partes y repuestos originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía. Presentar documentación del fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la garantía de fábrica.	**No se verifica documentación**	**No se verifica documentación**	Cumple
Servicio Técnico: Asistencia técnica especializada y repuestos legítimos de la marca en Paraguay. Así mismo, deberá certificarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que pudiera existir. La asistencia de los equipos deberá ser llevada a cabo dentro de la institución.	Cumple	Cumple	Cumple
Observación: modo de cotizar, no es aceptable indicar "CUMPLE", los oferentes deberán indicar claramente las especificaciones técnicas del equipo cotizado, incluyendo folletos en español que avalen esa especificación o link a la página web del fabricante.	**No cumple la observación en la oferta presentada**	Cumple	Cumple

Para el Ítem 8, las ofertas pertenecientes a ACA DE ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO y PARASOFT S.A. no cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas, como se puede observar en el cuadro precedente, por lo cual QUEDAN DESCALIFICADAS PARA ESTE ITEM. Así mismo el siguiente precio más bajo de la firma OFFICE COMPU S.A. cumple con las Especificaciones Técnicas.

Ítem 12. Switch de 48 puertos

ESPECIFICACIONES TECNICAS		T.E.I.S.A.
Cantidad		
Marca	Especificar	HP
Modelo	Especificar	1950-JG961A
Características Generales		
	Especificaciones técnicas mínimas: - Switch L2/L3. - IPv4/IPv6 con enrutamiento estático. - 48 puertos 1000Base-T PoE+ más 4 puertos 1/10 GB non-blocking. - PoE+ budget 370w - Administrable	Cumple
Tipo	Stand-alone	Cumple
Capas	Switch de capa 2 y capa 3.	Cumple
Interfaces en el chasís	Debe incluir mínimo: - 48 puertos 10/100/1000Base-T PoE+, Auto-MDIX, más, - 4 puertos 1/10 GB.	Cumple
Interfaces 10 GB SFP+	Incluir al menos: - 2 transceivers SFP+ SR (fibra Multimodo).	Cumple

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

Rendimiento	Al menos: - Rendimiento: 130 Mpps - Capacidad de conmutación: 176 Gbps. El equipo debe ser no-bloqueante en todos sus interfaces.	Cumple
Latencia	En 1 Gbps máximo de 5 us.	Cumple
Memoria	Al menos: - RAM: 1GB. - FLASH: 256 MB.	Cumple
Sistema Operativo	El sistema operativo debe incluir la última versión completa (con todos los protocolos, servicios y funcionalidades que el equipo sea capaz de realizar) liberada por el fabricante a la fecha de la compra.	Cumple
	Administración y Monitoreo	
Consola	Al menos un (1) interfaz serial RJ45.	Cumple
Acceso y configuración	Configuración completa vía: - HTTP - HTTPs - SSL Opción para recuperación en emergencias vía línea de comandos básica.	Cumple
Protocolos	Al menos: - SNMP v1, v2c, v3. - RMON (events, alarm, history, and statistics group). - Syslog. - Pingv6. - ICMPv6	Cumple
Mirroring	Captura de tráfico de entrada y salida con el fin de ser analizado, enviándolo a un puerto local.	Cumple
	Requerimientos L2	
MAC address table	16k direcciones MAC	Cumple
VLANs	Al menos: - 802.1Q - 256 VLANs simultáneas - Asignación automática de usuarios a VLAN basado en identificación del usuario, localización o por horario.	Cumple
Servicios y Funcionalidades para L2	Al menos: - Prueba remota del cable utilizando una herramienta web.	Cumple
Tramas	Soporte de tramas de hasta 10 kbytes.	Cumple
MAC address control	Al menos: - MAC address learning limit.	Cumple
Protocolos y Estándares	Al menos:• RFC 2819 RMON• IEEE 802.1D MAC Bridges • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1p Priority • IEEE 802.1Q VLANs • IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees • IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1X• IEEE 802.3af Power over Ethernet • IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus • IEEE 802.3 Type 10BASE-T • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) • IEEE 802.3i 10BASE-T • IEEE 802.3x Flow Control • IEEE 802.3z 1000BASE-X • RFC 1213 MIB II • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 2021 RMONv2 MIB • RFC 2233 Interface MIB	Cumple

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

	• RFC 2233 Interfaces MIB • RFC 2571 SNMP Framework MIB • RFC 2572 SNMP-MPD MIB • RFC 2573 SNMP-Notification MIB • RFC 2573 SNMP-Target MIB • RFC 2613 SMON MIB • RFC 2618 RADIUS Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting MIB • RFC 2665 Ethernet-Like-MIB • RFC 2667 IP Tunnel MIB • RFC 2668 802.3 MAU MIB • RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB • RFC 2737 Entity MIB (Versión 2) • RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB • RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB • RFC 3418 MIB for SNMPv3 • IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)• IEEE 802.1D (STP) • RFC 1215 SNMP Generic traps • IEEE 802.1p (CoS) • IEEE 802.1X Port Based Network Access Control	
Listas de Acceso	Soporte al menos de: - Listas de control de acceso basadas en direcciones MAC. - Listas de control de acceso basadas en direcciones IP, con soporte para IPv4 e IPv6. - Listas de control de acceso basadas en parámetros temporales.	Cumple
Link Aggregation	Al menos: - LACP IEEE 802.3ad. - Manual. - Dinámico para 1GE. - Mínimos 16 grupos agregados o trunks. - Cada trunk debe estar en capacidad de crecer hasta 8 puertos.	Cumple
STP	Soporte de: - STP - RSTP - MSTP - STP Root guard - STP BPDU port protection	Cumple
Supresión de tormentas	Limitación de tráfico de tormentas de broadcast.	Cumple
Descubrimiento	Soporte al menos de: - LLDP - LLDP-MED	Cumple
Voice VLAN	Al menos asignación automática.	Cumple
	Aplilamiento	
	• Los equipos deberán soportar la funcionalidad de stacking de al menos 4 unidades. • El ancho de banda del Stack deberá ser de al menos 20Gbps (40Gbps Full Duplex). • Los equipos que formen parte de mismo stack deberán poder operar en forma virtualizada como una sola unidad, tanto a nivel de administración, procesamiento y enrutamiento.	Cumple
	• El stack deberá soportar la funcionalidad de agregación de vínculos en forma distribuida entre los distintos equipos que conforman el Stack. (Link aggregation distribuido). • Para la conformación del Stack se podrán utilizar como interfaces de Stacking algunas de las interfaces de Uplink antes solicitadas	Cumple
	Requerimientos L3	

Lic. Laura Patricia Masi Mir Abog. Osvaldo Esteche Ing. Mgter. Alberto Garcete

Enrutamiento	Al menos enrutamiento estático para: - IPv4 - IPv6	Cumple
Tamaño de las tablas	Al menos: - 32 entradas en la tabla de rutas. - 8 interfaces VLAN virtuales.	Cumple
ARP	Soporte al menos de: - Gratuitous ARP. - Static ARP. - Proxi ARP. - ARP anti attack.	Cumple
Multicast	Al menos: - IGMP Snooping. - MLD Snooping.	Cumple
DHCP	Al menos: - DHCP client. - DHCP snooping. - DHCP relay.	Cumple
	QoS	
Colas para QoS	Al menos 8 colas por hardware.	Cumple
Servicio	Al menos: - 802.1p - CoS - DSCP - Rate limit - Broadcast control	Cumple
Encolamiento	Al menos: - SP - WRR - SP+WRR	Cumple
	Seguridad	
Autenticación	Soporte al menos de: - 802.1x y Radius.	Cumple
Servicios de seguridad	Al menos: - Niveles de usuarios para acceso de administración. - Port isolation.	Cumple
Sincronización	Soporte al menos de: - NTP.	Cumple
	PoE	
Estándar	Al menos: - IEEE 802.3af - IEEE 802.3at	Cumple
Power Budget	Al menos 370w	Cumple
PoE+	Disponible en todos los puertos.	Cumple
	Hardware y Energía	
Montaje	Debe traer todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar de 19".	Cumple
Alimentación eléctrica	Soporte: - 100 VAC a 240 VAC - 50 Hz a 60 Hz. - Consumo máximo de potencia de 470w incluyendo PoE+.	Cumple
Medio ambiente	Cumplir al menos: - RoHS - WEEE	Cumple
MTBF Minimo Requerido:	200.000 Hs.	Cumple
	Garantía y Servicio	

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

Garantía de fábrica	Al menos garantía por un (3) años.	Cumple
INSTALACION, CONFIGURACION, GARANTÍA Y CAPACITACION	El oferente deberá entregar, instalar y configurar el equipo de acuerdo a las indicaciones de la necesidad de la institución.	Cumple
	La empresa oferente deberá ser Partner autorizado de la marca ofertada, para tal efecto deberá contar con una carta donde el fabricante autorice a proveer, instalar y soportar los equipos adquiridos	Cumple
	El plazo de garantía será de 3 años, se entiende por garantía el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo en la modalidad 8x5 incluyendo el reemplazo del equipo en caso de fallas. Esta garantía deberá ser expedida por el fabricante del equipo.	Cumple
	El oferente deberá contar al menos con 3 años de experiencia en el mercado de las Telecomunicaciones	Cumple
	El oferente deberá contar con un plantel de no menos de 3 técnicos certificados por el fabricante, los mismos deberán pertenecer al plantel estable de la compañía con una antigüedad no menor a 3 años	Cumple
	El oferente se compromete a efectuar la implementación de la solución llave en mano encargándose de la interoperabilidad de esta solución con los equipos existentes en el cliente.	Cumple
	El Oferente deberá prever la capacitación local con certificación corriendo con todos los gastos por cuenta propia, para 2 (dos) funcionarios de la institución con una duración mínima de 25 horas	Cumple

Para el Ítem 12, la única oferta perteneciente a T.E.I.S.A cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

8) RECOMENDACIÓN

Por lo tanto y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, y realizado un análisis cuantitativo y cualitativo de las ofertas presentadas en el marco del presente llamado, se ha observado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como así también, si cada una de las empresas oferentes, poseen la calificación y capacidad necesarias para proveer lo solicitado en la presente convocatoria, conforme al interés general requerido por la institución; y una vez cotejadas todas las documentaciones,

El Comité de Evaluación conformado para el llamado a **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 02/2018 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS POR SBE" - I.D. N° 342.377. Rubro 540, recomienda:**

1°) DECLARAR DESIERTO los ITEMS 6,10 Y 11 en virtud al inc. a) del Art 30 de la Ley 2051/03 *"…..que no se hubiese presentado oferta alguna"* **e ITEM 9 en virtud al inc. b) del Art 30 de la Ley 2051/03** *"…. que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas".*

2°) ADJUDICAR a la firma **OFFICE COMPU S.A., RUC: 80013316-1, los Ítems 1, 2, 3, 5 y 8 Por el monto total de Gs. 974.399.968.- (Guaraníes Novecientos setenta y cuatro millones trescientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho),** *considerando que cumple con las condiciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones y cumple con la normativa legal que rige la materia, conforme al siguiente detalle:*

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

Item	Código de Catálogo	Descripción	OFFICE COMPU S.A.						
			Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incl)	Precio Total (IVA incluido)
1	43211508-001	Computadoras Personales(PC)	HP	MEXICO/CHINA	Unidad	96	Unidad	7,083,333	679,999,968
2	43211508-001	Computadoras personales especiales	HP	MEXICO/CHINA	Unidad	2	Unidad	9,700,000	19,400,000
3	43211509-001	Notebook	HP	CHINA	Unidad	6	Unidad	12,000,000	72,000,000
5	43212105-002	Impresora Laser color	LEXMARK	CHINA	Unidad	4	Unidad	9,500,000	38,000,000
8	39121004-996	UPS de 1200 va	EATON	CHINA	Unidad	110	Unidad	1,500,000	165,000,000
TOTAL ADJUDICADO									**974,399,968**

3°) **ADJUDICAR** a la firma **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C., RUC: 80009767-0, los Ítems 4 y 7, por el monto total de Gs. 373.705.000.- (Guaraníes Trescientos setenta y tres millones setecientos cinco mil),** *considerando que cumple con las condiciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones y cumple con la normativa legal que rige la materia, conforme al siguiente detalle:*

Item	Código de Catálogo	Descripción	SHIROSAWA CO. S.A.I.C.						
			Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incl)	Precio Total (IVA incluido)
4	43212105-001	Impresoras Laser	KYOCERA	JAPON	Unidad	101	Unidad	3,205,000	323,705,000
7	43212110-002	Impresoras Multifunción Láser Color A3	KYOCERA	JAPON	Unidad	1	Unidad	50,000,000	50,000,000
TOTAL ADJUDICADO									**373,705,000**

4°) **ADJUDICAR** a la firma **T.E.I.S.A., RUC: 80013979-8, el Ítem 12, por el monto total de Gs. 63.023.000.- (Guaraníes Sesenta y tres millones veinte y tres mil),** *considerando que cumple con las condiciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones y cumple con la normativa legal que rige la materia, conforme al siguiente detalle:*

Item	Código de Catálogo	Descripción	T.E.I.S.A.						
			Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA incl)	Precio Total (IVA incluido)
12	26111501-009	Switch de 48 Puertos	HPE	USA	Unidad	4	Unidad	15,755,750	63,023,000
TOTAL ADJUDICADO									**63,023,000**

<u>Observación:</u> Se deja constancia que la fecha de firma de este informe se llevó a cabo la verificación en el registro de proveedores Inhabilitados de la DNCP teniendo como resultado para el adjudicado **"No existe Registros".**

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

Los Miembros del Comité de Evaluación para este llamado, manifiestan que las decisiones fueron tomadas con absoluta independencia de criterio y sin ningún interés personal, familiar o de negocios con los proveedores; por lo que emiten el correspondiente INFORME a los 13 días del mes de Julio del corriente, que queda firmado al pie del mismo por los integrantes en prueba de conformidad, en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto

Es nuestro informe, salvo mejor parecer.

Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**

ANEXOS:



Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**



Lic. Laura Patricia Masi Mir **Abog. Osvaldo Esteche** **Ing. Mgter. Alberto Garcete**