CONSTANCIA

En referencia a la **Contratación Directa N° 25/2.011 "Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"**, certifico que la empresa: **GABE** ha visitado el Hospital Distrital de Santa Rosa en fecha 05 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

DR. RAMON SALINAS
DIRECTOR
HOS. DIST. SANTA ROSA

CONSTANCIA

En referencia a la **Contratación Directa Nº 25/2.011 "Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"**, certifico que la empresa: **MEGA SERVICE SRL** ha visitado el Hospital Distrital de Santa Rosa en fecha 04 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

DR. RAMON SALINAS
DIRECTOR
HOS. DIST. SANTA ROSA

200 PARAGUAY BICENTENARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

CONSTANCIA

En referencia a la **Contratación Directa N° 25/2.011** **"Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"**, certifico que la empresa: **MEGA SERVICE SRL** ha visitado el Hospital Regional de San Juan en fecha 04 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

LIC. TATIANA MEZA
ADMINISTRADORA
HOS. REGIONAL SAN JUAN

CPN Tatiana Meza
Administradora
Hospital Regional
San Juan Bautista Mnes.

PARAGUAY BICENTENARIO 200

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

CONSTANCIA

En referencia a la **Contratación Directa N° 25/2.011 "Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"**, certifico que la empresa: **GABE** ha visitado el Hospital Regional San Juan en fecha 05 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

LIC. TATIANA MEZA
ADMINISTRADORA
HOS. REGIONAL SAN JUAN

CPN Tatiana Meza
Administradora
Hospital Regional
San Juan Bautista Mnes

200 PARAGUAY BICENTENARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

CONSTANCIA

En referencia a la **Contratación Directa N° 25/2.011 "Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"**, certifico que la empresa: **NELSON EN OBRAS** ha visitado el Hospital Regional San Juan en fecha 03 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

LIC. TATIANA MEZA
ADMINISTRADORA
HOS. REGIONAL SAN JUAN

CPN Tatiana Meza
Administradora
Hospital Regional
San Juan Bautista Mnes.

CONSTANCIA

En referencia a la ***Contratación Directa Nº 25/2.011 "Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"****, certifico que la empresa:* ***GABE*** *ha visitado el Hospital Distrital de San Ignacio en fecha 05 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-*

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

Dra. Myriam Cantero de Ovelar
Directora
Hospital Distrital San Ignacio Mnes.

CONSTANCIA

En referencia a la ***Contratación Directa Nº 25/2.011 "Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"****, certifico que la empresa:* ***NELSON EN OBRAS*** *ha visitado el Hospital Distrital de San Ignacio en fecha 03 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-*

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

Dra. Myriam Cantero de Ovelar
Directora
Hospital Distrital San Ignacio Mnes.

CONSTANCIA

En referencia a la ***Contratación Directa Nº 25/2.011 "Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"****, certifico que la empresa:* ***MEGA SERVICE SRL*** *ha visitado el Hospital Distrital de San Ignacio en fecha 04 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-*

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

Dra. Myriam Cantero de Ovelar
Directora
Hospital Distrital San Ignacio Mnes.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
OCTAVA REGIÓN SANITARIA - MISIONES

CONSTANCIA DE VISITA E INSPECCIÓN PARA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA REALIZADA POR LA OCTAVA REGIÓN SANITARIA – MISIONES

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Octava Región Sanitaria – Misiones deja constancia que la empresa **FONO LUZ S.A.,** ha realizado la visita solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a **Contratación Directa Nº 25/2010 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCATIVOS PARA LA OCTAVA REGIÓN SANITARIA"**

Misiones, 07 de Octubre de 2011.-

Datos del Visitante:

Nombre de la Empresa:	FONO LUZ SA.-
Teléfono:	021 21 20 00
Dirección:	Avda. Próceres de Mayo 740 esq. Italia.-
Nombre del Responsable de la Visita:	Raúl Llano
C. I. Nº del Responsable:	1.317.640
Hora de Visita:	10:30 hs.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B.S. MISIONES Regional

Lic. Fanny Colmán
U.O.C. Regional
Misiones

Firma del Responsable
De la U.O.C.

Recibí conforme

Raúl F. Llano
Abogado
Matrícula Nº 9465

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS Nº 25/2.011

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, a los 20 días del mes de OCTUBRE del año DOS MIL ONCE, siendo las 08:00 horas, se realiza el acto de recomendación de adjudicación de ofertas para Adjudicación en el **RUBRO 530 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCATIVOS** de usos en la OCTAVA REGIÓN SANITARIA - MISIONES en la modalidad de **CONTRATACIÓN DIRECTA CON PAC N° 224.333/ 2011** estando presentes los miembros del Comité Evaluador, LIC. LOURDES PENAYO DE GONZÁLEZ, Administradora Regional, el LIC. FABIO BENÍTEZ, Jefe de Presupuesto Regional de la OCTAVA REGIÓN SANITARIA – MISIONES. Los presupuestos presentados para su evaluación fueron los siguientes:

- El oferente MEGA SERVICE S.R.L., ha cotizado todos los ítems solicitados para este Llamado, en lo expuesto no corresponde reparo.-
- El oferente GABE, ha cotizado todos los ítems solicitados para este Llamado, en lo expuesto no corresponde reparo.
- El oferente EN OBRAS, ha cotizado todos los ítems solicitados para este Llamado, en lo expuesto no corresponde reparo.-
- El oferente FONOLUZ S.A., ha cotizado todos los ítems solicitados para este Llamado, en lo expuesto no corresponde reparo.-

Lic. Lourdes Penayo de González
Administradora Regional
VIII Reg. Sanitaria - Misiones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY Administración Regional VIII REGIÓN SANITARIA

Lic. Fabio J. Benítez M.
Jefe de Presupuesto
Región Sanitaria-Misiones

Este Comité deja constancia que según corroboraciones realizadas en el Acta de Apertura, de lo siguiente:

1. *Se ha procedido a la evaluación conforme a los requerimientos de la Carta de Invitación en el Anexo Nro.2 FORMULARIO DE CARTA/OFERTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA.*
   La Carta Oferta presentada por la firma FONOLUZ S.A. se ha apartado del modelo establecido en la NOTA DE INVITACIÓN, pues la misma no esta dirigida a la Convocante: SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN NRO.8 del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, además se ha omitido el número y nombre de la CONTRATACIÓN DIRECTA objeto del presente llamado, la cual es: CONTRATACIÓN DIRECTA P.A.C. NRO. 224.333/2011 para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN

2. *La Carta Oferta presentada se compone de 2 componentes sustanciales, por un lado la Carta oferta con los incisos 1 al 8, en el Punto Nro.4, se hace referencia a la adenda Nro. 2, la cual no existe y en el Folio Nro. 2 presenta la Planilla de Precios en Forma independiente, alterando el modelo establecido para cada llamado a Contratación Directa, teniendo en cuenta que la planilla de Precios forma parte integral del Punto Nro. 5 en donde textualmente dice:* ***Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a las condiciones de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos proveer los Bienes/Servicios cuya descripción y precios unitarios y totales, incluyendo los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:***

3. *Otro punto observado es la* ***CONSTANCIA DE VISITA TÉCNICA*** *emitida por la CONVOCANTE y presentada por EL OFERENTE pues conforme al INFORME solicitada a las dependencias, no mencionando en ningún momento a ningún representante de la Firma FONOLUZ S.A, para la realización de la* ***Visita Técnica,*** *que como mínimo debe ser 48 horas antes de la fecha tope de*

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS Nº 25/2.011

Consulta(fecha tope de Consulta fijado en el pliego de bases es el día 10/10/2011 hasta las 13:00 horas), considerando que ésta CONVOCANTE desarrolla actividades laborales administrativas de Lunes a Viernes, la fecha tope de Consulta feneció el día jueves 06/10/2011 a las 13: 00 Hs.
La Visita TÉCNICA es considerada un requisito sustancial, por ésta CONVOCANTE, motivo por el oferente no puede calificar para en la Oferta Técnica.

4. *En cuanto a las especificaciones Técnicas, para mejor detalle se ha solicitado por nota de aclaración en fecha 17-10-2011 con un plazo de 24 hrs, el catalogo correspondiente a los ítems 1 al 6, es decir, por todos los ítems ofertados, para la empresa FONO LUZ SA.*
Respuesta en fecha 18-10-2011 adjuntando los catálogos y especificaciones de todos los ítems.
Analizando la oferta y los catálogos, según lo solicitado por ésta Convocante, las mismas no cumplen en los siguientes ítems:
Ítem 5: TELEVISOR DE 29": en el punto Salida de Sonido solicitado es 5wx2 y lo ofertado según catalogo solo es de 3w x 2.-
Ítem 6: TELEVISOR DE 32": en los puntos Sintonizador Digital, Conexión USB y Conexión a PC y lo ofertado según catalogo no posee: Sintonizador Digital: NO, Conexión USB: NO y Conexión a PC: NO.-

Por lo expuesto, este Comité recomienda descalificar a la empresa FONOLUZ S.A, por no cumplir con los requisitos legales y técnicos para el presente llamado. Quedando para la comparación de ofertas de las demás empresas que fueron presentadas para éste llamado.-

Según el cuadro comparativo que se adjunta, de las ofertas presentadas en este llamado, este comité realiza la evaluación y análisis correspondiente.

Acto seguido se pasa a verificar el **CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS**, respecto al suministro de la documentación legal, la situación financiera y las especificaciones técnicas, considerando los ANEXOS 1-2-3 y el Art. 63 de la Ley 2051/03:

- Cumpla con las condiciones legales técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones,
- Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.
- Presente el precio evaluado como el más bajo.
- Además se tendrá en cuenta la Disponibilidad Presupuestaria, para éste llamado de Contratación Directa.-

Por todo lo expuesto anteriormente, el comité de evaluación de la presente Contratación Directa, recomienda al **DR. LUIS MIGUEL KRUSSEL LLANO – Responsable de la Sub Unidad Operativa Nº 08**, la adjudicación que serán destinados a la VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, *considerando que han cumplido satisfactoriamente con los requisitos para la adjudicación*, quedando la misma según el siguiente detalle:

OFERENTE ADJUDICADO : MEGA SERVICE S.R.L.
MONTO TOTAL ADJUDICADO : Gs. 125.637.000.-

Lic. Lourdes Peralta de González
Administradora Regional
VIII Reg. San. Misiones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B.S. MISIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY – Administracion Regional – VIII REGION SANITARIA

Lic. Fabio I. Benítez M.
Jefe de Presupuesto
VIII Región Sanitaria-Misiones

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS Nº 25/2.011

Item	Códigos del Catálogo	Descripción		Marca del producto	PROCED.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	43222805-001	EQUIPO DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ACCESORIOS	Central Telefonica Analogica de 6 Linea Externa y ampliables a 24 Interno: con las siguientes caracteristicas funcionales : * Marcacion rapidad de sistema * Marcacion rapida de extension * Distribucion uniforme de llmadas * Niveles de restricion de llamadas* Codigos de Cuentas Verificables * Musica y Megafonia externa * Aviso Temporizado * Seleccion automatica de ruta (ARS) Registro detallado de llamadas * Tres horario de programacion * Desvio de llamadas (Ocupado , No Contesta, Sigueme, a Linea Exterior) * Identificador del Numero Llamante (Requiere Equipamiento Opcional) * Deteccion de Impulsos de tarifacion (Requiere Equipamiento Opcional) Provision de Placa Expansora de 2 Lineas Externa y 8 Internos + Placa Identificador de Llamadas + Placa Contestador de llamadas compatible con el modelo de la central telefonica que se oferta y Cableado completo para 24 interno.-	PANASONIC	MALASIA	3	12.991.000	38.973.000
			INCLUYENDO: 1 (un) Telefono Programador para Operadora Analogico exclusivo para Centralita: compatible para conexionar uno por cada Central Telefonica con aplicaciones practica para Recepcionista/Telefonista o persona encargada de recepcionar toda las llamadas en una empresa* con las siguientes funciones adicionales para la programacion de la centralita a travez de un telefono especifico, asi como para grabar el mensaje de bienvenida de la Tarjeta.* con las siguientes caracteristicas principales Pantalla LCD, 16 caracteres 1 linea * con 12 tecla de indicador para programacion * 3 tecla de menu * Teccla de gestion de llamada *Tecla de linea intercomunicador * Tecla R * Mano Libre *Indicacion estado extensiones y lineas (Indicacion de a travez de un LED , luminoso integrado en cada tecla de funcion programable segun las necesidades del usuario.-					
			La empresa interesada debera realizar un relevamiento completo del lugar en donde sera instalado la Central Telefonica para una correcta fijacion de precio conforme a la necesidad real de utilizacion de materiales y otros y como minimo debera ser 48 hora ante de la fecha tope de CONSULTA fijado en la Carta de Invitacion publicada en la Pagina de Contrataciones Publicas y las invitaciones cursada a los potenciales Oferente .Los Lugares en donde sera instalados la Central son el Hospital Regional de San Juan Baustista - Hospital Distrital de Santa Rosa y Hospital Distrital de San Ignacio.- El Relevamiento tendra caracter sustancial y la inpeccion de la visita tecnica le dejera sin posibilidad de calificar la parte Tecnica - La cantidad a ser instalado sera de 1 equipo por cada Hospital.-					
2	43191508-002	TELÉFONO PARA EQUIPO DE FAX	Aparato telefonico con receptor/ emisor de fax: con: alimentador automatico de documentos, funcion de copiadora, resolucion 64 niveles de grises , tecla de navegacion, multi transmision , memoria para documentos (p/ recepcion sin papel), cortador automatico de pael, directorio, discado de un toque, bloqueador de discado, identificador de llamadas compatible, manos libres, digital, contestador automatico digital y confirmacion de dia y hora por voz. y la misma debera ser compatible con la alimentacion delectrica 220 Volt directo - La Convocante se reserva el derecho de solicitar **muestra** dentro de la 24 horas despues de la apertura para comprobar las especificaciones tecnica presentada con el equipo ofertado.-	PANASONIC	MALASIA	10	1.050.000	10.500.000
3	43191508-002	TELÉFONO PARA USO INTERNO	Telefono para uso de interno: con las siguientes funciones operativa : * Mano libre * Display e identificador de llamadas y las siguientes caracteristicas : * Pantalla LCD de 16 digitos * salidas para cascos telefonicos * marcacion por pulsos o por tonos * funcion rellamada * 16 tecla de marcacion directa * 10 memoria de marcacion automatica * bloqueo de marcacion * restriccion de llamadas * puertos de datos * visualizacion de la duracion de llamada * Tecla R para servicio adicionales * uso de sobre mesa y pared * control electronico del volumen del auricular (5 niveles) * Control electronico del tipo de volumen * Funcion de mano Libres con volumen ajustable de altavoz (9 niveles) * Tipo de alimentacion fuente de energia 4,5 V= 3 BATERIA AA- La Convocante se reserva el derecho de solicitar **muestra** dentro de las 24 horas despues de la apertura para comprobar las especificaciones tecnica presentada con el equipo ofertado.-	PANASONIC	MALASIA	39	420.000	16.380.000
4	52161539-001	Reproductor de DVD	Con HDMI de 1080 p a lata definicion en inmagenes y opcion de reproducion de musica y pelicula en CD, (S)DVD,DVD,DVD+-R/RW, DivX,, MP3,WMA y JPEG y Conexión USB 2.0 Link con Reproducion de Video/Audio/de imágenes Fijas y aplicaciones en multimedia para formato de reproducion : Imagenes Fijas JPEG, MP3, DivX y accesorios incluidos : 2 baterias AAA,control remoto, manual de usuarios. Folleto de Garantia, cable audio/video, cable de corriente, guia de inicio rapido, adaptador plano VDE a 2 pines, Cable HDMI - Garantia escrita de 1 año. * El Potencial Oferente debera realizar una visita tecnica para la correcta fijacion de su precio y la misma debera ser 48 horas ante de la fecha tope de consulta fijada por la convocante en la pagina de Contrataciones Publicas y la carta de invitacion cursado a los potenciales oferentes la no inspecion tecnica de la misma le dejara sin posiblidad de calificar en la parte tecnica al oferente - Caracter sustancial * Los Lugares de Instalacion son el Hospital Regional de San Juan Baustista - Hospital Distrital de Santa Rosa y Hospital Distrital de San Ignacio.* La cantidad a ser instalado sera de 2 equipo por cada Hospital.-	PHILIPS	BRASIL	12	545.000	6.540.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B.S. REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES Administracion Regional VIII REGION SANITARIA

Lic. Lourdes Penayo de González
Administradora Regional
VIII Reg. San. - Misiones

Lic. Fabio I. Benítez M.
Jefe de Presupuesto
VIII Región Sanitaria-Misiones

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS Nº 25/2.011

5	52161505-004	Televisor de 29"	Televisón de 29" CTR SlimFit. Tamaño de pantalla (Diagonal): 29 pulgadas. Salida de sonido: 5Wx2. Dimensiones (ANxAIxP) Cuerpo principal: 30.11x23.62x16.41 pulgadas/765x600x417mm. Peso: 92.59lbs/42Kg. CONSIDERACIONES MEDIO AMBIENTALES: Temperatura en Funcionamiento: entre 10° C y 40°C. Humedad en Funcionamiento: 10% al 80% sin condensación. Temperatura en almacenamiento: entre -20°C y 45°C. Humedad en Funcionamiento: 5% al 95% sin condensación Accesorios: Soporte de Hierro para pared con porta DVD. Incluye Mano de Obra por colocación.Garantía escrita por 1 año.* El Potencial Oferente debera realizar una visita tecnica para la correcta fijacion de su precio y la misma debera ser 48 horas ante de la fecha tope de consulta fijada por la convocante en la pagina de Contrataciones Publicas y la carta de invitacion cursado a los potenciales oferentes la no inspecion tecnica de la misma le dejara sin posiblidad de calificar en la parte tecnica al oferente - Caracter sustancial * Los Lugares de Instalacion son el Hospital Regional de San Juan Baustista - Hospital Distrital de Santa Rosa y Hospital Distrital de San Ignacio.* La cantidad a ser instalado sera de 2 equipo por cada Hospital y la Convocante se reserva el derecho de solicitar **muestra** para comprobar las especificaciones tecnica presentada por el Oferente.-	SAMSUNG	MÉXICO	6	2.790.000	16.740.000
6	52161505-014	Televisor de 32"	Televisor LCD TV de 32" HD: Serie 4. HDMI x2. USB. Entrada de Componete: (Y/Pb/Pr) x 2. Entrada de Pc (D-Sub). Audio: SRS theater Sound. DTS 2.0 + Salida digital. Diseño: normal Color del Televisor (Negro Rosáceo). Busqueda Automática de canales disponibles. Idiomas en pantalla (Idioma Local). Nivelador automatico de volumen disponible. Apagado automatico disponible. Modo Juego disponible. Imagen dentro de imagen (1 sintonizador PIP). Accesorios: Soporte de Hierro para pared con porta DVD. Incluye Mano de Obra por colocación.Garantía escrita por 1 año.* El Potencial Oferente debera realizar una visita tecnica para la correcta fijacion de su precio y la misma debera ser 48 horas ante de la fecha tope de consulta fijada por la convocante en la pagina de Contrataciones Publicas y la carta de invitacion cursado a los potenciales oferentes la no inspecion tecnica de la misma le dejara sin posiblidad de calificar en la parte tecnica al oferente - Caracter sustancial * Los Lugares de Instalacion son el Hospital Regional de San Juan Baustista - Hospital Distrital de Santa Rosa y Hospital Distrital de San Ignacio.* La cantidad a ser instalado sera de 2 equipo por cada Hospital y la Convocante se reserva el derecho de solicitar **muestra** para comprobar las especificaciones tecnica presentada por el Oferente.-	SAMSUNG	MÉXICO	6	5.020.000	30.120.000
7	44111905-003	Pizarra Acrílica	Pizarra acrilica colgante color blanco con las siguientes dimensiones medida 2 mts de largo x 1,20 mts de ancho con borde metalico de 1 cm de espesor la pizarra y los borde con un angulo de aluminio de 1 cm x 1 cm de espesor con 2 porta borrador incluido de aproximadamente de 28 cm de largo x 8 cm de ancho colgante con 6 unidades de pinceles en 3 colores y 2 borrador de 1ra calidad.-	MULTITRACK	PARAGUAY	21	304.000	6.384.000

El monto total para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN" es de CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL GUARANÍES - (Gs. 125.637.000).-

No habiendo otro tema que tratar, se da por finalizado el acto de Evaluación y Recomendación de adjudicación de oferta, siendo las 10:30 horas, previa lectura y ratificación del contenido del acta, firmando los arriba citados en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY Administración Regional VIII REGION SANITARIA

LIC. LOURDES PENAYO DE GONZÁLEZ
ADMINISTRADORA REGIONAL

LIC. FABIO BENÍTEZ
JEFE DE PRESUPUESTO REGIONAL

COMITÉ DE EVALUACIÓN – OCTAVA REGIÓN SANITARIA - MISIONES

200 PARAGUAY BICENTENARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 08
VIII REGION SANITARIA – MISIONES

San Juan Bautista Misiones, 10 de Octubre de 2.011.-

SEÑORA:
LIC. TATIANA MEZA, ADMINISTRADORA
HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA.-
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar la constancia y/o certificado de verificación realizada por posibles oferentes, que visitaron el Hospital en referencia a la **Contratación Directa Nº 25/2.011 Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos**, realizada por ésta Administración Regional.-

Sin otro particular motivo, me despido de usted atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B.S. MISIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY – Administracion Regional – VIII REGION SANITARIA

LIC. LOURDES PENAYO DE GONZÁLEZ
ADMINISTRADORA REGIONAL

Recibido:

CPN Tatiana Meza
Administradora
Hospital Regional
San Juan Bautista Mnes.

200 PARAGUAY BICENTENARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 08
VIII REGION SANITARIA – MISIONES

San Juan Bautista Misiones, 10 de Octubre de 2.011.-

SEÑOR:
DR. RAMON SALINAS, DIRECTOR
HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA.-
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar la constancia y/o certificado de verificación realizada por posibles oferentes, que visitaron el Hospital en referencia a la **Contratación Directa Nº 25/2.011 Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos**, realizada por ésta Administración Regional.-

Sin otro particular motivo, me despido de usted atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BS. MISIONES – Administración Regional – VIII REGION SANITARIA – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LIC. LOURDES PENAYO DE GONZÁLEZ
ADMINISTRADORA REGIONAL

Recibido: Rodney Bacigalupo M.D. Santa Rosa

San Juan Bautista Misiones, 10 de Octubre de 2.011.-

SEÑORA:
DRA. MIRYAN CANTERO, DIRECTORA
HOSPITAL DISTRITAL SAN IGNACIO.-
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar la constancia y/o certificado de verificación realizada por posibles oferentes, que visitaron el Hospital en referencia a la **Contratación Directa Nº 25/2.011 Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos**, realizada por ésta Administración Regional.-

Sin otro particular motivo, me despido de usted atentamente.

LIC. LOURDES PENAYO DE GONZÁLEZ
ADMINISTRADORA REGIONAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. MISIONES – Supervisión Regional – VIII REGION SANITARIA

Dra. Myriam Cantero de Ovelar
Directora
Hospital Distrital San Ignacio Mnes.

CONSTANCIA

En referencia a la **Contratación Directa Nº 25/2.011 "Adquisición de Equipos de Comunicación y Educativos"**, certifico que la empresa: **NELSON EN OBRAS** ha visitado el Hospital Distrital de Santa Rosa en fecha 03 de octubre del 2.011, para el relevamiento de datos para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos mencionados.-

Se expide la presente, a los once días del mes de octubre del año dos mil once, a pedido de la Administradora Octava Región Sanitaria para los fines pertinentes.-

DR. RAMON SALINAS
DIRECTOR
HOS. DIST. SANTA ROSA