Asunción, 24 de noviembre del 2017

CONTRATACION DIRECTA N° 82/2017 "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS PARA CAMIONETAS SEGUNDA ID N° 333.734"

INFORME DE EVALUACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS

FORD RANGER, MODELO 2017

ITEMS	DESCRIPCION	HERIMARC
1	**SNORKEL DE PLASTICO, CON FILTRO DE AIRE**	CUMPLE
2	**MARIPOSERO (RED PARA EL RADIADOR)**	CUMPLE
3	**BARRA ANTIVUELCO**	CUMPLE
	- Caño redondo de 2,5"	
	- Pared del caño 2mm. o superior	
	- Rejilla cubre vidrio	
	- Brazo sobre carrocería hasta la tapa trasera	
	- Ganchos de amarre (4 por lados)	
4	**DEFENSA FRONTAL CON BASE PARA MOLINETE**	CUMPLE
	- Enchapado reemplazando el envolvente original	
	- Anclaje para molinete interno	
	- Luces antiniebla embutidas	
	- Sujeción al chasis en chapa de 6mm. o superior	
	- Orificios para el sistema de ventilación	
	- 2 (dos) Anclajes para grilletes 3 /4"	
5	**DEFENSA TRASERA**	CUMPLE
	- Enchapado con tira Tráiler (caño redondo de 4")	
	- Pared del caño 3,25mm. o superior	
	- Soporte de patente	
	- Sistema tira tráiler	
	- 2 (dos) Anclajes para grilletes 3 /4"	
6	**PORTA BULTOS O CANASTEROS**	CUMPLE
7	**BARRA LED DE 60CM**	CUMPLE
8	**BARRA LED DE 1,30 CM**	CUMPLE
9	**CHAPON PROTECTOR INFERIOR (CUBRE CARTER, CUBRE**	CUMPLE

2(dos)

21

	CARDAN)	
10	FORRO PARA ASIENTO DE PANA, COLOR NEGRO	CUMPLE
11	BARRA DE TIRO	CUMPLE
12	CINTA PARA REMOLQUE	CUMPLE
13	RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO DE 3MM	CUMPLE
14	MOLINETE	CUMPLE
	- 12 Volts o mas	
	- 4,8 HP o mas	
	- Capacidad mínima 8.000 Lbs (3.630 kg.) o mas	
	- Cable de acero 8mm. x 30mm. o mas	
	- Guía fija de cables y rodillos	
	- Caja de relés separadas	
	- Mando a distancia por cable 3,7 mm. o mas	
15	CARPA (LONA)	CUMPLE
16	COMPRESOR DE AIRE GRANDE (MINIMO 150 PSI)	CUMPLE
17	JUEGO DE HERRAMIENTA BASICAS	CUMPLE
18	BIDONES DE 60 LITROS CON EMBUDO	CUMPLE

NISSAN FRONTIER, MODELO 2016

ITEMS		HERIMARC
19	MARIPOSERO (RED PARA EL RADIADOR)	CUMPLE
20	BARRA ANTIVUELCO	CUMPLE
	- Caño redondo de 2,5"	
	- Pared del caño 2mm. o superior	
	- Rejilla cubre vidrio	
	- Brazo sobre carrocería hasta la tapa trasera	
	- Ganchos de amarre (4 por lados)	
21	DEFENSA FRONTAL CON BASE PARA MOLINETE	CUMPLE
	- Enchapado reemplazando el envolvente original	
	- Anclaje para molinete interno	
	- Luces antiniebla embutidas	
	- Sujeción al chasis en chapa de 6mm. o superior	
	- Orificios para el sistema de ventilación	
	- 2 (dos) Anclajes para grilletes 3 /4"	
22	DEFENSA TRASERA (PARAGOLPE, BUMPER)	CUMPLE
	- Enchapado con tira Trailer (caño redondo de 4")	
	- Pared del caño 3,25mm. o superior	
	- Soporte de patente	

3 (tres)

20

	- Sistema tira tráiler	
	- 2 (dos) Anclajes para grilletes 3 /4"	
23	**PORTA BULTOS O CANASTEROS**	CUMPLE
24	**BARRA LED DE 60CM**	CUMPLE
25	**BARRA LED DE 1,30 CM**	CUMPLE
26	**CHAPON PROTECTOR INFERIOR (CUBRE CARTER, CUBRE CARDAN)**	CUMPLE
27	**FORRO PARA ASIENTO DE PANA, COLOR NEGRO**	CUMPLE
28	**BARRA DE TIRO**	CUMPLE
29	**CINTA PARA REMOLQUE**	CUMPLE
30	**ESTRIBERA LATERALES**	CUMPLE
31	**MOLINETE**	CUMPLE
	- 12 Volts o mas	
	- 4,8 HP o mas	
	- Capacidad mínima 8.000 Lbs (3.630 kg.) o mas	
	- Cable de acero 8mm. x 30mm. o mas	
	- Guía fija de cables y rodillos	
	- Caja de relés separadas	
	- Mando a distancia por cable 3,7 mm. o mas	
32	**CARPA (LONA)**	CUMPLE
33	**COMPRESOR DE AIRE GRANDE (MINIMO 150 PSI)**	CUMPLE
34	**JUEGO DE HERRAMIENTA BASICAS**	CUMPLE
35	**BIDONES DE 60 LITROS CON EMBUDO**	CUMPLE

ISUZU D-MAX, MODELO 2013

ITEMS		HERIMARC
36	**MARIPOSERO (RED PARA EL RADIADOR)**	CUMPLE
37	**BARRA ANTIVUELCO**	CUMPLE
	- Caño redondo de 2,5"	
	- Pared del caño 2mm. o superior	
	- Rejilla cubre vidrio	
	- Brazo sobre carrocería hasta la tapa trasera	
	- Ganchos de amarre (4 por lados)	
38	**DEFENSA FRONTAL (PARAGOLPE, BUMPER) CON BASE PARA MOLINETE**	CUMPLE
	- Enchapado reemplazando el envolvente original	
	- Anclaje para molinete interno	
	- Luces antiniebla embutidas	
	- Sujeción al chasis en chapa de 6mm. o superior	

4(cinco)

18

	- Orificios para el sistema de ventilación	
	- 2 (dos) Anclajes para grilletes 3 /4"	
39	**DEFENSA TRASERA (PARAGOLPE, BUMPER)**	CUMPLE
	- Enchapado con tira Tráiler (caño redondo de 4")	
	- Pared del caño 3,25mm. o superior	
	- Soporte de patente	
	- Sistema tira tráiler	
	- 2 (dos) Anclajes para grilletes 3 /4"	
40	**PORTA BULTOS O CANASTEROS**	CUMPLE
41	**BARRA LED DE 60 CM**	CUMPLE
42	**BARRA LED DE 1,30 CM**	CUMPLE
43	**CHAPON PROTECTOR INFERIOR (CUBRE CARTER, CUBRE CARDAN)**	CUMPLE
44	**FORRO PARA ASIENTO DE PANA, COLOR NEGRO**	CUMPLE
45	**BARRA DE TIRO**	CUMPLE
46	**CINTA PARA REMOLQUE**	CUMPLE
47	**ESTRIBERA LATERALES**	CUMPLE
48	**MOLINETE**	CUMPLE
	- 12 Volts o mas	
	- 4,8 HP o mas	
	- Capacidad mínima 8.000 Lbs (3.630 kg.) o mas	
	- Cable de acero 8mm. x 30m. o mas	
	- Guía cables fija y de rodillos	
	- Caja de relés separadas	
	- Mando a distancia por cable 3,7 m. o mas	
49	**CARPA (LONA)**	CUMPLE
50	**COMPRESOR DE AIRE GRANDE (MINIMO 150 PSI)**	CUMPLE
51	**JUEGO DE HERRAMIENTA BASICAS**	CUMPLE
52	**BIDONES DE 60 LITROS CON EMBUDO**	CUMPLE

Lic. MirKo A. Dure Rolon, Coordinador
Coordinación Administrativa VMME