INDERT

INSTITUTO NACIONAL DE DESRROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas Llamado a Contratacion Directa Nº 06/2010.-

Adquisición de Pinturas

Item	Cant.	Descripción	P. U. IVA Incluido	Marca y Procedencia	Unidad de Medida	Relacion de Medida	Presentacion	Precio Total	P. U. IVA Ihcluido	Marca y Procedencia	Unidad de Medida	Relacion de Medida	Presentacion	Precio Total	P. U. IVA Incluido	Marca y Procedencia	Unidad de Medida	Relacion de Medida	Presentacion	Precio
			Sobre Nº 1 "FERRETERIA EL DORADO"						Sobre Nº 2 "FERRETERIA CAMPO GRANDE"						Sobre Nº 3 "DREI ASOCIADOS"					
1	200	Baldes de Pintura latex color blanco calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion	218.200	Latex Pintor, Nacional	Litros	18	baldes	43.640.000	255.000	Alba Latex Pintor, Nacional	Litros	18	baldes	51.000.000	65.400	Pintalatex, Nacional	Litros	18	baldes	13.08
2	10	Baldes de Pintura latex color Ocre calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion	144.509	Amaflex, Nacional	Litros	18	baldes	1445090	265.000	Alba Latex Pintor, Nacional	Litros	18	baldes	2.650.000	103.600	Pintalatex, Nacional	Litros	18	baldes	1.036
3	10	Baldes de Pintura latex color Ceramico calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion	144.509	Amaflex, Nacional	Litros	18	baldes	1445090	265.000	Alba Latex Pintor, Nacional	Litros	18	baldes	2.650.000	103.600	Pintalatex, Nacional	Litros	18	baldes	1.036
4	10	Baldes de Pintura latex color Verde_Musgo calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion	233.810	Latex Pintor, Nacional	Litros	18	baldes	2.338.100	265.000	Alba Latex Pintor, Nacional	Litros	18	baldes	2.650.000	103.600	Pintalatex, Nacional	Litros	18	baldes	1.036
5	10	Baldes de Pintura latex color Amarillo calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion	290.460	Latex Pintor, Nacional	Litros	18	baldes	2.904.600	315.000	Alba Latex Pintor, Nacional	Litros	18	baldes	3.150.000	152.600	Supercril, Nacional	Litros	18	baldes	1.526

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Unidad Operativa Contrataciones

Lic. ARTURO BOGADO
Coord. Gral. de la Unidad
Operativa de Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Auditoria Interna

Lic. Maria S. Rivas
Directora
Dpto. de Auditoría Financiera

INDERT

INSTITUTO NACIONAL DE DESRROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas Llamado a Contratacion Directa Nº 06/2010.-

Adquisición de Pinturas

Item	Cant.	Descripción	P. U. IVA Incluido	Marca y Procedencia	Unidad de Medida	Relacion de Medida	Presentacion	Precio Total	P. U. IVA Incluido	Marca y Procedencia	Unidad de Medida	Relacion de Medida	Presentacion	Precio Total	P. U. IVA Incluido	Marca y Procedencia	Unidad de Medida	Relacion de Medida	Presentacion	Precio T
			Sobre Nº 1 "FERRETERIA EL DORADO"						Sobre Nº 2 "FERRETERIA CAMPO GRANDE"						Sobre Nº 3 "DREI ASOCIADOS"					
6	8	Baldes de 30 kg. De Enduido para exterior al agua antihongo, Calidad Premiun producto de alta consistencia a base de polimeros acrilicos en dispersion acuosa especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras fisuras permitiendo obtener terminaciones lisas y de gran calidad de rapido secado, sin olor (requiere pintura de terminacion al latex o sintetico), cobertura de 1 m2/ltrs a una mano, tiempo de secado entre capaz secado 4 horas, Secado apto para pintar 8 horas, Impregnacion con llana metalica espatula. Diluyente	116.287	Alba, Nacional	Kg.	30	baldes	930.296	165.000	Alba Dulux, Nacional	Kg.	30	baldes	1.320.000	997.375	Enduplas, Nacional	Kg.	30	baldes	7.979.0
7	10	Bidon de 5 litros de aguarras	35.145	Polipar, Nacional	Litros	5	bidon	351.450	46.000	Alba, Nacional	Litros	5	bidon	460.000	417.500	Bambi, Nacional	Litros	5	bidon	4.175.0
8	10	Lata de 4 litros de Pintura sintetica Blanca Alba, esmalte sintetico semimate, tiempo de secado 4 a 6 horas, rendimiento 10 a 12 m2/ltrs por mano	84.975	Resicolor, Brasil	Litros	4	latas	849.750	110.000	Albalux, Nacional	Litros	4	latas	1.100.000	899.300	Brillaluz, Nacional	Litros	4	latas	8.993.0
9	10	Lata de 4 litros de Pintura sintetica color marron tabaco Alba, esmalte sintetico semimate, tiempo de secado 4 a 6 horas, rendimiento 10 a 12 m2/ltrs por mano, acabado satinado	75.293	Resicolor, Brasil	Liros	4	latas	752.930	110.000	Albalux, Nacional	Liros	4	latas	1.100.000	79.700	Brillaluz, Nacional	Liros	4	latas	797.0
10	10	Lata de 4 litros de Pintura sintetica color negro Alba, esmalte sintetico semimate, tiempo de secado 4 a 6 horas, rendimiento 10 a 12 m2/ltrs por mano, acabado satinado	75.293	Resicolor, Brasil	Litros	4	latas	752.930	110.000	Albalux, Nacional	Litros	4	latas	1.100.000	79.700	Brillaluz, Nacional	Litros	4	latas	797.0
		Totales:						55.410.236						67.180.000						40.455.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA • Auditoria Interna • INDERT

Lic. Marta S. Rivas
Directora
Dpto. de Auditoría Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA INDERT Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. ARTURO BOGADO
Coord. Gral. de la Unidad
Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas Llamado a Contratacion Directa Nº 06/2010.-

Adquisición de Pinturas

Item	Cant.	Descripción	P. U. IVA Incluido	Marca y Procedencia	Unidad de Medida	Relacion de Medida	Presentacion	Precio Total
			Sobre Nº 4 "FERRETERIA EL DORADO"					
1	200	Baldes de Pintura latex color blanco calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion, diluyente en agua, tiempo en espera 1 hora, en presentacion de balde de 18 litros	73.000	Vanilatex , Nacional	Litros	18	Balde	14.600.000
2	10	Baldes de Pintura latex color Ocre calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion, diluyente en agua, tiempo en espera 1 hora, en presentacion de balde de 18 litros	92.000	Vanilatex , Nacional	Litros	18	92000	920.000
3	10	Baldes de Pintura latex color Ceramico calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion, diluyente en agua, tiempo en espera 1 hora, en presentacion de balde de 18 litros	92.000	Vanilatex , Nacional	Litros	18	Balde	920.000
4	10	Baldes de Pintura latex color Verde_Musgo calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion, diluyente en agua, tiempo en espera 1 hora, en presentacion de balde de 18 litros	116.250	Supercril, Nacional	Litros	18	Balde	1.162.500

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA • Auditoría Interna • INDERT

Lic. Marta S. Rivas
Directora
Auditoría Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA INDERT Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. ARTURO BOGADO
Coord. Gral. de la Unidad
Operativa de Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA INDERT Mantenimiento Edificio

Jefa División

Cuadro Comparativo de Ofertas Llamado a Contratacion Directa Nº 06/2010.-

Adquisición de Pinturas

Item	Cant.	Descripción	P. U. IVA Incluido	Marca y Procedencia	Unidad de Medida	Relacion de Medida	Presentacion	Precio Total
5	10	Baldes de Pintura latex color Amarillo calidad superior profesional, pintura elaborada a base de polimeros en dispersion y pigmento acuosa y pigmento de la mas alta calidad, indicado para superficies interiores y exteriores. Debe ser de facil aplicación en cualquier superficie como revoques, enduido, yeso, pared, ladrillos, fibrocementos, con impregnacion de alta cubritividad, solidos en volumen 41,0 a 48, 5% (segun el color), viscocidad 90_UK a 25º C, peso especifico 1,20 a 1,280 gr/ml (segunel color), acabado mate, rendimiento 12 al 14 m2 1lts. Por mano, tambien con colores preparados en tonos de ocre, ceramico, verde musgo, cubritivo al 100% en dos manos intervalo de 3 horas para su impregnacion, diluyente en agua, tiempo en espera 1 hora, en presentacion de balde de 18 litros	136.000	Supercril, Nacional	Litros	18	136000	1.360.000
6	8	Baldes de 30 kg. De Enduido para exterior al agua antihongo, Calidad Premiun producto de alta consistencia a base de polimeros acrilicos en dispersion acuosa especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduraso fisuras permitiendo obtener terminaciones lisas y de gran calidad de rapido secado, sin olor (requiere pintura de terminacion al latex o sintetico), cobertura de 1 m2/ltrs a una mano, tiempo de secado entre capaz secado 4 horas, Secado apto para pintar 8 horas. Impregnacion con llana metalica espatula. Diluyente con agua. Colores en blanco o con duluyente de color hasta 7,5 cm3 por litro.	89.800	Pintupar, Nacional	Kg	30	Balde	718.400
7	10	Bidon de 5 litros de aguarras	45.000	Pintupar, Nacional	Litros	5	Bidon	450.000
8	10	Lata de 4 litros de Pintura sintetica Blanca Alba, esmalte sintetico semimate, tiempo de secado 4 a 6 horas, rendimiento 10 a 12 m2/ltrs por mano, acabado satinado	70.000	Brillopar, Nacional	Litros	4	Lata	700.000
9	10	Lata de 4 litros de Pintura sintetica color marron tabaco Alba, esmalte sintetico semimate, tiempo de secado 4 a 6 horas, rendimiento 10 a 12 m2/ltrs por mano, acabado satinado	70.000	Brillopar, Nacional	Litros	4	Lata	700.000
10	10	Lata de 4 litros de Pintura sintetica color negro Alba, esmalte sintetico semimate, tiempo de secado 4 a 6 horas, rendimiento 10 a 12 m2/ltrs por mano, acabado satinado	70.000	Brillopar, Nacional	Litros	4	Lata	700.000

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. ARTURO BOGADO
Coord. Gral. de la Unidad
Operativa de Contrataciones

OSCAR GARCIA
Jefe División Mantenimiento Edificio

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Auditoría Interna

Lic. María S. Rivas
Directora
Dpto. de Auditoría Financiera