DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE LICITACION POR EXCEPCION Nº02/2019

CONSTRUCCION DE AULAS FONACIDE PLURIANUAL.

Documentos Sustanciales para Personas Físicas y Jurídicas
A) Formulario de Oferta *   *El formulario de oferta y lista de precios que se realizaron conforme a los formatos estándares de las licitaciones de acuerdo con las normativas de la Ley 2051/03, se podrá retirar de la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones; Gobernación de Guairá en horarios de 07:00 a 13:00 Hs. de lunes a viernes, o solicitarlo a través del correo electrónico: uoc.guaira@gmail.com*   *El mismo deberá ser completado y firmado por el Oferente íntegramente como en cualquier procedimiento habitual regido por la Ley 2051/03.*
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*   *La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. * Este documento es de carácter sustancial y no podrá ser reemplazado por ningún otro tipo de Garantía.*

C) Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Físicas.
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. *
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. *
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
Patente Municipal Vigente válido para el rubro de la Construcción.

D) Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. *
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* *
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente

Patente Municipal Vigente válido para el rubro de la Construcción.

E) Oferentes en Consorcio.
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente. *
Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*
Fotocopia simple de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:* I. un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o II. los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: i) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii)los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. *

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

F)	**Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigidos en la Sección II.**
•	*Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales. (20106-2017-2018)*
G)	**Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigidos en la Sección II.**
•	*Copias de contratos anteriores de obras similares, o de infraestructura, ó cualquier documento que el oferente considere apropiado a fin de demostrar su experiencia y capacidad técnica a fin de ejecutar un proyecto de similar envergadura.*
•	*Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.*
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigidos en la Sección II.	
•	*Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato, en profesional deberá tener un mínimo de 10 años de antigüedad comprobable con su matrícula habilitante.*
•	*Listado de al menos (10) obreros a fin de demostrar que cuenta con mano de Obra suficiente para la rápida ejecución de la obra, el listado deberá incluir copia de C.I. de los mismos, carta de compromiso o contrato con el oferente, y Certificado de Vida y Residencia a fin de verificar el cumplimiento del porcentaje de preferencia para mano de obra local. (70%)*
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigidos en la Sección II.	
•	*Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.*
•	*Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.*
•	*Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.*
•	*En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las*

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Los documentos marcados con (*) corresponden a los documentos de carácter sustancial.

- **Formularios a ser presentados con sus ofertas:**

FORMULARIO N°1
Composición de Precios Unitarios **NO APLICA**

FORMULARIO N°2
Experiencia General en Construcción

FORMULARIO N°3
Facturación Anual Media en Construcción

FORMULARIO N°4
Experiencia Específica en Construcción

FORMULARIO N°5
Situación Financiera

FORMULARIO N°6
Lista de personal requerido para la obra

FORMULARIO N°7
Lista de Equipos

FORMULARIO N°8
Cronograma de Utilización de Equipos **NO APLICA**

FORMULARIO N°9
Compromisos Contractuales Vigentes **NO APLICA**

FORMULARIO N°10
Garantía de Mantenimiento de oferta

FORMULARIO N°11 **NO APLICA**
Garantía de Anticipo

FORMULARIO N°12
Programa de Inversión del Anticipo **NO APLICA**

FORMULARIO N°13
Garantía de Cumplimiento de Contrato **PÓLIZA**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA
GUAINIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

- **DESCRIPCION DE LOS LOTES Y UBICACION DE OBRAS:**

- Lote N.º 1: MAURICIO JOSE TROCHE Y NATALICIO TALAVERA

  - Construcción de un aula 5.80x6.80 Colegio Nacional Francisco Solano López
  - Construcción de un aula 5.80 x 6.80 IFD Natalicio Talavera
  - Construcción de un Bloque de 2 aulas de 5.80 x 6.80 Esc. Bas N.º 136 Natalicio Talavera

- Lote Nº2: INDEPENDENCIA

  - Construcción de un Aula 5.80 x 6.80 Colegio Nacional Cristo Rey.
  - Construcción de un Bloque de 2 Aulas Esc. Bas. N.º 2303 San Francisco de Asís

- Lote Nº3: MBOKAJATY
  - Construcción de un Aula 5.80 x 6.80 Esc. Bas. N.º 365 Virgen de Fátima
  - Construcción de un Aula 5.80 x 6.80 Esc. Bas. N.º 1441 Francisca de Carpinelli
  - Construcción de aula nivel inicial 5.80 x 6.80 Esc. Bas. Digna E. Benítez

- Lote Nº4: ÑUMI

  - Construcción de Bloque de 3 Aulas 5.80 x 6.80 Esc. Bas. N.º 5291 Santa Helena.

Se aclara que los puntos no mencionados en el presente documento de ajustan estrictamente a las normativas estándares vigentes de la Ley 2051/03. Condiciones Generales del Contrato, Instrucciones a los Oferentes.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote N° 1 Mauricio José Troche y Natalicio Talavera

Construccion de 1 Aula 5,80 x 6,80 Colegio Nacional Francisco Solano Lopez

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
	72131601-002	Preparación de la obra				
1		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
2		c- Replanteo	M2	63,70		
3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
	72131601-004	Estructura de H° A° :				
4		a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
5		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
	72131601-005	Muros de nivelación :				
6		a- De 0,50 cm.	M2	2,44		
7		b- De 0,30 cm.	M2	5,90		
8		c- De 0,60 cm. para pilares	M2	0,54		
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,74		
	72131601-006	Aislación asfaltica :				
10		a- De paredes	M2	5,70		
	72131601-005	Muros de elevación :				
11		b- De 0,15 para revocar	M2	1,32		
12		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
13		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	5,58		
14		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	32,82		
15		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00		
	72131601-005	Pilares :				
16		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60		
	72131601-007	Techo :				
17		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H°A° de 2" x 6"	M2	81,65		
	72131601-008	Revoques :				
18		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	45,40		
19		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	8,91		
20	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
21	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	58,00		
22	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	ML	34,00		
	72131601-010	Aberturas de madera :				
23		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00		
	72131601-010	Aberturas metálicas :				
24		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84		
	72131601-010	Alfeizar de ventanas :				
25		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00		
	72131601-012	Pinturas :				
26		a- De paredes al latex	M2	45,40		
27		c- De pilares al latex	M2	10,80		
28		e- De viga cumbrera al latex	M2	10,30		
29		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
30		g- De ladrillos vistos al latex	M2	101,82		
31		h- De tejuelones y tirantes con barniz	M2	82,92		
32		i- De abertura de madera con barniz	M2	4,62		
33	72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84		
34	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
35	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1,00		
36	72131601-001	Rampa	GL.	1,00		
37	72131601-013	Limpieza final	M2	60,00		
Construccion de 1 Aula 5,80 x 6,80 IFD Natalicio Talavera						
	72131601-002	Preparación de la obra				
38		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	38.500	2.452.450
39		c- Replanteo	M2	63,70		
40		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
	72131601-004	Estructura de H° A° :				
41		a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
42		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
	72131601-005	Muros de nivelación :				
43		a- De 0,50 cm.	M2	2,44		
44		b- De 0,30 cm.	M2	5,90		
45		c- De 0,60 cm. para pilares	M2	0,54		
46	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,74		
	72131601-006	Aislación asfaltica :				
47		a- De paredes	M2	5,70		
	72131601-005	Muros de elevación :				
48		b- De 0,15 para revocar	M2	1,32		
49		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
50		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	5,58		
51		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	32,82		
52		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00		
	72131601-005	Pilares :				
53		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60		
	72131601-007	Techo :				
54		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H°A° de 2" x 6"	M2	81,65		
	72131601-008	Revoques :				
55		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	45,40		
56		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	8,91		
57	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
58	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	58,00		
59	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	ML	34,00		
	72131601-010	Aberturas de madera :				
60		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00		
	72131601-010	Aberturas metálicas :				
61		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84		
	72131601-010	Alfeizar de ventanas :				
62		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00		
	72131601-012	Pinturas :				
63		a- De paredes al latex	M2	45,40		
64		c- De pilares al latex	M2	10,80		
65		e- De viga cumbrera al latex	M2	10,30		
66		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
67		g- De ladrillos vistos al latex	M2	101,82		
68		h- De tejuelones y tirantes con barniz	M2	82,92		
69		i- De abertura de madera con barniz	M2	4,62		
70	72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84		
71	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
72	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1,00		
73	72131601-001	Rampa	GL.	1,00		
74	72131601-013	Limpieza final	M2	60,00		
Construccion de 1 Bloque de 2 Aulas de 5,80 x 6,80 Escuela Basica N° 136 Natalicio Talavera						
76		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00		
77		c- Replanteo	M2	125,00		
78		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,40		
79		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	1,50		
80		d- Encadenados de H° A°	M3	3,72		
81		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	un.	2,00		
82		a- De 0,45 cm.	M2	1,80		
83		b- De 0,30 cm.	M2	26,20		
84	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00		
85		a- De paredes	M2	11,00		
86		a- De 0,30 para revocar	M2	6,55		
87		b- De 0,15 para revocar	M2	6,70		
88		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50		
89		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		
90		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,60		
91		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24,00		
93		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	168,50		
94		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00		
95		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,10		
96		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	18,10		
97	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115,00		
98	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	115,00		
99	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	ML	67,00		
100		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	2,00		
101		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,68		
102		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,00		
103		a- De paredes al latex	M2	128,10		
104		c- De pilares vistos al latex	M2	20,00		
105		e- De viga cumbrera al latex	M2	18,10		
106		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68		
107		g- De ladrillos vistos al latex	M2	174,60		
108		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50		
109		i- De abertura de madera con barniz	M2	11,00		
110	72131601-010	Vidrios dobles	M2	13,68		
111		Canaleta y caños de bajada N° 26 desarrollo 40cm.	ml.	43,50		
112	72131601-001	Instalacion electrica y colocacion Artefactos electricos de iluminacion y ventilacion	GL.	1,00		
113		a- Pizarrones	UN.	2,00		
114		b- Placa de obra para inauguracion	Un.	1,00		
115	72131601-013	Limpieza final	M2	120,00		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lote N° 2 INDEPENDENCIA

Construccion de 1 Aula de 5,80 x 6,80 Colegio Nacional Cristo Rey

N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL
	72131601-002	Preparación de la obra				
1		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
2		c- Replanteo	M2	63,70		
3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
	72131601-004	Estructura de H° A° :				
4		a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
5		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
	72131601-005	Muros de nivelación :				
6		a- De 0,50 cm.	M2	2,44		
7		b- De 0,30 cm.	M2	5,90		
8		c- De 0,60 cm. para pilares	M2	0,54		
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,74		
	72131601-006	Aislación asfaltica :				
10		a- De paredes	M2	5,70		
	72131601-005	Muros de elevación :				
11		b- De 0,15 para revocar	M2	1,32		
12		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
13		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	5,58		
14		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	32,82		
15		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00		
	72131601-005	Pilares :				
16		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60		
	72131601-007	Techo :				
17		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H°A° de 2" x 6"	M2	81,65		
	72131601-008	Revoques :				
18		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	45,40		
19		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	8,91		
20	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
21	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	58,00		
22	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	ML	34,00		
	72131601-010	Aberturas de madera :				
23		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00		
	72131601-010	Aberturas metálicas :				
24		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84		
	72131601-010	Alfeizar de ventanas :				
25		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00		
	72131601-012	Pinturas :				
26		a- De paredes al latex	M2	45,40		
27		c- De pilares al latex	M2	10,80		
28		e- De viga cumbrera al latex	M2	10,30		
29		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
30		g- De ladrillos vistos al latex	M2	101,82		
31		h- De tejuelones y tirantes con barniz	M2	82,92		
32		i- De abertura de madera con barniz	M2	4,62		
33	72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84		
34	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
35	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1,00		
36	72131601-001	Rampa	GL.	1,00		
37	72131601-013	Limpieza final	M2	60,00		
Construccion de 1 Bloque de 2 Aulas Escuela Basica N° 2303 San Francisco de Asís						
38		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00		
39		c- Replanteo	M2	125,00		
40		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,40		
41		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	1,50		
42		d- Encadenados de H° A°	M3	3,72		
43		Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	un.	2,00		
44		a- De 0,45 cm.	M2	1,80		
45		b- De 0,30 cm.	M2	26,20		
46	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00		
47	72131601-006	Aislación asfaltica :				
48		a- De paredes	M2	11,00		
49		a- De 0,30 para revocar	M2	6,55		
50		b- De 0,15 para revocar	M2	6,70		
51		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50		
52		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		
53		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,60		
54		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24,00		
55		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	11,00		
56		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	168,50		
57		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00		
58		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,10		
59		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	18,10		
60	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115,00		
61	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	115,00		
62	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	ML	67,00		
63	72131601-010	Aberturas de madera :				
64		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	2,00		
65		a- Ventanas tipo balancines	M2	13,68		
66	72131601-010	Alfeizar de ventanas :				
67		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,00		
68		a- De paredes al latex	M2	128,10		
69		c- De pilares vistos al latex	M2	20,00		
70		e- De viga cumbrera al latex	M2	18,10		
71		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68		
72		g- De ladrillos vistos al latex	M2	174,60		
73		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50		
74		i- De abertura de madera con barniz	M2	11,00		
75	72131601-010	Vidrios dobles	M2	13,68		
76		Canaleta y caños de bajada N° 26 desarrollo 40cm.	ml.	43,50		
77	72131601-001	Instalacion electrica y colocacion Artefactos electricos de iluminacion y ventilacion	GL.	1,00		
78		a- Pizarrones	UN.	2,00		
79		b- Placa de obra para inauguracion	Un.	1,00		
80	72131601-013	Limpieza final	M2	120,00		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GUAIRA

LOTE N° 3 MBOKAJATY

Construccion de 1 Aula de 5,80 x 6,80 Escuela Básica N° Virgen de Fátima

N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
	72131601-002	Preparación de la obra				
1		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
2		c- Replanteo	M2	63,70		
3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
	72131601-004	Estructura de H° A° :				
4		a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
5		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
	72131601-005	Muros de nivelación :				
6		a- De 0,50 cm.	M2	2,44		
7		b- De 0,30 cm.	M2	5,90		
8		c- De 0,60 cm. para pilares	M2	0,54		
9	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,74		
	72131601-006	Aislación asfaltica :				
10		a- De paredes	M2	5,70		
	72131601-005	Muros de elevación :				
11		b- De 0,15 para revocar	M2	1,32		
12		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
13		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	5,58		
14		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	32,82		
15		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00		
	72131601-005	Pilares :				
16		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60		
	72131601-007	Techo :				
17		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H°A° de 2" x 6"	M2	81,65		
	72131601-008	Revoques :				
18		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	45,40		
19		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	8,91		
20	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
21	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	58,00		
22	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	ML	34,00		
	72131601-010	Aberturas de madera :				
23		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00		
	72131601-010	Aberturas metálicas :				
24		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84		
	72131601-010	Alfeizar de ventanas :				
25		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00		
	72131601-012	Pinturas :				
26		a- De paredes al latex	M2	45,40		
27		c- De pilares al latex	M2	10,80		
28		e- De viga cumbrera al latex	M2	10,30		
29		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
30		g- De ladrillos vistos al latex	M2	101,82		
31		h- De tejuelones y tirantes con barniz	M2	82,92		
32		i- De abertura de madera con barniz	M2	4,62		
33	72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84		
34	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
35	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1,00		
36	72131601-001	Rampa	GL.	1,00		
37	72131601-013	Limpieza final	M2	60,00		
Construccion de 1 Aula de 5,80 x 6,80 Escuela Básica N° 1441 Francisca Carpinelli						
	72131601-002	Preparación de la obra				
38		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
39		c- Replanteo	M2	63,70		
40		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
	72131601-004	Estructura de H° A° :				
41		a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
42		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
	72131601-005	Muros de nivelación :				
43		a- De 0,50 cm.	M2	2,44		
44		b- De 0,30 cm.	M2	5,90		
45		c- De 0,60 cm. para pilares	M2	0,54		
46	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	12,74		
	72131601-006	Aislación asfaltica :				
47		a- De paredes	M2	5,70		
	72131601-005	Muros de elevación :				
48		b- De 0,15 para revocar	M2	1,32		
49		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
50		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	5,58		
51		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	32,82		
52		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00		
	72131601-005	Pilares :				
53		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,60		
	72131601-007	Techo :				
54		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de H°A° de 2" x 6"	M2	81,65		
	72131601-008	Revoques :				
55		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	45,40		
56		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	8,91		
57	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
58	72131601-009	Piso de baldosa calcarea o ceramico	M2	58,00		
59	72131601-009	Zocalo calcareo o ceramico	ML	34,00		
	72131601-010	Aberturas de madera :				
60		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10 con marco	UN.	1,00		
	72131601-010	Aberturas metálicas :				
61		a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84		
	72131601-010	Alfeizar de ventanas :				
62		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00		
	72131601-012	Pinturas :				
63		a- De paredes al latex	M2	45,40		
64		c- De pilares al latex	M2	10,80		
65		e- De viga cumbrera al latex	M2	10,30		
66		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
67		g- De ladrillos vistos al latex	M2	101,82		
68		h- De tejuelones y tirantes con barniz	M2	82,92		
69		i- De abertura de madera con barniz	M2	4,62		
70	72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84		
71	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
72	72131601-001	Artefactos electricos	GL.	1,00		
73	72131601-001	Rampa	GL.	1,00		
74	72131601-013	Limpieza final	M2	60,00		
Construcción de 1 Aula Nivel Inicial 5,80 x 6,80 Escuela Básica Digna E. Benitez						
75	72131601-002	Cartel de Obra	Un.	1,00		
76	72131601-002	Marcacion y Replanteo	M²	70,72		
77	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	M³	1,03		
78	72131601-004	Encadenado H°A° (inferior y superior)	M³	2,92		
79	72131601-005	a) De 0,45	M²	4,48		
80	72131601-005	b) De 0,30	M²	12,11		
81	72131601-009	Relleno y Compactación	M³	26,75		
82	72131601-006	a) De 0,15- Horizontal	M²	3,99		
83	72131601-006	b) De 0,30- Horizontal	M²	3,63		
84	72131601-006	d) De canteros	M²	2,32		
85	72131601-006	a) De 0,30 para Revocar	M²	17,85		
86	72131601-006	b) De 0,15 para Revocar	M²	33,49		
87	72131601-006	d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	M²	25,41		
88	72131601-006	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40		
89	72131601-006	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ML	40,25		
90	72131601-005	d) De 0,30 x 0,45 para Revocar	ML	9,00		
91	72131601-007	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	M²	90,30		
92	72131601-008	a) Interior - exterior a 1 capa	M²	148,49		
93	72131601-008	c) De pilares de mamposteria	ML	9,00		
94	72131601-008	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46		
95	72131601-008	f) De nivelación	M²	12,92		
96	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	M²	64,83		
97	72131601-009	b) Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH o ceramico	M²	60,47		
98	72131601-009	b) Calcáreo o ceramico	ML	37,05		
99	72131601-010	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	1,00		
100	72131601-010	b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	2,00		
101	72131601-010	c) Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	UN	1,00		
102	72131601-010	d) Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	UN	4,00		
103	72131601-010	e) Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	UN	4,00		
104	72131601-010	d) Mocheta de revoque	ML	45,60		
105	72131601-012	a) De paredes revocadas interior al latex	M²	131,14		
106	72131601-012	d) De aberturas de madera c/ barniz	M²	3,36		
107	72131601-012	e) De viga cumbrera y galeria al latex	M²	15,46		
108	72131601-012	i) De pintura de techo (maderamen) al barniz	M²	90,30		
109	72131601-012	k) De mamposteria visto común Enras.latex	M²	45,81		
110	72131601-012	L) De revoque comun latex, exterior	M²	51,34		
111	72131601-012	a- Balancines	M²	16,80		
112	72131601-012	a) azulejo	M²	19,50		
113	72131601-010	Vidrios en aberturas	M²	16,77		
114	72131601-010	Rampa	M²	5,28		
115	72131601-001	Instalacion electrica con artefactos en aula, baños	Gl.	1,00		
116	72102304-006	Instalacion de agua corriente y desaque cloacal	Gl.	1,00		
117	72102304-006	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo.	Gl	1,00		
118	72102304-006	Baño con dos (2) inodoros, jabonera-portarrollo-toallero-perchero	Gl	1,00		
119	72102304-006	Registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2.00 x 2.50)	Gl	1,00		
120	72131601-013	Limpieza final	M²	66,76		

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · GUAIRA CULTURA DE TRADICIÓN

LOTE N° 4 ÑUMI

Construccion de Bloque de 3 Aulas 5,80 x 6,80 Escuela Básica N° 5291 Santa Helena

N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA IINCLUIDO)	PRECIO TOTAL
	72131601-002	Preparación de la obra				
1		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	186,00		
2		b- Replanteo	M2	186,00		
3		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32,70		
	72131601-004	Estructura de H° A° :				
4		a- Vigas y dado de H° A°	M3	2,15		
5		b- Encadenados de H° A°	M3	5,27		
6		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	3,00		
	72131601-005	Muros de nivelación :				
7		a- De 0,45 cm.	M2	7,20		
8		b- De 0,30 cm.	M2	19,00		
9		c- De 0,60 cm. para pilares	M2	1,30		
10	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00		
	72131601-006	Aislación asfaltica :				
11		a- De paredes	M2	15,00		
	72131601-005	Muros de elevación :				
12		a- De 0,30 para revocar	M2	13,10		
13		b- De 0,15 para revocar	M2	10,00		
14		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68,60		
15		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	95,00		
16		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	36,00		
	72131601-005	Pilares :				
17		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15,40		
	72131601-007	Techo :				
18		a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	246,60		
	72131601-008	Revoques :				
19		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	191,40		
20		b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	43,10		
21		c- Moldura lineal en balancines	ML.	116,40		
22		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	172,50		
23		Piso ceramico PI 5	M2	172,50		
24		Zocalo ceramico	ML	100,00		
	72131601-010	Aberturas metálicas :				
25		a- Puerta metàlica o madera de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	3,00		
26		b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2	30,96		
	72131601-010	Alfeizar de ventanas :				
27		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	86,00		
	72131601-012	Pinturas :				
28		a- De paredes vistas al Latex	M2	194,50		
29		b- De paredes revocadas al latex	M2	194,50		
30		d- De viga cumbrera y galeria al latex	M2	43,10		
31		e- De balancines con pintura sintética	M2	30,96		
32		f- De ladrillos vistos al latex	M2	232,00		
33		g- De tejuelones con barniz	M2	217,00		
34		h- De puerta metálica o madera con pintura sintética	M2	16,50		
35		i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143,00		
36		Vidrios dobles de 4 mm.	M2	30,96		
	72131601-001	Desague Pluvial				
37		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	64,00		
38		Instalación eléctrica electroductos, cableado, tableros según planos	Gl.	1,00		
	72131601-001	Artefactos electricos				
39		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W o foco de bajo consumo	Un.	12,00		
40		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6,00		
41		Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00		
42		Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00		
43		Ventilador de techo de 56 "	Un.	6,00		
44		Rampa	GL.	1,00		
	72131601-012	Mobiliarios :				
45		a- Pizarrones	UN.	3,00		
46		Limpieza final	M2	186,00		
					Precio Total	

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES