COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2019 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En el local de la Municipalidad de Hernandarias del Departamento del Alto Paraná – República del Paraguay, sito en la Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, siendo las **diecisiete horas** del día **veinte y nueve de Noviembre del Año 2019**, se reúnen los Integrantes del Comité Evaluadora de Ofertas de la Municipalidad de Hernandarias, en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº *09/2019***, convocada para la ***"INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2019-2020" – ID* 372.477**, a los efectos de evaluar la oferta presentada.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes a la presente contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de ésta institución municipal.

2. ANTECEDENTES

A) **Nº de PAC: 372.477**

B) **Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520 30 03**, del Presupuesto General de la Institución Municipal para el **Ejercicio Fiscal Año 2019**, por un Monto de **Gs. 73.595.652 (Guaraníes setenta y tres millones quinientos noventa y cinco mil seiscientos cincuenta y dos), equivalente al 30% (treinta por ciento)** del monto total estimado; **la suma restante** para el **Año 2020**, equivalente al 70%, la cual queda sujeta a la aprobación de la Junta Municipal.

C) **Publicación:** En el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la DNCP: el 19/11/2019

D) **Miembros del Comité de: Evaluación**: conformada a través de la Resolución I.M. N° 3174/2016 de fecha 16 de Noviembre de 2016, por los siguientes miembros: 1- Milciades Dávalos Fariña, 2- Liliana Lezcano, 3- Esteban Gómez, 4- Juan Manuel Bernal F., 5- Funcionario del Área Afectada.----------

3. ACTO DE APERTURA

De conformidad al artículo 54 Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobre y verificación de los documentos que componen la Oferta, en el Local de la Municipalidad de Hernandarias, sito Avda. César Gianotti e/ José Asunción Flores - 1er Piso, en fecha **veinte y nueve de Noviembre** del año **dos mil diez y nueve**; siendo las **dieciséis horas con treinta y un minutos**, presentándose para el efecto un solo oferente, correspondiente a la firma **"ARAMI CONSTRUCCIONES", de Nelson Rogelio Pereira Flor, con Ruc. Nº 2865329-7.**----------

Que en virtud al Art. 27 (Segundo Párrafo) de la Ley N° 2051/2003, el Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluara las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas; y (según el Art. 28) con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones que tengan las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas. Si dos o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicara a quien presente el precio más bajo.----------

Que, por su parte, el Decreto N° 21909/2003, Art. 58 Inc. 3 (Último Párrafo) claramente establece que: Toda oferta que no se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante: No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones aquella que carecía de este requisito originalmente, y que tras la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, el oferente pretenda su aceptación.----------

Que, el art. 61 del mismo decreto, del Método de Evaluación, establece que para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizara preferentemente el siguiente método de evaluación: 1.- Se verificara el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (Declaración Jurada de mantenimiento de oferta debidamente extendida, Formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes, suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentaciones, o que dicha documentación sea insatisfactoria.----------

Que, el Art. 63 del Decreto de referencia, dispone que la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1.- Cumpla con las condiciones legales y técnicas, 2.- Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y 3.- Presente el precio evaluado como el más bajo; y, el Art. 39 Inc. a) de la Ley N° 2051/2003, establece que los oferentes deberá garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta.----------

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2019 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

4. MONTO DE LA OFERTA SEGÚN EL ACTA DE APERTURA

Nº	OFERENTE	MONTO TOTAL OFERTADO DE LOS LOTES
1	**ARAMI CONTRUCCIONES**	**LOTE 1: Gs. 98.031.469** (Guaraníes noventa y ocho millones treinta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve) **LOTE 2: Gs. 147.287.370** (Guaraníes ciento cuarenta y siete millones doscientos ochenta y siete mil trescientos setenta)

5. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA OFERTA

A fin de determinar el cumplimiento de la única oferta presentada con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03 y en las Bases de la Contratación se ha realizado el estudio de los **Documentos Sustanciales** de la oferta presentada. El resultado del mismo se resume en el siguiente cuadro.

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	ARAMI CONTRUCCIONES	
	Cumple	No Cumple
DOCUMENTOS SUSTANCIALES (No susceptibles de presentación posterior a la fecha de Presentación y Apertura de Sobres Ofertas)		
Formulario de Oferta*	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	X	
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	X	
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.*	X	
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	No Corresponde	

CONFORME AL ANÁLISIS REALIZADO AL CUADRO PRECEDENTE, SE CONSTATA QUE LA FIRMA CONCURSANTE HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIALES EXIGIDOS EN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

ASÍ MISMO, ESTE COMITÉ DE EVALUACIÓN PROCEDIÓ A VERIFICAR POR LOS MEDIOS DISPONIBLES, QUE EL FIRMANTE DE LA OFERTA, DE LA FIRMA, "ARAMI CONSTRUCCIONES", DE NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR, CON RUC. Nº 2865329-7, DONDE SE HA CONSTATADO EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA **SINARH** (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS) Y EN EL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN LAS PROHIBICIONES DEL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY **2051/03.**

6. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

No hubo ninguna observación.

7. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

Teniendo en cuenta los análisis realizados por este comité de Evaluación concluimos que la oferta de la firma **"ARAMI CONSTRUCCIONES", de Nelson Rogelio Pereira Flor, con Ruc. Nº 2865329-7, no será eliminada.**

INFORME Y RECOMENDACIÓN

8. PRECIO OFERTADO

Seguidamente, el Comité de Evaluación procede a verificar la composición de los precios ofertados por la firma **"ARAMI CONSTRUCCIONES", de Nelson Rogelio Pereira Flor, con Ruc. Nº 2865329-7**, conforme Resolución DNCP Nº 411/2018, **Análisis de precios Ofertados**, a fin de corroborar si los mismos se encuentran en el rangos (porcentajes), establecidos en la mencionada Resolución, en consecuencia se ha detectado que la Oferta presentada cumple con lo establecido en dicha resolución, pues todos los precios unitarios presentado por dicho oferente, se ajustan a los márgenes referenciales establecidos por la Convocante, según el siguiente cuadro:

LOTE 1						
OBRA: Construcción de 1 Aulas 5,80x6,80 en la ESC. N°7879 SAN EXPEDITO						
LOC: Hernandarias - DPTO: Alto Paraná						
PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN						
Nº	***Descripción***	***U.m.***	***Cant.***	***P.Unit***	***Total***	***Porcentaje***
	Aula Nº 1					
1	***Trabajos preliminares***					
	Cartel de Obra	m2	3,00	500.000	1.500.000	100 %
	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	5.500	350.350	100 %
	Replanteo	m2	63,70	5.500	350.350	100 %
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	350.000	4.900.000	
2	***Estructura de H°A°***					
	Viga de H° A° y dado de H° A°	m3	1,23	1.700.000	2.091.000	100 %
	Encadena de H° A°	m3	2,17	1.700.000	3.689.000	100 %
	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	m3	0,10	1.500.000	150.000	100 %
3	***Muro de nivelación***					
	De 0,45 m	m2	3,60	209.000	752.400	100 %
	De 30cm	m2	7,50	142.000	1.065.000	100 %
	De 60cm para pilares	m2	0,60	285.000	171.000	100 %
	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	95.000	2.213.500	100 %
4	***Aislación asfáltica***					
	De Paredes	m2	6,40	75.000	480.000	100 %
5	***Muros de Elevación***					
	De 0,15 para revocar	m2	3,40	75.000	255.000	100 %
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	m2	34,50	185.000	6.382.500	100 %
	De 0,30 para revocar	m2	13,50	134.000	1.809.000	100 %
	De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	m2	31,82	100.000	3.182.000	100 %
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	16,00	10.500	168.000	100 %
6	***Pilares***					
	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ml	6,60	220.000	1.452.000	100 %
7	***Techo***					
	Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	m2	90,50	265.000	23.982.500	100 %
8	***Revoques***					
	Paredes interior y exterior a una capa	m2	61,00	24.000	1.464.000	100 %
	De viga cumbrera y galeria de H°A°	m2	16,00	55.000	880.000	100 %
	Moldura lineal en balancines	ml	38,80	25.000	970.000	100 %
	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	58,00	34.500	2.001.000	100 %

INFORME Y RECOMENDACIÓN

9	***Piso***					
	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	m2	58,00	70.000	4.060.000	100 %
	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	ml	34,00	28.500	969.000	100 %
10	***Aberturas metálicas***					
	Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	un	1,00	936.079	936.079	100 %
	Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	m2	10,32	325.000	3.354.000	100 %
11	**Alfeizar de ventanas**					
	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	25,60	12.500	320.000	100 %
12	***Pinturas***					
	De paredes a la cal Base para latex (2 manos)	m2	61,00	18.000	1.098.000	100 %
	De paredes revocada al latex	m2	61,00	30.000	1.830.000	100 %
	De pilares vistos antimoho incoloro	m2	11,90	20.000	238.000	100 %
	De viga cumbrera y galeria al latex	m2	16,00	20000	320.000	100 %
	De balancines con pintra sintetica	m2	10,32	35.000	361.200	100 %
	De ladrillos vistos con antimoho	*m2*	*109,00*	*21.000*	*2.289.000*	*100 %*
	De tejuelon con barniz	m2	80,00	23.000	1.840.000	100 %
	De puerta metálica con pintura sintetica	m2	5,50	33.000	181.500	100 %
	De tirantes y listones de boca H°A° al latex	m2	53,40	20.000	1.068.000	100 %
	Canaleta y caño de bajada co pintura sintetica	ml	23,00	28.000	644.000	100 %
13	***Vidrios***					
	Vidrios dobles de 4mm	m2	10,32	165000	1.702.800	100 %
14	***Desagüe Pluvial***					
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	23,00	42.000	966.000	100 %
	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	19,20	55.000	1.056.000	100 %
15	***Instalación eléctrica***					
	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	BOC	12,00	70.000	840.000	100 %
	Instalación del tablero de comando TC	BOC	12,00	70.000	840.000	100 %
	Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	boc	8,00	70.000	560.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos de luces	boc	10,00	70.000	700.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos de tomas	boc	6,00	70.000	420.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	boc	8,00	70.000	560.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos del TC	boc	12,00	70.000	840.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	boc	34,00	70.000	2.380.000	100 %
	Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	mts	25,00	70.000	1.750.000	100 %
16	***Artefactos eléctricas***					
	Artefacto flourescente de 3x40 w	un	2,00	200.000	400.000	100 %
	Artefacto flourescente de 2x40 w	un	4,00	140.000	560.000	100 %
	Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	un	2,00	85.000	170.000	100 %
	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	180.000	180.000	100 %
	Tablero TC de 6 AG	UN	1,00	98.000	98.000	100 %
	Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	*un*	*1,00*	*68.000*	*68.000*	*100 %*
	Ventilador de techo de 56"	un	4,00	350.000	1.400.000	100 %
	Registro eléctrico de 30x30x70 cm	un	3,00	180.000	540.000	100 %

17	**Rampa peatonal**					
	Rampa peatonal	gl	1,00	495.000	495.000	100 %
18	***Mobiliarios :***					
	Pizarrones	gl	1,00	1.630.000	1.630.000	100 %
19	***Limpieza final***					
	Limpieza final y imprevistos	m2	63,70	1.700	108.290	100 %

LOTE 2						
OBRA: Construcción de Aula Pre-Escolar 5,80X6,80 con Baño y Galeria en la Esc. Bas. Nº 7987 VIRGEN DE CAACUPE						
LOC: Hernandarias - DPTO: Alto Paraná						
PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN						
Nº	***Descripción***	***Un***	***Cant.***	***P.Unit***	***Total***	***Porcentaje***
1	**Preparación de la Obra**					
	Cartel de Obra	m2	3,0	500.000	1.500.000	100 %
	Replanteo	M^2	80,6	5.500	443.300	100 %
	Limpieza y preparación del terreno	M^2	80,6	5.500	443.300	100 %
	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M^3	21,0	350.000	7.350.000	100 %
2	**Estructura de Hormigón Armado**					
	Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	M^3	2,5	1.700.000	4.250.000	100 %
	Encadenado inferior y superior de H°A°	M^3	3,0	1.700.000	5.100.000	100 %
3	**Muros de Nivelación**					
	De 0,60 para pilares	M^2	1,4	285.000	399.000	100 %
	De 0,45	M^2	3,8	209.000	794.200	100 %
	De 0,30	M^2	15,1	142.000	2.144.200	100 %
	Relleno y Compactación	M^3	39,1	95.000	3.714.500	100 %
4	**Aislación Asfáltica**					
	Aislación Asfáltica	M^2	31,1	75.000	2.332.500	100 %
	De canteros	M^2	5,5	45.000	247.500	100 %
5	**Muros de Elevación**					
	De 0,15 revoque ambas caras	M^2	34,2	75.000	2.565.000	100 %
	De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M^2	34,2	100.000	3.420.000	100 %
	De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	M^2	28,8	185.000	5.328.000	100 %
	De 0,30 para Revocar ambas caras	M^2	15,4	134.000	2.063.600	100 %
	De 0,30 parapeto en galeria	M^2	4,3	75.000	322.500	100 %
	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M^3	0,1	1.500.000	150.000	100 %
	En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	37,5	10.500	393.750	100 %
6	**Pilares**					
	De 0,40 x 0,40 Revocado con nucleo de H°A°	ML	18,0	168.000	3.024.000	100 %
7	**Techo:**					
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con liston de boca	M^2	106,6	265.000	28.249.000	100 %
8	**Revoques**					
	Interior- exterior con hidrofugo 1 Capa	M^2	190,0	24.000	4.560.000	100 %
	De pilares de galeria con hidrofugo	m2	26,8	24.000	643.200	100 %

	De canteros con hidrofugo	M^2	5,0	24.000	120.000	100 %
	De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	M^2	26,1	55.000	1.435.500	100 %
	De nivelación y de panderete encadenado inferior	M^2	12,0	24.000	288.000	100 %
	De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	ml	30,8	25.000	770.000	100 %
	De mocheta 1:3	ml	42,8	12.500	535.000	100 %
	Contrapiso de Ho de cascote 10cm	M^2	77,0	34.500	2.656.500	100 %
9	**Piso**					
	Piso mosaico calcareo	M^2	77,0	70.000	5.390.000	100 %
	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30	ML	35,0	28.500	997.500	100 %
10	**Aberturas de madera**					
	Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	UN	1,0	680.000	680.000	100 %
	Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	UN	2,0	370.000	740.000	100 %
11	**Aberturas Metálicas**					
	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	M^2	5,1	293.000	1.494.300	100 %
	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	M^2	7,5	293.000	2.197.500	100 %
	Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	M^2	0,7	293.000	205.100	100 %
	Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	un	1,0	935.000	935.000	100 %
	Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	un	1,0	625.000	625.000	100 %
12	**Pintura**					
	De interior y ext. A la cal base latex 2 manos	M^2	195,0	18.000	3.510.000	100 %
	De interior y exterior al latex	M^2	195,0	19.500	3.802.500	100 %
	En pilares a la cal base con latex 2 manos	M^2	31,5	18.000	567.000	100 %
	En pilares al latex	M^2	31,5	20.000	630.000	100 %
	De latex en mamposteria vista	M^2	86,0	20.000	1.720.000	100 %
	De aberturas en sintetico	m2	19,5	33.000	643.500	100 %
	De madera al barniz	M^2	6,8	43.500	295.800	100 %
	De tejuelones con barniz	M^2	92,8	23.000	2.134.400	100 %
	De tirantes y listones de boca de H°A° al latex	m2	65,5	20.000	1.310.000	100 %
	De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	M^2	22,1	20.000	442.000	100 %
	De canaleta con antioxido y pintura sintetica	ml	13,3	28.000	372.400	100 %
13	**Vidrios**					
	Vidrios dobles de 4 mm	M^2	13,3	165.000	2.194.500	100 %
14	**Desagüe Pluvial**					
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	Ml.	35,0	42.000	1.470.000	100 %
15	**Revestimientos**					
	Azulejo en baño	M^2	10,8	50.000	540.000	100 %
16	**Mobiliario**					
	Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	Gl	1,0	1.630.000	1.630.000	100 %
	Grada de acceso frontal	un	1,0	250.000	250.000	100 %
17	***Rampa peatonal***					
	Rampa Peatonal	un	1,0	495.000	495.000	100 %
	Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	M^2	23,0	55.000	1.265.000	100 %

18	**Instalación Sanitaria**					
	Agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefac. Sanitarios	un	1,0	5.260.000	5.260.000	100 %
	Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Gl	1,0	4.300.000	4.300.000	100 %
	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	*Gl*	*1,0*	*4.500.000*	*4.500.000*	*100 %*
19	**Instalación Electrica**					
	Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	BOC	6,00	70.000	420.000	100 %
	Instalación del tablero de comando de ventilador	boc	2,00	70.000	140.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos de luces	boc	10,00	75.000	750.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos de tomas	boc	4,00	75.000	300.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	boc	2,00	75.000	150.000	100 %
	Alimentacion de los circuitos de A A	boc	4,00	180.000	720.000	100 %
	Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	mts	25,00	36.000	900.000	100 %
20	***Artefactos eléctricas***					
	Artefacto flourescente de 3x40 w	un	4,00	200.000	800.000	100 %
	Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	un	6,00	85.000	510.000	100 %
	Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	180.000	180.000	100 %
	Tablero TCV de 2 AG	UN	1,00	68.000	68.000	100 %
	Ventilador de techo de 56"	un	2,00	350.000	700.000	100 %
	Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	un	1,00	4.500.000	4.500.000	100 %
	Registro Eelctrico de 30x30x70 cms	un	3,00	180.000	540.000	100 %
	Extintor de 6kg	Gl	1,0	198.000	198.000	100 %
21	**Limpieza final**					
	Limpieza final	Gl	1,0	572.320	572.320	100 %

9. *EVALUACION DE OTROS CRITERIOS*

Posteriormente, éste Comité procede a evaluar la Oferta habilitada conforme a los a los requerimientos del **SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, en los Puntos: 3) Capacidad Financiera; 4) Experiencia General en Obras; 5) Experiencia Especifica en Obras; 6) Capacidad en Materia de Personal y 7) Capacidad en Materia de Equipos,** del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, lo cual el oferente evaluado **"ARAMI CONSTRUCCIONES", de Nelson Rogelio Pereira Flor, con Ruc. Nº 2865329-7,** ha demostrado satisfactoriamente según el legajo documental presentada con su oferta.

Seguidamente se procede a la verificación y evaluación de los documentos formales presentados por la empresa y requeridas en las bases y condiciones de la presente contratación, el cual se resume en el siguiente cuadro:

F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II.	**ARAMI CONSTRUCCIONES**	
	Cumple	**No Cumple**
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	**Cumple**	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	**Cumple**	
Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes precedente.	**Cumple**	
Patente Municipal Comercial al día del Municipio en el cual tributa o fija su domicilio	**Cumple**	
Patente Municipal Profesional al día del Arquitecto o Ingeniero para residente de obra	**Cumple**	
Declaración Jurada de estar conforme y plenamente de acuerdo con los términos del Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas de la Obra de referencia	**Cumple**	
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4		

Copia de 02 (contratos) similares a obras propuestas. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	**Cumple**	
Declaración jurada que el Contratista no ha sido penado o sancionado con multas por incumplimiento de contratos por causa imputable al mismo, respecto de otro u otros contratos celebrados con la Institución Municipal.	**Cumple**	
Declaración Jurada donde se expresa que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato	**Cumple**	
H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6		
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia de los personales claves, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	**Cumple**	
I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.		
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	**Cumple**	
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	**Cumple**	
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	**Cumple**	
certificado de origen nacional	**Cumple**	

11. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la firma **"ARAMI CONSTRUCCIONES", de Nelson Rogelio Pereira Flor, con Ruc. Nº 2865329-7.**

12. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE 1						
OBRA: Construcción de 1 Aulas 5,80x6,80 en la ESC. N°7879 SAN EXPEDITO						
LOC: Hernandarias - DPTO: Alto Paraná						
PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN						
Nº		*Descripción*	*Un*	*Cant.*	*P.Unit*	*Total*
		Aula Nº 1				
1	72131601-002	***Trabajos preliminares***				
		Cartel de Obra	m2	3,00	500.000	1.500.000
		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	5.500	350.350
		Replanteo	*m2*	*63,70*	*5.500*	*350.350*
		Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14,00	350.000	4.900.000
2	72131601-004	***Estructura de H°A°***				
		Viga de H° A° y dado de H° A°	m3	1,23	1.700.000	2.091.000
		Encadena de H° A°	m3	2,17	1.700.000	3.689.000
		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	m3	0,10	1.500.000	150.000
3	72131601-005	***Muro de nivelación***				
		De 0,45 m	m2	3,60	209.000	752.400
		De 30cm	m2	7,50	142.000	1.065.000

		De 60cm para pilares	m2	0,60	285.000	171.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	95.000	2.213.500
4	72131601-006	***Aislación asfáltica***				
		De Paredes	m2	6,40	75.000	480.000
5	72131601-005	***Muros de Elevación***				
		De 0,15 para revocar	m2	3,40	75.000	255.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	m2	34,50	185.000	6.382.500
		De 0,30 para revocar	m2	13,50	134.000	1.809.000
		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	m2	31,82	100.000	3.182.000
		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	16,00	10.500	168.000
6	72131601-008	***Pilares***				
		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ml	6,60	220.000	1.452.000
7	72131601-007	***Techo***				
		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	m2	90,50	265.000	23.982.500
8	72131601-008	***Revoques***				
		Paredes interior y exterior a una capa	m2	61,00	24.000	1.464.000
		De viga cumbrera y galeria de H°A°	m2	16,00	55.000	880.000
		Moldura lineal en balancines	ml	38,80	25.000	970.000
		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	m2	58,00	34.500	2.001.000
9	72131601-008	***Piso***				
		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	m2	58,00	70.000	4.060.000
		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	ml	34,00	28.500	969.000
10	72131601-010	***Aberturas metálicas***				
		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	un	1,00	936.079	936.079
		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	m2	10,32	325.000	3.354.000
11	72131601-010	**Alfeizar de ventanas**				
		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	25,60	12.500	320.000
12	72131601-012	***Pinturas***				
		De paredes a la cal Base para latex (2 manos)	m2	61,00	18.000	1.098.000
		De paredes revocada al latex	m2	61,00	30.000	1.830.000
		De pilares vistos antimoho incoloro	m2	11,90	20.000	238.000
		De viga cumbrera y galeria al latex	m2	16,00	20000	320.000
		De balancines con pintra sintetica	m2	10,32	35.000	361.200
		De ladrillos vistos con antimoho	m2	109,00	21.000	2.289.000
		De tejuelon con barniz	m2	80,00	23.000	1.840.000
		De puerta metálica con pintura sintetica	m2	5,50	33.000	181.500
		De tirantes y listones de boca H°A° al latex	m2	53,40	20.000	1.068.000
		Canaleta y caño de bajada co pintura sintetica	ml	23,00	28.000	644.000
13	72131601-011	***Vidrios***				
		Vidrios dobles de 4mm	m2	10,32	165000	1.702.800
14	72131601-011	***Desagüe Pluvial***				
		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	23,00	42.000	966.000

		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	19,20	55.000	1.056.000
15	72131601-001	***Instalación eléctrica***				
		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	BOC	12,00	70.000	840.000
		Instalación del tablero de comando TC	BOC	12,00	70.000	840.000
		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	boc	8,00	70.000	560.000
		Alimentacion de los circuitos de luces	boc	10,00	70.000	700.000
		Alimentacion de los circuitos de tomas	boc	6,00	70.000	420.000
		Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	boc	8,00	70.000	560.000
		Alimentacion de los circuitos del TC	boc	12,00	70.000	840.000
		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	boc	34,00	70.000	2.380.000
		Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	mts	25,00	70.000	1.750.000
16	72131601-001	***Artefactos eléctricas***				
		Artefacto flourescente de 3x40 w	un	2,00	200.000	400.000
		Artefacto flourescente de 2x40 w	un	4,00	140.000	560.000
		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	un	2,00	85.000	170.000
		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	180.000	180.000
		Tablero TC de 6 AG	UN	1,00	98.000	98.000
		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	un	1,00	68.000	68.000
		Ventilador de techo de 56"	un	4,00	350.000	1.400.000
		Registro electrico de 30x30x70 cm	un	3,00	180.000	540.000
17	72131601-005	**Rampa peatonal**				
		Rampa peatonal	gl	1,00	495.000	495.000
18	72131601-012	***Mobiliarios :***				
		Pizarrones	gl	1,00	1.630.000	1.630.000
19	72131601-013	***Limpieza final***				
		Limpieza final y imprevistos	m2	63,70	1.700	108.290
		Sub total - 1 aula				98.031.469

LOTE 2

OBRA: Construcción de Aula Pre-Escolar 5,80X6,80 con Baño y Galeria en la Esc. Bas. Nº 7987 VIRGEN DE CAACUPE

LOC: Hernandarias - DPTO: Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

Nº		*Descripción*	*Un*	*Cant.*	*P.Unit*	*Total*
1	72131601-002	**Preparación de la Obra**				
		Cartel de Obra	m 2	3,0	500.000	1.500.000
		Replanteo	M^2	80,6	5.500	443.300
		Limpieza y preparación del terreno	M^2	80,6	5.500	443.300
		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M^3	21,0	350.000	7.350.000
2	72131601-004	**Estructura de Hormigón Armado**				
		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	M^3	2,5	1.700.000	4.250.000
		Encadenado inferior y superior de H°A°	M^3	3,0	1.700.000	5.100.000
3	72131601-003	**Muros de Nivelación**				

		De 0,60 para pilares	M^2	1,4	285.000	399.000
		De 0,45	M^2	3,8	209.000	794.200
		De 0,30	M^2	15,1	142.000	2.144.200
		Relleno y Compactación	M^3	39,1	95.000	3.714.500
4	72131601-006	**Aislación Asfáltica**				
		Aislación Asfáltica	M^2	31,1	75.000	2.332.500
		De canteros	M^2	5,5	45.000	247.500
5	72131601-005	**Muros de Elevación**				
		De 0,15 revoque ambas caras	M^2	34,2	75.000	2.565.000
		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M^2	34,2	100.000	3.420.000
		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	M^2	28,8	185.000	5.328.000
		De 0,30 para Revocar ambas caras	M^2	15,4	134.000	2.063.600
		De 0,30 parapeto en galeria	M^2	4,3	75.000	322.500
		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M^3	0,1	1.500.000	150.000
		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	37,5	10.500	393.750
6	72131601-008	**Pilares**				
		De 0,40 x 0,40 Revocado con nucleo de H°A°	ML	18,0	168.000	3.024.000
7	72131601-007	**Techo:**				
		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con liston de boca	M^2	106,6	265.000	28.249.000
8	72131601-008	**Revoques**				
		Interior- exterior con hidrofugo 1 Capa	M^2	190,0	24.000	4.560.000
		De pilares de galeria con hidrofugo	m 2	26,8	24.000	643.200
		De canteros con hidrofugo	M^2	5,0	24.000	120.000
		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	M^2	26,1	55.000	1.435.500
		De nivelación y de panderete encadenado inferior	M^2	12,0	24.000	288.000
		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	ml	30,8	25.000	770.000
		De mocheta 1:3	ml	42,8	12.500	535.000
		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	M^2	77,0	34.500	2.656.500
9	72131601-008	**Piso**				
		Piso mosaico calcareo	M^2	77,0	70.000	5.390.000
		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30	ML	35,0	28.500	997.500
10	72131601-010	**Aberturas de madera**				
		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	UN	1,0	680.000	680.000
		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	UN	2,0	370.000	740.000
11	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 (2unidad)	M^2	5,1	293.000	1.494.300
		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 (5 unidad)	M^2	7,5	293.000	2.197.500
		Ventanas tipo balancín de 0,65x 1,00 (1 unidad)	M^2	0,7	293.000	205.100
		Puerta metálica 1,10x 2,30 con marco, contramarco y herraje	un	1,0	935.000	935.000
		Puerta metálica 0,80x 2,10 acceso baño con marco, contramarco y herraje	un	1,0	625.000	625.000
12	72131601-012	**Pintura**				
		De interior y ext. A la cal base latex 2 manos	M^2	195,0	18.000	3.510.000

COMITE DE EVALUACIÓN

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2019 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS - PLURIANUAL"

INFORME Y RECOMENDACIÓN

		De interior y exterior al latex	M^2	195,0	19.500	3.802.500
		En pilares a la cal base con latex 2 manos	M^2	31,5	18.000	567.000
		En pilares al latex	M^2	31,5	20.000	630.000
		De latex en mamposteria vista	M^2	86,0	20.000	1.720.000
		De aberturas en sintetico	m 2	19,5	33.000	643.500
		De madera al barniz	M^2	6,8	43.500	295.800
		De tejuelones con barniz	M^2	92,8	23.000	2.134.400
		De tirantes y listones de boca de H°A° al latex	m 2	65,5	20.000	1.310.000
		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	M^2	22,1	20.000	442.000
		De canaleta con antioxido y pintura sintetica	ml	13,3	28.000	372.400
13	72131601-011	**Vidrios**				
		Vidrios dobles de 4 mm	M^2	13,3	165.000	2.194.500
14	72131601-011	**Desagüe Pluvial**				
		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cms	Ml.	35,0	42.000	1.470.000
15	72131601-009	**Revestimientos**				
		Azulejo en baño	M^2	10,8	50.000	540.000
16	72131601-012	**Mobiliario**				
		Pizarra de (1,50 x 3m) fijo con marco y porta	Gl	1,0	1.630.000	1.630.000
		Grada de acceso frontal	un	1,0	250.000	250.000
17	72131601-005	**Rampa peatonal**				
		Rampa Peatonal	un	1,0	495.000	495.000
		Guarda Obra de alisado de cemento con Contrapiso	M^2	23,0	55.000	1.265.000
18	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
		Agua corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y *artefac. Sanitarios*	un	1,0	5.260.000	5.260.000
		Cámara séptica 1,15x1,90x1,20	Gl	1,0	4.300.000	4.300.000
		Pozo absorbente tipo 1 de 2,00x2,50	Gl	1,0	4.500.000	4.500.000
19	72131601-001	**Instalación Electrica**				
		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	BOC	6,00	70.000	420.000
		Instalación del tablero de comando de ventilador	boc	2,00	70.000	140.000
		Alimentacion de los circuitos de luces	boc	10,00	75.000	750.000
		Alimentacion de los circuitos de tomas	boc	4,00	75.000	300.000
		Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	boc	2,00	75.000	150.000
		Alimentacion de los circuitos de A A	boc	4,00	180.000	720.000
		Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	mts	25,00	36.000	900.000
20	72131601-001	***Artefactos eléctricas***				
		Artefacto flourescente de 3x40 w	un	4,00	200.000	800.000
		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	un	6,00	85.000	510.000
		Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	180.000	180.000
		Tablero TCV de 2 AG	UN	1,00	68.000	68.000
		Ventilador de techo de 56"	un	2,00	350.000	700.000
		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	un	1,00	4.500.000	4.500.000
		Registro Eelctrico de 30x30x70 cms	un	3,00	180.000	540.000

		Extintor de 6kg	Gl	1,0	198.000	198.000
21	72131601-013	**Limpieza final**				
		Limpieza final	Gl	1,0	572.320	572.320
Sub total - Aula Pre-Escolar						**147.287.370**

13. CONCLUSIÓN O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Concluido los análisis, ésta Comisión ha constatado que el oferente **"ARAMI CONSTRUCCIONES", de Nelson Rogelio Pereira Flor, con Ruc. Nº 2865329-7,** satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

Por lo tanto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario en su Art. 63 "Criterios de Adjudicación" que dice: atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1- cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2- tenga las calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato, y; 3- presente el precio evaluado como el más bajo.

Por tanto, éste Comité de Evaluación **RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN** del llamado a licitación por **CONCURSO DE OFERTAS *Nº 09/2019* "INTRODUCCIÓN DE MEJORAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL *2019-2020" – ID* 372.477"**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, a la firma **"ARAMI CONSTRUCCIONES", de Nelson Rogelio Pereira Flor, con Ruc. Nº 2865329-7,** siendo su oferta económica de la siguiente manera: **Lote Nº 1** por el monto total de **Gs. 98.031.469 (Guaraníes noventa y ocho millones treinta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve) IVA INCLUIDO; Lote Nº 2** por el monto total de **Gs. 147.287.370 (Guaraníes ciento cuarenta y siete millones doscientos ochenta y siete mil trescientos setenta) IVA INCLUIDO** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios, que fueron ofertadas por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, dicha oferta presentada resulta ser ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y el Decreto Reglamentario Nº 21909/2003 y demás concordantes.-

ES NUESTRO INFORME.-

Sr. Rosendo Nery Dávalos **Comité de Evaluación**	**Lic. Liliana Lezcano** **Comité de Evaluación**	**Abog. Milciades Dávalos F.** **Comité de Evaluación**