Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN - LCO Nº 05/2011
"EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ", en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

INFORME DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil once, siendo las 09:00 horas, se reúnen, el Econ. Marcelo Acuña, Director General de Administración y Finanzas, el Sr. Vladimir Velázquez, Coordinador General de la Unidad de Gestión Técnica del Proyecto, la Lic. Liz Bordón, Directora de Contrataciones, el Abog. Esteban Aranda, Asesor Jurídico y el Lic. Jorge Cáceres, Coordinador Administrativo del Proyecto, todos por parte de la Secretaría Nacional de Cultura; a fin de realizar el análisis de la oferta presentada por la firma oferente **FILMAT** de **BRUNO ARDISSONE ABENTE** en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2011 "**Equipamiento del Teatro de la Estación del Ferrocarril Central Carlos Antonio López"**, en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO.----------

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos: ----------

1) Lectura del Acta de Apertura de Sobres de fecha 4 de abril de 2011.
2) Verificación de la oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial requerida en las Bases y Condiciones en concordancia a lo establecido en el inc.1 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03.
3) Análisis de la oferta presentada de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03 "Método de evaluación".
4) Recomendación de adjudicación.

En el tratamiento del primer punto del Orden del día, la Lic. Liz Bordón, procede a dar lectura al Acta de Apertura de Sobres de fecha 4 de abril de 2011, en la cual consta la oferta presentada por la firma oferente **FILMAT** de **BRUNO ARDISSONE ABENTE.**----------

A continuación el Comité procede a dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día: Verificación de la oferta presentada respecto al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03. (Formulario de Presentación de Oferta debidamente completado y firmado por el Oferente o su representante, Planilla de Oferta, Poder o documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la Oferta para comprometer a la empresa Oferente, Garantía de Mantenimiento de Oferta extendida en la forma, por el monto y el plazo requeridos en los Documentos de Licitación y Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40 y de Integridad establecida en el Artículo 20, inciso "w", ambos de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas).----------

En la verificación de la presentación del formulario de presentación de oferta debidamente completado y firmado con aclaración de firma y cargo del firmante, el Comité de Evaluación constata que la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE**, presenta el formulario de presentación de oferta debidamente completado y firmado con aclaración de firma y cargo del firmante.----------

COMITÉ DE EVALUACIÓN - LCO Nº 05/2011
"EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ", en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

En la verificación de la presentación del formulario de planilla de oferta debidamente completado y firmado, el Comité de Evaluación constata que la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE**, presenta el formulario de planilla de oferta debidamente completado y firmado.----------

En la verificación de la presentación del Poder o documento que acredite la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente, el Comité de Evaluación constata que la firma **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE**, es una empresa unipersonal y su oferta se encuentra firmada por su propietario, por lo tanto no corresponde la presentación de este documento.----------

En la verificación de la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta extendida en la forma, por el monto y el plazo requeridos, el Comité de Evaluación constata que la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE**, presenta póliza de mantenimiento de oferta otorgada por **PATRIA S.A. de SEGUROS**, por un plazo de 90 días y un monto superior al 5% de su oferta.----------

En la verificación de la presentación de la declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Comité de Evaluación confirma a través del SIPE el estado activo de la declaración jurada correspondiente a la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE.**----------

Luego de las verificaciones correspondientes, el Comité de Evaluación concluye que la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE** cumple satisfactoriamente con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones en concordancia a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03.------

Acto seguido se procede a dar tratamiento al tercer punto del Orden del Día: Análisis de la oferta presentada de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03 "Método de evaluación".----------

Siguiendo la Metodología de evaluación establecida en el inc. 2 del Art. 61, el Comité, procede a verificar si la planilla de oferta presentada por la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE**, precisa de alguna corrección aritmética; tras lo cual se concluye que la misma no amerita ninguna corrección aritmética según se observa en el **ANEXO Nº 1 "CUADRO DE OFERTA"**.----------

En el tratamiento de este punto, el Comité, mediante la aplicación de los criterios de evaluación y calificación, procederá a determinar si la oferta presentada por la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE** cumple con otros requisitos de esta contratación como ser especificaciones técnicas, capacidad legal, capacidad financiera, capacidad de suministro y

habilitación en el rubro ofertado, tal como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones en la **Sección III. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación.**----------

En cuanto al punto Criterios de Evaluación, el Comité, en base a la evidencia documentada presentada por la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE,** procede a determinar si la oferta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

Luego de la verificación correspondiente, el Comité de Evaluación determina que las especificaciones técnicas presentadas por la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE.,** cumplen con las requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

Seguidamente, el Comité procede a analizar los documentos presentados por la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE,** aplicando los siguientes criterios de calificación:

2.1 Capacidad legal,

2.2 Capacidad Financiera,

2.3 Capacidad de suministro,

2.4 Habilitación en el rubro.

En cuanto al Punto 2.1 "Capacidad Legal", se verificará el cumplimiento de la presentación de los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

En el tratamiento de este punto el Comité procede a verificar la presentación de los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones y a confirmar, a través de la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; el estado activo de los documentos mencionados en la Constancia del SIPE presentada por la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE**, luego del cual concluye que la firma oferente cumple satisfactoriamente con la presentación de todos los documentos legales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, según se observa en el **ANEXO Nº 2 "VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES".**------

En cuanto al punto 2.2 "Capacidad financiera" se verificará los balances correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009, de donde se tomarán los montos que servirán de base para los cálculos de Índices de Ratio de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad que servirá para calificar la situación financiera.----------

Para la verificación de este punto, se procede a realizar los cálculos pertinentes, y se concluye que la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE**, cumple con los ratios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según se observa en el **ANEXO Nº 3 "ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA".**----------

En cuanto al punto 2.3 "Capacidad de suministro", el Comité de Evaluación analizará las copias de los contratos ejecutados, y otros documentos que acrediten su capacidad. Luego del análisis, el

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN - LCO Nº 05/2011
"EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ", en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

Comité concluye que la firma **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE**, cuenta con suficiente capacidad para proveer los bienes objeto de este llamado. ----------

En cuanto al punto 2.4 "Habilitación en el Rubro Ofertado" se verificará la matrícula del comerciante y el formulario de inscripción en el RUC de la firma oferente. Luego del análisis el Comité de Evaluación concluye que la firma oferente **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE** cuenta con habilitación en el rubro ofertado.----------

Una vez concluida las verificaciones en los cuatro puntos precedentes se aplica el criterio de calificación en el cuadro que se detalla a continuación:----------

FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE	
CRITERIOS DE CALIFICACION	**CUMPLE**
Capacidad Legal	SI
Capacidad Financiera	SI
Capacidad de Suministro	SI
Habilitación en el rubro	SI

A continuación se procede a dar tratamiento al cuarto punto del Orden del Día: recomendación de adjudicación.----------

Tras haber sometido a un exhaustivo análisis la oferta presentada, el Comité de Evaluación, considera pertinente recomendar la adjudicación de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2011, *"EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ"***, en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO, a la firma **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE,** por un monto total a contratar de **Gs. 285.280.000 (Guaraníes doscientos ochenta y cinco millones doscientos ochenta mil)**, por cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según se detalla en el **ANEXO N° 4 "CUADRO DE ADJUDICACION"**.---

Culminando los puntos tratados en el Orden del Día, el Comité de Evaluación eleva el presente informe de las evaluaciones practicadas, juntamente con sus anexos, a consideración del Señor Ministro, con referencia a la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2011 "Equipamiento del Teatro de la Estación del Ferrocarril Central Carlos Antonio López"**, en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO, para su adjudicación mediante Resolución de la Máxima Autoridad, salvo mejor parecer.----------

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas, firmando los presentes este Informe en dos ejemplares de un solo tenor y un solo efecto.----------

ABOG. MARCELO A. ACUÑA D.
Director General
Dirección Gral. de Administ. y Finanzas

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 05/2011 "EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ", en el marco del Proyecto Paraguay de Cara al Bicentenario

ANEXO N° 1 "CUADRO DE OFERTA"

								FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITACIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	27113201-019	PLATAFORMAS TELESCOPICAS	• Dimensión: módulos de 2m x 1m • Estructura en Aluminio de Alta Resistencia • Cubierta en Madera contrachapada • Carga Máxima: 1000Kg (500Kg x m2) **Cada plataforma debe incluir 4 (cuatro) patas telescopicas con las siguientes caracteristicas** • Estructura en Aluminio de Alta Resistencia • Ajustables de 60 cm a 100 cm • Patas ajustables de 60cm a 100cm • Ancho de patas: 60mm	9	UNIDAD	ROSCO	BRASIL	6.500.000	58.500.000
2	52161510-001	CONSOLA	• 24 Canales en Modo de 2 Escenas, 96 Canales en Modo Normal • Salida y Entrada en Modo DMX 512 • Capacidad de 576 Memorias en Modo Normal • 199 Pasos en Cue Stack • 4 Secuencias de Faders x 12 Páginas • Capacidad para insertar Memoria SD para Back Up • Menu de Configuración en Pantalla LCD • Medidas: 64mm x 686mm x 254mm • Peso: 4,5Kg Instalación y puesta a punto de los equipos incluye la conexión, configuración y capacitación del personal para uso y manejo de los mismos.	1	UNIDAD	ETC	USA	13.500.000	13.500.000
3	45121518-001	DIMMER	• Canales y Potencia: 12 Canales de 20 Amper cada uno. • Tiempo de Respuesta: 200ms. • Puede manejar cargas entre 15W y plena carga. • Curva de transferencia entre la señal de control y la salida con una precisión de + - 2%. • Señal de control: Digital DMX512. • Gabinete: Metálico con pintura electroestática • Medidas: Alto 13cm / Ancho 48,2 cm / Profundidad 32cm • Peso: 17 kg • Conexiones de energía y salida de los circuitos por medio de borneras. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	2	UNIDAD	GM	PARAGUAY	10.500.000	21.000.000
4	45121518-001	ARTEFACTO TIPO – PARES	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Juego de 4 Lentes intercambiables (VNSP, NSP, MFL, WFL) resistentes al calor • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 3,4Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	20	UNIDAD	ETC	USA	2.200.000	44.000.000
5	45121518-001	ARTEFACTO TIPO – FRESNELES	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w incluida • Ajuste de ángulo integral de 24° a 47° • Parabólica modificada y reflector de facetas múltiples. • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 3,6Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	8	UNIDAD	ETC	USA	2.560.000	20.480.000
6	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 26° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 26° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000
7	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 50° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 50° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITACIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
8	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 90° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 90° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranturas para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000
9	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDAL ANGULO VARIABLE 25° - 50° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w • Angulo Variable: 25° a 50° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 7,6Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	4.960.000	19.840.000
10	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDAL ANGULO VARIABLE 15°-30° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w • Angulo Variable: 15° a 30° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 7,6Kg • La instalación y puesta a punto incluir la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	4.960.000	19.840.000
11	52161512-004	PARLANTES (tripode incluido)	• Parlantes de 12 Pulgadas, Sistema de 2 vías • Rango de Frecuencia: 60Hz – 16kHz / Respuesta de Frecuencia: 70Hz – 12kHz • Sensibilidad: 99dB SPL • Potencia: 250 watts • Pico de Potencia: 1000 watts • SPL Máximo: 129dB • Dispersión Nominal: 90° x 50° • Frecuencia del Crossover: 1.8kHz • Dimensiones: 577mm x 399mm x 325mm • Peso: 19,5Kg • Trípode de 3 patas incluido • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	2	UNIDAD	BEHRINGER	USA	3.800.000	7.600.000
12	32101514-001	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR	• Amplificador y Mezclador Potenciado de 2x500w • 8 Canales • Canales EQ: 3 Bandas Fijas • Gráficos EQ: 1 x Stereo de 7 bandas para Mix Principal / 1 x Mono de 7 bandas por Mix Monitor • Control de Efectos • Stereo y Control de Panorama disponible • Respuesta de Frecuencia: 20Hz – 22kHz • Conectores de Microfono: XLR • Conectores de Linea: Jack/RCA • Conectores de Salida Principal: Jack • Dimensiones con Maletín de Gira: 495mm x 267mm x 322mm • Peso: 12Kg Instalación y puesta a punto de los equipos incluye la conexión, configuración y capacitación del personal para uso y manejo de los mismos.	1	UNIDAD	SOUNDCRAFT	USA	6.350.000	6.350.000
13	52161520-003	MICROFONO(tripode incluido)	• Dinámico Unidireccional Inalámbrico • Respuesta de Frecuencia: 50-15000Hz • Patrón polar: Cardiode • Impedancia: 150 Ohm • Sensibilidad: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) • Peso: 0,298Kg • Conector: Tipo XLR • Rejilla de Acero y Fabricación de Metal revestido de esmalte resistente al desgaste y el maltrato • Filtro de chasquidos incorporado. • Interruptor de encendido • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	7	UNIDAD	SHURE	USA	4.250.000	29.750.000
14	52161539-002	REPRODUCTOR DE CD	• Doble Reproductor de CD Profesional • Tiempo 15 Segundos de modo de muestras • Compatible con formato MP3 • Efectos incluidos (Flange, Filter, Echo y Echo Loop) • Control de Pitch y Pitch Bend • Sistema "Hot Start" de encendido (0,02seg) • Lector de Texto de CD • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	1	UNIDAD	DENON	USA	5.300.000	5.300.000
			TOTAL						285.280.000

OBSERVACION: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONTAR CON GARANTIA ESCRITA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBERA GARANTIZAR LA PROVISION DE REPUESTOS PARTES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2011 "**Equipamiento del Teatro de la Estación del Ferrocarril Central Carlos Antonio López**", en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

ANEXO Nº 2 - VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

DOCUMENTOS	FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE
Fotocopia de cedula de identidad del firmante de la oferta	CONSTANCIA SIPE Nº 1119252
Fotocopia de Ruc	CONSTANCIA SIPE Nº 1119252
Autorización del fabricante. Representante o Distribuidor autorizado de los bienes que oferta	PRESENTA
Evidencia documentada como ser: catálogos, folletos, etc.	PRESENTA
Especificaciones Técnicas de los Bienes Ofertados.	PRESENTA
Declaración Jurada de que posee la capacidad suficiente para proveer los bienes ofertados en cantidad, tiempo y forma requeridos.	PRESENTA
Formulario de Inscripción y/o Modificación de Rubro de la S.S.E.T.	CONSTANCIA SIPE Nº 1119252
Certificado de Cumplimiento Tributario	CONSTANCIA SIPE Nº 1119252
Copia de Balances de los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales vencidos (AÑOS 2007, 2008 y 2009).	PRESENTA
Balance General Impositivo en formato clasificado de los años 2007, 2008 y 2009	PRESENTA
Copias de Contratos ejecutados y/o Facturas de provisión con sus recepciones finales, de bienes similares.	PRESENTA
Copia de Matrícula del Comerciante (Empresas Unipersonales)	CONSTANCIA SIPE Nº 1119252
Croquis de ubicación de la firma oferente	PRESENTA
Constancia de cuenta corriente habilitada para la firma Oferente, otorgada por la Institución Bancaria, en donde serían depositados los pagos en caso de ser adjudicados	CONSTANCIA SIPE Nº 1119252
Declaración Jurada Simple de manifestación de conocer sus derechos y obligaciones, las cuales están contempladas en el Vademécum Jurídico sobre las Responsabilidades Jurídicas en el Proceso de las Contrataciones Públicas. Resolución DNCP Nº 338/08.	PRESENTA
Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos laborales de los menores.	CONSTANCIA SIPE Nº 1119252
Constancia de estar al día con la Seguridad Social (IPS y Ministerio de Justicia y Trabajo).	PRESENTA
Garantía escrita de 1(un) año contra defectos de fábrica	PRESENTA

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 05/2011 "EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ", ", en el marco del Proyecto PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

ANEXO Nº 3 "ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA"

1- ÍNDICES DE RATIOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RATIO DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	DEBERÁ SER IGUAL O MAYOR QUE 1, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	3,21	SI
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	NO DEBERÁ SER MAYOR A 0,80, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	0,19	SI
RATIO DE RENTABILIDAD (UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS) X 100	NO DEBERÁ SER NEGATIVO, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	49,43	SI

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO 05/2011 "EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ", en el marco del Proyecto Paraguay de Cara al Bicentenario

ANEXO N° 3 "CUADRO DE ADJUDICACIÓN"

								FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITACIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	27113201-019	PLATAFORMAS TELESCOPICAS	• Dimensión: módulos de 2m x 1m • Estructura en Aluminio de Alta Resistencia • Cubierta en Madera contrachapada • Carga Máxima: 1000Kg (500Kg x m2) **Cada plataforma debe incluir 4 (cuatro) patas telescopicas con las siguientes caracteristicas** • Estructura en Aluminio de Alta Resistencia • Ajustables de 60 cm a 100 cm • Patas ajustables de 60cm a 100cm • Ancho de patas: 60mm	9	UNIDAD	ROSCO	BRASIL	6.500.000	58.500.000
2	52161510-001	CONSOLA	• 24 Canales en Modo de 2 Escenas, 96 Canales en Modo Normal • Salida y Entrada en Modo DMX 512 • Capacidad de 576 Memorias en Modo Normal • 199 Pasos en Cue Stack • 4 Secuencias de Faders x 12 Páginas • Capacidad para insertar Memoria SD para Back Up • Menu de Configuración en Pantalla LCD • Medidas: 64mm x 686mm x 254mm • Peso: 4,5Kg Instalación y puesta a punto de los equipos incluye la conexión, configuración y capacitación del personal para uso y manejo de los mismos.	1	UNIDAD	ETC	USA	13.500.000	13.500.000
3	45121518-001	DIMMER	• Canales y Potencia: 12 Canales de 20 Amper cada uno. • Tiempo de Respuesta: 200ms. • Puede manejar cargas entre 15W y plena carga. • Curva de transferencia entre la señal de control y la salida con una precisión de + - 2%. • Señal de control: Digital DMX512. • Gabinete: Metálico con pintura electroestática • Medidas: Alto 13cm / Ancho 48,2 cm / Profundidad 32cm • Peso: 17 kg • Conexiones de energía y salida de los circuitos por medio de borneras. - La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	2	UNIDAD	GM	PARAGUAY	10.500.000	21.000.000
4	45121518-001	ARTEFACTO TIPO – PARES	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Juego de 4 Lentes Intercambiables (VNSP, NSP, MFL, WFL) resistentes al calor • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 3,4Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	20	UNIDAD	ETC	USA	2.200.000	44.000.000
5	45121518-001	ARTEFACTO TIPO – FRESNELES	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w incluida • Ajuste de ángulo integral de 24° a 47° • Parabólica modificada y reflector de facetas múltiples. • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 3,6Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	8	UNIDAD	ETC	USA	2.560.000	20.480.000
6	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 26° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 26° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000
7	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 50° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 50° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITACIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
8	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 90° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 90° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000
9	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDAL ANGULO VARIABLE 25° - 50° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w • Angulo Variable: 25° a 50° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 7,6Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	4.960.000	19.840.000
10	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDAL ANGULO VARIABLE 15°-30° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w • Angulo Variable: 15° a 30° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 7,6Kg • La instalación y puesta a punto incluir la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	4.960.000	19.840.000
11	52161512-004	PARLANTES (tripode incluido)	• Parlantes de 12 Pulgadas, Sistema de 2 vias • Rango de Frecuencia: 60Hz – 16kHz / Respuesta de Frecuencia: 70Hz – 12kHz • Sensibilidad: 99dB SPL • Potencia: 250 watts • Pico de Potencia: 1000 watts • SPL Máximo: 129dB • Dispersión Nominal: 90° x 50° • Frecuencia del Crossover: 1.8kHz • Dimensiones: 577mm x 399mm x 325mm • Peso: 19,5Kg • Trípode de 3 patas incluido • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	2	UNIDAD	BEHRINGER	USA	3.800.000	7.600.000
12	32101514-001	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR	• Amplificador y Mezclador Potenciado de 2x500w • 8 Canales • Canales EQ: 3 Bandas Fijas • Gráficos EQ: 1 x Stereo de 7 bandas para Mix Principal / 1 x Mono de 7 bandas por Mix Monitor • Control de Efectos • Stereo y Control de Panorama disponible • Respuesta de Frecuencia: 20Hz – 22kHz • Conectores de Microfono: XLR • Conectores de Linea: Jack/RCA • Conectores de Salida Principal: Jack • Dimensiones con Maletin de Gira: 495mm x 267mm x 322mm • Peso: 12Kg Instalación y puesta a punto de los equipos incluye la conexión, configuración y capacitación del personal para uso y manejo de los mismos.	1	UNIDAD	SOUNDCRAFT	USA	6.350.000	6.350.000
13	52161520-003	MICROFONO(tripode incluido)	• Dinámico Unidireccional Inalámbrico • Respuesta de Frecuencia: 50-15000Hz • Patrón polar: Cardiode • Impedancia: 150 Ohm • Sensibilidad: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) • Peso: 0,298Kg • Conector: Tipo XLR • Rejilla de Acero y Fabricación de Metal revestido de esmalte resistente al desgaste y el maltrato • Filtro de chasquidos incorporado. • Interruptor de encendido • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	7	UNIDAD	SHURE	USA	4.250.000	29.750.000
14	52161539-002	REPRODUCTOR DE CD	• Doble Reproductor de CD Profesional • Tiempo 15 Segundos de modo de muestras • Compatible con formato MP3 • Efectos incluidos (Flange, Filter, Echo y Echo Loop) • Control de Pitch y Pitch Bend • Sistema "Hot Start" de encendido (0,03seg) • Lector de Texto de CD • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	1	UNIDAD	DENON	USA	5.300.000	5.300.000
			TOTAL						285.280.000

OBSERVACION: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONTAR CON GARANTIA ESCRITA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBERA GARANTIZAR LA PROVISION DE REPUESTOS PARTES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL