INFORME COMPLEMENTARIO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 28días del mes de mayo de 2019, se presenta el Informe Complementario, inherente a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE Nº 140/18 "**ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS PARA EL IPS**, elaborado en base a lo establecido en la **Ley N°2051/2003** "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", sus modificaciones y reglamentaciones, a efectos de elevar a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Esta Comisión Evaluadora realiza el presente informe a fin de ampliarlo siguiente:

Punto 11.CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, a modo de ampliar el informe técnico:

Se aclara, que al momento de inicio de la etapa competitiva de fecha 19 de diciembre de 2018, la carta de autorización del fabricante de la firma SOLUMEDIC S.A. se encontraba vigente, por lo que, dicha fecha de vencimiento del mencionado documento no resulta un motivo para descalificar a la firma oferente. Por lo cual la misma **CUMPLE** con lo solicitado en el PBC y la disposición de la Circular DNCP N° 22/18.

En el mismo apartado Punto 11.CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: a fin de subsanar un error en la transcripción:

Donde Dice:

Punto 11 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, *"Por consiguiente, la parte técnica sugiere declarar desierto el ítem 1" y "Cabe mencionar, que la oferta supera en 44% el monto presupuestado para este ítem, por lo que se lo descalifica del ítem 1".*

Debe Decir:

Se sugiere la adjudicación en el Ítem 1 a la oferente SOLUMEDIC S.A.

Siguiendo en el apartado Punto 11.CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS se agrega lo siguiente:

En cuanto la oferta presentada por la oferente V&V S.A para el ítem 1, presenta la carta de autorización del fabricante sin fecha, por lo que no es posible corroborar si la misma estaba autorizada al momento del inicio de la etapa competitiva; y el Certificado del Fabricante para el ítem 1, tampoco cuenta con fecha. Por lo expuesto la firma oferente **NO CUMPLE** con lo solicitado en el PBC y lo establecido en la Circular DNCP N° 22/18.

La firma V&V S.A el Certificado del Fabricante para ítem 6, no cuenta con fecha, por lo que no se puede corroborar si la misma estaba autorizada al momento del inicio de la etapa competitiva. Por lo expuesto la firma oferente **NO CUMPLE** con lo solicitado en el PBC y lo establecido en la Circular DNCP N° 22/18.

La firma CATETERES Y AFINES S.A. la Autorización de Fabricante para el ítem 6, la misma no cuenta con fecha, por lo que no se puede corroborar si la misma estaba autorizada al momento del inicio de la etapa competitiva. Por lo expuesto la firma oferente **NO CUMPLE** con lo solicitado en el PBC y lo establecido en la Circular DNCP N° 22/18.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JOSÉ GIMÉNEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

Se anexa los cuadros de evaluaciones del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los ítems 5 y 6, las cuales no fueron adheridas en el Informe Final:

Ítem
5
CAMA ARTICULADA

Especificaciones Técnicas											
5.	**1**	**Datos Generales**	**V&V**			**BIOERIX**			**LA CASA DEL MEDICO**		
5.	1.1	Descripción general: Cama de internación articulada.	Descripción general: Cama de internación articulada.			Descripción general: Cama de internación articulada.			Descripción general: Cama de internación articulada.		
5.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**									
5.	2.1	Marca:	AEGEA			BIHEALTHCARE			SAIKANG		
5.	2.2	Modelo:	AG-BMS001			BIDE002M			F4W		
5.	2.3	Origen:	CHINA			CHINA			CHINA		
5.	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.aegeantech.com			www.bihealth-care.com			www.jssaikang.com		
Criterios de evaluación											
5.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
5.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.	SI	CE	116	SI	CE	7 - Descargo a Consultas	SI	FDA, CE	Descargo a Consultas
5.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.	SI	ISO 13485	118	SI	ISO 13485	8 - Descargo a Consultas	SI	ISO 13485	Descargo a Consultas
5.	**4**	**Características**									
5.	4.1	Estructura metálica con tratamiento en pintura epóxi-poliéster horneada anticorrosiva y antiestática.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	34
5.	4.2	Capacidad de soporte de peso de 220 kg como mínimo.	SI	250Kg	008 - Descargo a Consultas	SI	250Kg	12 - Descargo a Consultas	SI	250Kg	34
5.	4.3	Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores. Longitud máxima 240 cm. Ancho máximo 105 cm.	SI	Long. Max.: 216cm. Ancho Max.:96cm.	008 - Descargo a Consultas	SI	Long. Max.: 212cm. Ancho Max.:105cm	12 - Descargo a Consultas	SI	Long. Max.: 217cm. Ancho Max.:96cm.	34
5.	4.4	Dimensiones de la superficie del paciente. Longitud mínima 190 cm. Ancho mínimo 85 cm.	SI	Long. Min.: 200cm. Ancho Min.:85cm.	008 - Descargo a Consultas	SI	Long. Min.: 200cm. Ancho Min.:90cm.	12 - Descargo a Consultas	SI	Long. Min.: 192,5cm. Ancho Min.:85cm.	Descargo a Consultas
5.	4.5	Cubierta radio transparente y soporte para chasis de RX.	SI	Radiotransparente	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Radiotransparente	35

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. JOSE LUGIMÉNEZ
Sección Administrativa de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

5.	4.6	Barandales laterales abatibles.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	35
5.	4.7	Barandas de cabecera y piecera desmontables.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	35
5.	4.8	4 (cuatro) ruedas de 12 cm de diámetro como mínimo.	SI	12,7cm	008 - Descargo a Consultas	SI	12,5cm	12 - Descargo a Consultas	SI	5"(12,7cm)	34
5.	4.9	Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	34
5.	4.10	Capacidad de colocación de portasueros en los cuatro vértices de la cama.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	34
5.	4.11	Ganchos para bolsas de drenaje en ambos lados de la cama.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	35
5.	4.12	Asas para traslado y movimientos de la cama rebatibles.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	35
5.	4.13	Porta historial clínico desmontable y abatible colocado en la piecera.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	34
5.	4.14	Esquineros parachoques para evitar golpes en la estructura de la cama.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	34
5.	4.15	Estructura dividida en 3 (tres) secciones como mínimo: Dorso, sentadera y piernera.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	35
5.	**4.14**	**Posiciones**									
5.	4.14.1	Elevación de la sección de espalda. Rango de 0° a 65° como mínimo.	SI	0 a 70°	008 - Descargo a Consultas	SI	0 a 80°	12 - Descargo a Consultas	SI	0 a 75°	34
5.	4.14.2	Trendelenburg. Rango de 0° a 10° como mínimo.	SI	0 a 12°	008 - Descargo a Consultas	SI	0 a 12°	12 - Descargo a Consultas	SI	0 a 12°	34
5.	4.14.3	Trendelenburg inverso. Rango de 0° a 10° como mínimo.	SI	0 a 12°	008 - Descargo a Consultas	SI	0 a 12°	12 - Descargo a Consultas	SI	0 a 12°	34
5.	4.14.4	Sección de rodilla. Rango de 0 a 15° como mínimo.	SI	0 a 30°	008 - Descargo a Consultas	SI	0 a 40°	12 - Descargo a Consultas	SI	0 a 35°	34
5.	4.14.5	Sistema de RCP mecánico.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	Descargo a Consultas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. JOSE GIMENEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

5.	**4.15**	**Colchón**									
5.	4.15.1	Colchón pasivo bidenso de espuma de poliuretano de la misma marca de la cama, el oferente deberá presentar un certificado que los colchones son de la misma marca de la cama ofertada.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	Descargo a Consultas
5.	4.15.2	El colchón deberá ser de tamaño de acuerdo a la forma y tamaño de la cama.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	Descargo a Consultas
5.	4.15.3	Que soporte un peso de 220 Kg como mínimo.	SI	220Kg	008 - Descargo a Consultas	SI	240Kg	12 - Descargo a Consultas	SI	250Kg	Descargo a Consultas
5.	4.15.4	Adecuada para realizar procedimientos de RCP.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	Descargo a Consultas
5.	4.15.5	Antihongo, antimicrobial, radiotransparente, recubrimiento de material lavable, impermeable y retardante al fuego. Presentar certificado de calidad de cumplimiento de normativas del colchón de CE MDD 93/42/EEC Clase, Dispositivos Médicos.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	Descargo a Consultas
5.	4.15.6	Material de elaboración del colchón libre de látex.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	Descargo a Consultas
5.	4.15.7	Espesor mínimo de 15 cm.	SI	15cm	008 - Descargo a Consultas	SI	15cm	12 - Descargo a Consultas	SI	16cm	Descargo a Consultas
5.	4.15.8	Se deberá proveer un colchón por cada cama.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	Descargo a Consultas
5.	4.15.9	Sistema de fijación del colchón que evite desplazamientos.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	Descargo a Consultas
5.	**5**	**Otros requerimientos**									
5.	5.1	Postes de altura variable para soluciones intravenosas. Cantidad: 2 (dos) unidades por equipo.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	34

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. JOSÉ GIMÉNEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

5.	5.2	Balón de oxígeno con su respectivo soporte incorporado a la cama.	SI	Posee	008 - Descargo a Consultas	SI	Posee	12 - Descargo a Consultas	SI	Posee	34

Ítem 6

ELECTROCARDIOGRAFO

Especificaciones Técnicas								
6.	**1**	**Datos Generales**	**SOLUMEDIC**			**SUMIJIRO TAKAOKA**		
6.	1.1	Descripción general: Equipo biomédico diseñado para detectar, registrar y visualizar la actividad eléctrica del corazón con fines diagnósticos medida sobre la piel del paciente.	Descripción general: Equipo biomédico diseñado para detectar, registrar y visualizar la actividad eléctrica del corazón con fines diagnósticos medida sobre la piel del paciente.			Descripción general: Equipo biomédico diseñado para detectar, registrar y visualizar la actividad eléctrica del corazón con fines diagnósticos medida sobre la piel del paciente.		
6.	**2**	**Datos proveídos por el oferente**						
6.	2.1	Marca:	EDAN			FUKUDA DENSHI		
6.	2.2	Modelo:	SE-1200 EXPRESS			FX-8322		
6.	2.3	Origen:	COREA			JAPON		
6.	2.4	Dirección Web del fabricante:	www.edan.com.cn			www.fukuda.com		
Criterios de evaluación								
6.	**3**	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
6.	3.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas.	SI	CE	152	SI	CE	28
6.	3.2	Normas de calidad generales: ISO 13485.	SI	ISO 13485	154-155	SI	ISO 13485	24
6.	**4**	**Características**						
6.	**4.1**	**Pantalla**						
6.	4.1.1	Tecnología LCD, al menos pantalla sensible al tacto (Touchscreen)	SI	LCD Touchscreen	156	SI	LCD Touchscreen	22
6.	4.1.2	A colores.	SI	Multicolor	156	SI	Color	22
6.	4.1.3	Tamaño diagonal de 8" o más.	SI	8"	156	NO	6,5"	22
6.	4.1.4	Que muestre las doce derivaciones simultáneamente e indique la frecuencia cardiaca del paciente.	SI	12 Derivadas Simultaneas	156	SI	12 Derivaciones	
6.	**4.2**	**Adquisición**						
6.	4.2.1	Adquisición de derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6.	SI	Posee	162	SI	Posee	22
6.	4.2.2	12 canales de adquisición simultánea.	SI	12 Canales	156-159	SI	Posee	22
6.	4.2.3	Detección de por lo menos 100 tipos de arritmia.	SI	Hasta 100 tipos de arritmias	178	SI	120	22
6.	4.2.4	Respuesta en frecuencia de 0.05 Hz o menos a 150 Hz o más.	SI	0,01 a 300Hz	156	SI	0,05 a 150Hz	22
6.	4.2.5	Impedancia de entrada: 20 MΩ o más.	SI	100MΩ	156	SI	50MΩ	17 - Descargo a Consultas
6.	4.2.6	Relación de rechazo en modo común: 100 dB o más.	SI	140dB	156	SI	103dB	22
6.	4.2.7	Indicación en pantalla de forma textual de desconexión de electrodo.	SI	Posee	164	SI	Posee	26 - Descargo a Consultas
6.	**4.3**	**Filtros**						
6.	4.3.1	Corriente de línea (50 Hz).	SI	Posee	157	SI	50/60Hz	22
6.	4.3.2	Corrimiento de línea de base.	SI	Posee	157	SI	Posee	19 - Descargo a Consultas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. JOSÉ GIMENEZ
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

6.	**4.4**	**Impresora**						
6.	4.4.1	Térmica y con posibilidad de conexión plug and play mediante puerto USB con impresoras a chorro de tinta y láser.	SI	Posee	156	SI	Posee	22
6.	4.4.2	Papel tipo Z con 210 mm de ancho.	SI	Posee	156	SI	Posee	22
6.	4.4.3	Velocidad de impresión: 10 (o 12.5), 25 y 50 mm/s (como mínimo).	SI	Posee	156	SI	Posee	22
6.	4.4.4	Sensibilidad: 5, 10 y 20 mm/mV (como mínimo).	SI	Posee	156	SI	Posee	22
6.	**4.5**	**Accesorios (por cada equipo)**						
6.	4.5.1	Cable paciente original con sus respectivos electrodos (pinzas y precordiales de succión). 3 (tres) juegos.	SI	Posee	150	SI	Posee	22
6.	4.5.2	Mesa con ruedas y frenos de dimensiones adecuadas al equipo, con al menos un cajón. Cantidad: 1 (uno).	SI	Posee	150	SI	Posee	22
6.	4.5.3	Paquetes de papel térmico. Cantidad: 30 (treinta).	SI	Posee	150	SI	Posee	22
6.	4.5.4	Pote de gel para aplicaciones electrocardiográficas de por lo menos 500 ml. Cantidad: 2 (dos).	SI	Posee	150	SI	Posee	22
6.	**5**	**Características generales**						
6.	5.1	Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía.	SI	Español	163	SI	Posee	22
6.	5.2	Teclado alfanumérico completo integrado (del tipo QWERTY) para introducción de datos de paciente.	SI	QWERTY	156	SI	Posee	22
6.	5.3	Protección contra desfibrilación: hasta 5000V, 360 J.	SI	Posee	178	SI	Posee	22
6.	5.4	Batería interna recargable con autonomía de al menos 120 minutos.	SI	Posee	156	NO	90min	22
6.	5.5	Cargador de batería interno o externo.	SI	Posee	156	SI	Posee	22
6.	5.6	Indicador visual del estado de carga de la batería.	SI	Posee	158	SI	Posee	21 - Descargo a Consultas
6.	5.7	Alimentación eléctrica: 220V CA ±10% / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). No se admitirán adaptadores para tomas eléctricas.	SI	100-240V, 50/60Hz	156	SI	100-240V, 50/60Hz	22

<u>Punto 13.RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA</u>; con el objeto de evitar confusiones, a continuación se transcribe nuevamente la sugerencia realizada por esta comisión, la cual queda de la siguiente manera:

- Descalificar a la firma V&V S.A. en los ítems 1, 3 y 6, conforme **Punto 11 INFORME TECNICO.**
- Descalificar a la firma IMESE S.A. en el ítem 1; conforme **Punto 11 INFORME TECNICO**.
- Descalificar a la firma BIOERIX S.A. en el ítem 1, conforme **Punto 11 INFORME TECNICO**.
- Descalificar a la firma CATETERES Y AFINES S.A. en el ítem 6, conforme **Punto 11 INFORME TECNICO.**
- **Adjudicar a las firmas SOLUMEDIC S.A. en los ítems 1 y 6;V & V S.A. en los ítems 2, 4 y 5; BIOERIX S.A. en el ítem 3** por cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones. Previa reprogramación de CDP.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. JOSÉ GIMÉNEZ
Dirección Administración de Bienes y Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

SOLUMEDIC S.A.

Ítem	CódigoCatálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	ContratoAbierto	CantidadMínima	CantidadMáxima	Marca	Procedencia	Preciounitario (IVA incluido)	Precio total
1	42191807-001	CAMA DE INTERNACION ELECTRICA	Unidad	UNIDAD	PorCantidad	45	90	LINET	REP. CHECA	55.555.555	4.999.999.950
TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA. IVA INCLUIDO											**4.999.999.950**

SOLUMEDIC S.A.

Ítem	CódigoCatálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	ContratoAbierto	CantidadMínima	CantidadMáxima	Marca	Procedencia	Preciounitario (IVA incluido)	Precio total
6	42181716-001	Electrocardiógrafo	Unidad	UNIDAD	PorCantidad	41	82	EDAN	COREA	16.108.000	1.320.856.000
TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES MIL TRECIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL. I.V.A. INCLUIDO											**1.320.856.000**

<u>TOTAL ADJUDICADO PARA LA FIRMA SOLUMEDIC S.A. EN LOS ITEMS 1 Y 6:</u> (GS. 6.320.855.950) GUARANIES SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA. I.V.A. INCLUIDO.

V&V S.A.

Ítem	CódigoCatálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	ContratoAbierto	CantidadMínima	CantidadMáxima	Marca	Procedencia	Preciounitario (IVA incluido)	Precio total
2	42192210-001	SILLA DE RUEDAS	Unidad	UNIDAD	PorCantidad	216	432	FOSHAN	CHINA	1.270.833	548.999.856
TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS. I.V.A. INCLUIDO											**548.999.856**

V&V S.A.

Ítem	CódigoCatálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	ContratoAbierto	CantidadMínima	CantidadMáxima	Marca	Procedencia	Preciounitario (IVA incluido)	Precio total
4	42192207-005	CAMILLA DE INSPECCIÓN	Unidad	UNIDAD	PorCantidad	25	50	AEGEA	CHINA	1.259.500	62.975.000
TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL. I.V.A. INCLUIDO											**62.975.000**

V&V S.A.

Ítem	CódigoCatálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	ContratoAbierto	CantidadMínima	CantidadMáxima	Marca	Procedencia	Preciounitario (IVA incluido)	Precio total
5	42191807-002	CAMA ARTICULADA	Unidad	UNIDAD	PorCantidad	55	110	AEGEA	CHINA	8.181.800	899.998.000
TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL. IVA INCLUIDO											**899.998.000**

<u>TOTAL ADJUDICADO PARA LA FIRMA V&V S.A. EN LOS ITEMS 2, 4, 5:</u> (GS. 1.511.972.856) GUARANIES MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS. I.V.A. INCLUIDO.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ING. JOSÉ GIMÉNEZ
Sección Administración de Equipos Biomédicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

BIOERIX S.A.

Ítem	CódigoCatálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	ContratoAbierto	CantidadMínima	CantidadMáxima	Marca	Procedencia	Preciounitario (IVA incluido)	Precio total
3	42192207-9999	CAMILLA DE TRASLADO	Unidad	UNIDAD	PorCantidad	83	166	BIHEALTHCARE	CHINA	15.421.686	2.559.999.876
TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS. IVA INCLUIDO											**2.559.999.876**

<u>TOTAL ADJUDICADO PARA LA FIRMA BIOERIX S.A. EN EL ITEM 3:</u> (GS. 2.559.999.876) GUARANIES DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS. I.V.A. INCLUIDO.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Norma Franco
Representante de DOC

Ing. José María Giménez Samaniego
Representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 35.175

Abg. Edgar José Giménez Palacios
Representante de la Dirección Jurídica