**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 88/17**

**ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE AREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS"**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de Enero del año 2018, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Oferta inherente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 88/17 "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE ÁREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174/05 y el Decreto N° 1107/14, por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

**CONFORMACION DE LA COMISION EVALUADORA:**

Que por Memorandum DOC/COP/N° 598/2017 de fecha 28 de Diciembre de 2017, la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, informa que se designó a los miembros que integran la Comisión Evaluadora con los siguientes funcionarios:

- **Sr. Julio César Galeano Franco**, represntante de la Dirección de Servicios Administrativos.
- **Abog. Rosa Colmán**, representante de la Dirección Jurídica.
- **Abog. Arnaldo Riquelme Ramos**, representante de la Dirección Operativa de Contrataciones.

Que por Memorandum DOC/COP/N° 603/2017 de fecha 28 de Diciembre de 2017, la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, informa que se designó a la siguiente funcionaria en reemplazo de la Abog. Rosa Colmán, como miembro de la Comisión Evaluadora:

- **Abog. Leticia Gimenez Mendiola**, representante de la Dirección Jurídica.

**1. ANTECEDENTES:**

Que, por Memorando PR/GAL/DSA/N° 473/17, de fecha 01 de Junio de 2017, la Dirección de Servicios Administrativos, solicitó el inicio de los trámites para la "ADQUISCIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOPSITALES DE ÁREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS".-

Que, por Memorando DOC/DTC/N° 1004/17, de fecha 01 de Agosto de 2017, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2017, del llamado para la "ADQUISCIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOPSITALES DE ÁREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 334794;

Que, por Resolución N° 059-005/17 de fecha 24 de Agosto de 2017, el Consejo de Administración resolvió: "1°) Autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 88/17 **"ADQUISCIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOPSITALES DE ÁREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS"**. 2°) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional - SBE 88/17 **"ADQUISCIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOPSITALES DE ÁREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS"**. Art. 3°) Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, el Decreto Modificatorio N° 5.174/05 y el Decreto N° 1107/14, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 870/2017 de fecha 07 de Setiembre de 2017, la Dirección Operativa de Contrataciones del Instituto de Previsión Social pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el presente llamado y se adjuntan los documentos requeridos por el Formulario de Comunicación del Llamado del Portal de Contrataciones.

**2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:**

Que, por Memorando DCP/DPR/PR2/N° 6328/17 de fecha 04 de Agosto de 2017, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto informó que el referido llamado afecta al Objeto de Gasto 530 "Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General", del Programa 2 "Servicios

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 10.7[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Sociales de Calidad" y cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1926/2017 de fecha 04 de Agosto de 2017. Cabe mencionar que el referido llamado es de carácter Plurianual y afectará al Ejercicio Fiscal 2018, cuyo pago estará sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente.

## 3. ACTA DE SESION PÚBLICA VIRTUAL:

### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: TAPE RUVICHA S.A. EMISORA DE CAPITAL - RUC: 80014552-6** | | | | **Categoría: Sin categorizar** | **Nro. Oferente: 2** |
| 13.1508.0004467.0000 | Póliza | PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS | 22-12-2017 | 26-12-2017 | 04-07-2018 |
| **Oferente: CONDOR SACI - RUC: 80002514-8** | | | | **Categoría: Sin categorizar** | **Nro. Oferente: 3** |
| 02.15080.5086/0000 | Póliza | LA RURAL S.A. DE SEGUROS | 22-12-2017 | 26-12-2017 | 14-07-2018 |
| **Oferente: RIEDER Y CIA. SACI - RUC: 80002614-8** | | | | **Categoría: Sin categorizar** | **Nro. Oferente: 4** |
| 55.1508.0002196.0000 | Póliza | ASEGURADORA DEL SUR S.A. SEGUROS GENERALES | 22-12-2017 | 26-12-2017 | 24-06-2018 |
| **Oferente: TEMA AUTOMOTORES S.A - RUC: 80012739-0** | | | | **Categoría: Sin categorizar** | **Nro. Oferente: 5** |
| 007.1508.041458/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 22-12-2017 | 26-12-2017 | 24-06-2018 |
| **Oferente: DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - RUC: 80014256-0** | | | | **Categoría: Sin categorizar** | **Nro. Oferente: 6** |
| 31.1508.0009630.0000 | Póliza | GRUPO GENERAL DE SEGUROS SA | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 30-06-2018 |
| **Oferente: AUTOMOTOR SA - RUC: 80001340-9** | | | | **Categoría: Sin categorizar** | **Nro. Oferente: 7** |
| 22.1508.13759/000 | Póliza | SEGUROS CHACO S.A. | 22-12-2017 | 26-12-2017 | 24-06-2018 |

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| **1 – Ambulancia con unidad de terapia intensiva.** | |
|---|---|
| **Oferente** | **Mejor Precio** |
| AUTOMOTOR SA – 80001340-9 | 2.435.000.000 |
| RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8 | 2.440.000.000 |
| CONDOR SACI – 80002514-8 | 2.600.000.000 |

| **1 – Ambulancia convencional.** | |
|---|---|
| **Oferente** | **Mejor Precio** |
| DE LA SOBERA HNOS SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO – 80014256-0 | 3.740.000.000 |
| AUTOMOTOR SA – 80001340-9 | 3.740.000.000 |
| RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8 | 3.990.000.000 |
| CONDOR SACI – 80002514-8 | 5.500.000.000 |

| **1 – Ambulancia convencional.** | |
|---|---|
| **Oferente** | **Mejor Precio** |
| DE LA SOBERA HNOS SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO – 80014256-0 | 3.684.000.000 |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | |
|---|---|
| AUTOMOTOR SA – 80001340-9 | 3.685.000.000 |
| RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8 | 3.740.000.000 |
| TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO – 80014552-6 | 4.190.000.000 |
| TEMA AUTOMOTORES S.A. – 80012739-0 | 4.200.000.000 |

**Items Ganados por Proveedor**

| **Proveedor: 80001340-9 – AUTOMOTOR SA** | |
|---|---|
| **Item** | **Precio Ganador** |
| 1 – Ambulancia con unidad de terapia intensiva | 2.435.000.000 |

| **Proveedor: 80014256-0 – DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO** | |
|---|---|
| **Item** | **Precio Ganador** |
| 2 – Ambulancia convencional | 3.740.000.000 |
| 3 – Ambulancia convencional | 3.684.000.000 |

**4. <u>ACTO DE APERTURA DE SOBRES:</u>**

De conformidad al Acta N° 119/17 de fecha 27 de Diciembre de 2017, siendo las 08:45 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres que contengan los documentos de ofertas y se dio apertura a los sobres recepcionados, dándose lectura al monto de la oferta, de acuerdo al siguiente detalle:

**1. TAPE RUVICHA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014552-6.** Según planilla de precios en el **ITEM N° 3** cotiza por un monto total de **Gs. 4.190.000.000.- (Guaraníes cuatro mil ciento noventa millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 147.000.000.- (Guaraníes ciento cuarenta y siete millones)** Empresa Aseguradora: PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 13.1508.0004467.0000. Total de hojas foliadas 171 (ciento setenta y uno).

**2. CONDOR S.A.C.I. RUC – 80002514-8.** Según planilla de precios en el **ITEM N° 1** cotiza por un monto total de **Gs. 2.600.000.000.- (Guaraníes dos mil seiscientos millones) IVA incluido** y en el **ITEM N° 2** cotiza por un monto total de **Gs. 5.500.000.000.- (cinco mil quinientos millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 465.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos sesenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: LA RURAL S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 02.01508.5086/0000. Total de hojas foliadas 69 (sesenta y nueve).

**3. DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0.** Según planilla de precios en el **ITEM N° 2** cotiza por un monto total de **Gs. 3.740.000.000.- (Guaraníes tres mil setecientos cuarenta millones) IVA incluido** y en el **ITEM N° 3** cotiza por un monto total de **Gs. 3.684.000.000.- (Guaraníes tres mil seiscientos ochenta y cuatro millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 285.000.000.- (Guaraníes doscientos ochenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. N° de Póliza: 31.1508.0009630.0000. Total de hojas foliadas 201 (doscientos uno).

**4. AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9.** Según planilla de precios en el **ITEM N° 1** cotiza por un monto total de **Gs. 2.435.000.000.- (Guaraníes dos mil cuatrocientos treinta y cinco millones) IVA incluido,** en el **ITEM N° 2** cotiza por un monto total de **Gs. 3.740.000.000.- (Guaraníes tres mil setecientos cuarenta millones) IVA incluido** y en el **ITEM N° 3** cotiza por un monto total de **Gs. 3.685.000.000.- (Guaraníes tres mil seiscientos ochenta y cinco millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 360.000.000.- (Guaraníes trescientos sesenta millones)** Empresa Aseguradora: SEGUROS CHACO S.A. N° de Póliza: 22.1508.13759/000. Total de hojas foliadas 248 (doscientos cuarenta y ocho).

**5. RIEDER Y CIA S.A.C.I. RUC – 80002612-8.** Según planilla de precios en el **ITEM N° 1** cotiza por un monto total de **Gs. 2.440.000.000.- (Guaraníes dos mil cuatrocientos cuarenta millones) IVA incluido,** en el **ITEM N° 2** cotiza por un monto total de **Gs. 3.990.000.000.- (Guaraníes tres mil novecientos noventa millones) IVA incluido** y en el **ITEM N° 3** cotiza por un monto total de **Gs. 3.740.000.000.- (Guaraníes tres mil setecientos cuarenta millones) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 440.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos cuarenta millones)** Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 9.787

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

SUR S.A. SEGUROS GENERALES N° de Póliza: 55.1508.0002196.0000. Total de hojas foliadas 130 (ciento treinta).

- **Observaciones realizadas por la empresa RIEDER Y CIA S.A.C.I. - RUC: 80002612-8:**

1. Manifiesta que la empresa AUTOMOTOR S.A., no presenta catálogos de los equipamientos médicos para la Amulancia UTI solicitadas en el Item 1, referido a los desfibriladores, en donde se puede comprobar fehacientemente las especificaciones técnicas requeridas en el PBC, Adenda 7.Tampoco presenta catálogos de los modelos de vehículos ofertados. (sic)
2. También menciona que la empresa AUTOMOTOR S.A, en el Ítem 1: Ambulancia UTI. Especificaciones Técnicas: Diametro de giro fuera de rango solicitado, presenta un vehículo con 6,3. Ítem 2: Ambulancia convencional 4 x 2. Especificaciones Técnicas: Diametro de giro fuera de lo solicitado en las EETT, presentan 6,3. Batería fuera de rango, solicitan en las EETT de 90 Amp y presenta de 70 Amp. Diferencia de potencia entre ambos módelos en el Ítem 1 presentan de motor de 136cv y en el Ítem 2 un motor con 150cv para el mismo modelo de vehículo. (sic)
3. De la Sobera Hnos S.A: Ninguna de las Facturas y contratos presentados mencionan equipamiento de Ambulancia según lo solicitado en el PBC. Experiencia dentro de los 7 años y el 25% del valor de la oferta en provisión de Ambulancia. (sic)

- **Descargo de la Comision Evaluadora:**

1. Con respecto a la falta de catálogo de los equipamientos médicos específicamente en el Item 1 refiriéndose a los desfibriladores, se menciona que según lo establecido en la Adenda (7) siete, que forma parte del PBC, Automotor SA, presenta el Certificado de Registro y Habilitación, Carta de Compromiso y Declaración Jurada, de la Empresa Conversora, para la fabricación del carrozado y proveer los equipos médicos y sanitarios de acuerdo a lo solicitado en el PBC. Con respecto a los catálogos de los modelos de vehículos ofertados, si presentan, para los Item 1 y 2 Hyundai H 350 y para el Item 3 Isuzu D-Max respectivamente.
2. Con respecto al Item 1, Especificaciones Técnicas, Diámetro de giro, se visualiza que la Empresa Automotor presenta 6,2 lo cual se ajusta al PBC y Adenda correspondiente en donde el mínimo permitido es de 6 a 14 como máximo. Item 2, Especificaciones Técnicas, Diámetro de giro, se visualiza 6,3 lo cual se ajusta al PBC y Adenda correspondiente en donde el mínimo permitido es de 6 a 13 como máximo. Con respecto a las Baterías Tanto en el Item 1 y 2 corresponde al Amperaje mínimo solicitado en el PBC y Adenda correspondiente. Con respecto a la potencia 136 cv mínimo y 150 cv máximo, tanto en el Item 1 como en el Item 2 se ajustan a lo solicitado en el PBC y Adenda correspondiente, independientemente a que sea el mismo modelo.
3. La Comisión Evaluadora ha solicitado por Nota N° 23/2018 de fecha 05 de Enero de 2018, a la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**, teniendo en cuenta el Pliego De Bases y Condiciones, Sección VII "Documentos que componen la Oferta", lo siguiente:

   - Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 7 (siete) años (2010 – 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinte y cinco por ciento) del valor de su oferta.

   - Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 07 (siete) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

   La firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0,** contestó la mencionada Nota, sin satisfacer el pedido.-

- **Observaciones realizadas por la empresa DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0:**

1. El oferente Rieder S.A, no presenta la patente correspondiente a la carrozadora, tampoco se visualiza la carta de compromiso de la carrozadora de equipar los vehículos en tiempo y forma de acuerdo al PBC. No

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.787

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

se observa la garantía antes los desperfectos técnicos de la empresa encargada de realizar la transformación. La empresa carrozadora no cuenta con la experiencia minima dentro de los períodos solicitados en el PBC, solo presenta experiencia en el periodo 2017, el cual no se encuentra comprendido en el periodo solicitado. No presenta acuerdo firmado por las partes, entiendase oferente y carrozadora. El oferente Rieder S.A, no presenta experiencia en el Ítem N° 3 sobre Pickup 4x4. (sic)

- **Descargo de la Comision Evaluadora:**

1. La Comisión Evaluadora ha solicitado por Nota N° 24/2018 de fecha 05 de Enero de 2018, a la firma **RIEDER Y CIA S.A.C.I. - RUC: 80002612-8**, teniendo en cuenta el Pliego De Bases y Condiciones, Sección III "Suministros Requeridos", lo siguiente:

- Patente emitida por un Municipio de la Republica correspondiente a la Empresa carrozadora.-
- Carta compromiso de la empresa encargada de realizar la transformación/carrozado en donde indique la capacidad para equipar los vehículos en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado en el PBC y de cumplir con la garantía ante cualquier desperfecto técnico, en el mismo deberá constar que la empresa encargada de realizar la transformación/carrozado debe contar con una experiencia mínima al respecto, para lo cual deberá adjuntar documentos respaldatorios.
- El oferente deberá adjuntar documentación que demuestre la relación con la empresa del equipamiento completo de ambulancia, pudiendo ser un Documento o Contrato suscrito entre las partes.

La firma **RIEDER Y CIA S.A.C.I. - RUC: 80002612-8,** contestó en forma EXTEMPORANEA la mencionada Nota.-

## 5. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

La verificación de las documentaciones sustanciales se resume en el siguiente cuadro:

| | Formulario de la Oferta | Garantía de Mantenimiento de Oferta | Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta | Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07) |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE |
| **AUTOMOTOR S.A.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **RIEDER Y CIA. SACI** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CONDOR S.A.C.I.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **TAPE RUVICHA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

## 6. INFORME JURIDICO:

- **Oferente: AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9**

Monto de la Oferta: **Gs. 9.860.000.000**.-
Garantía de mantenimiento: **Gs. 360.000.000**.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03 y su Decreto Reglamentario N° 1107 de fecha 13 de

Leticia P. Jiménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riqueime
Dirección Operativa de Contrataciones

Enero de 2014, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 12.453/2008 Y 5517/2010".-

- **Oferente: DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**

Monto de la Oferta: **Gs. 7.424.000.000**.
Garantía de mantenimiento: **Gs. 285.000.000.-**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03 y su Decreto Reglamentario N° 1107 de fecha 13 de Enero de 2014, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 12.453/2008 Y 5517/2010".-

- **Oferente: RIEDER Y CIA SACI - RUC: 80002612-8**

Monto de la Oferta: **Gs. 10.170.000.000.-**
Garantía de mantenimiento: **Gs. 440.000.000.-**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03 y su Decreto Reglamentario N° 1107 de fecha 13 de Enero de 2014, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 12.453/2008 Y 5517/2010".-

- **Oferente: CONDOR S.A.C.I. RUC – 80002514-8**

Monto de la Oferta: **Gs. 8.100.000.000.-**
Garantía de mantenimiento: **Gs. 465.000.000.-**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03 y su Decreto Reglamentario N° 1107 de fecha 13 de Enero de 2014, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 12.453/2008 Y 5517/2010".-

- **Oferente: TAPE RUVICHA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014552-6**

Monto de la Oferta: **Gs. 4.190.000.000.-**
Garantía de mantenimiento: **Gs. 147.000.000.-**

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03 y su Decreto Reglamentario N° 1107 de fecha 13 de Enero de 2014, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 12.453/2008 Y 5517/2010".-

**Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH):**

**AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9**

| C.I | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1.072.971 | RUBÉN DARIO VALENZUELA | - | - |
| 573.053 | JOSÉ DANIEL BOGARÍN CANALE | - | - |
| 623.802 | RUBÉN DARIO BOGARÍN | - | - |

Leticia P. Jiménez M.
Abogada
Mat. Fed. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CANALE | | |
| 793.107 | CARLA BOGARÍN DE FRUTOS | - | - |
| 976.154 | SEBASTIÁN NELLO MAFFEI | - | - |
| 2.897.951 | JOSÉ BOGARIN ALTIERI | - | - |
| 3.202.423 | KARINA FRUTOS BOGARÍN | - | - |

**DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**

| C.I | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 247.600 | CÉSAR GAGLIARDONE | - | - |
| 191.015 | GRECIA DE LA SOBERA | - | - |
| 763.384 | BERNARDINA BURGOS DE FERNANDEZ | - | - |
| 203.843 | OCTAVIO DE LA SOBERA | - | - |
| 147.270 | LAURA WILSON SMITH | - | - |
| 142.790 | KAREN WILSON SMITH | - | - |
| 1.465.211 | CARLOS DE LA SOBERA | - | - |
| 496.329 | DIVINO JOSÉ MARTINEZ MEDINA | - | - |

**RIEDER Y CIA SACI - RUC: 80002612-8**

| C.I | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 347.868 | JUAN RODOLFO RIEDER CELLE | - | - |
| 524.611 | HILDA JUDITH RIEDER CELLE | - | - |
| 347.867 | FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE | - | - |
| 347.866 | CARLOS ENRIQUE RIEDER CELLE | - | - |
| 524.612 | JORGE OSCAR RIEDER CELLE | - | - |
| 164.540 | GERTRUDIS VDA. DE WAGNER | - | - |
| 71.485 | HELGA RIEDER VDA. DE CARRASCO | - | - |
| 134.437 | GERARDO WAGNER | - | - |
| 57.027 | HANS HERMAN GEHRE | - | - |
| 808.012 | SALVADOR RAMÓN MALDONADO DÍAZ | - | - |
| 382.937 | JORGE ZABRODIEC SZYSEJA | - | - |
| 810.002 | WALTER OCTAVIO GIRET BURGOS | - | - |
| 360.905 | HUGO HERMES TROCHE RASMUSSEN | - | - |
| 2.154.788 | RODRIGO FIORE URIZAR | - | - |
| 628.860 | CARLOS MARIA DANIEL PENAYO MARTI | Universidad Nacional de Asunción | Activo (Docente) |
| 2.453.066 | CESAR BRITEZ MAIDANA | - | - |
| 737.547 | AGUSTIN CLEMOTTE SILVERO | - | - |
| 1.187.815 | HERMINIO OSVALDO MARTINEZ MORA | - | - |
| 1.301.892 | JAVIER ARIMON HEISECKE | Universidad Nacional de Asunción | Activo (Docente) |
| 3.432.058 | ALFREDO LANG FERRI | Universidad Nacional de Itapúa | Activo (Docente) |
| 2.174.838 | CLAUDIO GUZMAN PIATTI IBARRA | - | - |
| 693.363 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ LOVERA | - | - |
| 2.490.122 | FRANCISCO GERMAN ROJAS | - | - |

Patricia P. Giménez M.
Abogada
C.S.J. Nº 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Gallardo E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PRIANTTE | | |
| 2.928.993 | FERNANDO CONCEPCIÓN FERREIRA | - | - |
| 6.183.387 | FLAVIO MENEGAT | - | - |

Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) de fecha 03 de Enero de 2018, se constata que el firmante de la oferta y los miembros del Directorio, no forman parte de la nómina de funcionarios de los Entes Públicos, salvo CARLOS MARIA DANIEL PENAYO MARTI con C.I. N° 628.860, JAVIER ARIMON HEISECKE con C.I. N° 1.301.892 y ALFREDO LANG FERRI con C.I. N° 3.432.058, quienes ejercen la Docencia en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Nacional de Itapúa, respectivamente. Por tanto según se desprende del informe mencionado, los mismos no se encuentran incursados en las prohibiciones o limitaciones del ***"Artículo 40.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS O PARA CONTRATAR"***, **de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".-**

**CONDOR S.A.C.I. RUC – 80002514-8**

| C.I | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 2.210.234 | NORMA NUSSBAUM | - | - |
| 161.633 | ROBERTO AGUILAR | - | - |
| 404.148 | NORMA VILLASANTI DE ALMEIDA | - | - |
| 558.023 | HUGO ALMEIDA MENDEZ | - | - |
| 694.611 | MARIO APODACA | - | - |
| 400.395 | OTILIA CORONEL DE ARECO | - | - |
| 286.263 | JUAN AGRIPINO CORONEL | - | - |
| 404.580 | LUCIO ADALBERTO CORONEL | - | - |
| 609.957 | MARGARITA VON DONNER | - | - |
| 484.556 | GUILLERMO QUELLMALZ | - | - |
| 629.323 | ROLAND QUELLMALZ | - | - |
| 101.418 | MIGUEL VILLASANTI | - | - |

**TAPE RUVICHA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014552-6**

| C.I | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1.180.354 | VICTOR SERVÍN | Universidad Nacional de Asunción | Activo (Docente) |
| 3.646 | JOSÉ PAPPALARDO | - | - |
| 70.810 | BERTA ZALDIVAR DE PAPPALARDO | - | - |
| 146.734 | MARIA TERESA BEDOYA DE PAPPALARDO | - | - |
| 854.190 | PABLO XAVIER PAPPALARDO | - | - |
| 250.975 | JOSÉ PAPPALARDO | - | - |
| 854.192 | JORGE E. PAPPALARDO | - | - |

Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) de fecha 03 de Enero de 2018, se constata que los miembros del Directorio, no forman parte de la nómina de funcionarios de los Entes Públicos, salvo el firmante de la oferta VICTOR SERVÍN con C.I. N° 1.180.354, quien ejerce la Docencia en la Universidad Nacional de Asunción. Por tanto, según se desprende del informe mencionado, el mismo no se encuentra incurso en las prohibiciones o limitaciones del ***"Artículo 40.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS O PARA CONTRATAR"***, **de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".-**

**<u>Registro de Amonestados e Inhabilitados del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP):</u>**

Además, según el Registro de Amonestados e Inhabilitados del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), las firmas: **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9, DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0, RIEDER Y CIA SACI - RUC: 80002612-8, CONDOR S.A.C.I. RUC – 80002514-8** y **TAPE RUVICHA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014552-6, <u>NO</u>** se encuentran inhabilitados para contratar con el Estado.

Leticia P. Giménez M
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

Por todo lo expuesto, **no se encuentran objeciones legales, y en consecuencia se recomienda proceder al análisis técnico de la oferta.**

7. **ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN:**

✓ A través de la Nota N° 23/2017 de fecha 05 de Enero de 2018, a la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**, se le solicita la presentación en un plazo no mayor a 24 horas, de las siguientes documentaciones:

- Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 7 (siete) años (2010 – 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinte y cinco por ciento) del valor de su oferta.

- Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 07 (siete) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

**Respuesta:** La firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0.**, presenta en tiempo, sin satisfacer el pedido.

✓ A través de la Nota N° 24/2018 de fecha 05 de Enero de 2018, a la firma **RIEDER Y CIA S.A.C.I. - RUC: 80002612-8**, se le solicita la presentación en un plazo no mayor a 24 horas, de las siguientes documentaciones:

- Patente emitida por un Municipio de la Republica correspondiente a la Empresa carrozadora.-
- Carta compromiso de la empresa encargada de realizar la transformación/carrozado en donde indique la capacidad para equipar los vehículos en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado en el PBC y de cumplir con la garantía ante cualquier desperfecto técnico, en el mismo deberá constar que la empresa encargada de realizar la transformación/carrozado debe contar con una experiencia mínima al respecto, para lo cual deberá adjuntar documentos respaldatorios.
- El oferente deberá adjuntar documentación que demuestre la relación con la empresa del equipamiento completo de ambulancia, pudiendo ser un Documento o Contrato suscrito entre las partes.

**Respuesta:** La firma **RIEDER Y CIA S.A.C.I. - RUC: 80002612-8,** contestó en forma EXTEMPORANEA la mencionada Nota.

✓ A través de la Nota N° 25/2017 de fecha 05 de Enero de 2018, a la firma **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9**, se le solicita la presentación en un plazo no mayor a 24 horas, de las siguientes documentaciones:

- Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 7 (siete) años (2010 – 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinte y cinco por ciento) del valor de su oferta.
- Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 07 (siete) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

**Respuesta:** La firma **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9.**, presenta en tiempo lo solicitado.

✓ A través de la Nota N° 27/2017 de fecha 09 de Enero de 2018, a la firma **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9**, se le solicita la presentación en un plazo no mayor a 24 horas, de las siguientes documentaciones:

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J.N° [illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Julio C. Gallardo F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

- Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 7 (siete) años (2010 – 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinte y cinco por ciento) del valor de su oferta.

**Respuesta:** La firma **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9.**, presenta en tiempo lo solicitado.

✓ A través de la Nota N° 33/2017 de fecha 09 de Enero de 2018, a la firma **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9**, se le solicita la presentación en un plazo no mayor a 24 horas, de las siguientes documentaciones:

- **SERVICIOS CONEXOS PARA LOS ITEMS 1, 2 Y 3 -MANTENIMIENTO Y STOCK DE REPUESTOS:** Declaración Jurada de Provisión de repuestos por un periodo no menor a 10(diez) años.

**Respuesta:** La firma **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9.**, presenta en tiempo lo solicitado.

## 8. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación se presenta el cuadro comparativo de los precios ofertados por las firmas **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9, DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0, RIEDER Y CIA SACI - RUC: 80002612-8, CONDOR S.A.C.I. RUC – 80002514-8** y **TAPE RUVICHA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014552-6** , con los precios de Referencia:

| LPN SBE 88-17 "ADQUISICION DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE AREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS". | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Codigo Catálogo | Descripcion del Bien | Unidad de Medida | Precio Referencial | AUTOMOTOR S.A | % de Variación Ref | DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.A. | % de Variacion Ref | RIEDER & CIA. S.A.C.I | % de Variacion Ref | CONDOR S.A.C.I. | % de Variacion Ref. | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | % de Variación Ref. |
| 1 | 25101703-002 | Ambulancia con unidad de terapia intensiva | Unidad | 560.000.000 | 487.000.000 | -13% | 0 | 0% | 488.000.000 | -13% | 520.000.000 | -7% | 0 | 0% |
| 2 | 25101703-001 | Ambulancia convencional | Unidad | 456.432.000 | 374.000.000 | -18% | 374.000.000 | -18% | 399.000.000 | -13% | 550.000.000 | 20% | 0 | 0% |
| 3 | 25101703-001 | Ambulancia convencional | Unidad | 456.432.000 | 368.500.000 | -19% | 368.400.000 | -19% | 374.000.000 | -18% | 0 | 0% | 419.000.000 | -8% |

## 9. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS:

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, verificando que la misma no presenta errores aritméticos.

## 10. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones sobre las especificaciones técnicas, se presenta el siguiente detalle de cumplimiento de las mismas:

| ITEM | AUTOMOTOR SA | CONDOR SACI | DE LA SOBERA | RIEDER & CIA. S.A.C.I. | TAPE RUVICHA. | OFERENTE QUE CUMPLE CON LAS EETT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COTIZA | COTIZA | NO COTIZA | COTIZA | NO COTIZA | AUTOMOTOR S.A |
| 2. | COTIZA | COTIZA | COTIZA | COTIZA | NO COTIZA | AUTOMOTOR S.A |
| 3. | COTIZA | NO COTIZA | COTIZA | COTIZA | COTIZA | AUTOMOTOR S.A |

### ❖ ITEM 1: AMBULANCIA UTI:

1. **AUTOMOTOR SA:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

2. **RIEDER & CIA. S.A.C.I.:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

- **PUNTO SERVICIOS CONEXOS PARA LOS ITEMS 1, 2 Y 3:**
- La Firma Rieder & CIA S.A.C.I. no presento la razón social de las empresas responsables del equipamiento de la ambulancia. Empresa conversora y fabricante del carrozado y proveedora de los equipos médicos y sanitarios. No presento su patente ni la carta de compromiso para realizar la

Lenicia C. Jiménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

transformación del carrozado en donde indique la capacidad para equipar los vehículos en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado en el PBC., como así también de cumplir con las garantías ante cualquier desperfecto técnico y de contar con experiencia mínima al respecto. Tampoco adjunto documentación que demuestre la relación con la empresa encargada del equipamiento completo de la ambulancia pudiendo ser un Documento o Contrato suscripto entre las partes.

**(La Firma Rieder & CIA S.A.C.I. presentó estas documentaciones de forma extemporánea)**

3. **CONDOR S.A.C.I.:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

- **CARECTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS MINIMOS DE LA AMBULANCIA:** Según las Especificaciones Técnicas en la parte de Neumáticos debe decir: Capacidad de carga de 1500 como mínimo, radial sin cámara. La firma Cóndor SACI omitió esta especificación.
- **CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:** Según Especificaciones Técnicas en la parte de depósito de aceite cárter dice 7 litros como mínimo y 10 litros como máximo. La firma Cóndor SACI cotizo en 12.5 litros, sobrepasando el máximo correspondiente.

❖ **ITEM 2: AMBULANCIA CONVENCIONAL 4X2**

1. **DE LA SOBERA HNOS. SAICECA:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

- **PARTE ESTRUCTURAL DEL CAJON EN EL CASO DE Pick Up:**
- La firma De La Sobera Hnos. SAICECA omitió la especificación referente a la descripción de la parte de Estructura Externa y de las dimensiones del cajón para Pick up.

2. **AUTOMOTOR SA:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

3. **RIEDER & CIA. S.A.C.I.:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

- **EQUIPAMIENTO INTERNO DEL SECTOR SANITARIO:**
- La firma Rieder & CIA SACI omitió la descripción de la Aislación y Revestimiento Interior, Asiento de Paramédico, Iluminación Interna, Mobiliario Interno, Vidrio Trasero, Ventana Lateral, Extractor/Inyector de Aire, Compartimiento para Oxigeno, Tanque de Oxígeno, Soporte para Suero/Plasma, Pasamanos y Barra Porta Bomba Infusión, Instalaciones Eléctricas, Tomas Corrientes, Con Cámaras de Video Frontal y Posterior.
- **PUNTO SERVICIOS CONEXOS PARA LOS ITEMS 1, 2 Y 3:**
- La Firma Rieder & CIA S.A.C.I. no presento la razón social de las empresas responsables del equipamiento de la ambulancia. Empresa conversora y fabricante del carrozado y proveedora de los equipos médicos y sanitarios. No presento su patente ni la carta de compromiso para realizar la transformación del carrozado en donde indique la capacidad para equipar los vehículos en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado en el PBC., como así también de cumplir con las garantías ante cualquier desperfecto técnico y de contar con experiencia mínima al respecto. Tampoco adjunto documentación que demuestre la relación con la empresa encargada del equipamiento completo de la ambulancia pudiendo ser un Documento o Contrato suscripto entre las partes.

**(La Firma Rieder & CIA S.A.C.I. presentó estas documentaciones de forma extemporánea)**

4. **CONDOR S.A.C.I.:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

- **CARACTERISTICAS MECANICAS:** Según Especificaciones Técnicas el Diámetro de Giro debe ser 6 metros como mínimo, 13 como máximo. La firma Cóndor SACI señalo como Diámetro de Giro 13.6 metros.

❖ **ITEM 3. AMBULANCIA CONVENCIONAL 4X4:**

1. **DE LA SOBERA HNOS. SAICECA:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

- **CARACTERISTICAS MECANICAS:** Según Especificaciones Técnicas la Dirección debe ser Hidráulica. La firma De La Sobera Hnos. SAICECA, cotizo como Dirección Electro Asistida.

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.786

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

2. **RIEDER & CIA. S.A.C.I.:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

- **PUNTO SERVICIOS CONEXOS PARA LOS ITEMS 1, 2 Y 3:**
- La Firma Rieder & CIA S.A.C.I. no presento la razón social de las empresas responsables del equipamiento de la ambulancia. Empresa conversora y fabricante del carrozado y proveedora de los equipos médicos y sanitarios. No presento su patente ni la carta de compromiso para realizar la transformación del carrozado en donde indique la capacidad para equipar los vehículos en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado en el PBC., como así también de cumplir con las garantías ante cualquier desperfecto técnico y de contar con experiencia mínima al respecto. Tampoco adjunto documentación que demuestre la relación con la empresa encargada del equipamiento completo de la ambulancia pudiendo ser un Documento o Contrato suscripto entre las partes.

**(La Firma Rieder & CIA S.A.C.I. presentó estas documentaciones de forma extemporánea)**

3. **TAPE RUVICHA SAECA:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

- **CARACTERISTICAS MECANICAS:** Según Especificaciones Técnicas La potencia debe ser 100/HP/3600 RPM como mínimo y 200/HP/3600 RPM. La firma Tape Ruvicha SAECA cotizo 150 CV 3700RPM. La Dirección debe ser Hidráulica. La firma Tape Ruvicha SAECA, omitió esta cotización.

4. **AUTOMOTOR SA:** Verificada las documentaciones presentadas y requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, se informa que la misma **CUMPLE** con las especificaciones técnicas.

Leticia P. Giménez M
Abogada
Mat. C.S. N° 19.780

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

## INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ITEM 1. AMBULANCIA EQUIPAQDA CON UTI | AUTOMOTOR SA | RIEDER & CIA. S.A.C.I. | CONDOR SACI |
|---|---|---|---|
| **1. GENERALIDADES** | | | |
| MARCA DE LA AMBULANCIA: | HYUNDAI | RENAULT | MERCEDES BENZ |
| MODELO: | H 350 | MASTER | SPRINTER 415 CDI F 3665 |
| **AÑO DE FABRICACION**: 2017 como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **MARCA DEL MOTOR INDICAR**: | HYUNDAI | RENAULT | MERCEDES BENZ |
| **MODELO DEL MOTOR DIESEL:** | HYUNDAI | M9T DIESEL | DIESEL |
| **CARACTERISTICAS MECANICAS:** | | | |
| **MOTOR:** Turbo Intercooler como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **TIPO:** Diesel de cuatro cilindros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **DIAMETRO DE GIRO:**6 metros como minimo y 14 metros como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CILINDRADA:** 2.100 CM3 como minimo, 2.500 como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **COMBUSTIBLE:** DIESEL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **POTENCIA**: 130 CV como minimo, 150 CV como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CILINDROS EN LINEA:** 4 en linea | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **VALVULAS POR CILINDRO:** 8/16 valvulas, 2/4 por cilindro | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SISTEMA DE REFRIGERACION:** Motor refrigerado a agua con sistema de circulacion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE:** Cammon Rail(CRD) o Inyeccion directa | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN 100 KM:** 8 a 10 litros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **TRACCION:** 4x2 delantera o trasera | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CAJA DE VELOCIDADES:** Con trasmision manual de seis velocidades de avance y una de retroceso. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **DIRECCION:** hidraulica | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Simonetti
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Collante F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FRENOS:** Discos en las cuatros ruedas con sistema ABS. Seran consideradas otras especif. Adicionales. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SUSPENSIÓN DELANTERA:** Independiente con ballestas transversales parabolicas con barras estabilizadoras. Amortiguadores hidraulicos como minimo o tipo mc pherson. **SUSPENSIÓN TRASERA:** Rigido con ballestas parabolicas o eje rigido con elasticos longitudinales semielicticos acero y amortiguadores hidraulicos telescopicos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SISTEMA ELECTRICO: Alternador:** 14 V 140 A como minimo. **Bateria:** 12 V 90 AMPER como minimo. **Tension:** 12.0 V como minimo. **Luces externas:** luz alta,baja, de estacionamiento/señalizacion de chapas/retroceso | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **AROS Y NEUMATICOS:** 2 Delanteros, 2 Traseros y uno de auxilio.**TIPO DE NEUMATICO MEDIDAS:** 225/75 R16 o 235/65 R16 o 225/65 R16 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CABINA E INTERIOR:** Tablero Si, consola de comando, consola general cabina conduccion que integra interruptores electricos, sirena electronica, sistema de alarma silente y espacio para equipo de radio VHF. Puertas (1) uno para conductor (1) uno para acompañante y (1) una puerta lateral corrediza y otra atras tipo vertical doble hoja en compartimiento sanitario con cierre hermetico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: Distancia entre eje:** 3.565 mm como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Longitud total:** 5.500 mm como minimo, 6.200 mm como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Ancho total:** 2.420 mm como minimo, 2.470 mm con espejos como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Altura total:** 2.500 mm como minimo, 2.720 mm como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Despeje del suelo:** 180 mm | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Peso bruto total:** 3.400 Kg. como minimo, 3.900 Kg. como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE**: 70 litros como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Abogada

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Deposito de aceite carter:** 7 litros como minimo 10 litros como maximo | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **CAPACIDAD DE CARGA MINIMA Y UTIL**: 1300 Kilos como mimimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **VOLUMEN:** 9.5 m3 como minimo, 13 m3 como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS MINIMOS DE LA AMBULANCIA** | | | |
| **Cabina:** Ambulancia con unidad de terapia intensiva, metálico de amplio espacio, interior tipo furgon, separado la cabina de conducción y el sector ambulatorio, con una mampara y una comunicacion de tipo ventana corrediza o comunicado por un pasillo con la cabina de conduccion con una capacidad en la cabina de 02(dos) o 03(tres) personas.. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Puertas:** Dispondrá de dos puertas frontales laterales (conductor y acompañante) para cabina. Puerta lateral corrediza (pacientes) y 1 (una) puerta posterior en la parte ambulatoria doble hoja, con cerraduras, las delanteras izquierda, como minimo poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Aire Acondicionado:** Estara previsto de aire acondicionadopara la cabina y para el compartimiento del paciente del sector ambulatorio.. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Pintura:** La pintura del vehículo será de **COLOR BLANCO,** con los logotipos en las puertas, las señalizaciones de ambulancia en el capot, parte lateral y posterior, con ploteado tipo reflectivo, ademas de las inscripciones de Uso Oficial con logotipo de la Institucion, RASP.: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Neumáticos:** Con capacidad de carga de 1.500 como minimo, radial sin camara.. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **Llantas:** de acero aro 16 como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Asientos:** Delanteros son independientes y regulables o al menos el del conductor, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la extructura de los asientos. Forro de los asientos tipo tela. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Vidrios:** Tonalizados. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Tablero y Sistema Eléctrico.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **El tablero de instrumentos contara con:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Velocímetros en Kilómetros/Hora. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Encendido automatico o manual de luces en el tablero. | CUMPLE | CUMPLE | |
| Totalizador de kilometraje. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de carga del generador. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador del nivel del depósito de combustible. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de presión de lubricación del motor. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de nivel o testigo de temperatura del motor. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Gimenez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reloj indicador de horas y minutos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **LUCES:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Alta y baja de carretera | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Intermitente de estacionamiento | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De freno | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De estacionamiento. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De chapa de licencia. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De marcha atrás | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Sistema electico minimo requerido:** Juego de acople para acumulador. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Herramientas:** | | | |
| Juego de llaves para cambio de ruedas | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Juego de llaves para reparaciones de emergencias. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Elevador (gato) de accionhidraulica o mecanica. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Accesorios:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Espejos retrovisores externos y/o internos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Viseras para sol. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Limpia parabrisas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Llanta con neumatico de auxilio | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Dos extintores contra incendio de 2,5 Kg. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Dos balizas portatiles. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Airbag para el conductor como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Bateria | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Electrodos o electrodos no polarizados | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Manual de uso | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Software para descargas con su cable de comunicación. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Equipamiento para Ambulancia:** | | | |
| **Sistema Alerta Luminosa** | | | |
| **Puente de luces Frontal superior (baliza encima del conductor):** 3 luces rojas, 2 luces de color cristal en sistema led tipo linear. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Frontal Interior (parrilla):** 2 luces rojas o blancas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Laterales:** 2 luces rojas y 1 luz color cristal en sistema led para cada lateral, montado en la parte superior del toldo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Posterior:** Puente de al menos 5 lamparas 2 color ambar y 3 color roja montado por el toldo encima de la puerta trasera. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Faro trasero alumbra camilla en sistema led accionada con la apertura de las puertas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Sistema de Alerta Sonora:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Una (1) sirena electronica multitonal (4 tonos) y altavoz con parlante de 100 watts de salida comando o controlador en la cabina de conduccion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Logotipos:** Tipo Ploteado de alta calidad. En el interior de la cabina en un lugar visible debera llevar la inscripcion, **IPS INFORMA:** El servicio de Traslado es **GRATUITO PARA LOS ASEGURADOS**. Colabore con el IPS denunciando cualquier irregularidad al (021) 212.811 o al 0800 -11-5000 (24:00 hs). **CAPACIDAD DE CARGA: 7 PERSONAS.** incluido chofer y acompañante. Deberá contar con el **LOGOTIPO DE IPS** en las puertas, el **LOGOTIPO OFICIAL DEL GOBIERNO** , el logotipo **"ESTRELLA DE LA VIDA"**, la inscripción **IPS, USO OFICIAL EXCLUSIVO, RASP. N°(** el numero de R.A.S.P. sera proveido por el IPS posterior a la entrega y la pintura correra por cuenta de la Empresa adjudicada), en la parte trasera la leyenda Dpto. de Transporte IPS - Telefono (021) 212.811 y un número de Orden que **SERÁ ASIGNADO** por el IPS. **EL IPS PROVEERA EL MODELO PARA LA PINTURA Y LAS INSCRIPCIONES** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Inscripciones con materiales reflejantes:** señalizacion de **AMBULANCIA** en el capot, con vista espejo (invertida), señalizacion de **AMBULANCIA** parte lateral ambos lados y parte posterior, la inscripcion de **IPS** en los laterales ambos lados. Franja perimetral color verde. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Emblema de la ambulancia (Cruz)** en la parte superior externa (Techo), conforme a la exigencia del MSP Y BS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Equipamiento Interno del sector sanitario:** | | | |
| **Aislacion y Revestimiento Interior:** aislamiento interior termo acustico, a traves de espuma poliuretano alta densidad (retardante al Fuego). Paredes y techo revestidos en Fibra de Vidrio (PRFV), material extra resistente con sistema de proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. 100% lavable. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Camilla:** debera ser construida con tubos de acero inoxidable con barrandas laterales y patas rebatbles y contara con ruedas de goma de 5" para soportar como minimo 170 Kg.. Sera con respaldo reclinable y con colchon revestido en material sintetico y lavable anti escara. La camilla debera contar con sinturones de seguridad. L camilla debera ser completamente balanceada con sistema de fijacion capaz de resistir 8G. Debe ser operada por un solo operador. Peso maximo de la camilla 42Kg. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Banco de Acompañante:** Capacidad: 2 o 3 personas. Extructurado interiormente en acero, ubicado al costado derecho del modulo sanitario, fabricado en Fibra de Vidrio (PRFV) o fabricado naval revestido, interna y externamente en material impermeable, lavable tipo formica o similar, ambas opciones con sistema de proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. 100% lavable y sellado al piso. Respaldo de apoyo una sola pieza o individuales, con espacio interior para almacenamiento. Cubierta tapizada. Abatible, con amortiguador neumatica para mantener abierto. Con dos (2) o tres (3) cinturones de seguridad de 2 puntas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Asiento Paramedico:** Asiento anatomico, acolchado y tapizado en tevinil lavable, calidad automotriz con cinturon de seguridad de dos (2) puntas, ubicado en sector contracabina. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia B. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano R.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Iluminacion Interna:** Sistema de iluminacion interior con ocho luces de sistema LED, controlados desde el tablero ubicado en el mueble, lateral, a base de ocho plafones luminosos, fabricados en policarbonato de alto brillo transparente empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, sujetos firmemente a la extructura, con sistema de accionamiento con apertura de puertas traseras y/o accionamiento en tablero de control, posibilidad de seleccion de al menos dos intensidades alto-bajo en luces LED. Una luz direccional de Led, para el paciente controlada desde el tablero de control. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Mobiliario Interno:** Fabricado en Fibra de Vidrio (PRFV), material extra resistente, o fabricado en compensado naval revestido interna y externamente en material impermeable tipo formica o similar . 100% lavable y sellado al piso, ambas opciones con proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. El mueble anaquel medico, instalado en panel lateral izquierdo, a todo el largo y alto del modulo sanitario, provisto de puertas correderas en acrilico transparente con seguros de apertura de facil operacion. Considera repisa para bomba de aspiracion, divisiones interiores para almacenaje de elementos medicos, espacio con anclaje para traslado de tabla espinal larga. Medidas degun dimensiones del vehiculo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Piso:** Resistente al trafico pesado, revestido con material de vinilo o similar en color claro, de alta resistencia, lavable, impermeable, antideslizante incluso cuando esta mojado. Sin ninguna enmienda o con enmiendas fundidas con el propio material, instalado sobre suelo de plataforma de madera o madera compensada naval, con aproximadamente15mm de espesor o sobre material de misma resistencia y durabilidad. Debera suministrarse protecciones de acero inoxidable en los lugare de descanso de las ruedas de la camilla en el piso y en los lugares (para-choque y pisadera trasera), donde los pies de la camilla raspen, para la proteccion de todos estos elementos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Vidrio Trasero:** Ventanas con vidrios fijos en puertas traseras con esmerillado según padron de la Instiucion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Ventana Lateral:** Una ventana corrediza en lateral lado derecho para furgon, con esmerillado según padron de la Institucion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Extractor/Inyector de aire:** extractor y purificador de aire electrico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Compartimiento para Oxigeno:** tipo estacionario en forma vertical, con sistema de fijacion en tubo de hierro y ubicación cercana a la puerta trasera lado izquierdo dentro del mueble. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Tanque de Oxigeno:** debe incluir dos balones de 2 metros cubicos, completos interconectados de aluminio o metal de mayor resistencia y un balon portatil de aluminio de 0,5 metros cubicos con manometro regulador de presion y sus correspondientes soportes . Debera contar con panel tablero de control de oxigeno, incorporado rigidamente en el habitaculo, cercana a la cabecera de la camilla con manometro regulador de presion, regla fluxometro o flowmeter, humidificador, tabuladora y mascaras para adultos y niños. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Soporte para suero/plasma:** Dos (2) porta sueros retractil con dos ganchos c/u, para colgar soluciones intravenosas. Instalados en techo de compartimiento sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Pasamanos y bara porta bomba infusion:** | | | |
| Un (1) pasamanos aluminio instalado en techo del modulo sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Un (1) pasamanos aluminio instalado en puerta de acceso lateral. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 9.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pasamanos flexibles (3) adosados a pasamanos de techo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Un (1) barra porta bomba infusion fabricada en material solido estriado, adosado en mueble medico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Instalaciones Electricas:** Instalada en compoartimiento sanitario independiente aislada por ductos de distribucion. Con sistema de proteccion automatica. Dos (2) tomas dobles convencionales, ubicados en mueble medico. Toma exterior de 220 Vac con tapa de proteccion para interperie, ubicado en lateral izquierda. Inversor de corriente continua de 12 Vcc a 220 Vac. de 1.500 Watts para coneccion de equipos electro medicos. Sistema electrico dimencionado para el empleo simultaneo de todos los elementos especificados (del vehiculo y equipos), independiente del vehiculo este en movimiento o parado, sin riesgo de sobrecarga en el alternador, cableado o disyuntores. El sistema compuesto por un cargador flotador de bateria minima 16A bivolts automatico, para cargar la bateria auxiliar, cuando el vehiculo no este en uso, este cargador debe conectarse a la toma de coptacion externa de 22 Vac.. Un sistema de llave solenoide , cuerpo en material metalico, que bloquee automaticamente el uso de la bateria del motor para alimentar el compartimiento sanitario y las luces adicionales de emergencia cuando el vehiculo este apagado. Todos los circuitos electricos deben estar protegidos por disyuntores principales o dispositivos electronicos de proteccion a la corriente (disyuntores automaticos o manuales de armazon), y deben ser de facil remocion y acceso para inspeccion y mantenimiento. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Segunda Bateria:** Segunda bateria de respaldo para los equipos biomedicos, libre de mantenimiento minimo de 100A, 12 voltios instalada en el sector sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Tomas Corrientes:** (2) tipo plug de 12 volts 10amps. Para conexión de equipos medicos, instalados en panel de control del comportimiento sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Con Camaras de video Frontal y Posterior.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Equipamiento y dispositivos medicos para Ambulancia:** La empresa ofertante deberá presentar con su oferta la razón social de la/s empresa/s responsable/s del Equipamiento completo de la Ambulancia ( transformacion/carrozado), (equipos médicos y sanitarios) debera tener minimo un establecimiento fabril con taller propio, y para el efecto debera adjuntar, patente, un documento o contrato suscripto entre las parte. A los efectos de cumplir con la Garantía y el reclamo ante cualquier desperfecto técnico, la/s empresa/s responsable/s del Equipamiento de Ambulancias deberá estar ubicado en Asunción o el Departamento Central, La empresa encargada de la transformación/carrozado elegida por el oferente deberá presentar una carta de compromiso que indique la capacidad para equipar los vehículos en tiempo y forma solicitados en el presente PBC y autorización de la misma hacia el oferente, para ofrecer los productos/servicios producidos o representados por la misma. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Silla de ruedas:** 01 (una) silla de ruedas plegables con ruedas chicas o medianas y capacidad para soportar un peso minimo de 150 Kg. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Camilla rígida de plástico:** Tabla de raquis larga de plastica acoplada a la camilla de transporte, con sistema de sujecion de la misma. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **9. Mantenimiento y Stock de repuestos** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| El representante y distribuidor del vehiculo deberá contar con taller especializado en reparaciones de la marca del vehiculo representado dentro del gran asuncion y algunas localidades del interior. Adjuntar a sus ofertas el listado de talleres con el lugar de ubicacion direccion y telefono. Minimo tres talleres propios especializados en la marca ofertada. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Se debe demostrar la existencia de repuestos del modelo del vehículo ofertado, declaracion jurada de compromiso de provision por un periodo no menor de diez años, para el efecto deberá presentar listado de repuestos en existencia, mínimo 50 piezas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Mantenimiento: 100.000 Km. Incluyendo mano de obra y repuestos originales.** La firma adjudicada deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivos (cambio de aceite y filtros) segun el cronograma establecido por el fabricante y de al menos dos mantenimientos correctivos especial segun necesidad en donde incluya como minimo, Cambio de pastillas de frenos delanteros,y traseros con rectificacion, cambio de zapata de freno, cambio de correaAA, cambio de kit de correa dentada. La firma informara los periodos de mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el fabricante del vehículo. La firma adjudicada en todo momento permitirá al representante del IPS verificar la ejecución de los trabajos, informando sobre el mismo y los repuestos cambiados. Igualmente al término de cada trabajo deberá proveer un documento detallado, firmado por el responsable del Taller sobre los trabajos realizados y los repuestos cambiados. Estos trabajos deberán realizarse sin costo alguno para el Instituto de Previsión Social una vez llegado el momento. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| La conversora del compartimiento sanitario procedera a realizar un mantenimiento preventivo del modulo sanitario cada 6 (seis) meses por un total de 2 años. Comprendera el mantenimiento Sistema de Aire Acondicionado, Sistema Eléctrico y luces y sirenas del modulo sanitario sistema de oxigeno. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Capacitacion:** | | | |
| El mproveedor debera realizar la capacitacion a todos los funcionarios del Departamento de Transporte del IPS asi como proveer una pasantia de 60 (sesenta) dias, en unos de sus talleres oficiales para dos funcionarios de la seccion taller de IPS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **11. Garantía** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Por el periodo de 3 años o 100.000 Km. Lo que acontesca primero. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Presencia en el Mercado:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Debera demostrar haber proveido vehiculos similares a los del objeto de la predente licitacion como proveedor y en forma satisfactoria.Deben confeccionar una nota en la que detallen las caracteristicas, además de proveer catálogos del vehículo ofertado, con fotografías del mismo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **14. Seguro contra todo riesgo** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| La firma oferente deberá proveer, con el vehiculo una póliza de seguro contra todo riesgo emitida por una aseguradora de plaza reconocida por la superintendencia de seguros del BCP, con una vigencia de 12 meses desde la fecha de entrega de la ambulancia. La póliza debe ser **SIN FRANQUICIA.** Capital asegurado por el monto ofertado del vehiculo. Daños materiales del vehiculo asegurado 100% de cobertura. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Asesora
Mat. C.S.J. N° 16.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM 2. AMBULANCIA CONVENCIONAL 4X2** | **DE LA SOBERA HNOS.** | **AUTOMPOTOR SA** | **RIEDER & CIA. S.A.C.I.** | **CONDOR SACI** |
| **1. GENERALIDADES** | | | | |
| MARCA DE LA AMBULANCIA: | CHEVROLET | HYUNDAI | RENAULT | MERCEDES BENZ |
| MODELO: | S 10 CABINA SIMPLE | H 350 | MASTER LIMI | SPRINTER 415 CDI |
| **AÑO DE FABRICACION:** 2017 como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **MARCA DEL MOTOR INDICAR:** | DURAMAX | HYUNDAI | RENAULT | MERCEDES BENZ |
| **MODELO DEL MOTOR DIESEL:** | DIESEL | HYUNDAI | M9T DIESEL | DIESEL |
| **CARACTERISTICAS MECANICAS:** | | | | |
| **MOTOR:** Turbo Intercooler como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **TIPO:** Diesel de cuatro cilindros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **DIAMETRO DE GIRO:**6 metros como minimo y 13 metros como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| **CILINDRADA:** 2.100 CM3 como minimo, 2.800 como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **COMBUSTIBLE:** DIESEL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **POTENCIA**: 130 CV como minimo, 150 CV como maximo para furgon / 100 HP/3600RPM como minimo, 200 HP/3600 RPM para Pick up 4x2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CILINDROS EN LINEA:** 4 en linea | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **VALVULAS POR CILINDRO:** 8/16 valvulas, 2/4 por cilindro | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SISTEMA DE REFRIGERACION:** Motor refrigerado a agua con sistema de circulacion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE:** Cammon Rail(CRD) o Inyeccion directa | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN 100 KM:** 8 a 10 litros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **TRACCION:** 4x2 delantera o trasera | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CAJA DE VELOCIDADES:** Con trasmision manual sincronizada de cinco o seis velocidades de avance y una de retroceso. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **DIRECCION:** hidraulica o electra asistida | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Jiménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 14.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FRENOS:** Discos en las cuatros ruedas con sistema ABS. O para Pick up freno delantero a disco (ABS) ytrasero a tambor (ABS) Seran consideradas otras especif. Adicionales. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SUSPENSIÓN DELANTERA: para furgones** Independientes con ballestas transversales parabolicas con barras estabilizadoras. Amortiguadores hidraulicos como minimo o tipo mc pherson. **Para Pick up** tipo mcpherson.con resortes helicoidales, amortiguadores hidraulicos, barra estabilizadora o independiente con doble horquilla, muelle helicoidal y/o barra de torsion sobre amortiguador telecopico y barra estabilizadora. **SUSPENSIÓN TRASERA: para furgones**, Rigido con ballestas parabolicas o eje rigido con elasticos longitudinales semielicticos acero y amortiguadores hidraulicos telescopicos como minimo. **Para Pick up** eje rigido helastico demi elipticos, amortiguadores hidraulicos como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SISTEMA ELECTRICO: Alternador:** 14 V 140 A como minimo **para furgones** y 120 A **para Pick up. Bateria:** 12 V 70 AMPER como minimo. **Tension:** 12.0 V como minimo. **Luces externas:** luz alta,baja, de estacionamiento/señalizacion de chapas/retroceso | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **AROS Y NEUMATICOS:** 2 Delanteros, 2 Traseros y uno de auxilio.**TIPO DE NEUMATICO MEDIDAS:** 225/70 R16 o 225/70 R17 o 245/70 R16 o 246/65 R16 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CABINA E INTERIOR:** Tablero Si, consola de comando, consola general cabina conduccion que integra interructores electricos, sirena electronica, sistema de alarma silente y espacio para equipo de radio VHF. **Para furgon,** Puertas (1) uno para conductor (1) uno para acompañante y (1) una puerta lateral corrediza y otra atras tipo vertical doble hoja en compartimiento sanitario con cierre hermetico.**Para Pick up** puertas 1(un) para conductor, 1 (uno) para acompañante y otra atras tipo vertical doble hoja en compartimiento sanitario con cierre hermetico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: Distancia entre eje: Para furgon** 3.150 mm como minimo. **Para Pick up**, 3.000 como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Longitud total:** 5.000 mm como minimo, 6.200 mm como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Ancho total: Para furgon** 2.420 mm con espejos como minimo, 2.470 mm con espejos como maximo. **Para Pick up**, 1.750 mm como minimo. 2.300 mm como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Altura total: Para furgon** 2.300 mm como minimo, 2.720 mm como maximo. **Para Pick up**, 1.690 mm como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Despeje del suelo:** 180 mm, como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Peso bruto total: Para furgon** 3.400 Kg. como minimo, 3.900 Kg. como maximo. **Para Pick up**, 2.700 Kg. Como minimo, 3.200 Kg. Como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE**: 70 litros como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Deposito de aceite carter:** 6 litros como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CAPACIDAD DE CARGA MINIMA Y UTIL** : Para furgon 1.100 Kilos como mimimo. Para Pick up, 1.000 Kg. Como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Jiménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VOLUMEN: Para furgon 8.m3** como minimo, 13 m3 como maximo. **Para Pick up,** 6,50 m3 como minimo, 8 m3 como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS MINIMOS DE LA AMBULANCIA** | | | | |
| **Cabina:** El vehiculo debe ser 4x2, metálico de amplio espacio, interior tipo furgon, separado la cabina de conducción y el sector ambulatorio, con una mampara y una comunicacion de tipo ventana corrediza o comunicado por un pasillo con la cabina de conduccion con una capacidad en la cabina de 02(dos) o 03(tres) personas.. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Puertas:** Dispondrá de dos puertas frontales laterales (conductor y acompañante) para cabina. Puerta lateral corrediza (pacientes) y 1 (una) puerta posterior en la parte ambulatoria doble hoja, con cerraduras, las delanteras izquierda, como minimo poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios. O el vehiculo debe ser 4x2 tipo Pick up cabina simple de espacio amplio. separado de la cabina de conduccion del sector ambulatorio. Dispondra de 2 puertas frontales laterales (conductor y acompañante) para la cabina y 1 puerta posterior en la parte ambulatoria doble hoja, con cerraduras, las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Aire Acondicionado:** Estara previsto de aire acondicionadopara la cabina y para el compartimiento del paciente del sector ambulatorio.. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Pintura:** La pintura del vehículo será de **COLOR BLANCO,** con los logotipos en las puertas, las señalizaciones de ambulancia en el capot, parte lateral y posterior, con ploteado tipo reflectivo, ademas de las inscripciones de Uso Oficial con logotipo de la Institucion, RASP.: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Neumáticos:** Con capacidad de carga de 1.500 como minimo, radial sin camara.. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Llantas:** de acero aro 16" como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Asientos:** Delanteros son independientes y regulables o al menos el del conductor, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la extructura de los asientos. Forro de los asientos tipo tela. El asiento del conductor debe ser regulable. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Vidrios:** Tonalizados. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Tablero y Sistema Eléctrico.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **El tablero de instrumentos contara con:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Velocímetros en Kilómetros/Hora. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Encendido automatico o manual de luces en el tablero. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Totalizador de kilometraje. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de carga del generador. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador del nivel del depósito de combustible. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de presión de lubricación del motor. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de nivel o testigo de temperatura del motor. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Reloj indicador de horas y minutos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Mat. C.S.J. N° 6782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LUCES:** | | | | |
| Alta y baja de carretera | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Intermitente de estacionamiento | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De freno | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De estacionamiento. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De chapa de licencia. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De marcha atrás | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Faros antinieblas con tapa o neblinera montado en los paragolpes envolventes de plastico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Sistema electico minimo requerido:** Juego de acople para acumulador. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Herramientas:** | | | | |
| Juego de llaves para cambio de ruedas | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Juego de llaves para reparaciones de emergencias. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Elevador (gato) de accionhidraulica o mecanica. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Accesorios:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Dos Espejos retrovisores externos y/o internos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Dos Viseras para sol. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Limpia parabrisas.intermitentes | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Una Llanta con neumatico de auxilio | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Extintor contra incendio de certificado por el INTN con vigencia de uso de un año. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Dos balizas portatiles. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Airbag para el conductor como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Plug para encendedor | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Equipamiento para Ambulancia:** | | | | |
| **Sistema Alerta Luminosa** | | | | |
| **Puente de luces Frontal superior(baliza encima del conductor):** 3 luces rojas, 2 luces de color cristal en sistema led tipo linear. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Frontal Interior(parrilla):** 2 luces rojas o blancas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Laterales:** 2 luces rojas y 1 luz color cristal en sistema led para cada lateral, montado en la parte superior del toldo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Faro trasero alumbra camilla | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Sistema de Alerta Sonora:** | | | | |
| Una (1) sirena electronica multitonal (4 tonos) y altavoz con parlante de 100 watts de salida. comando o controlador en la cabina de conduccion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. [illegible]
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Logotipos:** Tipo Ploteado de alta calidad. En el interior de la cabina en un lugar visible debera llevar la inscripcion, **IPS INFORMA:** El servicio de Traslado es **GRATUITO PARA LOS ASEGURADOS.** Colabore con el IPS denunciando cualquier irregularidad al (021) 212.811 o al 0800 -11-5000 (24:00 hs). **CAPACIDAD DE CARGA: 7 PERSONAS.** incluido chofer y acompañante. Deberá contar con el **LOGOTIPO DE IPS** en las puertas, el **LOGOTIPO OFICIAL DEL GOBIERNO** , el logotipo **"ESTRELLA DE LA VIDA"**, la inscripción **IPS, USO OFICIAL EXCLUSIVO, RASP. N°(** el numero de R.A.S.P. sera proveido por el IPS posterior a la entrega y la pintura correra por cuenta de la Empresa adjudicada), en la parte trasera la leyenda Dpto. de Transporte IPS - Telefono (021) 212.811 y un número de Orden que **SERÁ ASIGNADO** por el IPS. **EL IPS PROVEERA EL MODELO PARA LA PINTURA Y LAS INSCRIPCIONES** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Inscripciones con materiales reflejantes:** señalizacion de **AMBULANCIA** en el capot, con vista espejo (invertida), señalizacion de **AMBULANCIA** parte lateral ambos lados y parte posterior, la inscripcion de **IPS** en los laterales ambos lados. Franja perimetral color verde. | CUMPLE | | | CUMPLE |
| **Emblema de la ambulancia (Cruz)** en la parte superior externa (Techo), conforme a la exigencia del MSP Y BS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Parte extructural del cajon en caso de PICK UP** | NO CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **Extructura externa:** Caja Sanitaria sin uniones en sus vertices, resistentes a las torciones e impactos, fabricado con extructura de acero y resinas, 100% libre de corrosion, montado sobre plataforma reforsada tipo de honeycomp estructural, de aluminio terminado en PVC de alto trafico en interior y material compuesto o aluminio o honeycomp (cualquiera de las tres) en exterior, apernado al chassis del vehiculo. Interior de fgibra de vidrio(PRFV), material extra resistente, con sistema de proteccion antimicrobiana incorporada al material ( no superficial) y certificado por la fabrica, 100% lavable, antimicrobiana fabricada en liviana y resistencia fibra de vidrio con refuerzos interiores, suave terminacion a la union del modulo y la cabina, reduciendo el impacto del roce del viento sobre la ambulancia y facilitando su desplasamiento. Firme y segura pisadera trasera, fabricada en aluminio diamantado con superficie antideslisante que permite el acceso rapido y seguro del personal al compartimiento sanitario.. Bisagras y serraduras interior/exterior de servicio pesado. Sistema de presuracion impidiendo la entrada del polvo exterior. | NO CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **Dimensiones del cajon PICK UP:** | NO CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **Altura libre interior aprox.:** 1,60 mts. Como minimo. | NO CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **Ancho libre interior aprox.:** 1,65 mts. Como minimo. | NO CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **Largo libre interior:** 2,30 mts. Como minimo. | NO CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **Volumen total del compartimiento aprox.** De 5,80 m3 | NO CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **Equipamiento Interno del sector sanitario:** | | | | |

Leticia P. Giménez M.
Apoderada
Mat. C.S.J. N° 18.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aislacion y Revestimiento Interior:** aislamiento interior termo acustico, a traves de espuma poliuretano alta densidad(retardante al Fuego). Paredes y techo revestidos en Fibra de Vidrio(PRFV), material extra resistente con sistema de proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. 100% lavable. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Camilla:** debera ser construida con tubos de acero inoxidable con barrandas laterales y patas rebatbles y contara con ruedas de goma de 5" para soportar como minimo 170 Kg.. Sera con respaldo reclinable y con colchon revestido en material sintetico y lavable anti escara. La camilla debera contar con sinturones de seguridad. L camilla debera ser completamente balanceada con sistema de fijacion capaz de resistir 8G. Debe ser operada por un solo operador. Peso maximo de la camilla 42Kg. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Banco de Acompañante:** Capacidad: 2 o 3 personas. Extructurado interiormente en acero, ubicado al costado derecho del modulo sanitario, fabricado en Fibra de Vidrio (PRFV) o fabricado naval revestido, interna y externamente en material impermeable, lavable tipo formica o similar, ambas opciones con sistema de proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. 100% lavable y sellado al piso. Respaldo de apoyo una sola pieza o individuales, con espacio interior para almacenamiento. Cubierta tapizada. Abatible, con amortiguador neumatica para mantener abierto. Con dos (2) o tres (3) cinturones de seguridad de 2 puntas. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Asiento Paramedico:** Asiento anatomico, acolchado y tapizado en tevinil lavable, calidad automotriz con cinturon de seguridad de dos (2) puntas, ubicado en sector contracabina. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Iluminacion Interna:** Sistema de iluminacion interior con ocho luces de sistema LED, controlados desde el tablero ubicado en el mueble, lateral, a base de ocho plafones luminosos, fabricados en policarbonato de alto brillo transparente empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, sujetos firmemente a la extructura, con sistema de accionamiento con apertura de puertas traseras y/o accionamiento en tablero de control, posibilidad de seleccion de al menos dos intensidades alto-bajo en luces LED. Una luz direccional de Led, para el paciente controlada desde el tablero de control. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Mobiliario Interno:** Fabricado en Fibra de Vidrio (PRFV), material extra resistente, o fabricado en compensado naval revestido interna y externamente en material impermeable tipo formica o similar . 100% lavable y sellado al piso, ambas opciones con proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. El mueble anaquel medico, instalado en panel lateral izquierdo, a todo el largo y alto del modulo sanitario, provisto de puertas correderas en acrilico transparente con seguros de apertura de facil operacion. Considera repisa para bomba de aspiracion, divisiones interiores para almacenaje de elementos medicos, espacio con anclaje para traslado de tabla espinal larga. Medidas degun dimensiones del vehiculo. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Piso:** Resistente al trafico pesado, revestido con material de vinilo o similar en color claro, de alta resistencia, lavable, impermeable, antideslizante incluso cuando esta mojado. Sin ninguna enmienda o con enmiendas fundidas con el propio material, instalado sobre suelo de plataforma de madera o madera compensada naval, con aproximadamente15mm de espesor o sobre material de misma resistencia y durabilidad. Debera suministrarse protecciones de acero inoxidable en los lugare de descanso de las ruedas de la camilla en el piso y en los lugares (para-choque y pisadera trasera), donde los pies de la camilla raspen, para la proteccion de todos estos elementos. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Vidrio Trasero:** Ventanas con vidrios fijos en puertas traseras con esmerillado según padron de la Instiucion. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 19.78[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ventana Lateral:** Una ventana corrediza en lateral lado derecho para furgon, con esmerillado según padron de la Institucion. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Extractor/Inyector de aire:** extractor y purificador de aire electrico. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Compartimiento para Oxigeno:** tipo estacionario en forma vertical, con sistema de fijacion en tubo de hierro y ubicación cercana a la puerta trasera lado izquierdo dentro del mueble, o mejor ubicación de los tubos en otros lugares alternativos respetando los criterios de seguridad. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Tanque de Oxigeno:** debe incluir dos balones de 2 metros cubicos, completos interconectados de aluminio o metal de mayor resistencia y un balon portatil de aluminio de 0,5 metros cubicos con manometro regulador de presion y sus correspondientes soportes . Debera contar con panel tablero de control de oxigeno, incorporado rigidamente en el habitaculo, cercana a la cabecera de la camilla con manometro regulador de presion, regla fluxometro o flowmeter, humidificador, tabuladora y mascaras para adultos y niños. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Soporte para suero/plasma:** Dos (2) porta sueros retractil con dos ganchos c/u, para colgar soluciones intravenosas. Instalados en techo de compartimiento sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Pasamanos y bara porta bomba infusion:** | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Un (1) pasamanos aluminio instalado en techo del modulo sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Un (1) pasamanos aluminio instalado en puerta de acceso lateral. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Pasamanos flexibles (3) adosados a pasamanos de techo. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| Un (1) barra porta bomba infusion fabricada en material solido estriado, adosado en mueble medico. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Instalaciones Electricas:** Instalada en compoartimiento sanitario independiente aislada por ductos de distribucion. Con sistema de proteccion automatica. Dos (2) tomas dobles convencionales, ubicados en mueble medico. Toma exterior de 220 Vac con tapa de proteccion para interperie, ubicado en lateral izquierda. Inversor de corriente continua de 12 Vcc a 220 Vac. de 1.500 Watts para coneccion de equipos electro medicos. Sistema electrico dimencionado para el empleo simultaneo de todos los elementos especificados (del vehiculo y equipos), independiente del vehiculo este en movimiento o parado, sin riesgo de sobrecarga en el alternador, cableado o disyuntores. El sistema compuesto por un cargador flotador de bateria minima 16A bivolts automatico, para cargar la bateria auxiliar, cuando el vehiculo no este en uso, este cargador debe conectarse a la toma de coptacion externa de 22 Vac.. Un sistema de llave solenoide , cuerpo en material metalico, que bloquee automaticamente el uso de la bateria del motor para alimentar el compartimiento sanitario y las luces adicionales de emergencia cuando el vehiculo este apagado. Todos los circuitos electricos deben estar protegidos por disyuntores principales o dispositivos electronicos de proteccion a la corriente (disyuntores automaticos o manuales de armazon), y deben ser de facil remocion y acceso para inspeccion y mantenimiento. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Tomas Corrientes:** (2) tipo plug de 12 volts 10amps. Para conexión de equipos medicos, instalados en panel de control del comportimiento sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |



Leticia P. Gimenez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Con Camaras de video Frontal y Posterior.** | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **Equipamiento y dispositivos medicos para Ambulancia:** La empresa ofertante deberá presentar con su oferta la razón social de la/s empresa/s responsable/s del Equipamiento completo de la Ambulancia( transformacion/carrozado), (equipos médicos y sanitarios) debera tener minimo un establecimiento fabril con taller propio, y para el efecto debera adjuntar, patente, un documento o contrato suscripto entre las parte. A los efectos de cumplir con la Garantía y el reclamo ante cualquier desperfecto técnico, la/s empresa/s responsable/s del Equipamiento de Ambulancias deberá estar ubicado en Asunción o el Departamento Central, La empresa encargada de la transformación/carrozado elegida por el oferente deberá presentar una carta de compromiso que indique la capacidad para equipar los vehículos en tiempo y forma solicitados en el presente PBC y autorización de la misma hacia el oferente, para ofrecer los productos/servicios producidos o representados por la misma. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **9. Mantenimiento y Stock de repuestos** | | | | |
| El representante y distribuidor del vehiculo deberá contar con taller especializado en reparaciones de la marca del vehiculo representado dentro del gran asuncion y algunas localidades del interior. Adjuntar a sus ofertas el listado de talleres con el lugar de ubicacion direccion y telefono. Minimo tres talleres propios especializados en la marca ofertada. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Se debe demostrar la existencia de repuestos del modelo del vehículo ofertado, declaracion jurada de compromiso de provision por un periodo no menor de diez años, para el efecto deberá presentar listado de repuestos en existencia, mínimo 50 piezas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Mantenimiento: 100.000 Km. Incluyendo mano de obra y repuestos originales**. La firma adjudicada deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivos (cambio de aceite y filtros) segun el cronograma establecido por el fabricante y de al menos dos mantenimientos correctivos especial segun necesidad en donde incluya como minimo, Cambio de pastillas de frenos delanteros,y traseros con rectificacion, cambio de zapata de freno, cambio de correaAA, cambio de kit de correa dentada. La firma informara los periodos de mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el fabricante del vehículo. La firma adjudicada en todo momento permitirá al representante del IPS verificar la ejecución de los trabajos, informando sobre el mismo y los repuestos cambiados. Igualmente al término de cada trabajo deberá proveer un documento detallado, firmado por el responsable del Taller sobre los trabajos realizados y los repuestos cambiados. Estos trabajos deberán realizarse sin costo alguno para el Instituto de Previsión Social una vez llegado el momento. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| La conversora del compartimiento sanitario procedera a realizar un mantenimiento preventivo del modulo sanitario cada 6 (seis) meses por un total de 2 años. Comprendera el mantenimiento Sistema de Aire Acondicionado, Sistema Eléctrico y luces y sirenas del modulo sanitario sistema de oxigeno. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Capacitacion:** | | | | |
| El proveedor debera realizar la capacitacion a todos los funcionarios del Departamento de Transporte del IPS asi como proveer una pasantia de 60 (sesenta) dias, en unos de sus talleres oficiales para dos funcionarios de la seccion taller de IPS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **11. Garantía** | | | | |
| Por el periodo de 3 años o 100.000 Km. Lo que acontesca primero. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia R. Giménez M.
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Presencia en el Mercado:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Debera demostrar haber proveido vehiculos similares a los del objeto de la predente licitacion como proveedor y en forma satisfactoria.Deben confeccionar una nota en la que detallen las caracteristicas, además de proveer catálogos del vehículo ofertado, con fotografías del mismo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Seguro contra todo riesgo** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| La firma oferente deberá proveer, con el vehiculo una póliza de seguro contra todo riesgo emitida por una aseguradora de plaza reconocida por la superintendencia de seguros del BCP, con una vigencia de 12 meses desde la fecha de entrega de la ambulancia. La póliza debe ser **SIN FRANQUICIA.** Capital asegurado por el monto ofertado del vehiculo. Daños materiales del vehiculo asegurado 100% de cobertura. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM 3. AMBULANCIA CONVENCIONAL 4X4** | **DE LA SOBERA HNOS.** | **RIEDER Y CIA** | **TAPE RUVICHA** | **AUTOMO TOR S.A** |
| **1. GENERALIDADES** | | | | |
| MARCA DE LA AMBULANCIA: | CHEVROLET | MAHINDRA | FORD | ISUZU |
| MODELO: | S 10 CABINA SIMPLE | PICK-UP CABINA SIMPLE S6 4X4 | RANGER BRASIL | D-MAX |
| **AÑO DE FABRICACION**: 2017 como minimo ultimo modelo producido (o Km minimo requerido para entrega en destino final. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **MARCA DEL MOTOR INDICAR**: | DURAMAX | MHAWK EV | FORD DURATORQ | ISUZU |
| **MODELO DEL MOTOR DIESEL:** | DIESEL | DIESEL | 2.2L TDCI DIESEL | D-MAX 2.5 |
| **CARACTERISTICAS MECANICAS:** | | | | |
| **MOTOR:** Turbo Intercooler como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **TIPO:** Diesel de cuatro cilindros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **DIAMETRO DE GIRO:**6 metros como minimo y 13 metros como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CILINDRADA:** 2.100 CM3 como minimo, 2.800 como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **COMBUSTIBLE:** DIESEL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **POTENCIA**: 100 HP/3600RPM como minimo, 200 HP/3600 RPM | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **CILINDROS EN LINEA:** 4 en linea | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **VALVULAS POR CILINDRO:** 8/16 valvulas, 2/4 por cilindro | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SISTEMA DE REFRIGERACION:** Motor refrigerado a agua con sistema de circulacion | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia R. Jiménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio E. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 88/17

"ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE AREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS"

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE:** Cammon Rail(CRD) o Inyeccion directa | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN 100 KM:** 8 a 10 litros | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **TRACCION:** 4x4 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CAJA DE VELOCIDADES:** Con trasmision manual sincronizada de cinco o seis velocidades de avance y una de retroceso. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **DIRECCION:** hidraulica | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| **FRENOS:** Hidraulico de doble circuito con servo de depresion o a discos en la cuatros ruedas con sistema (ABS) o delantero a disco (ABS) y trasero a tambor. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SUSPENSIÓN DELANTERA:** tipo mcpherson.con resortes helicoidales, amortiguadores hidraulicos, barra estabilizadora o independiente con doble horquilla, muelle helicoidal y/o barra de torsion sobre amortiguador telecopico y barra estabilizadora. **SUSPENSIÓN TRASERA:** eje rigido helastico demi elipticos, amortiguadores hidraulicos como minimo o multilink con eje rigido , muelle helicoidal com amortiguador telescopico y barra estabilizadora. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **SISTEMA ELECTRICO: Alternador:** 14 V 100 A como minimo **Bateria:** 12 V 70 AMPER como minimo. **Tension:** 12.0 V como minimo. **Luces externas:** luz alta,baja, de estacionamiento/señalizacion de chapas/retroceso | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **AROS Y NEUMATICOS:** 2 Delanteros, 2 Traseros y uno de auxilio.**TIPO DE NEUMATICO MEDIDAS:** 255/70 R16 o 225/70 R17 o 245/70 R16 como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CABINA E INTERIOR:** Tablero Si, consola de comando, consola general cabina conduccion que integra interructores electricos, sirena electronica, sistema de alarma silente y espacio para equipo de radio VHF. puertas 1(un) para conductor, 1 (uno) para acompañante y otra atras tipo vertical doble hoja en compartimiento sanitario con cierre hermetico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: Distancia entre eje:** 3.000 como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Longitud total:** 5.000 mm como minimo, 6.200 mm como maximo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Ancho total:** 1.750 mm como minimo. 2.300 mm como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Altura total:** 1.690 mm como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Despeje del suelo:** 200 mm, como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Peso bruto total:** 2.700 Kg. Como minimo, 3.200 Kg. Como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE**: 70 litros como minimo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Deposito de aceite carter:** 6 litros como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPACIDAD DE CARGA MINIMA Y UTIL** : 1.000 Kg. Como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **VOLUMEN:** 5,80 m3 como minimo, 8 m3 como maximo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS MINIMOS DE LA AMBULANCIA** | | | | |
| **Cabina:** El vehiculo debe ser 4x4, tipo Pick up, cabina simple metalica de espacion amplia, separado la cabina de conduccion del sector ambulatorio. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Puertas:** Dispondrá de dos puertas frontales laterales (conductor y acompañante) para cabina. 1 (una) puerta posterior en la parte ambulatoria doble hoja, con cerraduras, las delanteras izquierda, como minimo poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Aire Acondicionado:** Estara previsto de aire acondicionadopara la cabina y para el compartimiento del paciente del sector ambulatorio.. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Pintura:** La pintura del vehículo será de **COLOR BLANCO,** con los logotipos en las puertas, las señalizaciones de ambulancia en el capot, parte lateral y posterior, con ploteado tipo reflectivo, ademas de las inscripciones de Uso Oficial con logotipo de la Institucion, RASP.: | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Llantas:** de acero aro 16" como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Asientos:** Delanteros son independientes y regulables o al menos el del conductor, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la extructura de los asientos. Forro de los asientos tipo tela. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Vidrios:** Tonalizados. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Tablero y Sistema Eléctrico.** | | | | |
| **El tablero de instrumentos contara con:** | | | | |
| Velocímetros en Kilómetros/Hora. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Encendido automatico o manual de luces en el tablero. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Totalizador de kilometraje. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de carga del generador. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador del nivel del depósito de combustible. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de presión de lubricación del motor. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Indicador de nivel o testigo de temperatura del motor. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Reloj indicador de horas y minutos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **LUCES:** | | | | |
| Alta y baja de carretera | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Intermitente de estacionamiento | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De freno | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De estacionamiento. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| De chapa de licencia. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Gimenez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 9.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección General de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| De marcha atrás | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Faros antinieblas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Luces y sirena exteriores para ambulancias con lamparas rotativas o luces led. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Sistema electico minimo requerido:** Juego de acople para acumulador. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Herramientas:** | | | | |
| Juego de llaves para cambio de ruedas | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Juego de llaves para reparaciones de emergencias. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Elevador (gato) de accionhidraulica o mecanica. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Accesorios:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Espejos retrovisores externos y/o internos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Viseras para sol. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Limpia parabrisas.intermitentes | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Una Llanta con neumatico de auxilio | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Dos Extintores contra incendio de 2,5. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Dos balizas portatiles. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Equipamiento para Ambulancia:** | | | | |
| **Sistema Alerta Luminosa** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Puente de luces Frontal superior(baliza encima del conductor):** 3 luces rojas, 2 luces de color cristal en sistema led tipo linear. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Frontal Interior(parrilla):** 2 luces rojas o blancas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Laterales:** 2 luces rojas y 1 luz color cristal en sistema led para cada lateral, montado en la parte superior del toldo | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Faro trasero alumbra camilla | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Sistema de Alerta Sonora:** | | | | |
| Una (1) sirena electronica multitonal (4 tonos) y altavoz con parlante de 100 watts de salida. comando o controlador en la cabina de conduccion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Logotipos:** Tipo Ploteado de alta calidad. En el interior de la cabina en un lugar visible debera llevar la inscripcion, **IPS INFORMA:** El servicio de Traslado es **GRATUITO PARA LOS ASEGURADOS**. Colabore con el IPS denunciando cualquier irregularidad al (021) 212.811 o al 0800 -11-5000 (24:00 hs). **CAPACIDAD DE CARGA: 7 PERSONAS.** Incluido chofer y acompañante. Deberá contar con el **LOGOTIPO DE IPS** en las puertas, el **LOGOTIPO OFICIAL DEL GOBIERNO,** el logotipo **"ESTRELLA DE LA VIDA"**, la inscripción **IPS, USO OFICIAL EXCLUSIVO, RASP. N°** (el numero de R.A.S.P. Sera proveido por el IPS posterior a la entrega y la pintura correra por cuenta de la Empresa adjudicada), en la parte trasera la leyenda Dpto. de Transporte IPS - Telefono (021) 212.811 y un número de Orden que **SERÁ ASIGNADO** por el IPS. **EL IPS PROVEERA EL MODELO PARA LA PINTURA Y LAS INSCRIPCIONES** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Nº 19.78[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Inscripciones con materiales reflejantes:** señalizacion de **AMBULANCIA** en el capot, con vista espejo (invertida), señalizacion de **AMBULANCIA** parte lateral ambos lados y parte posterior, la inscripcion de **IPS** en los laterales ambos lados. Franja perimetral color verde. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Emblema de la ambulancia (Cruz)** en la parte superior externa (Techo), conforme a la exigencia del MSP Y BS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Parte extructural del cajon** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Extructura externa:** Caja Sanitaria sin uniones en sus vertices, resistentes a las torciones e impactos, fabricado con extructura de acero y resinas, 100% libre de corrosion, montado sobre plataforma reforsada tipo de honeycomp estructural, de aluminio terminado en PVC de alto trafico en interior y material compuesto o aluminio o honeycomp (cualquiera de las tres) en exterior, apernado al chassis del vehiculo. Interior de fgibra de vidrio(PRFV), material extra resistente, con sistema de proteccion antimicrobiana incorporada al material ( no superficial) y certificado por la fabrica, 100% lavable, antimicrobiana fabricada en liviana y resistencia fibra de vidrio con refuerzos interiores, suave terminacion a la union del modulo y la cabina, reduciendo el impacto del roce del viento sobre la ambulancia y facilitando su desplasamiento. Firme y segura pisadera trasera, fabricada en aluminio diamantado con superficie antideslisante que permite el acceso rapido y seguro del personal al compartimiento sanitario.. Bisagras y serraduras interior/exterior de servicio pesado. Sistema de presuracion impidiendo la entrada del polvo exterior. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Dimensiones del cajon** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Altura libre interior aprox.:** 1,60 mts. Como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Ancho libre interior aprox.:** 1,65 mts. Como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Largo libre interior:** 2,30 mts. Como minimo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Volumen total del compartimiento aprox.** De 5,80 m3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Equipamiento Interno del sector sanitario:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Aislacion y Revestimiento Interior:** aislamiento interior termo acustico, a traves de espuma poliuretano alta densidad(retardante al Fuego). Paredes y techo revestidos en Fibra de Vidrio(PRFV), material extra resistente con sistema de proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. 100% lavable. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Camilla:** debera ser construida con tubos de acero inoxidable con barrandas laterales y patas rebatbles y contara con ruedas de goma de 5" para soportar como minimo 170 Kg.. Sera con respaldo reclinable y con colchon revestido en material sintetico y lavable anti escara. La camilla debera contar con sinturones de seguridad. L camilla debera ser completamente balanceada con sistema de fijacion capaz de resistir 8G. Debe ser operada por un solo operador. Peso maximo de la camilla 42Kg. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Asesoría
Mat. C.S.J. N° 10.780

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Banco de Acompañante:** Capacidad: 2 o 3 personas. Extructurado interiormente en acero, ubicado al costado derecho del modulo sanitario, fabricado en Fibra de Vidrio (PRFV) o fabricado naval revestido, interna y externamente en material impermeable, lavable tipo formica o similar, ambas opciones con sistema de proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. 100% lavable y sellado al piso. Respaldo de apoyo una sola pieza o individuales, con espacio interior para almacenamiento. Cubierta tapizada. Abatible, con amortiguador neumatica para mantener abierto. Con dos (2) o tres (3) cinturones de seguridad de 2 puntas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Asiento Paramedico:** Asiento anatomico, acolchado y tapizado en tevinil lavable, calidad automotriz con cinturon de seguridad de dos (2) puntas, ubicado en sector contracabina. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Iluminacion Interna:** Sistema de iluminacion interior con ocho luces de sistema LED, controlados desde el tablero ubicado en el mueble, lateral, a base de ocho plafones luminosos, fabricados en policarbonato de alto brillo transparente empotrados y colocados en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo, sujetos firmemente a la extructura, con sistema de accionamiento con apertura de puertas traseras y/o accionamiento en tablero de control, posibilidad de seleccion de al menos dos intensidades alto-bajo en luces LED. Una luz direccional de Led, para el paciente controlada desde el tablero de control. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Mobiliario Interno:** Fabricado en Fibra de Vidrio (PRFV), material extra resistente, o fabricado en compensado naval revestido interna y externamente en material impermeable tipo formica o similar. 100% lavable y sellado al piso, ambas opciones con proteccion antimicrobiana incorporada al material (no superficial) y certificado por la fabrica. El mueble anaquel medico, instalado en panel lateral izquierdo, a todo el largo y alto del modulo sanitario, provisto de puertas correderas en acrilico transparente con seguros de apertura de facil operacion. Considera repisa para bomba de aspiracion, divisiones interiores para almacenaje de elementos medicos, espacio con anclaje para traslado de tabla espinal larga. Medidas degun dimensiones del vehiculo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Piso:** Resistente al trafico pesado, revestido con material de vinilo o similar en color claro, de alta resistencia, lavable, impermeable, antideslizante incluso cuando esta mojado. Sin ninguna enmienda o con enmiendas fundidas con el propio material, instalado sobre suelo de plataforma de madera o madera compensada naval, con aproximadamente15mm de espesor o sobre material de misma resistencia y durabilidad. Debera suministrarse protecciones de acero inoxidable en los lugare de descanso de las ruedas de la camilla en el piso y en los lugares (para-choque y pisadera trasera), donde los pies de la camilla raspen, para la proteccion de todos estos elementos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Comunicación entre la cabina de conduccion y sector sanitario:** mediante una ventana en sector contracabina con vidri fijo y camioneta con ventana corredera o mediante un dispositivo intercomunicador permitiendo trasmision de audio via microfono, con sistema PTT | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Vidrio Trasero:** Ventanas con vidrios fijos en puertas traseras con esmerillado según padron de la Instiucion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Ventana Lateral:** Una ventana corrediza en lateral lado derecho para furgon, con esmerillado según padron de la Institucion. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Extractor/Inyector de aire:** extractor y purificador de aire electrico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Gimenez M
Abogada
Mat. C.S. N° 19.787

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Compartimiento para Oxigeno:** tipo estacionario en forma vertical, con sistema de fijacion en tubo de hierro y ubicación cercana a la puerta trasera lado izquierdo dentro del mueble. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Tanque de Oxigeno:** debe incluir dos balones de 2 metros cubicos, completos interconectados de aluminio o metal de mayor resistencia y un balon portatil de aluminio de 0,5 metros cubicos con manometro regulador de presion y sus correspondientes soportes . Debera contar con panel tablero de control de oxigeno, incorporado rigidamente en el habitaculo, cercana a la cabecera de la camilla con manometro regulador de presion, regla fluxometro o flowmeter, humidificador, tabuladora y mascaras para adultos y niños. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Soporte para suero/plasma:** Dos (2) porta sueros retractil con dos ganchos c/u, para colgar soluciones intravenosas. Instalados en techo de compartimiento sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Pasamanos y bara porta bomba infusion:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Un (1) pasamanos aluminio instalado en techo del modulo sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Un (1) pasamanos aluminio instalado en puerta de acceso lateral. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Pasamanos flexibles (3) adosados a pasamanos de techo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Un (1) barra porta bomba infusion fabricada en material solido estriado, adosado en mueble medico. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Instalaciones Electricas:** Instalada en compoartimiento sanitario independiente aislada por ductos de distribucion. Con sistema de proteccion automatica. Sistema electrico dimencionado para el empleo simultaneo de todos los elementos especificados (del vehiculo y equipos), independiente del vehiculo este en movimiento o parado, sin riesgo de sobrecarga en el alternador, cableado o disyuntores. Todos los circuitos electricos deben estar protegidos por disyuntores principales o dispositivos electronicos de proteccion a la corriente (disyuntores automaticos o manuales de armazon), y deben ser de facil remocion y acceso para inspeccion y mantenimiento. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Tomas Corrientes:** (2) tipo plug de 12 volts 10amps. Para conexión de equipos medicos, instalados en panel de control del comportimiento sanitario. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Con Camaras de video Frontal y Posterior.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Equipamiento y dispositivos medicos para Ambulancia:** La empresa ofertante deberá presentar con su oferta la razón social de la/s empresa/s responsable/s del Equipamiento completo de la Ambulancia( transformacion/carrozado), (equipos médicos y sanitarios) debera tener minimo un establecimiento fabril con taller propio, y para el efecto debera adjuntar, patente, un documento o contrato suscripto entre las parte. A los efectos de cumplir con la Garantía y el reclamo ante cualquier desperfecto técnico, la/s empresa/s responsable/s del Equipamiento de Ambulancias deberá estar ubicado en Asunción o el Departamento Central, La empresa encargada de la transformación/carrozado elegida por el oferente deberá presentar una carta de compromiso que indique la capacidad para equipar los vehículos en tiempo y forma solicitados en el presente PBC y autorización de la misma hacia el oferente, para ofrecer los productos/servicios producidos o representados por la misma. | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Mantenimiento y Stock de repuestos** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| El representante y distribuidor del vehiculo deberá contar con taller especializado en reparaciones de la marca del vehiculo representado dentro del gran asuncion y algunas localidades del interior. Adjuntar a sus ofertas el listado de talleres con el lugar de ubicacion direccion y telefono. Minimo tres talleres propios especializados en la marca ofertada. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Se debe demostrar la existencia de repuestos del modelo del vehículo ofertado, declaracion jurada de compromiso de provision por un periodo no menor de diez años, para el efecto deberá presentar listado de repuestos en existencia, mínimo 50 piezas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Mantenimiento: 100.000 Km. Incluyendo mano de obra y repuestos originales**. La firma adjudicada deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivos (cambio de aceite y filtros) segun el cronograma establecido por el fabricante y de al menos dos mantenimientos correctivos especial segun necesidad en donde incluya como minimo, Cambio de pastillas de frenos delanteros,y traseros con rectificacion, cambio de zapata de freno, cambio de correaAA, cambio de kit de correa dentada. La firma informara los periodos de mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el fabricante del vehículo. La firma adjudicada en todo momento permitirá al representante del IPS verificar la ejecución de los trabajos, informando sobre el mismo y los repuestos cambiados. Igualmente al término de cada trabajo deberá proveer un documento detallado, firmado por el responsable del Taller sobre los trabajos realizados y los repuestos cambiados. Estos trabajos deberán realizarse sin costo alguno para el Instituto de Previsión Social una vez llegado el momento. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| La conversora del compartimiento sanitario procedera a realizar un mantenimiento preventivo del modulo sanitario cada 6 (seis) meses por un total de 2 años. Comprendera el mantenimiento Sistema de Aire Acondicionado, Sistema Eléctrico y luces y sirenas del modulo sanitario sistema de oxigeno. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Capacitacion:** | | | | |
| El mproveedor debera realizar la capacitacion a todos los funcionarios del Departamento de Transporte del IPS asi como proveer una pasantia de 60 (sesenta) dias, en unos de sus talleres oficiales para dos funcionarios de la seccion taller de IPS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Garantía** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Por el periodo de 3 años o 100.000 Km. Lo que acontesca primero. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Presencia en el Mercado:** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Debera demostrar haber proveido vehiculos similares a los del objeto de la predente licitacion como proveedor y en forma satisfactoria.Deben confeccionar una nota en la que detallen las características, además de proveer catálogos del vehículo ofertado, con fotografías del mismo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **Seguro contra todo riesgo** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| La firma oferente deberá proveer, con el vehiculo una póliza de seguro contra todo riesgo emitida por una aseguradora de plaza reconocida por la superintendencia de seguros del BCP, con una vigencia de 12 meses desde la fecha de entrega de la ambulancia. La póliza debe ser **SIN FRANQUICIA.** Capital asegurado por el monto ofertado del vehiculo. Daños materiales del vehiculo asegurado 100% de cobertura. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

## 11. CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS:

| AUTOMOTOR S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS (2010 - 2016) | | | | |
| **AÑO** | **CONTRATOS/ FACTURA** | **INSTITUCIÓN** | **MONTO** | |
| 2011 | CONTRATO N° 16/2011 | GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Gs | 190.000.000 |
| 2012 | CONTRATO N° 201/2012 | COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL. | Gs | 200.000.000 |
| 2012 | CONTRATO N° ITB PAR 2011-002 | OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS) | Gs | 9.795.000.000 |
| 2012 | CONTRATO CGDP N° 1616/2012 | GOBERNACIÓN DEL NOVENO DEPARTAMENTO DE PARAGUARI | Gs | 190.000.000 |
| 2015 | CONTRATO N° 38/2015 | GOBERNACIÓN DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO | Gs | 200.000.000 |
| **TOTAL** | | | Gs | 10.575.000.000 |
| **MONTO DE LA OFERTA** | | | **Gs** | **9.860.000.000** |
| **25 % DE LA OFERTA** | | | Gs | 2.465.000.000 |

| TAPE RUVICHA S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS (2010 - 2016) | | | | |
| **AÑO** | **CONTRATOS/ FACTURA** | **INSTITUCIÓN** | **MONTO** | |
| 2015 | CONTRATO N° 20/2015 | COMANDO DEL EJERCITO - FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN | Gs | 1.020.000.000 |
| 2016 | CONTRATO N° LCO 01/2016 | MUNICIPALIDA DE FELIX PEREZ CARDOZO | Gs | 462.000.000 |
| **TOTAL** | | | Gs | 1.482.000.000 |
| **MONTO DE LA OFERTA** | | | **Gs** | **4.190.000.000** |
| **25 % DE LA OFERTA** | | | Gs | 1.047.500.000 |

| RIEDER & CIA S.A.C.I. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS (2010 - 2016) | | | | |
| **AÑO** | **CONTRATOS/ FACTURA** | **INSTITUCIÓN** | **MONTO** | |
| 2012 | CONTRATO N° 91/2012 | INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL | Gs | 10.467.000.000 |
| 2016 | FACTURA N° 0013255 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2016 | POLICIA NACIONAL | Gs | 725.000.000 |
| **TOTAL** | | | Gs | 11.192.000.000 |
| **MONTO DE LA OFERTA** | | | **Gs** | **10.170.000.000** |
| **25 % DE LA OFERTA** | | | Gs | 2.542.500.000 |

Leticia M. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| CONDOR S.A.C.I. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS (2010 - 2016) | | | | |
| AÑO | CONTRATOS/ FACTURA | INSTITUCIÓN | MONTO | |
| 2011 | CONTRATO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011 | MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO | Gs | 541.725.000 |
| 2012 | FACTURA N° 001-014-0001395 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2012 | COMANDO DE LA FUERZA AEREA | Gs | 434.500.000 |
| 2012 | FACTURA N° 001-014-0001270 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2012DOLARES AMERICANOS 115.000 * 4.307 (Planilla de Cotizaciones - Banco Central del Paraguay) | ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA | Gs | 495.305.000 |
| 2012 | CONTRATO DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2012 | MUNICIPALIDAD DE EDELIRA. | Gs | 242.880.000 |
| 2012 | FACTURA N° 001-014-0001709 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2012 - DOLARES AMERICANOS 52.900 * 4.463 (Planilla de Cotizaciones - Banco Central del Paraguay) | ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA | Gs | 236.092.700 |
| 2016 | FACTURA N° 001-008-0000100 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016 - DOLARES AMERICANOS 96.000 * 5.507 (Planilla de Cotizaciones - Banco Central del Paraguay) | ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA | Gs | 528.672.000 |
| **TOTAL** | | | Gs | 2.479.174.700 |
| **MONTO DE LA OFERTA** | | | **Gs** | **8.100.000.000** |
| **25 % DE LA OFERTA** | | | Gs | 2.025.000.000 |

| DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.C.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS (2010 - 2016) | | | | |
| AÑO | CONTRATOS/ FACTURA | INSTITUCIÓN | MONTO | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | Gs | - |
| **MONTO DE LA OFERTA** | | | **Gs** | **7.424.000.000** |
| **25 % DE LA OFERTA** | | | Gs | 1.856.000.000 |

Leticia F. Jiménez M. Abogada Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnoldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

## 12. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL

| | AUTOMOTOR S.A | DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C.E.A | RIEDER & CIA. S.A.C.I. | CONDOR S.A.C.I | TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) Documentos legales** Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.** | | | | | |
| a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| d. Patente Municipal vigente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| e. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| f. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. * | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| g. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| h. Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **B) Cualquier otro documento adicional requerido.** | | | | | |
| 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 7 (siete) años (2010) | CUMPLE | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia R. Giménez V.
Abogada
Mat. C.S.C. N° 19.78[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinte y cinco por ciento) del valor de su oferta. | | | | | |
| 2. Autorización del fabricante:<br><br>a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.<br><br>b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante<br><br>c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.<br><br>Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3. Catálogos ilustrativos originales de fábrica, anexos técnicos, folletos y textos complementarios en idioma español | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4. Planilla de Datos Garantizados de cada Ítem ofertado, debidamente llenadas y firmadas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5. Especificaciones Técnicas. | CUMPLE | **NO CUMPLE (ÍTEMS 2 y 3)** | **NO CUMPLE (ÍTEMS 1, 2 y 3)** | **NO CUMPLE (ÍTEMS 1 y 2)** | **NO CUMPLE (ÍTEMS 3)** |
| 6. Para oferentes fabricantes: Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción en cantidad y tiempo solicitado. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7. Para oferentes representantes, distribuidores e importadores: Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 16782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente | | | | | |
| 12. Balances de los años 2014, 2015 y 2016. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13. Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2014, 2015 y 2016) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el **desempeño satisfactorio** en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 07 (siete) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). | CUMPLE | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15. Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto*** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**OBSERVACIÓN:**

Siguiendo el método de Evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación de las ofertas presentadas, la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0.**, **NO CUMPLE** lo establecido en la Sección VII. Anexos, Anexo I, Documentos que componen la oferta, F. Cualquier otro documento adicional requerido, punto 1 y 14 del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, modificada por la Adenda N° 7 de fecha 16 de Noviembre de 2017.

Con respecto al Punto 1, la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**, en su oferta presenta los siguientes Contratos y Facturas:

1) CONTRATO N° 31/2016 "DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS – LOTE N° 2 Y 3", celebrado entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y la firma DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO.
2) CONTRATO N° 10/16 "CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA USO INSTITUCIONAL", celebrado entre la Municipalidad de Capitán Miranda y la firma DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO.
3) CONTRATO N° 12/2012 "CONTRATO DE COMPRA – VENTA DE CAMIONETA DOBLE CABINA TIPO PICK UP 4X2", celebrado entre la Secretaria Nacional de Deportes y la firma DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO.
4) CONTRATO 2016 "ADQUISICIÓN DE CAMIONETA CABINA DOBLE", celebrado entre la Municipalidad de José Leandro Oviedo y la firma DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO.
5) FACTURA N° 005-004-0003147 – Gobernación del Departamento de Misiones – Año 2013.
6) FACTURA N° 001-004-0000967 – Itaipu Binacional – Año 2014.

Leyla P. Giménez M. Abogada C.S.J. Nº 19.795

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Julio C. Galeano F. Asistente Técnico Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Arnaldo Riquelme Dirección Operativa de Contrataciones

7) FACTURA N° 005-004-0002580 – Itaipu Binacional – Año 2012.
8) FACTURA N° 005-004-0002333 – Misión Técnica Aeronautica Brasilera – Año 2012.
9) FACTURA N° 005-004-0002050 – Secretaria Nacional de Deportes – Año 2012.
10) FACTURA N° 002-001-0022121 – Entidad Binacional Yacyreta – Año 2012.
11) FACTURA N° 002-001-0022120 – Entidad Binacional Yacyreta – Año 2012.
12) FACTURA N° 002-001-0014686 – Municipalidad de José Leandro Oviedo – Año 2016.
13) FACTURA N° 002-001-0016126 – Municipalidad de Capitán Miranda – Año 2016.
14) FACTURA N° 002-003-0000619 – Municipalidad de Obligado – Año 2016.
15) FACTURA N° 002-001-0021987 – Municipalidad de Trinidad – Año 2011.

En los Contratos y Facturas mencionados precedentemente se constata que en la descripción de Mercaderías y/o Servicios, no se demuestra fehacientemente que la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**, haya facturado en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 7 (siete) años (2010 – 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), solo hace mención a la venta de vehículos y camionetas.-

Con respecto al Punto 14, la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**, en su oferta presenta las siguientes documetaciones:

1) Certificado de cumplimiento satisfactorio, expedido por la firma TAPE RUVICHA S.A., a favor de la empresa HARD AND SOFT S.A. – Año 2017.-
2) Certificado de cumplimiento satisfactorio, expedido por la firma AUTOMOTOR S.A., a favor de la empresa HARD AND SOFT S.A. – Año 2015.-
3) Certificado de Conformidad, expedido por la firma RIEDER & CIA S.A.C.I., a favor de la empresa HARD AND SOFT S.A. – Año 2014.-

Como bien se menciona, los Certificados de cumplimiento satisfactorio y de Conformidad van dirigidos a favor de la empresa HARD AND SOFT S.A., y no a nombre del oferente **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**, por tanto, dichas documentaciones no pueden considerarse válidos a tenor del pedido establecido en el Pliego de Bases y condiciones.-

En atención al Artículo N° 26 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y el Art. 57 del Decreto N° 21.909/03, que reglamenta la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", la Comisión Evaluadora por Nota N° 23/2017 de fecha 05 de Enero de 2018,solicita a la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0**, la presentación en un plazo no mayor a 24 horas, de las siguientes documentaciones:

- Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 7 (siete) años (2010 – 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 25% (veinte y cinco por ciento) del valor de su oferta.
- Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 07 (siete) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).

Por Nota de fecha 08 de Enero de 2018, la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0.**, presenta las siguientes documentaciones:

a) Carta Explicativa.
b) Fotos de Ambulancias S10 fabricadas sobre Chevrolet S10.
c) Certificado de Conformidad de entrega de Ambulancias de los tipos solicitados (Rieder/Hard & Soft S.A.).
d) Certificado de Conformidad de entrega de Ambulancias de los tipos solicitados (Tape Ruvicha/Hard & Soft S.A.).
e) Facturas N° 772-423-523-2299-112-76-1680-1559-1658-1534-1542-1660-2317-2251-2195-2029-2167-1605 y 1603 expedidas por la firma HARD & SOFT S.A., a favor de varias empresas e instituciones públicas.-

Por todo lo mencionado precedentemente, la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0,** no satisfizo el pedido de la Comisión Evaluadora, al presentar de vuelta Certificados de cumplimiento satisfactorio y de Conformidad dirigidos a favor de la empresa HARD AND SOFT

Leticia P. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

S.A., y no a nombre del oferente, como así también, facturas expedidas por la firma HARD & SOFT S.A., por lo que se coteja que la firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0** no cuenta con la experiencia de facturación ni con el desempeño satisfactorio en la provisión de ambulancias convencionales y de terapia intensiva, por lo tanto, **NO CUMPLE** con lo establecido en la Sección VII. Anexos, Anexo I, Documentos que componen la oferta, F. Cualquier otro documento adicional requerido, punto 1 y 14.

## 13. CAPACIDAD FINANCIERA:

| AUTOMOTOR S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Promedio | Observaciones |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 456.020.565.830 | 49,55 | 615.462.904.804 | 10,63 | 826.773.961.612 | 36,94 | 32,37 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 9.203.005.856 | | 57.904.773.872 | | 22.380.298.972 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 9.203.005.856 | 0,02 | 57.904.773.872 | 0,07 | 22.380.298.972 | 0,04 | 0,04 | CUMPLE |
| | Activo total | 478.277.687.522 | | 852.236.044.120 | | 583.497.372.370 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 107.503.582.739 | 3,07 | 124.470.689.997 | 3,56 | 100.486.322.583 | 2,87 | 3,17 | CUMPLE |
| | Capital | 35.000.000.000 | | 35.000.000.000 | | 35.000.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | | | | | 826.773.961.612 | 804.393.662.640 | 1.479.000.000 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | | | | | 22.380.298.972 | | | |
| | | | | | | | | | 9.860.000.000 |

| DE LA SOBERA HERMANOS. S.A.I.C.E.C.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Promedio | Observaciones |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 227.004.176.512 | 2,92 | 262.645.384.582 | 3,68 | 267.725.850.372 | 2,82 | 3,14 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 77.835.575.764 | | 71.371.553.000 | | 94.902.015.455 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 113.270.258.254 | 0,32 | 122.031.466.362 | 0,32 | 122.796.724.738 | 0,30 | 0,31 | CUMPLE |
| | Activo total | 355.837.854.211 | | 385.883.316.065 | | 410.300.310.181 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 22.015.772.380 | 0,55 | 25.294.594.701 | 0,63 | 23.932.587.959 | 0,60 | 0,59 | CUMPLE |
| | Capital | 40.000.000.000 | | 40.055.712.529 | | 40.055.712.529 | | | |
| Capital | Activo corriente | | | | | 267.725.850.372 | 172.823.834.917 | 1.113.600.000 | NO CUMPLE |
| | Pasivo corriente | | | | | 94.902.015.455 | | | |
| | | | | | | | | | 7.424.000.000 |

| RIEDER & CIA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Promedio | Observaciones |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 302.411.802.695 | 1,57 | 406.769.305.534 | 1,09 | 405.156.061.910 | 1,56 | 1,40 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 221.482.366.494 | | 310.618.501.414 | | 364.945.049.238 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 267.541.183.595 | 0,34 | 485.493.540.029 | 0,34 | 500.139.334.258 | 0,30 | 0,33 | CUMPLE |
| | Activo total | 572.464.720.952 | | 857.865.824.554 | | 883.797.623.766 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 9.168.654.392 | 0,05 | 8.067.195.531 | 0,29 | 5.290.784.330 | 0,38 | 0,24 | CUMPLE |
| | Capital | 250.000.000.000 | | 250.000.000.000 | | 310.000.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | | | | | 405.156.061.910 | 40.211.012.672 | 1.525.500.000 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | | | | | 364.945.049.238 | | | |
| | | | | | | | | | 10.170.000.000 |

| CONDOR S.A.C.I. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Promedio | Observaciones |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 150.034.462.223 | 2,10 | 188.824.429.574 | 1,81 | 210.372.309.485 | 1,99 | 1,97 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 71.582.081.363 | | 104.411.393.120 | | 105.541.227.685 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 75.215.721.363 | 0,27 | 105.987.087.377 | 0,31 | 114.097.450.735 | 0,31 | 0,29 | CUMPLE |
| | Activo total | 281.855.456.925 | | 343.965.464.284 | | 369.675.942.997 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 18.999.025.833 | 0,27 | 33.320.346.767 | 0,33 | 19.042.346.952 | 0,19 | 0,27 | CUMPLE |
| | Capital | 70.000.000.000 | | 100.000.000.000 | | 100.000.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | | | | | 210.372.309.485 | 104.831.081.800 | 1.215.000.000 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | | | | | 105.541.227.685 | | | |
| | | | | | | | | | 8.100.000.000 |

Lorena A. Giménez M.
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

| TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | Promedio | Observaciones |
| Ratio de Liquidez | Activo corriente | 142.304.988.373 | 1,57 | 105.239.646.942 | 1,09 | 230.216.993.411 | 1,56 | 1.40 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | 94.672.167.688 | | 127.280.830.239 | | 98.007.085.301 | | | |
| Endeudamiento | Pasivo total | 100.386.593.972 | 0,34 | 142.780.014.464 | 0,34 | 179.213.052.756 | 0,30 | 0.33 | CUMPLE |
| | Activo total | 200.313.626.857 | | 244.811.427.784 | | 292.195.291.035 | | | |
| Rentabiliad | Utilidad neta | 12.306.552.611 | 0,05 | 5.895.879.035 | 0,29 | 10.937.853.200 | 0,38 | 0.24 | CUMPLE |
| | Capital | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | | |
| Capital | Activo corriente | | | | | 230.216.993.411 | 1.377.377.172 | 628.500.000 | CUMPLE |
| | Pasivo corriente | | | | | 98.007.085.301 | | | |
| | | | | | | | | | 4.190.000.000 |

## 14. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

Verificadas las documentaciones y evaluadas las ofertas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y su Decreto Reglamentario; y los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución Dirección Nacional de Contrataciones Públicas N° 956/16 y 1173/16 que se encuentra vigente desde el 11 de Abril de 2016, y se concluye que los precios se ajustan a lo solicitado; por tanto esta Comisión Evaluadora de Ofertas eleva el presente Informe Final, con la siguiente sugerencia:

- **DESCALIFICAR** a la Firma **DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO RUC – 80014256-0.**, en los Ítem 2 y 3 de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 88/17 "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE ÁREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS"**, por los motivos expuesto en el **Punto 10. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS** y **Punto 12. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL.**

- **ADJUDICAR** a la firma **AUTOMOTOR S.A. RUC – 80001340-9.**, los Ítem 1, 2 y 3 de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 88/17 "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE ÁREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS"**, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente cuadro:

AUTOMOTOR S.A.

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25101703-002 | Ambulancia con unidad de terapia intensiva | Unidad | UNIDAD | NO | 5 | Hyundai H350 | Corea | Gs 487.000.000 | Gs 2.435.000.000 |
| 2 | 25101703-001 | Ambulancia convencional | Unidad | UNIDAD | NO | 10 | Hyundai H350 | Corea | Gs 374.000.000 | Gs 3.740.000.000 |
| 3 | 25101703-001 | Ambulancia convencional | Unidad | UNIDAD | NO | 10 | Isuzu D-Max | Tailandia | Gs 368.500.000 | Gs 3.685.000.000 |
| | | | | | | | | | Precio Total | Gs 9.860.000.000 |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 88/17 "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES Y DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA HOSPITALES DE ÁREA METROPOLITANA, CENTRAL E INTERIOR DEL IPS": Gs. 9.860.000.000.- (Guaraníes Nueve mil ochocientos sesenta millones.), IVA INCLUIDO.-**

## 15. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

De conformidad a la evaluación realizada el oferente adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

- ✓ Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General

Leticia P. Cabrera M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano E.
Asistente Técnico
Dpto. de Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

de Registros Públicos.

- ✓ Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- ✓ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- ✓ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- ✓ Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países partes del "Convenio para la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961", caso contrario los documentos deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
- ✓ Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

**Es nuestro informe.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F.
Asistente Técnico
Dpto. de Trans...

.....
**Sr. Julio César Galeano Franco.**
**Dirección de Servicios Administrativos.**

Leticia P. Gimenez M.
Abogada
Mat. C.S.J. N° 19.782

.....
**Abog. Leticia Gimenez Mendiola.**
**Dirección Jurídica.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
*Abog. Arnaldo Riquelme*
Dirección Operativa de Contrataciones

.....
**Abog. Arnaldo Riquelme Ramos.**
**Dirección Operativa de Contrataciones.**