Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de Julio del año dos mil diez, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 30 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 05 de julio del corriente año, en el marco de la Contratación Directa Nº 13/2010, (I.D. Nº 196.091) **Servicio de Mantenimiento de Refrigeración y Mantenimiento de Lavandería y Corta Césped**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr. Jorge R. Molinas A., Administrador Interino y el Sr. Enrique Burgos, Coord. Del Dpto. de Servicios Generales.----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: TALLER AGUI_MOVIL; VIS S.R.L.; EN OBRAS; MANCUSO & CIA S.R.L.; PC'S SERVICIOS Y NERI JAVIER CABALLERO PAREZ.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

En el Ítem Nº5 "Mantenimiento y Reparación de Plancha tipo industrial, el servicio incluye: cambio de resistencia, cambio de termostato, revisión parte eléctrica, limpieza completa, con C.P. Nº 011.32.16.0016." correspondiente al Lote Nº 5, las ofertas presentadas por las empresas: **TALLER AGUI_MOVIL**; **VIS S.R.L.**; **MANCUSO CIA S.R.L.** Y **PC'S SERVICIOS**, son desestimadas, debido a que cada una de ellas sobre pasa en más del cien por ciento el precio referencial, motivo por el cual el **Lote Nº 5** Mantenimiento y Reparación de Equipos de Lavandería es declarado **DESIERTO**, por no contar con el número mínimo de ofertas requeridas para la adjudicación, atendiendo el Art. 34 PROCEDIMIENTOS de la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas, en su Inciso c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26º y 27º de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64º del Decreto Nº 21909/03 y el Art. 53º de la Resolución S.G. Nº 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación: ----------

OFERENTE	LOTES Nº	MONTOS
TALLER AGUI_MOVIL.	1; 2 Y 7.-	6.328.700.-
VIS S.R.L.	3.-	1.826.000.-
PC'S SERVICIOS.	4; 6, 8 Y 9.-	3.830.000.-
TOTAL ADJUDICADO		**11.984.700.-**

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

SR. ENRIQUE BURGOS
Coord. Del Dpto. Servicios Generales

SR. JORGE R. MOLINAS A.
Administrador Interino

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	AGUI_MOVIL	VIS S.R.L.	EN OBRAS	MANCUSO & CIA S.R.L.	PC'S SERVICIOS	NERI JAVIER CABALLERO PAREZ
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago el I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/10	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Resultados		PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA

Enrique Burgos
Jefa Suministro
Hosp. Mat. Inf. San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Adm. Hosp. Mat. Inf. San Pablo
Teléfono: 500.078

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote Nº1	Descripción del Producto	AGUI_MOVIL	VIS S.R.L.	EN OBRAS	MANCUSO & CIA S.R.L.	PC'S SERVICIOS	NERI JAVIER CABALLERO PAREZ
Ítem Nº 1	Mantenimiento de heladera, el servicio incluye: limpieza completa, control y carga de gas, control y reparación de parte eléctrica, con C.P. Nº 011.32.93.005; 011.32.17.0031; 011.32.17.0033; 011.32.10.0019; 011.32.10.0024; 011.32.81.0024; 011.32.62.0004; 011.32.23.0003; 011.32.91.0008; 011.32.76.0137; 011.32.82.0029; 011.32.29.0054; 011.32.76.0001; 011.32.90.0001; 011.32.77.0011; 011.32.50.0058.	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C
Ítem Nº 2	Reparación de heladera, el servicio incluye: cambio de motor, carga de gas, cambio de goma de puertas, control y reparación de parte eléctrica, cambio de relay de arranque, con C.P. Nº 011.32.23.0024; 011.32.23.0022; 011.32.29.0016; 011.32.29.0003.	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C
Lote Nº 2 Ítem Nº 1	Mantenimiento de Congeladores, el servicio incluye: limpieza completa, control de carga de gas, control parte eléctrica, con C.P. Nº 011.32.29.0029.	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C

Enrique Burgos
Jefe Suministro
Hospital Mat. Inf. San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Ítem Nº 2	Mantenimiento de Aire Acondicionado de ventana, el servicio incluye: limpieza general: filtros, condensador, evaporador, chequeo de gas, y chequeo eléctrico, con C.P. Nº 011.32.29.0029.	Cumple	Cumple	N C	Cumple	Cumple	N C
Lote Nº 3	Mantenimiento de Aire Acondicionado de ventana, el servicio incluye: limpieza general: filtros, condensador, evaporador, chequeo de gas, y chequeo eléctrico, con C.P. Nº						
Ítem Nº 1	011.32.88.0009; 011.32.88.0010; 011.32.69.0017; 011.32.43.0008; 011.32.88.0011; 011.32.82.0244; 011.32.46.0001; 011.32.81.0009; 011.32.88.0016; 011.32.88.0023; 011.32.02.0028; 011.32.82.0128; 011.32.85.0029; 011,32,85,0066; 011.32.35.0013; 011.32.15.0084; 011.32.80.0014; 011.32.88.0008; 011.32.11.0013; 011.32.88.0020; 011.32.88.0018; 011.32.77.0163; 011.32.88.0014; 011.32.07.0014; 011.32.85.0067; 011.32.77.0162; 011.32.88.0021; 011.32.58.0048; 011.32.01.0061; 011.32.88.0022; 011.32.88.0015; 011.32.88.0019; 011.32.01.0025; 011.32.81.0003; 011.32.38.0016; 011.32.31.0020; 011.32.88.0012; 011.32.21.0020; 011.32.88.0013; 011.54.45.0005; 011.32.88.0017; 011.32.09.0033; 011.32.15.0062; 011.32.08.0026; 011.32.15.0085; 011.32.59.0020.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Enrique Burgos
Jefe Suministro
Hospital Mat. Inf. San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Adm. Hospital Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Ítem Nº 2	Mantenimiento de Aire Acondicionado tipo split, el servicio incluye: limpieza de filtros, condensador, revision de fuga de gas y revision parte electrica, con C.P. Nº 011.32.50.0059; 011.32.98.0078; 011.32.76.0207; 011.32.88.0034; 011.32.02,0073; 011,32,82,0433; 011,32,82,0431; 011.32.82.0432; 011.32.76.0006; 011.32.76,0205; 011,32,82,0204; 011,32,88,0035; 011,32,82,0518; 011,32,88,0033; 011,32,01,0062; 011,32,88,0037; 011,32,27,0021; 011,32,27,0019; 011,32,25,0068; 011,32,15,0086;011,32,25,0067.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Lote Nº 4 Ítem Nº 1	Mantenimiento y Reparación de Cocina, el servicio incluye: limpieza completa, cambio de gasificadores, cambio de cañerías, cambio llaves de paso, cambio de caños de goma, Rep. de sopote bandejas, bisagras de puerta horno, con C.P. Nº 011.32.29.0001; 011.32.29,0033.	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C
Lote Nº 5	Mantenimiento y Reparación de	Cumple	Cumple	N/C			N/C

Hospital Mat. Inf. San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Ítem Nº 1	Lavanderia, el servicio incluye para la lavarropas industrial; rectificación de eje, cambio de rulemanes, retenes, revisión de tabor rotativo, engranajes, correas, cabio de reloj temporizador, revisión parte eléctrica, con C.P. Nº 011.32.16.0031. Mantenimiento y Reparación de Lavandería, el servicio incluye para Lavarropas de 6Kgr. Cambio de tensores, rebobinado motor, cabio placa electrónica, cambio de correa, con C.P. Nº 011.32.16.0038.				Cumple	Cumple	
Ítem Nº 2	el servicio incluye para Lavaropas de 6Kgr. Cambio de tensores, rebobinado motor, cabio placa electronica, cambio de correa, con C.P. Nº 011.32.16.0038	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C
Ítem Nº 3	el servicio incluye: cambio de resistencias, cambio de correas, engrase, cambio de polea, revision parte electrica, cambio de reloj temporizador, limpieza completa, con C.P. Nº 011.32.16.0032; 011.32.16.0019	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C
Ítem Nº 4	el servicio incluye: cambio de resistencias, cambio de correas, engrase, cambio de polea, revicion parte electrica, cambio de reloj temporizador, limpieza completa, con C.P. Nº 011.32.16.0013	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C

Avenida La Victoria e/ Incas – Bº San Pablo
Asunción - Paraguay

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Adm. Istrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Teléfono: 500.078
Fax : 509.400

Ítem Nº 5	el servicio incluye: cambio de resistencia, cambio de termostato, revision parte electrica, limpieza completa, con C.P. Nº 011.32.16.0016	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Lote Nº 6 Ítem Nº 1	Mantenimiento y Reparación de Máquina de Coser, el servicio incluye: Limpieza y lubricación general, verificación parte eléctrica, reposición de tapa bobina, con C.P. Nº 011.32.16.0039.	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C
Lote Nº 7 Ítem Nº 1	Mantenimiento y Reparación de Motor Generador, el servicio incluye: cambio de aceite motor, filtros de aire y aceite, combustible, cambio de líquido refrigerante, revisión y ajuste General y parte eléctrica, con C.P. Nº 011.32.77.0088.	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C
Lote Nº 8 Ítem Nº1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Laboratorio, Destilador de Agua, el servicio incluye: cambio de juntas, cambio de hidrostato, limpieza general con C.P. Nº 011.32.81.0035.	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C
Lote Nº 9. Ítem Nº 1	Mantenimiento y Reparación de Corta Césped el servicio incluye: cambio de aceite, bujías, filtro de combustible y aire, limpieza de carburador y cambio de cuchilla, limpieza general con C.P. Nº 011.32.77,0164; 011.32.77,0165	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C

JORGE R. MORINIGO AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

Ítem Nº 2	Mantenimiento y Reparación de Corta Césped el servicio incluye: cambio de aceite, bujías, filtro de combustible y aire, limpieza de carburador y cambio de cuchilla y provisión de Batería., reparación parte electrica, limpieza general con C.P. Nº 011.32.77,0166	Cumple	Cumple	N/C	Cumple	Cumple	N/C

Lic. Jorge Luraschi
Jefe Suministro
Hospital Mat. Inf. San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Adm. Hospitalario Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo