DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

www.contrataciones.gov.py

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 204596

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 15:23 del dia 11/11/2010, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 204596 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL de la Institución:

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Sub-UOC:	UOC NIVEL CENTRAL (D.O.C) - DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES(D.O.C) - NIVEL CENTRAL
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sea prolongado el tiempo de entrega de los bienes en 90 dias. Visto que dará mayor participación a empresas pequeñas o medianas que no tienen equipos en Stock para entrega inmediata.	01-11-2010	10:11:28

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta Unidad Operativa no considera apropiado lo solicitado por lo que deberán ajustarse al PBC.	04-11-2010	16:00:00

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la multa sea del 1% cada 3 (tres) dias.	01-11-2010	10:11:40

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta Unidad Operativa no considera apropiado lo solicitado por lo que deberán ajustarse al PBC.	04-11-2010	16:00:25

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Item 4 ¿En la oferta deberá incluir todos los costos de la instalación como flete, pasaje del técnico, instalaciones de plomeria como entrada de agua, desague, mangueras y otros materiales necesarios para el correcto funcionamiento del sillón dental?	01-11-2010	10:11:29

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se deberán incluir Flete, Pasaje del Técnico, Trabajos de instalación y accesorios pero no se incluye trabajos de plomería ni electricidad, que deberán ser realizados por los servicios.	04-11-2010	16:00:51

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

SGS

Listado de Consultas

Se podra cotizar un equipamiento con 1 Jeringa triple y una terminal para la turbina y micromotor, con un manómetro y regulador a fin de regular la presión de aire para cada pieza por el operador segun el padron del fabricante de la pieza de mano	01-11-2010	10:11:04

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe ofertarse con 1 jeringa triple y dos terminales.	04-11-2010	16:01:16

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El compresor deberá exento de aceite? Deberá ser Silencioso? Si el compresor es para la el equipo portátil sugerimos que tenga un sistema de acople rápido entre el Compresor y el equipo. Esto a fin de facilitar su traslado y operación.	01-11-2010	10:11:02

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El compresor deberá ser de uso odontológico sin aceite, pudiendo ofertarse silencioso o no ajustándose a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.	04-11-2010	16:01:34

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Toda la estructura deberá ser de acero inox con pulido sanitario, inclusive las bandejas?	01-11-2010	11:11:48

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las bandejas deberán ser de aluminio o acero inoxidable con pulido sanitario.	04-11-2010	16:03:15

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la tensión de alimentación sea a partir de 12Voltios.	01-11-2010	11:11:16

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, podrán ser ofertadas con tensión de alimentación a partir de 12 V.	04-11-2010	16:03:36

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclarar si el equipo debe contar con la función rampa para evitar contracciones volumentricas de la resina en el momento de la polimerizacion.	01-11-2010	11:11:17

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrán ofertar equipos con la mencionada función o sin ella.	04-11-2010	16:04:19

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podra cotizar equipos con sistema Cart o modulo con ruedas para desplazamientos?	01-11-2010	11:11:40

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrá ofertarse lo mencionado, mas lo solicitado se encuentra explícitamente escrito en las especificaciones técnicas del PBC.	04-11-2010	16:04:55

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Consultas

Se solicita un equipo con un solo comando el del pie, sugerimos que estas mismas funciones sean también comandadas con las manos a fin de que si tiene problemas con un comando procede a trabajar con la otra y considerando el costo de incremento es ínfimo comparado con la utilidad que puede proporcionar. Solicitamos la aclaración correspondiente.	01-11-2010	11:11:08

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrá ofertarse lo mencionado, mas lo solicitado se encuentra explícitamente escrito en las especificaciones técnicas del PBC.	04-11-2010	16:05:25

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde Dice POrta Piezas de mano para una o dos turbinas. Sugerimos sea de 2 porta piezas de mano ya que si tiene algun problema con una podra seguir trabajando con la otra y no representa un incremento en la oferta. Sugerimos 1 porta piezas de mano para el micromotor con salida de agua/aire, ya que esta tiene una regulacion diferente a las de las turbinas.-	01-11-2010	11:11:39

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta Unidad Operativa no considera apropiado lo solicitado por lo que deberán ajustarse al PBC.	04-11-2010	16:06:15

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Jeringa triple servicio con conductores de agua, aire y spray. Sugerimos sea incluido como accesorio una punta para la jeringa triple, con esto se mejorara la bioseguridad, mientras esta utilizando una podrá esterilizar la otra.	01-11-2010	11:11:40

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta Unidad Operativa no considera apropiado lo solicitado por lo que deberán ajustarse al PBC.	04-11-2010	16:06:57

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pedal neumatico progresivo, de velocidad con selección automática de la pieza de mano Sugerimos que el pedal sea con tapa de acero inox, proporciona mayor rendimiento que el de plastico.	01-11-2010	11:11:33

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrán ofertar ambas presentaciones (con pedal de plástico y acero inoxidable).	04-11-2010	16:08:03

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El no menciona datos sobre la escupidera del sillón. Solicitamos sea de bacha de cerámica o vidrio para evitar manchas de sangre o de desinfectantes como el hipoclorito de sodio. Con 2 suctores a fin de que si tiene problemas con 1 continúe el trabajo con la otra. 1 Jeringa Triple auxiliar a fin d que si tiene problemas con una, siga trabando con la otra, esta es la pieza que mas se utiliza.	01-11-2010	11:11:09

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En cuanto a la escupidera puede ser de bacha de cerámica o vidrio, lo demás deberán ajustarse al PBC.	04-11-2010	16:09:04

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Reflector. No menciona Datos sobre el mismo.	01-11-2010	11:11:11

Listado de Consultas

Sugerimos sea con 2 intensidades.

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los reflectores deberán ser con 2 intensidades.	04-11-2010	16:09:30

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Compresor Dental silencioso. Solicitamos nos aclare nivel de ruido del compresor. Sugerimos que el nivel de ruido sea menor a 60 db para de esta forma poder instalar en el mismo consultorio, así se evita la instalación en intemperies y los ruidos molestosos, tambien se evita la instalacion fuera del consultorio en lugares con peligros al robo.	01-11-2010	11:11:08

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las características mencionadas corresponden a lo solicitado como "silencioso".	04-11-2010	16:10:49

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos que la dimension del tanque sea de 40L litros, es lo acorde con la capacidad de produccion solicitada.	01-11-2010	11:11:47

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dimensión del tanque deberá ser como mínimo de 25Lts.	04-11-2010	16:11:48

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sugerimos un filtro de aire con trampa de agua y regulador para la unidad dental. Esto es muy importante para que el aire no contenga humedad ya que es sabido que si el aire contiene humedad cuando este preparando la cavidad para la adhesión estará aislando la cavidad con humedad y las resinas caerán en un tiempo mas corto o tendrá filtraciones o sensibilidad.	01-11-2010	12:11:06

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrán ofertarse equipos con el filtro de aire con trampa de agua o sin ella.	04-11-2010	16:12:16

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los equipos portatiles solicitados pueden ser presentados en maletines compuestos por compresor sin aceite, pedal neumatico, manometro de medicion de aire, jeringa triple, manguera para alta velocidad con turbina, manguera para baja velocidad con micromotor, pieza de mano y contra angulo, además de eyector de saliva incorporado ya que por lo que vemos se trata de una unidad móvil para asistencia ambulante o debe ser simplemente la consola para fijar ambulante con pedal neumatico con jeringa triple,manguera con turbina, manguera con micromotor , contra angulo y pieza de mano mas el compresor por separado de 1 hp. Podrian aclarar que significa Frontoluz ??	03-11-2010	09:11:26

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se podrán cotizar ambos. Frontoluz es un accesorio simple utilizado por el/la odontólogo/a a fin de inspeccionar la cavidad bucal ayudando esta a mejorar la visibilidad en el trabajo, y no es de uso exclusivo odontológico.	04-11-2010	16:12:50

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego dice plazo de entrega 10 dias a partir de la firma del contrato y menciona 18 localidades a instalar los 25 sillones y accesorios (2,5 sillones por dia) , lo cuál humanamente es imposible ya que se deben prver las condiciones del lugar y la pre instalacion de los mismos por lo que solicitamos que el plazo de entrega sea de por lo menos 45 días.	03-11-2010	09:11:04

RESPUESTAS

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta Unidad Operativa no considera apropiado lo solicitado por lo que deberán ajustarse al PBC.	04-11-2010	16:13:14

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El compresor debe ser sin aceite y con un tanque de 30litros?	03-11-2010	09:11:01

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ya fueron contestadas en los puntos 5 y 17.	04-11-2010	16:13:43

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
nº de orden 3: equipo para luz halogena de odontologia : el fotopolimerizador podria ser con luz LED en vez de luz halogena ?	03-11-2010	09:11:04

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No, deberá ser necesariamente Luz Halógena.	04-11-2010	16:14:09

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos que la multa sea por cada semana de retraso	03-11-2010	09:11:34

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta Unidad Operativa no considera apropiado lo solicitado por lo que deberán ajustarse al PBC.	04-11-2010	16:15:09

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El plazo de entrega pag 18 solicitan 10 dias a partir de la firma del contrato . solicitamos extender plazo a 90 dias ya que dias 10 dias es muy dificil para la fabricacion e importacion de equipos	03-11-2010	09:11:52

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ya fue contestado en el punto 21.	04-11-2010	16:15:30

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
se consulta si todos los equipos ofertados deben contar con certificacion como ISO9001 y comunidad europea	03-11-2010	09:11:44

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No necesariamente.	04-11-2010	16:16:10

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos el montaje de los equipos ofertados de modo a corroborar que cuenten con los requisitos (especificaciones tecnicas) solicitados por la institucion	03-11-2010	09:11:51

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Adjudicado deberá realizar la instalación de los equipos en los lugares establecidos en el PBC.	04-11-2010	16:16:56

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
nº de orden 4: sillon odontologico , con reflector, mesa de mando, salivadera, butaca y compresor : el sillon no debe necesitar fijacion al piso ? .- el consultorio (sillon, salivadero , y mesa de mando) debe ser ambidiestro .-	03-11-2010	09:11:40

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No necesita fijación al piso, no necesariamente debe ser ambidiestro.	04-11-2010	16:17:29

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
se consulta si la base del sillon debe ser constrido en acero con tratamiento anticorrosivo, totalmente protegido por orla antideslizante ?	03-11-2010	10:11:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita estructura de hierro revestido alto impacto.	04-11-2010	16:18:03

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
el reflector debe necesariamente ser accionado a traves del pedal del sillon ?	03-11-2010	10:11:46

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No necesariamente.	04-11-2010	16:18:37

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
el reflector debe tener cabezal giratorio con un minimo de 620º?	03-11-2010	10:11:07

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrá ser ofertado de este modo.	04-11-2010	16:19:17

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
se consulta si la velocidad de rotacion de la turbina podria ser 420.000RPM ?	03-11-2010	10:11:32

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrá ser ofertado de este modo.	04-11-2010	16:19:39

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
LA VELOCIDAD DE ROTACION DE MICROMOTOR PODRIA SER DE 5.000 A 20.000 RPM ?	03-11-2010	10:11:13

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrá ser ofertado de este modo.	04-11-2010	16:20:40

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
SE CONSULTA SI EL OFERENTE DEBE SER REPRESENTANTE EXCLUSIVO POR MAS DE 5 AÑOS COMO MINIMO ?	03-11-2010	10:11:27

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

SGS

Listado de Consultas

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No necesariamente, más deberá contar con stock permanente de repuestos para los equipos ofertados.	04-11-2010	16:21:08

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	Grande	1	1508-3062	Póliza	Grupo General de Seguros S.A.	09-11-2010
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	Mediana	2	31.1508.0003061.0000	Póliza	Grupo General de Seguros S.A.	09-11-2010
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	Grande	3	06.1508.33324/000	Póliza	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	11-11-2010
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	Grande	4	1508-2633	Póliza	Aseguradora del Este S. A.	10-11-2010
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	Mediana	5	18.1508.04924/000	Póliza	ASEPASA	10-11-2010

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	42152204-001	Equipo Odontológico Portátil	30.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	DENSCLER/ SHULTZ	DENSCLER/ SHULTZ	NO CORRESPONDE	BRASIL	EQUIPO CON COMPRESOR	4,950,000	148,500,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	YC	YC	PORTATIL	CHINA	SEGUN PBC	5,500,000	165,000,000
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	Denstcler / Schultz /	Denstcler / Schultz	Varios	Brasil	Euipo Portatil + Compresor + Kits de Piezas + Fontoluz S/ Requerimiento especificación técnica Solicitada del PBC	5,472,000	164,160,000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	41104506-002	Estufa para esterilización de 15 Litros minimo	18.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	DENIMED	DENIMED	NO CORRESPONDE	ARGENTINA	ESTUFA PARA ESTERILIZACION	1,500,000	27,000,000
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	Olidef	Olidef	No Aplica	Brasil	Estufa para esterilizacion	4,600,000	82,800,000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	FAETA	FAETA	NO APLICA	ARGENTINA	ESTUFA DE ESTERILIZACION 33X25X25 CM. MED. INTERNAS CAPACIDAD DE 20 LITROS, AUTOMATICAS DIGITALES	8,300,000	149,400,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	ODONTOBRAS	ODONTOBRAS	TIMER 1.0	BRASIL	SEGUN PBC	2,500,000	45,000,000
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	AGS SA	AGS SA	K-Steril	Argentina	Estufa Inox con Timer S/ Requerimiento Especificación Técnica Solicitada del PBC	2,916,500	52,497,000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	42151705-002	Aparato para luz halogena de uso odontologico	10.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DENTAL GUARANI	SHUSTER	SHUSTER	EMITTER L1	BRASIL	LUZ HALOGENA	1,500,000	15,000,000

SRL - 80025640-9							
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	YC	YC	SEGUN PBC	CHINA	SEGUN PBC	2,000,000	20,000,000
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	Best Dent CO. Limited	Best Dent CO. Limited	Curing Unit	China	Luz Haolgena 12V S/ Reqerimiento Especificacion Tecnica del PBC	1,532,000	15,320,000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	42151705-001	Sillón Odontológico con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca	25.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	DENIMED	DENIMED	NO CORRESPONDE	ARGENTINA	SILLON ODONTOLOGICO	12,000,000	300,000,000
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	Kavo	Industrias Kavo. Dental Excellence	Klinic	Brasil	Sillon odontologico, con reflector, mesa de mando, salivadero, butaca y compresor	34,688,000	867,200,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	D700	DABI ATLANTE	D700	BRASIL	SEGUN PBC	18,000,000	450,000,000
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	Best Dent CO Limited	Best Dent CO Limited	BD-702 + BD-201	China	Sillon dental Mas compresor Dental S/ requerimientos del PBC	19,754,000	493,850,000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	Pallas	Pallas	Athenas Life SL	Brasil	Sillon odontologico, con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca	35,000,000	875,000,000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	42181515-008	Cajas de instrumentales para Cirugia Odontológica	16.00

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	JOLLY	JOLLY	NO CORRESPONDE	PAKYSTAN	CAJAS PARA INSTRUMENTALES	850,000	13,600,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	YC	YC	SEGUN PBC	CHINA	SEGUN PBC	1,500,000	24,000,000

Listado de Recepción de Lances

1 - Equipo Odontológico Portátil

Oferente	Precio	Fecha	Hora
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	160,000,000	11-11-2010	14:07:14.021
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	163,000,000	11-11-2010	14:05:17.579
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	164,000,000	11-11-2010	14:02:55.952

2 - Estufa para esterilización de 15 Litros minimo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	44,000,000	11-11-2010	14:30:34.379
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	44,820,000	11-11-2010	14:29:31.697
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	49,400,000	11-11-2010	14:31:05.034
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	49,500,000	11-11-2010	14:29:26.235
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	50,000,000	11-11-2010	14:27:59.442
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	63,000,000	11-11-2010	14:27:26.148

Listado de la Etapa de Puja

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de la Etapa de Puja

1 - Equipo Odontológico Portátil

Oferente	Precio	Fecha	Hora
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	141,000,000	11-11-2010	14:19:05.080
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	148,400,000	11-11-2010	14:17:59.168
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	148,500,000	11-11-2010	14:17:21.079
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	149,000,000	11-11-2010	14:17:19.228
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	150,000,000	11-11-2010	14:16:47.814
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	151,000,000	11-11-2010	14:16:31.985
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	152,000,000	11-11-2010	14:16:15.400
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	153,000,000	11-11-2010	14:15:39.040
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	153,500,000	11-11-2010	14:15:30.556
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	154,000,000	11-11-2010	14:13:33.107
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	154,500,000	11-11-2010	14:13:11.170
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	155,000,000	11-11-2010	14:09:23.420
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	155,500,000	11-11-2010	14:12:58.029

2 - Estufa para esterilización de 15 Litros minimo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	42,000,000	11-11-2010	14:37:35.332
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	42,990,000	11-11-2010	14:37:07.230
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	43,000,000	11-11-2010	14:36:34.886
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	43,990,000	11-11-2010	14:36:05.845
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	45,000,000	11-11-2010	14:34:57.653
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	47,000,000	11-11-2010	14:34:41.310
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	48,000,000	11-11-2010	14:34:25.861
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	49,000,000	11-11-2010	14:34:13.552
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	49,300,000	11-11-2010	14:31:41.089

3 - Aparato para luz halogena de uso odontologico

Oferente	Precio	Fecha	Hora
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	15,000,000	11-11-2010	14:49:23.837
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	15,200,000	11-11-2010	14:47:48.986

4 - Sillón Odontológico con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca

Oferente	Precio	Fecha	Hora
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	360,000,000	11-11-2010	15:08:17.043
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	379,999,999	11-11-2010	15:05:39.211
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	380,000,000	11-11-2010	15:05:03.684
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	399,999,999	11-11-2010	15:04:03.035
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	400,000,000	11-11-2010	15:02:44.905
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	449,990,000	11-11-2010	15:02:26.207
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	580,992,500	11-11-2010	15:06:20.461
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	625,000,000	11-11-2010	15:00:23.097

Listado del Periodo Aleatorio

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado del Periodo Aleatorio

1 - Equipo Odontológico Portátil

Oferente	Precio	Fecha	Hora
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	135,000,000	11-11-2010	14:21:07.559
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	137,500,000	11-11-2010	14:20:48.152
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	138,000,000	11-11-2010	14:20:30.732
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	139,000,000	11-11-2010	14:19:59.341
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	144,500,000	11-11-2010	14:19:25.078

2 - Estufa para esterilización de 15 Litros minimo

Oferente	Precio	Fecha	Hora
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	37,900,000	11-11-2010	14:45:53.199
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	38,000,000	11-11-2010	14:45:27.815
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	39,500,000	11-11-2010	14:45:42.587
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	39,970,000	11-11-2010	14:44:58.988
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	40,000,000	11-11-2010	14:45:00.999
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	40,400,000	11-11-2010	14:43:46.235
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	40,600,000	11-11-2010	14:42:20.483
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	40,800,000	11-11-2010	14:41:42.366
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	40,950,000	11-11-2010	14:41:26.754
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	41,000,000	11-11-2010	14:40:41.529

3 - Aparato para luz halogena de uso odontologico

Oferente	Precio	Fecha	Hora
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	14,500,000	11-11-2010	14:55:52.742
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	14,970,000	11-11-2010	14:55:36.480

4 - Sillón Odontológico con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca

Oferente	Precio	Fecha	Hora
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	340,000,000	11-11-2010	15:14:32.897
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	349,989,000	11-11-2010	15:14:25.356
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	350,000,000	11-11-2010	15:11:52.369
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	359,999,999	11-11-2010	15:11:32.876

Beneficio MyPIMES

1 - Equipo Odontológico Portátil

Oferente	Precio	Fecha	Hora
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	134,900,000	11-11-2010	14:21:43.161

3 - Aparato para luz halogena de uso odontologico

Oferente	Precio	Fecha	Hora

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Beneficio MyPIMES

E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	14,250,000	11-11-2010	14:57:56.995

Listado General de todas las Ofertas

1 - Equipo Odontológico Portátil

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	134,900,000	11-11-2010	14:21:43.161	Beneficio MIPYME
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	135,000,000	11-11-2010	14:21:07.559	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	137,500,000	11-11-2010	14:20:48.152	Periodo Aleatorio
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	138,000,000	11-11-2010	14:20:30.732	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	139,000,000	11-11-2010	14:19:59.341	Periodo Aleatorio
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	141,000,000	11-11-2010	14:19:05.080	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	144,500,000	11-11-2010	14:19:25.078	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	148,400,000	11-11-2010	14:17:59.168	Etapa de Puja
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	148,500,000	11-11-2010	13:50:21.358	Propuesta
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	148,500,000	11-11-2010	14:17:21.079	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	149,000,000	11-11-2010	14:17:19.228	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	150,000,000	11-11-2010	14:16:47.814	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	151,000,000	11-11-2010	14:16:31.985	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	152,000,000	11-11-2010	14:16:15.400	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	153,000,000	11-11-2010	14:15:39.040	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	153,500,000	11-11-2010	14:15:30.556	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	154,000,000	11-11-2010	14:13:33.107	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	154,500,000	11-11-2010	14:13:11.170	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	155,000,000	11-11-2010	14:09:23.420	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	155,500,000	11-11-2010	14:12:58.029	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	160,000,000	11-11-2010	14:07:14.021	Recepción de Lances
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	163,000,000	11-11-2010	14:05:17.579	Recepción de Lances
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	164,000,000	11-11-2010	14:02:55.952	Recepción de Lances
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	164,160,000	11-11-2010	13:50:21.352	Propuesta
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	165,000,000	11-11-2010	13:50:21.359	Propuesta

2 - Estufa para esterilización de 15 Litros minimo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	27,000,000	11-11-2010	13:50:22.071	Propuesta
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	37,900,000	11-11-2010	14:45:53.199	Periodo Aleatorio
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	38,000,000	11-11-2010	14:45:27.815	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	39,500,000	11-11-2010	14:45:42.587	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	39,970,000	11-11-2010	14:44:58.988	Periodo Aleatorio
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	40,000,000	11-11-2010	14:45:00.999	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	40,400,000	11-11-2010	14:43:46.235	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	40,600,000	11-11-2010	14:42:20.483	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	40,800,000	11-11-2010	14:41:42.366	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	40,950,000	11-11-2010	14:41:26.754	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	41,000,000	11-11-2010	14:40:41.529	Periodo Aleatorio
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	42,000,000	11-11-2010	14:37:35.332	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	42,990,000	11-11-2010	14:37:07.230	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	43,000,000	11-11-2010	14:36:34.886	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	43,990,000	11-11-2010	14:36:05.845	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	44,000,000	11-11-2010	14:30:34.379	Recepción de Lances

Listado General de todas las Ofertas

GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	44,820,000	11-11-2010	14:29:31.697	Recepción de Lances
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	45,000,000	11-11-2010	13:50:22.073	Propuesta
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	45,000,000	11-11-2010	14:34:57.653	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	47,000,000	11-11-2010	14:34:41.310	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	48,000,000	11-11-2010	14:34:25.861	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	49,000,000	11-11-2010	14:34:13.552	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	49,300,000	11-11-2010	14:31:41.089	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	49,400,000	11-11-2010	14:31:05.034	Recepción de Lances
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	49,500,000	11-11-2010	14:29:26.235	Recepción de Lances
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	50,000,000	11-11-2010	14:27:59.442	Recepción de Lances
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	52,497,000	11-11-2010	13:50:22.069	Propuesta
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	63,000,000	11-11-2010	14:27:26.148	Recepción de Lances
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	82,800,000	11-11-2010	13:50:22.074	Propuesta
	149,400,000	11-11-2010	13:50:22.075	Propuesta

3 - Aparato para luz halogena de uso odontologico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	14,250,000	11-11-2010	14:57:56.995	Beneficio MIPYME
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	14,500,000	11-11-2010	14:55:52.742	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	14,970,000	11-11-2010	14:55:36.480	Periodo Aleatorio
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	15,000,000	11-11-2010	13:50:22.788	Propuesta
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	15,000,000	11-11-2010	14:49:23.837	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	15,200,000	11-11-2010	14:47:48.986	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	15,320,000	11-11-2010	13:50:22.786	Propuesta
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	20,000,000	11-11-2010	13:50:22.789	Propuesta

4 - Sillón Odontológico con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	300,000,000	11-11-2010	13:50:24.103	Propuesta
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	340,000,000	11-11-2010	15:14:32.897	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	349,989,000	11-11-2010	15:14:25.356	Periodo Aleatorio
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	350,000,000	11-11-2010	15:11:52.369	Periodo Aleatorio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	359,999,999	11-11-2010	15:11:32.876	Periodo Aleatorio
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	360,000,000	11-11-2010	15:08:17.043	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	379,999,999	11-11-2010	15:05:39.211	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	380,000,000	11-11-2010	15:05:03.684	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	399,999,999	11-11-2010	15:04:03.035	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	400,000,000	11-11-2010	15:02:44.905	Etapa de Puja
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	449,990,000	11-11-2010	15:02:26.207	Etapa de Puja
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	450,000,000	11-11-2010	13:50:24.105	Propuesta
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	493,850,000	11-11-2010	13:50:24.102	Propuesta
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	580,992,500	11-11-2010	15:06:20.461	Etapa de Puja
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	625,000,000	11-11-2010	15:00:23.097	Etapa de Puja
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	867,200,000	11-11-2010	13:50:24.106	Propuesta
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	875,000,000	11-11-2010	13:50:24.107	Propuesta

5 - Cajas de instrumentales para Cirugia Odontológica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	13,600,000	11-11-2010	13:50:23.406	Propuesta
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	24,000,000	11-11-2010	13:50:23.408	Propuesta

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Equipo Odontológico Portátil

Oferente	Mejor Precio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	134,900,000
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	135,000,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	144,500,000

2 - Estufa para esterilización de 15 Litros minimo

Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	27,000,000
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	37,900,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	38,000,000
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	44,820,000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	63,000,000

3 - Aparato para luz halogena de uso odontologico

Oferente	Mejor Precio
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	14,250,000
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	14,500,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	15,200,000

4 - Sillón Odontológico con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca

Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	300,000,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	340,000,000
E/H ODONTOTECNIA SRL - 80047553-4	349,989,000
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO - 877894-9	580,992,500
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	625,000,000

5 - Cajas de instrumentales para Cirugia Odontológica

Oferente	Mejor Precio
DENTAL GUARANI SRL - 80025640-9	13,600,000
D&D DISTRIBUIDORA S.A. - 80025797-9	24,000,000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80025640-9 - DENTAL GUARANI SRL

Item	Precio Ganador
2 - Estufa para esterilización de 15 Litros minimo	27,000,000
4 - Sillón Odontológico con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca	300,000,000
5 - Cajas de instrumentales para Cirugia Odontológica	13,600,000

Proveedor: 80047553-4 - E/H ODONTOTECNIA SRL

Item	Precio Ganador
1 - Equipo Odontológico Portátil	134,900,000
3 - Aparato para luz halogena de uso odontologico	14,250,000

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Mensajes

1 - Equipo Odontológico Portátil

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-11-2010	14:00:14.932
Buenas tardes, comenzamos la Subasta.	11-11-2010	14:00:35.492
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	11-11-2010	14:01:57.118
Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-11-2010	14:03:38.092
Señores esperamos mejores ofertas.	11-11-2010	14:05:17.395
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	11-11-2010	14:06:46.667
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	11-11-2010	14:08:21.167
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-11-2010	14:08:24.380
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-11-2010	14:08:30.706
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-11-2010	14:19:11.263
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-11-2010	14:21:26.235
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	11-11-2010	14:21:26.947
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	11-11-2010	14:21:26.947
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-11-2010	14:21:43.164

2 - Estufa para esterilización de 15 Litros minimo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-11-2010	14:22:24.437
Continuamos con la Subasta.	11-11-2010	14:22:36.355
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	11-11-2010	14:22:56.763
Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-11-2010	14:25:08.748
Señores bajen sus precios.	11-11-2010	14:26:46.038
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	11-11-2010	14:28:34.944
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	11-11-2010	14:31:16.762
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-11-2010	14:31:19.102
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-11-2010	14:31:23.567
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-11-2010	14:40:25.982
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-11-2010	14:46:11.659
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-11-2010	14:46:11.936

3 - Aparato para luz halogena de uso odontologico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-11-2010	14:46:38.052
Continuamos con la Subasta.	11-11-2010	14:46:59.886
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-11-2010	14:47:02.773
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-11-2010	14:47:07.331
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-11-2010	14:55:23.895
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-11-2010	14:56:25.140

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Mensajes

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	11-11-2010	14:56:25.722
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	11-11-2010	14:56:25.722
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-11-2010	14:57:56.999

4 - Sillón Odontológico con reflector, mesa de mando, salivadero y butaca

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-11-2010	14:58:36.336
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-11-2010	14:58:45.579
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-11-2010	14:58:49.769
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-11-2010	15:08:45.285
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-11-2010	15:15:45.442

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-11-2010	15:15:45.737

5 - Cajas de instrumentales para Cirugia Odontológica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-11-2010	15:16:27.910
Continuamos con la Subasta.	11-11-2010	15:16:42.208
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-11-2010	15:16:44.466
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-11-2010	15:16:48.310
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-11-2010	15:22:48.426
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-11-2010	15:23:48.974
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-11-2010	15:23:49.154

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.