**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

## ACTA N° 93/10
## INFORME DE EVALUACION

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las quince horas del día lunes siete del mes de junio del año dos mil diez, en el local de la **UOC N° 5 COMLOG**, sito en Artigas N° 920 c/ Perú, se reúne el Comité de Evaluación integrado por los siguientes:

1. TTE INT EDUARDO FABIAN SAUCEDO FRANCO
2. STTE INT ROSA MARIBEL FIGUEREDO GUILLEN
3. STTE INT OSCAR DIEGO MAIDANA ADORNO
4.

Seguidamente se procede a la evaluación de sus requisitos legales y técnicos recibidas de la Contratación Directa N° 22/10 **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS** para las Direcciones componentes del Comando Logístico que se resumen a continuación.

1. Una 1° fase en la que se evaluara las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial
2. Una 2° fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas
3. Y una última fase que contengan las conclusiones finales y recomendaciones de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909/03 y 5174 cuya adjunción recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.

Hechas las aclaraciones iníciales se pone a vista y disposición de los Miembros del Comité de Evaluación los siguientes documentos:

- Acta de Apertura de ofertas N° 86/10
- Carta de invitación con acuse de recibo de 5 casas comerciales con los requisitos legales y técnicos del llamado N° 22/10 **"ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS"** Ejemplar de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas
- Ejemplar del Decreto 20.909/03 y 5174
- Origina de la oferta y recaudo presentado en orden de llegada y cuyas ofertas se detallan a continuación:

1. MOLMAN S.A: Gs 93.253.260
2. FUSION 2000 S.A: Gs 71534.050
3. MGM INGENIERIA S.A: Gs 79.226.825
4. FERRETERIA INTERNACIONAL: Gs 70.823.780
5. FERRECENTER AGRO-RURAL: Gs 71.564.850
6. MALE S.A: Gs 85.190.163
7. O.T.C S.A: Gs 102.057.367

Con todos los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas se inicia la evaluación de las ofertas en el orden iniciado que a continuación se detalla:

### ANALISIS EN LA 1ra FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. La carpeta de los oferentes se ha analizado bajo estos criterios legales, y el detalle se detalla a continuación:

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5**

| N° DE ORDEN | REQUISITOS LEGALES | MOLMAN S.A | FUSION 2000 S.A | MGM INGENIERIA | FERRETERIA INTERNACIONAL | FERRECENTER AGRO-RURAL | MALE S.A | O.T.C S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulario de Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | Fotocopia de cedula del representante legal en caso de ser empresa unipersonal | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | Copia de RUC de la empresa y/o propietario | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | Copia del certificado del cumplimiento tributario | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | El formulario de oferta subscrito por el oferente en base al formulario estándar (garantía de mantenimiento de la oferta) que se adjunta en el Anexo 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | Declaración jurada de no encontrarse comprendido en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 inc. W ambos de la Ley 2051de Contrataciones conforme a la Resolución 330 de la UCNT | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | Patente Comercial | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante cuando corresponda ( poder o documento estatuario, como actas, asambleas o directorios) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

# COMANDO LOGISTICO
## CENTRO FINANCIERO 5
### UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

## ANALISIS EN SU 2da FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (Especificaciones Técnicas). La carpeta de la oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

**CENTRO FINANCIERO N° 5**
**FF.10 - RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO**

| NRO. ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FERRETERIA INTERNACINAL | FUSION 2000SRL | FERRETERIA AGRO- RURAL | O.T.C S.A | MALE S.A | MGM INGENIERIA | MOLMAN S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26121635-001 | Rollo Cordón 2x1 | 3 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 39111501-003 | Reactancia de 40 watts | 142 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 39111501-002 | Arrancadores | 200 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 39111812-001 | Tomas corrientes de dos punto y toma | 50 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 39111501-003 | Tubos de 40 wat | 250 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 39111812-001 | Tomas corrientes de un punto y toma | 50 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |

**COMANDO LOGISTICO - CUARTEL GENERAL**
**Lugar de Entrega:** Giraduría COMLOG
**Dirección:** Ruta Transchaco Km. 13,5 M. R. Alonso - **Teléfono:** 294-639
**Fuente de Financiamiento: FF 10**

| NRO. ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FERRETERIA INTERNACINAL | FUSION 2000SRL | FERRETERIA AGRO- RURAL | O.T.C S.A | MALE S.A | MGM INGENIERIA | MOLMAN S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39111501-003 | Unidades Reactancia de 20 watt | 20 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 39111501-003 | Unidades reactancia de 40 watt | 100 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 39121602-009 | Unidades llave termo magnéticas de 30 amp. | 10 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 39111501-001 | Unidades tubos fluorescente de 40 watt | 200 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 39111501-001 | Unidades tubos fluorescente de 20 watt | 40 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 39111501-001 | Unidades focos bajo consumo de 20 watt | 30 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | 39111501-001 | Unidades de tubo fluorescentes circular T9 de 32 w | 10 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | 26121635-001 | Unidades rollo cable de 4 mm. | 4 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | 60104912-001 | Unidades rollo cable de 2 mm. | 2 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | 39111501-002 | Unidades arrancador eléctrico | 200 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | 39111501-001 | Unidades equipos fluorescente de 40 watt. | 30 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | 39111812-001 | Unidades llaves de un punto y toma | 15 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | 39111812-001 | Unidades llaves de dos punto | 15 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | 39111812-001 | Unidades llaves de dos punto y toma | 15 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | 30181503-001 | Ducha eléctrica | 10 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | 30181503-001 | Unidades fotocélulas | 20 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | 39111812-001 | Unidades llaves de un punto | 15 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | 38131704-007 | Unidades pares zócalos redondos | 100 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 19 | 39111812-001 | Unidades llaves de un punto | 15 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 20 | 30181503-001 | Unidades de ventiladores de techo de 56" motor pesado | 10 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 21 | 39111501-002 | Unidades prolongador con zapatilla con cinco tomas | 10 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 22 | 39111812-001 | Unidades llave de una toma | 10 | UNIDAD | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |

**DISERMOV**

| NRO. ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FERRETERIA INTERNACINAL | FUSION 2000SRL | FERRETERIA AGRO- RURAL | O.T.C S.A | MALE S.A | MGM INGENIERIA | MOLMAN S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39111501-001 | Arrancadores eléctricos de 40 watt | UNIDAD | 70 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 39111501-001 | Tubos Fluorescentes de 40 watt | UNIDAD | 70 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

UNIDAD DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO TREN
LUGAR DE ENTREGA: CHOFERES DEL CHACO Y DR. T. PACHECO
DIRECCION CHOFERES DEL CHACO Y DR. T PACHECO
FUENTE DE FINANSIAMIENTO: 10

| NRO. ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FERRETERIA INTERNACINAL | FUSION 2000SRL | FERRETERIA AGRO- RURAL | O.T.C S.A | MALE S.A | MGM INGENIERIA | MOLMAN S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39101601-001 | Foco comun. Potencia: 60 W, Tipo: Bombilla. | UNIDAD | 100 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | FOCUS | CUMPLE |
| 2 | 39101601-001 | Foco comun. Potencia: 250 W , Tipo: bombilla. | UNIDAD | 30 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | TYL | CUMPLE |
| 3 | 39101601-001 | Lampara fluorescente. Potencia: 40 W. | UNIDAD | 150 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 39101601-001 | Lampara fluorescente.Potencia: 20 W. | UNIDAD | 40 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 39101701-001 | Lampara fluorescente. Potencia: 22 W. Tipo: Circular. | UNIDAD | 17 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente. Potencia: 40 W x 220 V. | UNIDAD | 20 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente. Potencia: 20 W x 220 V. | UNIDAD | 15 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | 26111703-003 | Bateria para camioneta. Medida: 90 Amper | UNIDAD | 4 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | CRAL | CUMPLE |
| 9 | 26111703-003 | Bateria para camioneta. Medida: 120 Amper. | UNIDAD | 6 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | CRAL | CUMPLE |
| 10 | 26111703-004 | Baterias para camion. Medida: 160 Amper. | UNIDAD | 6 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | CRAL | CUMPLE |
| 11 | 39111501-007 | Zocalo para fluorescente | UNIDAD | 100 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | LEPKAS | CUMPLE |
| 12 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | UNIDAD | 100 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | NEW STAR | CUMPLE |
| 13 | 26121635-012 | Cable de cobre. Medida: 6 mm. | UNIDAD | 200 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | INPACO | CUMPLE |
| 14 | 26121635-012 | Cable de cobre. Medida: 4 mm. | UNIDAD | 500 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | INPACO | CUMPLE |
| 15 | 26121635-012 | Cable de cobre. Medida: 2 mm. | UNIDAD | 300 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | INPACO | CUMPLE |
| 16 | 26121635-012 | Cable de cobre. Medida: 1 mm. | UNIDAD | 200 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | INPACO | CUMPLE |
| 17 | 26121635-004 | Cable pre-ensamblado. Medida: 4 X 25 mm. | UNIDAD | 300 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | INPACO | CUMPLE |
| 18 | 39111812-001 | Llave con punto y toma | UNIDAD | 60 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 19 | 30181503-001 | Ducha electrica. Doble resistencia. | UNIDAD | 6 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | LORENZETTI | CUMPLE |

**UNIDA DIRECCION DEL SERVICIO AGROPECUARIO**
**Lugar de Entrega:** DIRECCION DEL SERVICIO AGROPECUARIO
**Direcci** Las Residentas esq. Santo Rey. B° Costa Sosa - Luque.
**Fuente de Financiamiento:** 10

| NRO. ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FERRETERIA INTERNACINAL | FUSION 2000SRL | FERRETERIA AGRO- RURAL | O.T.C S.A | MALE S.A | MGM INGENIERIA | MOLMAN S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39101701-001 | Tubo fluorescente de 40W-220V | UNIDAD | 58 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 39101701-001 | Tubo fluorescente de 20W-220V | UNIDAD | 30 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 39111501-003 | Reactancia de 40 W | UNIDAD | 10 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 39111501-003 | Reactancia de 20 W | UNIDAD | 10 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 26111703-004 | Bateria de 12V 120A | UNIDAD | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 26111703-004 | Bateria de 12V 90A | UNIDAD | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**DISERSANFA**
**FF.10 - RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO**

| NRO. ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FERRETERIA INTERNACINAL | FUSION 2000SRL | FERRETERIA AGRO- RURAL | O.T.C S.A | MALE S.A | MGM INGENIERIA | MOLMAN S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39111501-003 | REACTANCIA DE 20 W DE LARGA DURACION | UNIDAD | 93 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 39111501-003 | REACTANCIA DE 40 W DE LARGA DURACION | UNIDAD | 93 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 39111501-001 | CINTA AISLADOR TAMAÑO GRANDE | UNIDAD | 142 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 2 MM EN ROLLOS DE 100 MTS. | UNIDAD | 10 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 26121635-006 | CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLOS DE 100 MTS. | UNIDAD | 9 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 39111501-003 | ARRANCADOR DE LARGA DURACION | UNIDAD | 1.000 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | 39111501-001 | TUBO FLUORESCENTE DE 40 W, TAMAÑO GRUESO Y DE LARGA DURACION | UNIDAD | 1.250 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | 39101701-001 | FOCO DE LARGA DURACION | UNIDAD | 1.000 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | 39111501-001 | ZOCALO DE LARGA DURACION | UNIDAD | 857 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | 39111812-001 | LLAVE DE LARGA DURACION | UNIDAD | 142 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | 30181503-001 | DUCHA ELECTRICA FRIO Y CALOR, RESISTENCIA CAMBIABLE | UNIDAD | 50 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | 39111501-003 | CINTA AISLADOR VULCANIZANTE AUTOSOLDABLE | UNIDAD | 100 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | 39111501-001 | RESISTENCIA VULCANIZANTE AUTOSOLDABLE | UNIDAD | 47 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | 39111501-003 | EQUIPO DE FLUORESCENTE COMPLETO CON TUBO DE 40 W | UNIDAD | 148 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | 39121602-007 | ANCRO, MATERIALES DE CALIDAD LLAVE TERMOMAGNETICA DE 16 A | UNIDAD | 83 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | 39121602-007 | LLAVE TERMOMAGNETICA DE 25 A | UNIDAD | 83 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

DISERINTE

| NRO. ORDEN | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FERRETERIA INTERNACINAL | FUSION 2000SRL | FERRETERIA AGRO- RURAL | O.T.C S.A | MALE S.A | MGM INGENIERIA | MOLMAN S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39111501-002 | Arrancadores | UNIDAD | 500 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | 39111501-003 | Reactancia de 40 watts | UNIDAD | 306 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 39111501-001 | Tubos de 40 wat | UNIDAD | 800 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | 39111501-001 | Pares de Zócalos para fluorescentes | UNIDAD | 100 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5 | 30181503-001 | Ducha calefón lorenzetti | UNIDAD | 20 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 6 | 39111501-001 | Equipo fluorescentes de 40 watts | UNIDAD | 100 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 7 | 39111812-001 | Tomas corrientes de un punto y toma | UNIDAD | 50 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 8 | 39121402-006 | Tomas corrientes | UNIDAD | 50 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 9 | 39121402-001 | Llave de 25 amp p/aire | UNIDAD | 20 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10 | 26121635-001 | Rollo de Cable amianto de 2 mm | UNIDAD | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 11 | 26121635-001 | Rollo de Cable amianto de 4 mm | UNIDAD | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 12 | 39101601-001 | Focos incandescentes de 100 w | UNIDAD | 30 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 13 | 39121602-005 | Llave estrella triangulo manual de 3x60 amp | UNIDAD | 3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 14 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 4 mm | UNIDAD | 2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 15 | 26121635-001 | Rollo de Cable de 2 mm | UNIDAD | 6 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 16 | 39121602-008 | Llave termomagneticas de 3x90 amp | UNIDAD | 3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 17 | 26121635-001 | Rollo Cordón 2x1 | UNIDAD | 3 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 18 | 26121635-012 | Rollo de cable tipo taller 2x2 | UNIDAD | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 19 | 26121635-001 | Rollo de cordón 2x4 | UNIDAD | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 20 | 39121602-007 | Llave termomagnéticas trifásico de 50 amp | UNIDAD | 10 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 21 | 39121602-007 | Llave termomagneticas trifásico de 30 amp | UNIDAD | 5 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 22 | 39121617-001 | Caja de llave | UNIDAD | 30 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 23 | 39111501-001 | Caja de pramba Nº 8 | UNIDAD | 15 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 24 | 39121602-012 | Llave termomagneticas de 20 amp | UNIDAD | 5 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 25 | 39111501-001 | Cinta aisladora Grande | UNIDAD | 27 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 26 | 39111501-001 | Cinta aisladora para alta temperatura | UNIDAD | 10 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

## ANALISIS EN SU 3ra FASE

**Conclusiones Finales:**

De acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909, la adjudicación recaerá por cuyo oferente

a) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación
b) Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato
c) presente el precio evaluado como el más bajo

Al considerar el criterio de adjudicación; este Comité concluye:

- Que todas las ofertas se ajustan a los requisitos legales.
- Que las ofertas de las empresas MOLMAN S.A; FUSION 2000 SRL; FERRETERIA INTERNACIONAL; MALES S.A se ajustan a los requisitos técnicos, estipulados en la Carta de Invitación solicitados por la Convocante; a excepción de las ofertas de las empresas MGM INGENIERIA, FUSION 2000 SRL y O.T.C.S.A que no cumplen con lo solicitado en la Carta de Invitación por la Convocante en los punto Marca y Procedencia ya que la empresa MGM INGENIERIA en cada Lote presenta en algunos Ítems como marca INDEFINIDO; en el Lote 6 la empresa FUSION 2000 SRL ítem Nº 14 presenta como marca y procedencia NACIONAL que no corressponde y la oferta de la empresa O.T.C S.A en cada Lote presenta en algunos Ítems como marca GENERICO por lo cual el comité de evaluación recomienda desestimar las oferta de las empresas mencionadas por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitados por la Convocante .
- Que la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL** se presenta como una de las ofertas evaluada más baja y cumple con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante; y presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar el contrato en el Lote 1 para el Centro Financiero Nº 5; en el Lote 3 para la DISERMOV, en el LOTE 4 para la DIGETREN, Lote 5 para la DISERAGRO y en el Lotes 6 para la DISERSANFA.
- Por tanto este Comité de Evaluación concluye y recomienda adjudicar a la firma **FERRETERIA INTERNACIONAL** por un monto total de **Gs 47.880.520 (CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE) IVA** incluido en el Lote 1 para el Centro Financiero Nº 5; en el Lote 3 para la DISERMOV, en el LOTE 4 para la DIGETREN, Lote 5 para la DISERAGRO y en el Lotes 6 para la DISERSANFA.

COMANDO LOGISTICO

**COMANDO LOGISTICO**
**CENTRO FINANCIERO 5**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5**

- Que la firma **MOLMAN S.A** se presenta como una de las ofertas evaluada más baja y cumple con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante; y presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar el contrato en el Lote 2, para el COMANDO LOGISTICO.
- Por tanto este Comité de Evaluación concluye y recomienda adjudicar a la firma **MOLMAN S.A** por un monto total de **Gs 7.015.000 (SIETE MILLONES QUINCE MIL) IVA** incluido en el Lote 2, para el COMANDO LOGISTICO.
- Que la firma **FERRECENTER AGRO- RURAL** se presenta como una de las ofertas evaluada más baja y cumple con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante; y presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar el contrato en el Lote 2, para el COMANDO LOGISTICO.
- Por tanto este Comité de Evaluación concluye y recomienda adjudicar a la firma **FERRECENTER AGRO- RURAL** por un monto total de **Gs 16.528.500 (DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS) IVA** incluido en el Lote 7, para la DISERINTE.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, previa lectura y ratificación del contenido de la presente.-

**TTE INT EDUARDO F. SAUCEDO**

**STTE INT ROSA M. FIGUEREDO**

**STTE INT OSCAR D. MAIDANA**