MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	Cód. de Cat.	Especificaciones técnicas		Unid. de Med.	Cant.	GSM SERVICIOS					PROSPER S.R.L.					SAS IMP. Y REP. DE SANTIAGO ABENTE					EVERES INGENIERÍA S.R.L.				
		Descripción	Características			Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total
1	23101505-001	Taladro Eléctrico	taladro eléctrico con martillete, mandrilla de 13 mm., 600w, 0-2800rpm con su kit de mechas de diversos tamaños	Unid.	1	Black Decker	No Aplica	Brasil	675.000	675.000	Makita		Brasil	346.480	346.480	No Cotiza				-	No Cotiza				-
2	23101505-001	Agujereador	Agujereadora de banco: Máxima precisión en los mecanismos Operación silenciosa, Equipada con guarda trasparente para evitar proyección de viruta Cambio de Velocidad por correas y poleas Voltaje/Frecuencia: 220V/50-60Hz Potencia: Mínimo 550W ? ¾ HP Rango de Velocidad: 150 mínimo a 2750 máximo Número de Velocidades: 12 Capacidad máxima de mandril: 16 mm o 5/8? Altura: mínimo 1065 mm Garantía Escrita: 1 años.	Unid.	1	No Cotiza			-	-	Somar		Brasil	685.640	685.640	No Cotiza				-	No Cotiza				-
3	23101505-001	Taladro Percutor	Eléctrico, de 550 V. Portabrocas de 13 mm, sin llave de cierre, semiautomático	Unid.	1	No Cotiza			-	-	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
4	23101510-001	Pulidora	Pulidora , enceradora. Voltaje de 220v/ 50-60Hz. Tamaño de 17" o superior, carcaza cubierta de motor y tubo cromado.	Unid.	1	No Cotiza			-	-	Goldex		China	601.100	601.100	No Cotiza				-	No Cotiza				-
5	23171508-001	Equipo Completo de Soldador	Autógeno, mediano, con manguera doble más válvula antirretorno para gas, con sopletes de soldadura, tanque de oxigeno mínimo de 5 lts, incluyendo carrito transportador.	Unid.	2	Center Solda	No Aplica	Brasil	8.970.000	17.940.000	DPM		Argentina	2.074.000	4.148.000	No Cotiza				-	No Cotiza				-
6	23171508-001	Soldador eléctrico de 250 Amper	Rango de salida 55 a 250. Amplitud de voltaje 110v/220.	Unid.	1	Electromep	No Aplica	Brasil	1.170.000	1.170.000	Invert		Brasil	1.481.422	1.481.422	No Cotiza				-	No Cotiza				-
7	24101612-001	Gato botella para 2 toneladas	Altura Máx: 350 mm	Unid.	20	Profield	No Aplica	Brasil	165.000	3.300.000	Hidraulijac		China	50.752	1.015.040	No Cotiza				-	No Cotiza				-
8	24101612-002	Gato botella para 4 toneladas		Unid.	1	Profield	No Aplica	Brasil	172.500	172.500	Hidraulijac		China	60.634	60.634	No Cotiza				-	No Cotiza				-
9	24101612-002	Gato hidráulico tipo Yacaré para 5 toneladas	Longitud: 1342 mm Altura máx: 560 mm Altura Mín: 140 mm con ruedas metálicas y manija	Unid.	1	Ribeiro	No Aplica	Brasil	3.720.000	3.720.000	Boneau		Brasil	4.819.000	4.819.000	No Cotiza				-	No Cotiza				-
10	24101612-002	Gato Hidráulico Tipo yacaré para 2 toneladas	Longitud 440mm.Altura máxima 330 mm. Altura mínima 127 mm, con ruedas metálicas y manijas.	Unid.	1	Ribeiro	No Aplica	Brasil	1.800.000	1.800.000	Boneau		Brasil	1.512.800	1.512.800	No Cotiza				-	No Cotiza				-
11	25101901-002	Tractor corta pasto	De 18 HP de 42 pulgadas de corte plataforma de doble cuchilla y transmisión manual de 6 velocidades.	Unid.	1	Husqvarna	No Aplica	Suecia	25.200.000	25.200.000	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
12	26111704-001	Cargador de bateria	De 80 amper o superior. Electrónico y automático	Unid.	1	Neo	No Aplica	China	2.970.000	2.970.000	Profield		China	844.362	844.362	No Cotiza				-	No Cotiza				-
13	23101505-001	Taladro Eléctrico	Taladro de percusión eléctrico de 13 Mm. Con martillete. Potencia de 950w o superior. Revoluciones por minuto 0- 2800 rpm. Capacidad en acero1/2 (13mm)" capacidad en madera (igual o superior a 32mm)"capacidad en concreto igual o superior a 1/2 (13 Mm)"	Unid.	8	No Cotiza			-	-	Makita		Brasil	872.300	6.978.400	No Cotiza				-	No Cotiza				-
14	27112014-003	Maquina Cortadora de cesped	Potencia de 2 HP o superior, ancho de corte 36 cm o superior, ancho de carcasa 41 cm o superior, carcasa de acero. Tipo de regulación de 5 posiciones con bolsa recolectora.	Unid.	2	Trapp	No Aplica	Brasil	3.900.000	7.800.000	F&G		China	1.551.639	3.103.278	No Cotiza				-	No Cotiza				-
15	27112014-005	Desmalezadora	Cilindrico 40 cm cúbico o9 superior, potencia de 2Hp o superior. Diámetro del tubo 28 mm. Capacidad de depósito de nafta 0,87 lts, aproximadamente, herramienta de corte cuchillas de 3 puntas.	Unid.	2	Husqvarna	143r	Suecia	4.050.000	8.100.000	Tramontina		Brasil	1.891.000	3.782.000	No Cotiza				-	No Cotiza				-
16	27112701-002	Inflador portátil para neumáticos	Inflador calibrador portátil de 12V; manguera de alta presión incluyendo conector para auto y picos infladores.	Unid.	10	Profield	No Aplica	Brasil	247.500	2.475.000	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-

ITEM	Cód. de Cat.	Especificaciones técnicas		Unid. de Med.	Cant.	GSM SERVICIOS					PROSPER S.R.L.					SAS IMP. Y REP. DE SANTIAGO ABENTE					EVERES INGENIERÍA S.R.L.				
		Descripción	Características			Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total
17	27112704-001	Amoladora Angular	De 9 pulgadas. - Capacidad de Motor: 2000 a 2400 watts - Voltaje/Frecuencia: 220V/50-60Hz Disco de 9 pulgadas (230 Mm.) - Mejor performance para trabajos que exigen gran resistencia - Cabezal de magnesio extra liviano - Protección contra polvo - Empuñadura trasera: giratoria Características Técnicas Potencia: 2000 a 2400 Watts. Rotación: 6500 min. Peso: Aproximado 8 Kg.; Acompañan: 1 capa de protección, llave para disco Garantía Escrita: 1 años.	Unid.	1	Black Decker	No Aplica	Brasil	1.365.000	1.365.000	Makita		Brasil	674.660	674.660	No Cotiza					No Cotiza				
18	27112704-001	Amoladora de banco	1/2HP: - Capacidad de Motor: 375 watt ? 1/2HP - Voltaje/Frecuencia: 220V/50-60Hz - Disco de 6 pulgadas (150 mm.) - Velocidad en Vacio: 50Hz / 2840/min - Equipada con guardas transparentes - Interruptor ergonómico. Garantía Escrita: 1 años. Servicio Técnico: Con repuestos y mano de obra incluidos durante el periodo de garantía. El soporte técnico deberá ser local, con asiento en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, adicionalmente podrá contar con otros centros autorizados en el resto del País. ACCESORIOS EXTRA (BASE NUEVA Y ORIGINAL PARA INSTALAR ESMERIL, SIERRAS, ETC)	Unid.	1	No Cotiza				-	Makita		Brasil	752.740	752.740	No Cotiza					No Cotiza				
19	39111702-001	Linterna Grande de 4 Pilas	4 pilas tamaño D Óptica equilibrado, alcance aproximado de 200 mts resistente al agua y a golpes, correa de seguridad, interruptor de goma. De aluminio de alta resistencia	Unid.	40	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
20	39111702-001	Linterna de 5 Pilas	longitud aprox. de 430 mm (desviación +- 10mm) Tipo de Baterías: 1.5 v R-20 Bombilla de Alta Densidad 30.000 Candelas mínimas de potencia	Unid.	20	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
21	40101501-001	Extractor de Aire	Voltaje de 127/220 aprox. potencia: 190 w. aprox. rotación: 1550 rpm aprox. frecuencia: 50/60 hz. aprox. profundidad 220 mm aprox.	Unid.	1	Lorensid	No Aplica	Brasil	1.050.000	1.050.000	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
22	40101501-002	Extractor de aire	Parra interperie, tipo campana de 220 volt. cañeria de 6 pulgadas, incluye instalación	Unid.	2	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
23	40101501-003	Extractor de aire	Para pared para baño 220 volt.Cañerias de 4 pulgadas	Unid.	4	Vents	Flight 100	USA	195.000	780.000	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
24	40151601-002	Compresor de aire	De 2 Hp, portatil,Capacidad de motor 1450 watt - 2Hp. Capacidad detanque de 24 lts.	Unid.	1	Vento	No Aplica	Brasil	1.260.000	1.260.000	Neo		China	1.340.603	1.340.603	No Cotiza				-	No Cotiza				-
25	41111903-001	Detector de Metales	Estructura en ABS inyectado, panel en policarbonato, cordón de punto para evitar olvidos, compartimiento de batería con tapá que no requiere herramientas para substituirlas cuando se carga, led indicadores de encendido, leds indicadores de detección, peso 310 g. aprox. detecta metales magnéticos y no magnéticos, ajuste de sencibilidad manual, frecuencia lf y vlf, llave reductora de sencibilidad, consumo médio 5ma (versión económica) circuito auto estabilizador, prende /apaga, alimentación una batería de 9v	Unid.	7	Ceia	PD 140	Italia	2.625.000	18.375.000	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
26	41113630-005	Pinza Amperométrica Digital	de 2000 A o superior continua y alterna 100 KHZ de frecuencia. Incluyendo valija para transporte.	Unid.	2	Profield	No Aplica	Brasil	180.000	360.000	Profield		China	154.940	309.880	ETCR	ETCR080	China	3.943.500	7.887.000	Extech	2000 AC/DC Clamp Meter	Brasil	1.350.000	2.700.000
27	46191601-001	Extintores Pqs de 4 Kilos	PQS, Polvo químico ABC, con su cartel señalizador, instalación, soporte, garantía de carga 12 meses y garantía de los cilindros de 5 cinco años	Unid.	29	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
28	46191601-001	Extintores Pqs de 1 Kilo	Polvo químico seco multiprósito de 1kg. Tiempo límite de operación -20°C/60°C presión de trabajo 13 a 15 kg./cm2 gas propulsor permanente N2, altura del equipo 330 mm diámetro del equipo 80 mm, tiempo nominal de descarga 10s. Garantía de 1 año, equipo recargable	Unid.	15	No Cotiza				-	Oxipar		Nacional	91.518	1.372.770	No Cotiza				-	No Cotiza				-
29	46191601-001	Extintor para vehiculo	Polvo químico ABC para vehículos. De 1 kg.	Unid.	1	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
30	47121805-001	Hidrolavadora	Con potencia de 1.9 HP Capacidad de Motor: 1400 watts / 1.9HP Voltaje/Frecuencia: 220V/50-60Hz Presión 120 Bares como mínimo Caudal: 5.5 Lt/min Peso Aprox. 7 Kg. Detención del equipo al soltar el gatillo Fusible térmico incorporado Manija de transporte retráctil Garantía Escrita: 1 años. Servicio Técnico: Con repuestos y mano de obra incluidos durante el periodo de garantía. El soporte técnico deberá ser local, con asiento en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, adicionalmente podrá contar con otros centros autorizados en el resto del País.	Unid.	4	No Cotiza				-	Famastil		Brasil	696.620	2.786.480	No Cotiza				-	No Cotiza				-

ITEM	Cód. de Cat.	Especificaciones técnicas		Unid. de Med.	Cant.	GSM SERVICIOS					PROSPER S.R.L.					SAS IMP. Y REP. DE SANTIAGO ABENTE					EVERES INGENIERÍA S.R.L.				
		Descripción	Características			Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total	Marca	Modelo	Proced.	Precio Unit.	Precio total
31	48101611-001	Balanza	Capacidad de 0,01g a 200 g. Interruptor para ligar y desligar, indicador de sobrecarga división de 0.01g, display LCD. Portátil de forma manual.	Unid.	1	No Cotiza				-	Profield		China	65.392	65.392	No Cotiza				-	No Cotiza				-
32	52161518-002	GPS portatil	Tamaño de bolsillo, ranura para memoria externa, baterio de ion litio recargable. Con mapas del MERCOSUR actualizadas, mapa del Paraguay con nombres de calles, rutas, estaciones de servicios, iglesias, comisarias, centro de salud actualizados.	Unid.	10	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-	No Cotiza				-
Total de la Oferta										98.512.500					36.680.681					7.887.000					2.700.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Oscar Montiago
Coordinación Interina
Coordinación Unidad Operativa de Contratación