CONTRATACION DIRECTA N°. 8/2011
"ELECTRICOS, NO METALICOS, PLASTICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los ***14 días del mes de octubre del año dos mil once,*** *en las dependencias de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones N°. 18 - XVIII Región Sanitaria - Capital, sito en las calles Brasil y Manuel Domínguez, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: Lic. Graciela Villalba Cabrera; Administradora Regional, CPN Eduardo Martínez, Encargado de Contabilidad, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto, Sr. Rolando Cáceres, Encargado de Suministro Regional, Sr. Domingo Silvero; Jefe de Servicios Generales, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa 08/2011, para la adquisición de* ***"ELECTRICOS, NO METALICOS, PLASTICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a cinco (5) empresas, las cuales son:

- ✓ *FARRES SACI*
- ✓ *FERRETERIA INTERNACIONAL SA*
- ✓ *DREI ASOCIADOS SRL*
- ✓ *PIROY SA*
- ✓ *FUSION SA*

Se recepcionaron cinco (5) sobres, presentados por los siguientes oferentes:

- ✓ *MASTER.NET*
- ✓ *MAUBET GROUP & COMPANY*
- ✓ *CONSULTORA ATENAS*
- ✓ *PROVINDUS*
- ✓ *CONSTRUVIP*

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha ***5 de octubre de 2011****, a las* ***08:00horas****, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.*

Se procedió a realizar la evaluación de las documentaciones presentadas por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, en el mismo se constata que la empresa Maubet Group & Company no presenta su oferta foliada, lo cual se ha dejado constancia en el Acta de Apertura, por lo que este Comité Evaluador recomienda descalificar a la referida empresa.

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", en el cual se constata que las empresas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - XVIII REGION SANITARIA - DIRECCION - REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. Stella Velázquez
Encargada Direccion Regional
XVIII Región Sanitaria - Capital

Se procedió a la realización del Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se anexa y forma parte del presente informe.

El sistema de adjudicación del presente llamado será por ITEM.

Se aplica el porcentaje a favor de la producción Nacional del 20% en el ítem nro. 10 – Obturador con válvula para cisterna, por lo que este comité de Evaluación recomienda adjudicar el mencionado ítem a la empresa Construvip.

En el momento de la firma del presente informe la empresa recomendada para la adjudicación se encuentra habilitada para contratar con el estado.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base a lo siguiente:

***MASTER.NET,** representada por el Sr. David Fernández Reyes, hasta un monto de **Gs. 29.566.456.-** (Guaraníes veintinueve millones, quinientos sesenta y seis mil, cuatrocientos cincuenta y seis).*

***CONSTRUVIP,** representada por el Arq. Pedro Villalba Libardi, hasta un monto de **Gs. 11.261.993.-** (Guaraníes once millones, doscientos sesenta y un mil, novecientos noventa y tres).*

***Monto Total Adjudicado: Gs. 40.828.449.-** (Guaraníes cuarenta millones, ochocientos veintiocho mil, cuatrocientos cuarenta y nueve).*

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

***Lic. Graciela Villalba Cabrera**, Administradora Regional*

***CPN Eduardo Martínez**, Encargado de Contabilidad*

***Sr. José Romero**, Encargado de Presupuesto*

***Sr. Rolando Cáceres**, Encargado de Suministro Regional*

***Sr. Domingo Silvero;** Jefe de Servicios Generales*

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION

Dra. Stella Velázquez
Encargada Dirección Regional
XVIII Región Sanitaria - Capital

ANEXO "A"
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

DOCUMENTOS	*TIPO DE DOCUMENTO*	*Master.Net*	*Consultora Atlas*	*Provindus SA*	*Construvip*	*Maubet group & Company*
Formulario de oferta – Anexo 02, debidamente completada, firmada y foliada.-	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*NO Cumple*
Declaración Jurada – Art. 40	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Garantía de mantenimiento de oferta	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de C.I.	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de RUC	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del último pago de IVA	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del pago de RENTA	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Resultado		*Pasa*	*Pasa*	*Pasa*	*Pasa*	*NO Pasa*

Observación Importante: *Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, pueden ser solicitados por el comité de evaluación.*

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

Dra. Stella Velázquez
Encargada Dirección Regional
XVIII Región Sanitaria - Capital

ANEXO "B"
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Master.Net	Consultora Atlas	Provindus SA	Construv ip
1	TARRAJA MANUAL	Para caño de PVC de 1, 3/4 , 1/2, 1 1/4, 1 1/2	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
2	TAPAS PARA INODOROS	De Plástico - Color Blanco	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
3	SOPAPA DE INODORO	De Plástico cromado para laboratorio	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
4	CONEXIÓN DOBLE DE PLASTICO	Flexible de PVC 1/2'' * 0,30	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
5	CONEXIÓN DOBLE DE PLASTICO	Flexible de PVC 1/2'' * 0,40	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
6	MECANISMO DE DESCARGA DE CISTERNA	Medida estándar	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
7	TAPA PARA CAJA SINFONADA	Medidas de 15 X 15 con rejillas	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
8	ENCHUFE EXTERNO PARA INODORO	Blanco, para inodoro	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
9	ENCHUFE INTERNO PARA INODORO	Para conexión de inodoro	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
10	OBTURADOR CON VALVULA P/ CISTERNA		Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
11	CISTERNA DE INODORO PARA BAÑO	Alta de PVC	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
12	SIFON	Colgante N°. 13 * 0,50 PVC	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
13	CAÑO PVC	Liviano de 0,40	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
14	CAÑO PVC	Liviano de 0,50	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
15	UNION SOLDABLE	Tipo Rio de 40 a 50 - PVC	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
16	ADHESIVO LIQUIDO TRANSPARENTE	Para PVC	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
17	VIDRIO COMUN	Común de 4 MM - Transparente - MEDIDAS A CONFIRMAR IN SITU - CON COLOCACION	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
18	VIDRIO INGLES	Tipo Ingles - MEDIDAS A CONFIRMAR IN SITU - CON COLOCACION	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
19	CEMENTO PORTLAND	Tipo PZ, Bolsa de 50 Kgrs.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
20	CEMENTO GLAUCOL	Ceramico Bolsa de 30 Kgrs.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
21	CAL HIDRATADA	Bolas de 20 Kgrs.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
22	MANGUERA DE PLASTICO	De alta presión de 1/2 pulgada. Rollo x 50 metros.-	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
23	MANGUERA DE PLASTICO	Para entrada de agua con conexión externa compresor de aire de 1/4 alta presión color negro, Rollo x 100 metros.-	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
24	LLAVE DE PASO	De agua para salivadera uso odontológico	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
25	POMADA SILICONADA	Neutra - Transparente, Resistente al agua, humedad y la intemperie	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
26	MANGUERA TRIPLE DE GOMA	Para puntas, siliconadas - rollo x 100 mts.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
27	MANGUERA PARA SUTOR	Siliconadas, PVC 10,2x7,0 mm, rollo x 100 mts.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
28	VALVULA PARA SILLON ODONTOLOGICO	Válvula direccional para equipos odontológicos - de aire y agua	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
29	FILTRO PARA SUTOR	Para salivadera	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
30	PEDAL DE AIRE	Neumático	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
DIRECCION

Dra. Stella Velázquez
Encargada Dirección Regional
XVIII Región Sanitaria - Capital

31	SOPORTE PARA TURBINA	Soporte para turbina	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
32	VALVULA REGULADORA	Regulador de válvula de aire	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
33	ACOPLE PARA TURBINA	Con llave de paso de agua	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
34	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO	Doble para pedal - rollos x 100 mts.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
35	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO	Fina alta presión - rollo x 100 mts.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
36	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO	Para agua salivadera - rollo x 100 mts.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
37	MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO	De 1/4 para compresor alta presión color negro - rollo por 100 mts.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
38	LLAVES DE EMBUTIR	Tipo chuco	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
39	CAJA DE LLAVE PLASTICA EXTERNA	Tipo chuco	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
40	LLAVE CON PUNTO Y TOMA	Enchufe	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
41	CABLE PARA IMPRESORA	De 5 metros de largo, USB.	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
42	CABLE DE AMIANTO	De 2mm, multifilar rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
43	CABLE MULTIFILAR	Cable multifilar de 2 mm, rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
44	CABLE MULTIFILAR	Cable multifilar de 4 mm, rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
45	CABLE MULTIFILAR	Cable multifilar de 6 mm, rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
46	FOTOCELULA	Con Base	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
47	FICHA MACHO	Enchufe	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
48	REACTANCIA PARA EQUIPOS FLUORESCENTES	Reactancia para equipos fluorescente de 40 watts	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
49	ZOCALO PARA FLUORESCENTE	Pares	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
50	DUCHA ELECTRICA		Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
51	RESISTENCIA DE DUCHA		Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
52	SUSPENSOR DE PICO CON PROLONGADOR	Para enchufe de 4 bocas	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
53	REFLECTOR	De 250watts	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
54	FOCO COMUN	De 100 watts	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
55	PINZA TRANSFORMADORA DE CORRIENTE	Amperometrica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
56	PINZA RJ45	Para cables UTP con pelacables	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
57	PINZA RJ11	Con pelacables	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
58	TESTER	Digital	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
59	DESTORNILLADOR BUSCA POLO		Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
60	EQUIPO PARA REFLECTOR 400 watts HPIT	Equipo y accesorios completo	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
61	FOCO REFLECTOR TIPO SPOTS	De 400 watts	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
62	REACTOR	HPIT de 400 watts	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
63	CAPACITADOR	Para HPIT de 400 watts	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
64	LLAVE DE UN PUNTO	Externo de un punto	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
65	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	Tipo panan p/ AA externo	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
DIRECCION

Dra. Stella Velázquez
Encargada Dirección Regional
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY TODOS Y TODAS
XVIII Región Sanitaria - Capital
Brasil entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno
Teléfonos: (021) 206-160 / 203-094 - Telefax: (021) -204-755
200 PARAGUAY BICENTENARIO

ACTA DE ESTUDIO DE OFERTA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

*En la ciudad de Asunción, a los **14 días del mes de octubre del año dos mil once**, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contratación Nº. 18, constituida por: la Lic. Graciela Villalba Cabrera; Administradora Regional, CPN Eduardo Martínez, Encargado de Contabilidad, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto, Rolando Cáceres, Encargado de Suministro Regional y el Sr. Domingo Silvero; jefe de Servicios Generales a fin de analizar las ofertas correspondientes a la **Contratación Directa Nº. 8/11**, para la adquisición de **"ELECTRICOS, NO METALICOS, PLASTICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES".***

Luego de la verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, recomienda al Responsable de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle.

***MASTER.NET,** representada por el Sr. David Fernández Reyes, hasta un monto de **Gs. 29.566.456.-** (Guaraníes veintinueve millones, quinientos sesenta y seis mil, cuatrocientos cincuenta y seis).*

***CONSTRUVIP,** representada por el Arq. Pedro Villalba Libardi, hasta un monto de **Gs. 11.261.993.-** (Guaraníes once millones, doscientos sesenta y un mil, novecientos noventa y tres).*

***Monto Total Adjudicado: Gs. 40.828.449.-** (Guaraníes cuarenta millones, ochocientos veintiocho mil, cuatrocientos cuarenta y nueve).*

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmada en prueba de conformidad, en (dos) 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

NOMBRE y APELLIDO	FIRMA
***Lic. Graciela Villalba Cabrera**, Administradora Regional*	
***Sr. José Romero**, Encargado de Presupuesto*	
***Sr. Rolando Cáceres**, Encargado de Suministro Regional*	
***CPN Eduardo Martínez,** Encargado de Contabilidad*	
***Sr. Domingo Silvero,** jefe de Servicios Generales*	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - XVIII REGIÓN SANITARIA