INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION DEL LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL 01/2011 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS – ID Nº 215954.

En la ciudad de San Bernardino, Departamento de Cordillera, en la República del Paraguay, a los doce días del mes de agosto del 2011, siendo las 10:00 horas, en la oficina del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, se reúne el comité de evaluación, conformado según Resolución IM (AD) Nº 089/2011, con la presencia de las siguientes personas: Sr. Gustavo Adolfo Martínez Báez, Director de Recaudaciones, Sr. Pablino Ramón Aguayo, Jefe de Recaudaciones, Sr. David Morel Orue, Auxiliar - Dirección de Hacienda, Ismael Raimundo Valdez Cabañas – Mecánico de la Institución del Taller Municipal y Abog. Ricardo Arroyo, Asesor del Departamento de Hacienda, a los efectos de evaluar las documentaciones y las ofertas presentadas en el Llamado a LICITACION PÚBLICA NACIONAL 01/2011 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS – ID Nº 215954.

Las firmas que han presentado sus ofertas en los plazos y condiciones establecidos, en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el Acta de Apertura de fecha, 03 de agosto de 2011, son las siguientes firmas:

Sr. Julio Cesar Pitta Maldonado, con C.I.Nº 1.387.458, representación de la Empresa ACI.

Sr. Alejandro Barquin Montano, con C.I.Nº 4.776.278, representación de la Empresa Gandys SA.

CJP Autos SA.

CUMPLIMIENTO DE SUMINISTRO DE DOCUMENTACION BASICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

A fin de dar cumplimiento en lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, relativo a la metodología de evaluación en concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta, respecto al suministro de documentación básica de carácter sustancial, la cual se detalla a continuación:

ITEMS 1 Adquisición de Tractor Agrícola y accesorios (usados).
Oferente 1 CJP Autos SA.

	Cumple	No Cumple
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	si	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	si	

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

DOCUMENTOS LEGALES	Cumple	No Cumple
C) Documentos legales Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.**		
A) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	si	i.
B) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	si	
C) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	si	
D) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	si	
E) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	si	
F) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	si	
G) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	si	

Oferente 2 ACI de Mario Aponte Cano.

	Cumple	No Cumple
D) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	si	
E) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	si	

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

Documentos legales	Cumple	No cumple
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	si	
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	SIPE	
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	si	
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	si	
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	si	
f. Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	si	
g. Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.	si	

OFERENTE	MONTO
CJP AUTOS SA	245.000.000
ACI de Mario Aponte Cano	239.000.000

ANÁLISIS TÉCNICO

Conforme el define el PBC, un oferente posee capacidad técnica para cumplir con las obligaciones que derivarían de la contratación cuando los bienes y servicios que ofrecen se ajustan técnicamente a lo que requiere en las especificaciones técnicas del llamado, en efecto del análisis respectivo surge el siguiente cuadro:

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. N° 15.037

Oferente 1 Adquisición de Tractor Agrícola y accesorios (usados).

Tractor Retroexcavadora Agrícola y Accesorios (usado)	
Especificaciones Técnicas - PBC	**Especificaciones Técnicas de la Maquinaria Ofertada**
Características	**Características**
Tipo ROPS, con mando manuales y de pedal, protección de seguridad incluye tablero de control con medidas de: - Medidor de combustible. - Temperatura de liquido refrigerante. - Contador de horas. - Temperaturas de aceite hidráulico. INDICADORES: - Apoyo brazos alzados (deshabilita el Sistema hidráulico al igual que cuando la temperatura del refrigerante del motor alcanza 100 °c) - Freno parqueo accionado. - Presión del aceite de motor. CAPACIDAD CÚBICA: 993.915 como mínimo PESO: 12495 KG como mínimo POTENCIA NETA: 40.6 KW en adelante VELOCIDAD MÁXIMA: 6.44 KM/H como mínimo AÑO MODELO 2001 (USADO) en adelante. Con Sistema de Power Raid. Batería de 12 amp Tablero electrónico Capacidad: 4 x 2 Pala de 2 mts cubicos Capacidad Motor 410 de 4 cilindro Turbo interculado	TIPO DE MAQUINARIA: RETROEXCAVADORA MARCA: John Deere MODELO: 410G AÑO: 2001 CONFIGURACION DE EJES: 4x2 MOTOR: 4 Cilindros Turbo COMBUSTIBLE: Diesel CAJA DE CAMBIOS: Automático con alta y baja SUSPENSION DELANTERA: Sistema Balancin SUSPENSION TRASERA: S/D SISTEMAS ELECTRICOS: 12 Vol ELEVADOR: Pala Frontal Hidráulica 2m3 GARANTIA

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J Nº 15.037

Oferente 2 Adquisición de Tractor Agrícola y accesorios (usados).

Tractor Retroexcavadora Agrícola y Accesorios (usado)	
Especificaciones Técnicas - PBC	**Especificaciones Técnicas de la Maquinaria Ofertada**
Características	**Características**
Tipo ROPS, con mando manuales y de pedal, protección de seguridad incluye tablero de control con medidas de: - Medidor de combustible. - Temperatura de líquido refrigerante. - Contador de horas. - Temperaturas de aceite hidráulico. INDICADORES: - Apoyo brazos alzados (deshabilita el Sistema hidráulico al igual que cuando la temperatura del refrigerante del motor alcanza 100 °c) - Freno parqueo accionado. - Presión del aceite de motor. CAPACIDAD CÚBICA: 993.915 como mínimo PESO: 12495 KG como mínimo POTENCIA NETA: 40.6 KW en adelante VELOCIDAD MÁXIMA: 6.44 KM/H como mínimo AÑO MODELO 2001 (USADO) en adelante. Con Sistema de Power Raid. Batería de 12 amp Tablero electrónico Capacidad: 4 x 2 Pala de 2 mts cúbicos Capacidad Motor 410 de 4 cilindro Turbo interculado	MARCA: VOLVO BL – 60 PROCEDENCIA: USA AÑO: 2005 MOTOR: Diesel - Volvo D4D de 83 HP - 62 KW - Turbo Cargado DESPLAZAMIENTO: 246,6 pulgas cubicas PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: 4829 MM - 14.1" ALCANCE DE BRAZO: 5805 MM PESO DE OPERACIÓN: 7314 KG - 16124 LIBRAS LLANTAS: 2wd - 11 LX 16 2 Estabilizadores de Acción Hidráulica

Como se podrá visualizar la Empresa ACI de Mario Aponte en fecha lunes 08 de agosto de 2011, ha presentado renuncia en cuanto a la oferta presentada en el Ítems 1, de la a LICITACION PÚBLICA NACIONAL 01/2011 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, por no poder cumplir con el requisito indispensable de la entrega inmediata del bien ofertado a la Municipalidad de San Bernardino.

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

ITEMS 2 Adquisición de Compactador de Basura (usados).
Oferente 1 ACI de Mario Aponte Cano.

	Cumple	No Cumple
F) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	si	
G) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	si	

Documentos legales	**Cumple**	**No cumple**
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	si	
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	SIPE	
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	si	
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	si	
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Si	
f. Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	si	
g. Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.	si	

RICARDO ARREDYD TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

Oferente 2 GANDYS S.A.

	Cumple	No Cumple
H) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	si	
I) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	si	

DOCUMENTOS LEGALES	Cumple	No Cumple
J) Documentos legales Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.**		
A) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	SIPE	ii
B) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	SIPE	
C) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	SIPE	
D) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	SIPE	
E) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	SIPE	
F) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	SIPE	
G) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	Si	

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

OFERENTE	MONTO
ACI de Mario Aponte Cano	199.000.000
GANDYS S.A.	240.000.000

Como se visualiza en el cuadro que antecede la Empresa GANDYS SA, no cumple con las documentaciones legales como persona jurídica, ya que no cuenta con la autorización firmada del fabricante, representante o distribuidor del el producto ofertado.

La Empresa ACI de Mario Aponte Cano, presenta la oferta más baja y conveniente a la Institución.

ANÁLISIS TÉCNICO

Conforme el define el PBC, un oferente posee capacidad técnica para cumplir con las obligaciones que derivarían de la contratación cuando los bienes y servicios que ofrecen se ajustan técnicamente a lo que requiere en las especificaciones técnicas del llamado, en efecto del análisis respectivo surge el siguiente cuadro:

Oferente 1 - Adquisición de Compactador de Basura (usados).

Adquisición de Compactador de Basura (usados).		
Especificaciones Técnicas - PBC		**Especificaciones Técnicas de la Maquinaria Ofertada**
TIPO DE VEHICULO	CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA SÓLIDA (Compactador de Basura Usado)	TIPO DE VEHICULO: Camión Compactodor de Basura Solida
AÑO MINIMO:	1997 (Usado)	MODELO: Garbage Truck DT 466
KILOMETRAJE MAXIMO :	200000 Km.	AÑO: 1999
CONFIGURACIÓN DE LOS EJES	6 X 2/4	Kilometraje
MOTOR:	DIESEL, TURBO INTERCOOLER, DE 6 CILINDROS	MOTOR: Diesel Engine
POTENCIA MINIMA	220 HP	POTENCIA MINIMA: 275 HP
CLASE DE EMISIÓN:	EURO I	TRANSMISIÓN: Automática
TRANSMISIÓN:	MANUAL DE 8 VELOCIDADES DE AVANCE Y 1 DE RETROCESO.	
DIRECCIÓN:	HIDRÁULICA	DIRECCIÓN: Hidráulica
SUSPENSIÓN DELANTERA :	ELÁSTICOS	
SUSPENSIÓN TRASERA	NEUMÁTICA CON ESTABILIZADOR REFORZADOS	
SISTEMA ELÉCTRICO:	24 VOLT.	
CAPACIDAD DE CARGA MINIMA:	25500 Kg.	
CAPACIDAD DE CARGA POR EJES:	7500 Kg.	
- EJE DELANTERO:	8400 Kg.	
- 1RE EJE TRASERO	11500 Kg.	
- 2DO EJE TRASERO		
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN:	15.5 m^3	
DISTANCIA ENTRE EJES	4300 mm	
DIMENSIONES: (LARGO x ANCHO x ALTO):	7900x2500x2800 mm	
FRENOS:	DE TAMBOR, ABS	
NEUMÁTICOS:	315 / 80R 22.5	
NIVEL DE RUIDO:	84 db	

RICARDO ARECHO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.637

Oferente 2 - Adquisición de Compactador de Basura (usados).

Adquisición de Compactador de Basura (usados).		
Especificaciones Técnicas - PBC		**Especificaciones Técnicas de la Maquinaria Ofertada**
TIPO DE VEHICULO	CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA SÓLIDA (Compactador de Basura Usado)	TIPO DE VEHICULO: Camión Compactodor de Basura Solida
AÑO MINIMO:	1997 (Usado)	MODELO: Scania P93
KILOMETRAJE MAXIMO :	200000 Km.	AÑO: 1997
CONFIGURACIÓN DE LOS EJES:	6 X 2/4	Kilometraje: 200.000
MOTOR:	DIESEL, TURBO INTERCOOLER, DE 6 CILINDROS	MOTOR: Diesel Iterculer
POTENCIA MINIMA	220 HP	POTENCIA MINIMA: 220 HP
CLASE DE EMISIÓN:	EURO I	CLASE DE EMISIÓN: EURO 1
TRANSMISIÓN:	MANUAL DE 8 VELOCIDADES DE AVANCE Y 1 DE RETROCESO.	TRANSMISIÓN: Manual de 8 Velocidadesw de Avance y 1 de retroceso
DIRECCIÓN:	HIDRÁULICA	DIRECCIÓN: Hidráulica
SUSPENSIÓN DELANTERA	ELÁSTICOS	SUSPENSIÓN DELANTERA : Delantero Elásticos
SUSPENSIÓN TRASERA	NEUMÁTICA CON ESTABILIZADOR REFORZADOS	SUSPENSIÓN TRASERA: Neumático con estabilizador reforzado
SISTEMA ELÉCTRICO	24 VOLT.	SISTEMA ELÉCTRICO: 24 volt
CAPACIDAD DE CARGA MINIMA:	25500 Kg.	CAPACIDAD DE CARGA MINIMA: 25.500 kg
CAPACIDAD DE CARGA POR EJES:		CAPACIDAD DE CARGA POR EJES: eje delantero: 7500, 1er. Eje trasero: 8400 kg y 2do. Eje trasero 11.500 kg
- EJE DELANTERO:	7500 Kg.	
- 1RE EJE TRASERO	8400 Kg.	
- 2DO EJE TRASERO	11500 Kg.	
CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN:	15.5 m^3	CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN: 15.5 m3
DISTANCIA ENTRE EJES:	4300 mm	DISTANCIA ENTRE EJES: 4300 mm
DIMENSIONES: (LARGO x ANCHO x ALTO):	7900x2500x2800 mm	DIMENSIONES: (LARGO x ANCHO x ALTO): 7900x2500x280 mm
FRENOS:	DE TAMBOR, ABS	FRENOS: de Tambor ABS
NEUMÁTICOS:	315 / 80R 22.5	NEUMÁTICOS:315/80r 22.5
NIVEL DE RUIDO:	84 db	NIVEL DE RUIDO: 84 b

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

ITEMS 3 Barredora de suelos y accesorios (usados).
Oferente 1 ACI de Mario Aponte Cano.

	Cumple	No Cumple
K) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	si	
L) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	si	

Documentos legales	**Cumple**	**No cumple**
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	Si	
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	SIPE	
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	si	
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	si	
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	si	
f. Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	si	
g. Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.	si	

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

ITEMS 3 Barredora de suelos y accesorios (usados).
Oferente 1 ACI de Mario Aponte Cano.

	Cumple	No Cumple
K) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	si	
L) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	si	

Documentos legales	**Cumple**	**No cumple**
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	Si	
b. Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	SIPE	
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	si	
d. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	si	
e. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	si	
f. Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	si	
g. Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.	si	

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. N° 15.037

Oferente 2 GANDYS S.A.

	Cumple	No Cumple
M) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	si	
N) Garantía de Mantenimiento de Oferta* *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	si	

DOCUMENTOS LEGALES	Cumple	No Cumple
O) Documentos legales Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.**		
A) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	SIPE	ii
B) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	SIPE	
C) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	SIPE	
D) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	SIPE	
E) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	SIPE	
F) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	SIPE	
G) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.		no

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. CSJ Nº 15.037

OFERENTE	MONTO
ACI de Mario Aponte Cano	209.000.000
GANDYS S.A.	210.000.000

Como se visualiza en el cuadro que antecede la Empresa GANDYS SA, no cumple con las documentaciones legales como persona jurídica, ya que no cuenta con la autorización firmada del fabricante, representante o distribuidor del el producto ofertado.

La Empresa ACI de Mario Aponte Cano, presenta la oferta mas baja y conveniente a la Institución.

ANÁLISIS TÉCNICO

Conforme el define el PBC, un oferente posee capacidad técnica para cumplir con las obligaciones que derivarían de la contratación cuando los bienes y servicios que ofrecen se ajustan técnicamente a lo que requiere en las especificaciones técnicas del llamado, en efecto del análisis respectivo surge el siguiente cuadro:

Oferente 1 Barredora de suelos y accesorios (usados).

Adquisición de Barredora y accesorios (usado)	
Especificaciones Técnicas - PBC	**Especificaciones Técnicas de la Maquinaria Ofertada**
MOTOR	**MOTOR**
MODELO: 2010 (Usado)	Bobcat S150 de direccion deslizante
POTENCIA: 63 HP	Unidad principal: Totalmente hidrostatico enlas 4 ruedas
VEL. ROTACION: 2.500 rpm	TRANSMISION: Tandem infinitament variables que las bombas de pistones hidrostaticos, que accionan dos motores hidrostaticos completamente reversibles
NUM. CILINDROS: 4	Cadenas de Transmisión final - Pretensado 80 HSOC cadena de rodillos sin fin (ninguna relación maestro) y las ruedas dentadas en Chaincase sellados con lubricación por aceite (Las cadenas no requieren ajustes periódicos) Dos cadenas de cada lado, sin piñon loco
CILINDRADA: 3.3 LTS.	
MAX. TORQUE (NM/rpm): 200/1.600	
NIVEL DE RUIDO:	
DENTRO DE CABINA: 90 dB	
FUERA DE CABINA: 103 dB	
TRANSMISION	Tamaño de eje: 2,00 pulgadas (50,8 mm) con tratamiento térmico
	Pernos de las ruedas: (8) 9/16 pulgadas tornillos de las ruedas del eje fijo a los centros de sistema de transmisión
TIPO: HIDROSTATICA DE LAZO CERRADO	Vehículo de dirección: Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales
BOMBA DE MARCHA: PLATO DISTRIBUIDOR VARIABLE AXIAL DE DOS VIAS CON EMBULO	SISTEMA HIDRAULICO de elevación e inclinación, controlado por los pedales por separado o el sistema opcional de control avanzado (ACS) u opcional controles de joystick seleccionables (SJC)
MOTOR DE MARCHA: EMBULO RADIAL FIJO DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE CON DOS VELOCIDADES DEL MOTOR	Auxiliar frontal (estándar): controlada por interruptor eléctrico en la palanca de la derecha dirección de mano
VEL. DE TRASLACION: 0 - 12 Km/h	Auxiliar trasera (opcional): controlada por interruptor eléctrico de la palanca izquierda de dirección de mano
SISTEMA HIDRAULICO	De liberación de presión auxiliar: La presión se alivia por el bloque de enganche, presione y mantenga presionado durante cinco segundos
MAX. PRESION: 250 Bar	Motor: Mano la palanca del acelerador, de tipo llave interruptor de arranque y apagado
PRESION DE SEGURIDAD DEL SISTEMA: 210 Bar	A patir de ayuda: Bujías de incandescencia activa automaticamente mediante el panel de instrumentos estándar o de lujo
FLUJO PROMEDIO DEL SISTEMA: 65 L/min	Servicio de frenos: dos sistemas independientes hidrostaticos controlada por dos manuales las palancas de direccion Freno secundario: una de las transmisiones hidrostaticos y Freno de estacionamiento: disco mecánico, interruptor manual rockero operado en tablero de instrumentos
CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAULICO: 65 LTS.	**CONTROLES**
PARAMETROS DE OPERACIÓN	Tanque de combustible: 24 chicas (90,8 L)
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL: 800 Kg.	Sistema de enfriamiento sin calefactor: 11.0 (cuartos de galon (10,4L)

RICARDO ARRIETO TORRES
Abogado
C.I. N° 15.037

CARGA DE VUELCO: 1600 Kg.	**DIMENSIONES**
FUERZA DE DESPRENDIMIENTO DEL CUCHARON: 1700 Kg.	a) altura de operación: 148,0 "(3,759 mm)
MAX. CAPACIDAD DE ELEVACION: 1500 Kg.	b) altura de la cabina del operador: 76,3 "(1938 mm)
PESO DE OPERACIÓN: 2800 Kg.	c) el ángulo de salida: 23º
DIMENSIONES	d) distancia de suelo: 7.5"(191 mm)
LOGITUD CON PALA: 3415 mm	e) distancia entre ejes: 40,6 "(1030 mm)
LONGITUD SIN PALA: 2390mm	f) longitud sin anexos: 101,8 "(2586 mm)
DISTANCIA ENTRE EJES:997 mm	g) longitud con cucharón estándar: 130.3 "(3309 mm)
ALTURA AL TOPE DE LA CABINA: 2231 mm	h) recogida a posición de transporte: 26º
ALTURA AL PIN DE GIRO DEL CUCHARON: 3065 mm	i) altura de descarga con cuchara estándar: 86,5 "(2197 mm)
ALTURA DE DESCARGA: 2300 mm	j) alcance de vaciado altura máxima: 18,13 "(461 mm)
DISTANCIA AL SUELO:210 mm	k) altura al pasador del cucharón: 114,5 "(1908 mm)
ANCHO DE LA PALA: 1730 mm	l) Angulo de vaciado altura máxima: a44º
ANCHO TOTAL DEL EQUIPO: 1740 mm	m) Rollback completamente elevada a 92º - llevar a la posicion: 9,0 "(229 mm)
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 75 LTS.	n) Ancho (con cucharón)
NEUMATICOS: 10 - 16.5	62 "Cuchara: 62,0 "(1575 mm)
CABINA	68 "Cubo de: 68,0 "(1727 mm)
TIPO ROPS, CON MANDOS MANUALES Y DE PEDAL, PROTECCIONES DE SEGURIDAD INCLUIDAS INCLUYE TABLERO DE CONTROL CON MEDIDORES DE:	74 "Cubo de: 74,0 "(1880 mm)
. MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	o) Radio de giro con cuchara estàndar 82,4 "(2.093 mm)
. TEMPERATURA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE	Liquidación trasera de la maquina: 62,2 "(1579 mm)
. CONTADOR DE HORAS	p) La banda de rodamiento de rueda: 10-16.5: 55,1 "(1400 mm)
. TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO	10 a 16,5 con llantas de compensación: 48,5 "(1232 mm)
INDICADORES:	31.5x13-16.5: 58,4 "(1483 mm)
. APOYA BRAZOS ALZADOS (DESHABILITA EL SISTEMA HIDRAULICO AL IGUAL QUE CUANDO LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR ALCANZA 100 ºC)	q) Ancho (sobre neumaticos) 10-16.5: 66,0 "(1676 mm)
. OPERADOR FUERA DEL ASIENTO	10 a 16,5 con llantas de compensación: 60,0 "(1524 mm)
. FRENO DE PARQUEO ACCIONADO	31.5x13-16.5: 71,6 "(1818 mm)
. PRESION DEL ACEITE DEL MOTOR	Capacidad de operación nominal (SAE J732): 1500 lbs. (680 kg)
. TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO	Capacidad nominal con la opcion de contrapeso: 1600 libras (726 kg)
BARREDORA	**Carga de vuelco 3101 libras (1407 kg)**
DIMENSIONES (L x An x Al): 1390 x 1720 x 360 mm	Peso en funcionamiento (SAE) 5936 libras: (2692 kg)
ANCHO DE TRABAJO: 1580 mm	De viaje 7.3 mph (11,8 km / hr)
DIAMETRO DEL BARREDOR : 635 mm	Fuerza de elevación (SAE) 3200 libras (1451 kg)
CAPACIDAD DEL COLECTOR: 0,3 m3	Inclinación Fuerza de desprendimiento (SAE) 3050 libras (1383 kg)
FLUJO DEL MOTOR: 14 - 25 gpm	Fuerza de empuje 3950 libras (1792 kg)
PRESION DE TRABAJO: 138 - 241 Bar	**RENDIMIENTO**
	Bobcat S150 de direccion deslizante
	Tipo de bomba: accionada por el motor tipo de arte estandar: 16.9 GPM (64 L / min) a 3135 RPM
	Alivio del sistama a acopladores rápidos: 3300 PSI (228 br)
	Filtro hidráulico: reemplazable de flujo total 3 micras sinteticos elemento multimedia
	Cilindros hidraulicos: De doble efecto, cilindros de inclinación tiene amortización de función de volcado
	Válvula de control: 3-cola el tipo de centro abierto con enclavamiento de primavera en el elevador
	Valvula de solenoides eléctrico para auxiliar tipo fluido: bobcat hidráulica/Hidroestatica de liquidos (P/N 6563328)
	El aceite de motor no es un fluido alternativa aceptable
	Diámetro del orificio del
	cilindro de elevación (2): 2.50 pulgadas (63,5 mm)
	inclinación del cilindro (2): 2,75 pulgadas (69,8 mm)
	Diámetro de varilla
	cilindro de elevación (2): 1,50 pulgadas (38,1 mm)
	inclinación de cilindro (2): 1375 pulgadas (34,9 mm)
	Carrera
	cilindro de elevación (2): 23,67 pulgadas (601 mm)
	inclinación del cilindro (2): 13,19 pulgadas (335,0 mm)
	Tiempos función hidráulica
	Levante los brazos de elevación: 3,3 segundos
	cuchara con 2,5 segundos
	Inferior de los brazos de elevación: 2,2 segundos
	Retracción del cucharón: 1,9 segundos
	SISTEMA HIDRAULICO
	Marca/Modelo: Kubota/V2403-MDI-E3

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

RPM constante máxima: 2700 RPM
Torque (SAE Net): 109.6 ft.lbs (148,60 Nm) a 1650 RPM
Numero de Cilindro: 4
Desplazamiento: 148.5 pies cúbicos. Pulgadas (2,4 L)
Diametro / Carrera: 3.43/4.03 pulgadas (87/102 mm)
Consumo de combustible: 1,8 gph (6,8 L/h)
El consumo de combustible estimado se basa en las pruebas de Bobcat Company en aplicaciones de alta deber excavación ciclo
Lubricación: Presión de la bomba de engranajes
De ventilación del cárter: cerrados, respirando
Un aire más limpio: cartucho de papel seco reemplazable con elemento de seguridad
Encendido: Compresión (diesel)
Del refrigerante del motor: El glicol de propileno/mezcla de agua (53% - 47%)
protección contra la congelación hasta -34º F (-37º C)
A partir de Ayuda: Bujías de incandescencia
Alternador: 90 amperios, ventilado, con regulador interno
Batería: 12 voltios y 600 amperios de arranque en frio a 0º F(-18º C)
115 la capacidad de reserva minuto a 25 amperios
Arranque: 12 voltios tipo de reductor; 3.62 HP (2,7 kW)

Oferente 2 Barredora de suelos y accesorios (usados).

Adquisición de Barredora y accesorios (usado)	
Especificaciones Técnicas - PBC	**Especificaciones Técnicas de la Maquinaria Ofertada**
MOTOR	MOTOR
MODELO: 2010 (Usado)	MODELO: PERKINS 804D-33
POTENCIA: 63 HP	POTENCIA: 63 HP
VEL. ROTACION: 2.500 rpm	VEL. ROTACION: 2500 rpm
NUM. CILINDROS: 4	NUM. CILINDROS: 4
CILINDRADA: 3.3 LTS.	CILINDRADA: 3.3 LTS.
MAX. TORQUE (NM/rpm): 200/1.600	MAX. TORQUE (NM/rpm): 200/1.600
NIVEL DE RUIDO:	NIVEL DE RUIDO:
DENTRO DE CABINA: 90 dB	DENTRO DE CABINA: 90 dB
FUERA DE CABINA: 103 dB	FUERA DE CABINA: 103 dB
TRANSMISION	**TRANSMISION**
TIPO: HIDROSTATICA DE LAZO CERRADO	TIPO: HIDROSTATICA DE LAZO CERRADO
BOMBA DE MARCHA: PLATO DISTRIBUIDOR VARIABLE AXIAL DE DOS VIAS CON EMBULO	BOMBA DE MARCHA: PLATO DISTRIBUIDOR VARIABLE AXIAL DE DOS VIAS CON EMBULO
MOTOR DE MARCHA: EMBULO RADIAL FIJO DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE CON DOS VELOCIDADES DEL MOTOR	MOTOR DE MARCHA: EMBULO RADIAL FIJO DE DESPLAZAMIENTO VARIABLE CON DOS VELOCIDADES DEL MOTOR
VEL. DE TRASLACION: 0 - 12 Km/h	VEL. DE TRASLACION: 0 - 12 Km/h
SISTEMA HIDRAULICO	**SISTEMA HIDRAULICO**
MAX. PRESION: 250 Bar	MAX. PRESION: 250 Bar
PRESION DE SEGURIDAD DEL SISTEMA: 210 Bar	PRESION DE SEGURIDAD DEL SISTEMA: 210 Bar
FLUJO PROMEDIO DEL SISTEMA: 65 L/min	FLUJO PROMEDIO DEL SISTEMA: 65 L/min
CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAULICO: 65 LTS.	CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAULICO: 65 LTS.
PARAMETROS DE OPERACIÓN	**PARAMETROS DE OPERACIÓN**
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL: 800 Kg.	CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL: 800 Kg.
CARGA DE VUELCO: 1600 Kg.	CARGA DE VUELCO: 1600 Kg.
FUERZA DE DESPRENDIMIENTO DEL CUCHARON: 1700 Kg.	FUERZA DE DESPRENDIMIENTO DEL CUCHARON: 1700 Kg.
MAX. CAPACIDAD DE ELEVACION: 1500 Kg.	MAX. CAPACIDAD DE ELEVACION: 1500 Kg.
PESO DE OPERACIÓN: 2800 Kg.	PESO DE OPERACIÓN: 2800 Kg.
DIMENSIONES	**DIMENSIONES**
LONGITUD CON PALA: 3415 mm	LONGITUD CON PALA: 3415 mm
LONGITUD SIN PALA: 2390mm	LONGITUD SIN PALA: 2390mm
DISTANCIA ENTRE EJES:997 mm	DISTANCIA ENTRE EJES:997 mm
ALTURA AL TOPE DE LA CABINA: 2231 mm	ALTURA AL TOPE DE LA CABINA: 2231 mm
ALTURA AL PIN DE GIRO DEL CUCHARON: 3065 mm	ALTURA AL PIN DE GIRO DEL CUCHARON: 3065 mm
ALTURA DE DESCARGA: 2300 mm	ALTURA DE DESCARGA: 2300 mm
DISTANCIA AL SUELO:210 mm	DISTANCIA AL SUELO:210 mm
ANCHO DE LA PALA: 1730 mm	ANCHO DE LA PALA: 1730 mm
ANCHO TOTAL DEL EQUIPO: 1740 mm	ANCHO TOTAL DEL EQUIPO: 1740 mm

RICARDO ALBERTO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. N° 15 037

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 75 LTS.	TANQUE DE COMBUSTIBLE: 75 LTS.
NEUMATICOS: 10 - 16.5	NEUMATICOS: 10 - 16.5
CABINA	**CABINA**
TIPO ROPS, CON MANDOS MANUALES Y DE PEDAL, PROTECCIONES DE SEGURIDAD INCLUIDAS INCLUYE TABLERO DE CONTROL CON MEDIDORES DE:	TIPO ROPS, CON MANDOS MANUALES Y DE PEDAL, PROTECCIONES DE SEGURIDAD INCLUIDOS INCLUYE TABLERO DE CONTROL CON MEDIDORES DE:
. MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	. MEDIDOR DE COMBUSTIBLE:
. TEMPERATURA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE	. TEMPERATURA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE
. CONTADOR DE HORAS	. CONTADOR DE HORAS
. TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO	. TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO
INDICADORES:	**INDICADORES:**
. APOYA BRAZOS ALZADOS (DESHABILITA EL SISTEMA HIDRAULICO AL IGUAL QUE CUANDO LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR ALCANZA 100 ºC)	. APOYA BRAZOS ALZADOS (DESHABILITA EL SISTEMA HIDRAULICO AL IGUAL QUE CUANDO LA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR ALCANZA 100 ºC)
. OPERADOR FUERA DEL ASIENTO	. OPERADOR FUERA DEL ASIENTO
. FRENO DE PARQUEO ACCIONADO	. FRENO DE PARQUEO ACCIONADO
. PRESION DEL ACEITE DEL MOTOR	. PRESION DEL ACEITE DEL MOTOR
. TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO	. TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRAULICO
BARREDORA	**BARREDORA**
DIMENSIONES (L x An x Al): 1390 x 1720 x 360 mm	DIMENSIONES (L x An x Al): 1390 x 1720 x 360 mm
ANCHO DE TRABAJO: 1580 mm	ANCHO DE TRABAJO: 1580 mm
DIAMETRO DEL BARREDOR : 635 mm	DIAMETRO DEL BARREDOR : 635 mm
CAPACIDAD DEL COLECTOR: 0,3 m3	CAPACIDAD DEL COLECTOR: 0,3 m3
FLUJO DEL MOTOR: 14 - 25 gpm	FLUJO DEL MOTOR: 14 - 25 gpm
PRESION DE TRABAJO: 138 - 241 Bar	PRESION DE TRABAJO: 138 - 241 Bar

CONCLUSION

Tomando en cuenta como base las consideraciones expuestas en este informe de Análisis y Evaluación de este Comité integrado por funcionarios de la Municipalidad de San Bernardino. En consecuencia el Comité de Evaluación de Ofertas de estas llamado en el ámbito de su competencia recomienda al Intendente:

ADJUDICAR EL PRESENTE LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL 01/2011 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, de la siguiente manera:

Items 1	**EMPRESA A SER ADJUDICADA**	**MONTO A SER ADJUDICADO**
Adquisición de Tractor Agrícola y accesorios (usados)	CJP Autos SA.	245.000.000
Items 2	**EMPRESA A SER ADJUDICADA**	**MONTO A SER ADJUDICADO**
Adquisición de Compactador de Basura (usados)	ACI de Mario Aponte Cano	199.000.000
Items 3	**EMPRESA A SER ADJUDICADA**	**MONTO A SER ADJUDICADO**
Barredora de suelos y accesorios (usados)	ACI de Mario Aponte Cano	209.000.000

Sr. Gustavo Adolfo Martínez Báez
Director de Recaudaciones

Sr. Pablino Ramón Aguayo
Jefe de Recaudaciones

Ismael Raimundo Valdez Cabañas
Mecánico de la Institución
Taller Municipal

Sr. David Morel Orué
Auxiliar – Dirección de Hacienda

RICARDO ARROYO TORRES
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 15.037

Abog. Ricardo Arroyo
Asesor del Departamento de Hacienda