CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, a los **26 días del mes de octubre del 2021**, siendo las 10:00 horas, se reúnen los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación, a los efectos de analizar las ofertas y elaborar el informe de evaluación del llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA – ID N° 402.825**, que fue convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 48.

2. ANTECEDENTES

a) Identificación del Llamado en el PAC: este llamado se encuentra incluido en el Programa Anual de Contrataciones 2021, con el ID N° 402.825, cuyo monto total asciende a la suma de Gs. 136.503.993 (guaraníes ciento treinta y seis millones quinientos tres mil novecientos noventa y tres).

b) Disponibilidad Presupuestaria: Los fondos para el presente llamado se hallan provisionados, según el CDP N° 5233/2021, con fecha de emisión el 06/10/2021, por un monto de Gs. 50.000.000 (guaraníes, cincuenta millones). Y saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación del año 2022.

c) Aprobación del PBC y Autorización del Llamado: por Nota DOC/UTA N° 337/2021 de fecha 01/10/2021, autoriza la realización del inicio del llamado y por Resolución DIGESA N° 18/2021 de fecha 07/10/2021, se aprueba la carta de invitación, se autoriza el inicio del llamado a contratación y se conforma el Comité de Evaluación.

d) Publicación: Fue difundido en el portal de la DNCP en fecha 15/10/2021, y se ha cursado invitaciones a potenciales oferentes, conforme al Artículo 19 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a las siguientes firmas; CHARPENTIER S.R.L., SUMI S.A. PARGOS TECH S.A., INDALCO S.R.L., PROVINDUS S.A.

e) Sistema de Adjudicación: por Ítems

f) Miembros del Comité de Evaluación: por Memorándum D.A.F. N° 117/2021 se ha solicitado la designación de funcionarios para integrar el comité de evaluación y han sido designados, el SR. CARLOS ESPINOLA, Director de Administración y Finanzas y la LIC. KARINA PEREZ, Jefa Dpto. Administrativo en representación de la Dirección de Administración y Finanzas y por Memorándum D.H.S.O.y S.Q. N°427/2021 se ha designado a la QCA. MA. GLORIA VILLALBA en representación de la Dirección de Higiene, Salud Ocupacional y Sustancias Químicas.

3. PRESENTACION Y ACTO DE APERTURA DE SOBRES

En fecha 22 de octubre del 2021, siendo las 13:10 horas, se ha llevado a cabo el acto de presentación de ofertas, en esta oportunidad en la que se presentó los siguientes oferentes

1. CHARPENTIER S.R.L.
2. WINNER S.R.L.
3. IRRIGATION GREEN S.R.L.

4. PRECIOS DE LA OFERTA

Teniendo en cuenta el sistema de adjudicación ***por ítems***, se agrupan los precios de menor a mayor según el siguiente el detalle;

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pe.
Jefa Dpto. Administr.
M.S.P. y B.S. - DIGE

Lic. Ma. Gloria Villalba
Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupac.
DIGESA - MSPBS

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

N°	Descripción	Precio Unitario	Empresa
1	Provisión de Decibelímetro digital y Calibración	3.893.000	WINNER S.R.L.
		8.258.250	CHARPENTIER S.R.L.
2	Provisión y Calibración de Luxómetros	4.250.400	CHARPENTIER S.R.L.
		4.268.000	WINNER S.R.L.
3	Provisión y Calibración de Luxómetros	8.731.800	CHARPENTIER S.R.L.
4	Equipo Termovisor	9.604.980	CHARPENTIER S.R.L.
5	Provisión y Calibración Equipo detector de gases	20.350.000	WINNER S.R.L.
		79.800.000	CHARPENTIER S.R.L.
6	Termohigroanemometro	5.015.380	CHARPENTIER S.R.L.
7	Dosímetro	41.000.000	CHARPENTIER S.R.L.
8	Sonómetro	47.000.000	IRRIGATION GREEN S.R.L.
		71.800.000	CHARPENTIER S.R.L.

El Cuadro Comparativo de Precios se encuentra expuesto en el Anexo "A"

5. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

Para analizar la oferta y determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Carta de Invitación, fueron utilizados los criterios establecidos en la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, el **Decreto Reglamentario N° 2992/19**, y en las bases de la contratación, con el sistema de **"CUMPLE – NO CUMPLE"**, se procede a analizar los documentos presentados por las empresas;

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	CHARPENTIER S.R.L.	WINNER S.R.L.	IRRIGATION GREEN S.R.L.
Formulario de Oferta El formulario de oferta y la lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	Cumple Fs. 1-3	Cumple Fs. 1-3	Cumple Fs. 1-3
Garantía de Mantenimiento de Oferta La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	Cumple Fs. 4	Cumple Fs. 4	Cumple Fs. 4
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	Cumple SIPE N° 1664753 Fs. 5	Cumple SIPE N° 1665559 Fs. 7	Cumple SIPE N° 1665161 Fs. 5
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.	Cumple SIPE N° 1664753 Fs. 5	Cumple SIPE N° 1665559 Fs. 7	No Aplica

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	CHARPENTIER S.R.L.	WINNER S.R.L.	IRRIGATION GREEN S.R.L.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			

6. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

EMPRESA	DOCUMENTO	VIGENCIA	MONTO DE LA GARANTÍA
CHARPENTIER S.R.L.	Declaración Jurada	120 días	20.000.000
IRRIGATION GREEN S.R.L.	Declaración Jurada	120 días	3.125.000
WINNER S.R.L.	Declaración Jurada	120 días	7.000.000

7. ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FORMALES

A continuación, se procede a analizar las documentaciones formales que las empresas han proveído a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del pliego de bases y condiciones.

DOCUMENTOS FORMALES – PERSONAS JURIDICAS	CHARPENTIER S.R.L.	WINNER S.R.L.	IRRIGATION GREEN S.R.L.
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Cumple SIPE N° 1664753 Fs. 5	Cumple SIPE N° 1665559 Fs. 7	Cumple Fs. 10
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.	Cumple SIPE N° 1664753 Fs. 5 Medida Cautelar a la Ley	Cumple SIPE N° 1665559 Fs. 7 Medida Cautelar a la Ley	Cumple Fs. 9
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	Cumple Fs. 6	Cumple Fs. 6	Cumple Fs. 6
Certificado de Cumplimiento Tributario	Cumple SIPE N° 1664753 Fs. 5	Cumple SIPE N° 1665559 Fs. 7	Cumple Fs. 11
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	Cumple SIPE N° 1664753 Fs. 5	Cumple SIPE N° 1665559 Fs. 7	Cumple Fs. 12
Constancia de inscripción en el Registro Único de contribuyentes	Cumple SIPE N° 1664753 Fs. 5	Cumple SIPE N° 1665559 Fs. 7	Cumple Fs. 7-8

Dra. Olga Glavis Jefe Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional DIGESA - MSPBS

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. DIGESA

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

DOCUMENTOS FORMALES – PERSONAS JURIDICAS	CHARPENTIER S.R.L.	WINNER S.R.L.	IRRIGATION GREEN S.R.L.
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	Cumple SIPE N° 1664753 Fs. 5	Cumple SIPE N° 1665559 Fs. 7	Cumple SIPE N° 1665161 Fs. 5
Autorización del Fabricante represente y/o distribuidor	Cumple Documento Solicitado	Cumple Documento Solicitado	Cumple Documento Solicitado

Por nota de comité de evaluación de fecha 26/10/2021, se ha solicitado a las firmas CHARPENTIER S.R.L., WINNER S.R.L. e IRRIGATION GREEN S.R.L. la presentación del documento "Autorización del Fabricante represente y/o distribuidor".

Se verifica que las firmas han remitido el documento solicitado en tiempo y forma.

En referencia a la CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DJBR DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS PROVEEDORES DEL ESTADO presentada por la firma IRRIGATION GREEN S.R.L, este comité ha solicitado aclaración teniendo en cuenta que en verificaciones realizadas en el portal web DNCP se observa adjudicaciones posteriores al 10/08/2021 (fecha de presentación de la DJBR). La firma IRRIGATION GREEN S.R.L ha remitido vía correo electrónico su aclaración, en donde han manifestado lo siguiente; "*...para la apertura de oferta (22/10/2021), hemos presentado la constancia con fecha 10/08/2021, la cual era la mas actualizada disponible hasta el momento de la presentación de ofertas. Posterior a la fecha mencionada, nuestra empresa suscribió contrato correspondiente a otra licitación, cuya constancia de DJBR fue presentada con fecha 28/10/2021 (fecha posterior a la apertura de oferta de la licitación cuestión). Adjunta DJBR con fecha de presentación 28/10/2021".*

8. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL

Conforme a los criterios de calificación establecidos en las bases del llamado, se ha procedido a verificar si el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecida en el Art. 40, Inc. a), b), d), m) y n) de la Ley N° 6716/2021 "QUE MODIFICA Y AMPLIA EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" Y EL ARTICULO 72 MODIFICADO POR EL ARTICULO 1° DE LA LEY N° 3439/07 QUE MODIFICA LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" Y ESTABLECE LA CARTA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y LA CIRCULAR DNCP N° 05/2021, EN BASE AL SIGUIENTE ANÁLISIS:

CHARPENTIER S.R.L.			
Nombre y Apellido	**C.I. N°**	**Constancia N°**	**Observación**
Luis María Abente Brun	280.557	1826895	Socio-Gerente, No registra datos
Luis Francisco Abente Pecci	1.526.647	1826898	Socio-Gerente, No registra datos
María Paloma Abente Pecci	905.303	1826901	Socio-Gerente, No registra datos

WINNER S.R.L.			
Nombre y Apellido	**C.I. N°**	**Constancia N°**	**Observación**
Luis F. Brítez Chamorro	705.605	1826905	Gerente General, No registra datos
Oscar D. Brítez Chamorro	746.295	1826910	Gerente I+D, Registra datos*
Fernando M. Brítez Borrell	2.363.966	1826913	Gerente Comercial, No registra datos

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Dra. [illegible]
Dpto. de Higiene y Salud
DIGESA - MSPBS

Carlos A. Espinola Cabas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

*Se verifica que el Sr. Oscar D. Brítez Chamorro con C. I. N° 746.295 presenta registro en la base de datos Año: 2013 Cargo: Profesor. Institución: Facultad Politécnica.

IRRIGATION GREEN S.R.L.			
Nombre y Apellido	**C.I. N°**	**Constancia N°**	**Observación**
Claudio Patricio Jariton	5.323.734	1826916	Director Accionista, Representante Legal, No registra datos
Norma E. Jara Cabrera	1.035.722	1826918	Directora Accionista, Registra datos*

*Se verifica que el Sra. Norma E. Jara Cabrera con C. I. N° 1.035.722 presenta registro en la base de datos Año: 2010 Cargo: Investigador Fiscal, Institución: Ministerio Publico.

ANÁLISIS REALIZADO	CHARPENTIER S.R.L.	WINNER S.R.L.	IRRIGATION GREEN S.R.L.
Verificación del Formulario de ofertas que incluya la declaratoria debidamente firmada.	Cumple	Cumple	Cumple
Inc. a) Verificación de los registros del personal de la convocante para a detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidas en el Art. 40 de la Ley 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021	Sin registros	Sin registros	Sin registros
Inc. b) Verificación por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "de la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	No se observan datos	No se observan datos	No se observan datos
Inc. d) Consulta en el SICP para la verificación si el oferente se encuentra inhabilitado por Resolución DNCP	Sin registros	Sin registros	Sin registros
Inc. m y n) Consulta en el SICP para verificar si directores, gerentes, socios gerentes, accionistas, cuotapartistas, etc., de Personas Jurídicas sancionadas por la DNCP han presentado propuesta	Sin registros	Sin registros	Sin registros

En este sentido, el comité manifiesta que se dio cumplimiento a la verificación; no habiéndose asentado observación alguna, en razón de no haberse encontrado irregularidad en la situación del oferente con respecto a la adjudicación del presente llamado

9. ANÁLISIS DEL PRECIO OFERTADO POR EL OFERENTE RESPECTO A PRECIOS UNITARIOS REFERENCIALES

A fin verificar la correspondencia de los precios de la oferta respecto a los valores referenciales, de acuerdo al criterio fijado por la DNCP en su resolución N° 1890/2020, se determinarán su admisibilidad.

Jefe Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional DIGESA - M.S.P. y B.S.
Lic. Karina Pérez Jefa Dpto. Administrativo M.S.P. y B.S. - DIGESA
Carlos A. Espinola Cubas Director Administrativo y Financiero DIGESA

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

Items	*Descripción del bien*	*Promedio de Referencia*	*CHARPENTIER S.R.L.*		*WINNER S.R.L.*		*IRRIGATION GREEN S.R.L.*	
			Precios unitarios (Gs.)	*% Variación*	*Precios unitarios (Gs.)*	*% Variación*	*Precios unitarios (Gs.)*	*% Variación*
1	Provisión y Calibración de Decibelímetro digital	1.459.000	8.258.250	466,0	3.893.000	166,8	N/C	N/C
1.1	Decibelímetro digital	975.000	5.780.775	492,9	2.925.000	200,0	N/C	N/C
1.2	Calibración	484.000	2.477.475	411,9	968.000	100,0	N/C	N/C
2	Provisión y Calibración de Luxometros	1.584.000	4.250.400	168,3	4.268.000	169,4	N/C	N/C
2.1	Luxometros	1.100.000	2.975.280	170,5	3.300.000	200,0	N/C	N/C
2.2	Calibración	484.000	1.275.120	163,5	968.000	100,0	N/C	N/C
3	Provisión y Calibración de Luxometros	879.000	8.731.800	893,4	N/C	N/C	N/C	N/C
3.1	Luxometros	395.000	6.112.260	1.447,4	N/C	N/C	N/C	N/C
3.2	Calibración	484.000	2.619.540	441,2	N/C	N/C	N/C	N/C
4	Equipo Termovisor	10.500.000	9.604.980	-8,5	N/C	N/C	N/C	N/C
5	Provisión y Calibracion Equipo detector de gases	24.181.993	79.800.000	230,0	20.350.000	-15,8	N/C	N/C
5.1	Detector de Multigas	22.894.993	55.860.000	144,0	19.500.000	-14,8	N/C	N/C
5.2	Calibración	1.287.000	23.940.000	1.760,1	850.000	-34,0	N/C	N/C
6	Termohigroanemometro	3.400.000	5.015.380	47,5	N/C	N/C	N/C	N/C
7	Dosimetro	31.500.000	41.000.000	30,2	N/C	N/C	N/C	N/C
8	Sonometro	62.500.000	71.800.000	14,9	N/C	N/C	47.000.000	-24,8

En virtud al resultado del análisis realizado y en atención a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 1890/2020 "Por la que se Establecen Directrices Relativas a la Estimación de Costos, se Aprueba el Criterio de Evaluación de los Precios Ofertados en los Procesos de Contrataciones Regidos por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas…"; **el Comité de Evaluación ha solicitado aclaraciones en los siguientes términos;**

- Por Nota de Comité de Evaluación de fecha 26/10/2021 ha solicitado a la Firma CHARPENTIER S.R.L. el detalle de la composición, debido a que se observan una variación de los precios en comparación al Precio de Referencia en los Ítems / Sub-Ítems N° 1-1.1-1.2, 2-2.1-2.2, 3-3.1-3.2, 5-5.1-5.2, 6 y 7.
    - La firma CHARPENTIER S.R.L. por nota de fecha 26/10/2021, ha remitido en tiempo y forma el detalle de la composición de sus precios unitarios, el cual resulta clara para este comité.
- Por Nota de Comité de Evaluación de fecha 26/10/2021 ha solicitado a la Firma WINNER S.R.L. el detalle de la composición, debido a que se observan una variación de los precios en comparación al Precio de Referencia en los Ítems / Sub-Ítems N° 1-1.1-1.2 y 2-2.1-2.2
    - La firma WINNER S.R.L. por nota de fecha 27/10/2021, ha remitido en tiempo y forma el detalle de la composición de sus precios unitarios, el cual resulta clara para este comité.

Del examen del precio unitario correspondiente a los ítems se concluye;

Ítems	Descripción	Observación
1	Provisión y Calibración de Decibelímetro digital	Se verifica que la firma WINNER S.R.L. ha presentado la cotización valuada como el precio más bajo para este ítem, se verifica una variación porcentual del 166,8% en relación al precio referencial, así mismo se verifica que la firma CHARPENTIER S.R.L. ha presentado cotización para este ítem con una variación porcentual del 466,0% en relación al precio referencial. Este comité recomienda rechazar la oferta presenta por la firma WINNER S.R.L. y CHARPENITER

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Dra. Ma. Gloria Villalba
Jefa Sanitaria
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - M.S.P. y B.S.

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

Ítems	Descripción	Observación
		S.R.L. para el ítem considerando que el precio se encuentra fuera de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020 por ende supera ampliamente las previsiones presupuestarias para este ítem.
2	Provisión y Calibración de Luxómetros	Se verifica que la firma CHARPENTIER S.R.L. ha presentado la cotización valuada como el precio más bajo para este ítem, se verifica una variación porcentual del 168,3% en relación al precio referencial, así mismo se verifica que la firma WINNER S.R.L. ha presentado cotización para este ítem con una variación porcentual del 169,4% en relación al precio referencial. Este comité recomienda rechazar la oferta presenta por la firma WINNER S.R.L. y CHARPENITER S.R.L. para el ítem considerando que el precio se encuentra fuera de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020 por ende supera ampliamente las previsiones presupuestarias para este ítem.
3	Provisión y Calibración de Luxómetros	Se verifica que la firma CHARPENTIER S.R.L. es la única empresa que ha presentado cotización para este ítem, se verifica una variación porcentual del 893,4% en relación al precio referencial. Este comité recomienda rechazar la oferta presenta por la firma CHARPENTIER S.R.L. para el ítem considerando que el precio se encuentra fuera de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020 por ende supera ampliamente las previsiones presupuestarias para este ítem.
4	Equipo Termovisor	Se verifica que la firma CHARPENTIER S.R.L. es la única empresa que ha presentado cotización para este ítem, se verifica una variación porcentual del -8,5% en relación al precio referencial. Este comité recomienda aceptar la oferta presentada por la firma CHARPENTIER S.R.L. para el ítem considerando que el precio se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020.
5	Provisión y Calibración Equipo detector de gases	Se verifica que la firma WINNER S.R.L. ha presentado la cotización valuada como el precio más bajo para este ítem, se verifica una variación porcentual del -15,8% en relación al precio referencial, así mismo se verifica que la firma CHARPENTIER S.R.L. ha presentado cotización para este ítem con una variación porcentual del 230,0% en relación al precio referencial. Este comité recomienda; Aceptar la oferta presentada por la firma WINNER S.R.L. para el ítem considerando que el precio se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020, y; Rechazar la oferta presenta por la firma CHARPENTIER S.R.L. para el ítem considerando que el precio se encuentra

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Sra. Ofa. Gloria Villalba
Jefe
Dpto. de Higiene y Seguridad Ocupacional
DIGESA - MSPBS

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

Ítems	Descripción	Observación
		fuera de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020 por ende supera ampliamente las previsiones presupuestarias para este ítem
6	Termohigroanemometro	Se verifica que la firma CHARPENTIER S.R.L. es la única empresa que ha presentado cotización para este ítem, se verifica una variación porcentual del 47.5% en relación al precio referencial, este comité recomienda aceptar la oferta presentada por la firma CHARPENTIER S.R.L. teniendo en cuenta que es la única empresa que ha presenta oferta para el ítem y es el equipo más apto para el uso deseado. Es importante destacar que las mediciones ocupacionales requieren de equipos sofisticados, con una alta sensibilidad y presión en las lecturas que realiza, puesto que, cuantifica el grado de afectación directa del riesgo a la salud del trabajador y su entorno inmediato. Consideramos que DIGESA como dependencia del M.S.P. y B.S. debe de contar con este equipo de medición por tratarse de un organismo regulador en temas de Higiene y Salud Ocupacional a nivel país y en esa línea actúa como asesor técnico científico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en los dictámenes de Insalubridad Laboral.
7	Dosímetro	Se verifica que la firma CHARPENTIER S.R.L. es la única empresa que ha presentado cotización para este ítem, se verifica una variación porcentual del 30,2% en relación al precio referencial, este comité recomienda aceptar la oferta presentada por la firma CHARPENTIER S.R.L. teniendo en cuenta que es la única empresa que ha presenta oferta para el ítem y es el equipo más apto para el uso deseado. Es importante destacar que las mediciones ocupacionales requieren de equipos sofisticados, con una alta sensibilidad y presión en las lecturas que realiza, puesto que, cuantifica el grado de afectación directa del riesgo a la salud del trabajador y su entorno inmediato. Consideramos que DIGESA como dependencia del M.S.P. y B.S. debe de contar con este equipo de medición por tratarse de un organismo regulador en temas de Higiene y Salud Ocupacional a nivel país y en esa línea actúa como asesor técnico científico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en los dictámenes de Insalubridad Laboral.
8	Sonómetro	Se verifica que la firma IRRIGATION GREEN S.R.L. ha presentado la cotización valuada como el precio más bajo para este ítem, se verifica una variación porcentual del -24,8% en relación al precio referencial, así mismo se verifica que la firma CHARPENTIER S.R.L. ha presentado cotización para este ítem con una variación porcentual del 14,9% en relación al precio referencial. Este comité recomienda aceptar la oferta

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Dra. Ma. Gloria Villalba
Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSPBS

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Ítems	Descripción	Observación
		presentada por la firma IRRIGATION GREEN S.R.L. y CHARPENTIER S.R.L para el ítem considerando que el precio se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020.

10. MARGEN DE PREFERENCIA – PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

Se deja constancia que no se aplica el margen de preferencia nacional debido a que las empresas cotizan equipos extranjeros.

11. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL.

No se aplica el Margen de Preferencia Local, debido a que los oferentes no se encuentran domiciliados dentro del mismo territorio municipal de la convocante.

12. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se consideran los siguientes índices:

Para contribuyente de IRACIS/IRE
Deberán cumplir con el siguiente parámetro:
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [3 tres] últimos años 2018, 2019, 2020
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los [3 tres] últimos años 2018, 2019, 2020
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.
El promedio en los en los [3 tres] últimos años 2018, 2019, 2020, no deberá ser negativo.

CHARPENTIER S.R.L

Se deja constancia que el análisis realizado es en base a los Balances Generales y Estados de Resultados de los años 2018 y 2019 documento que se encuentra Activo en el SIPE. Que mediante nota de comité de evaluación de fecha 26/10/2021 se ha solicitado la firma la presentación del Balance General y Estado de Resultado correspondiente al año 2020, documento remitido por nota de fecha 26/10/2021 por la empresa.

RATIO DE LIQUIDEZ						Calificación
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Suma	Promedio	
Activo Corriente /	13.904.915.579	12.251.356.676	16.816.879.187	36,22	**12,07**	Cumple
Pasivo Corriente	795.568.068	866.338.552	3.653.053.099			
Ratio de Liquidez	17,48	14,14	4,60			
ENDEUDAMIENTO						**Calificación**
	Ejercicio 2018	**Ejercicio 2019**	**Ejercicio 2020**	**Suma**	**Promedio**	
Pasivo Total /	795.568.068	866.338.552	3.653.053.099	0,29	**0,10**	Cumple
Activo Total	14.571.577.695	14.908.267.255	21.017.611.648			
Ratio de Endeudamiento	0,05	0,06	0,17			
RENTABILIDAD						**Calificación**
	Ejercicio 2018	**Ejercicio 2019**	**Ejercicio 2020**	**Suma**	**Promedio**	
Utilidad Neta/	2.736.448.122	547.553.818	4.013.794.845	4,17	**1,39**	Cumple
Capital	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000			
Ratio de Rentabilidad	1,56	0,31	2,29			

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Dra. Ma. Gloria Villalba
Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSPBS

WINNER S.R.L.

Se deja constancia que el análisis realizado es en base a los Balances Generales y Estados de Resultados de los años 2018 – 2019 -2020 documento presentado por la firma mediante nota de fecha 27/10/2021 y que se le fuera solicitado por nota de comité de evaluación fecha 26/10/2021.

RATIO DE LIQUIDEZ						Calificación
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Suma	Promedio	
Activo Corriente /	39.201.097.410	44.752.838.980	17.746.742.984	10,32	**3,44**	Cumple
Pasivo Corriente	9.895.824.742	9.359.152.071	11.239.369.093			
Ratio de Liquidez	3,96	4,78	1,58			
ENDEUDAMIENTO						**Calificación**
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Suma	Promedio	
Pasivo Total /	10.206.912.015	9.670.239.344	11.550.456.366	0,63	**0,21**	Cumple
Activo Total	44.293.902.716	49.867.512.153	57.022.822.617			
Ratio de Endeudamiento	0,23	0,19	0,20			
RENTABILIDAD						**Calificación**
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Suma	Promedio	
Utilidad Neta/	6.885.621.778	8.264.502.628	9.235.753.043	5,42	**1,81**	Cumple
Capital	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000			
Ratio de Rentabilidad	1,53	1,84	2,05			

IRRIGATION GREEN S.R.L.

Se deja constancia que el análisis realizado es en base a los Balances Generales y Estados de Resultados de los años 2018 – 2019 -2020 documento presentado por la firma mediante nota de fecha 26/10/2021 y que se le fuera solicitado por nota de comité de evaluación fecha 26/10/2021

RATIO DE LIQUIDEZ						Calificación
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Suma	Promedio	
Activo Corriente /	1.599.442.327	1.394.333.801	1.001.153.663	43,73	**14,58**	Cumple
Pasivo Corriente	137.566.058	67.203.428	88.164.870			
Ratio de Liquidez	11,63	20,75	11,36			
ENDEUDAMIENTO						**Calificación**
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Suma	Promedio	
Pasivo Total /	137.566.058	67.203.428	88.164.870	0,19	**0,06**	Cumple
Activo Total	1.741.400.873	1.705.640.763	1.312.236.729			
Ratio de Endeudamiento	0,08	0,04	0,07			
RENTABILIDAD						**Calificación**
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020	Suma	Promedio	
Utilidad Neta/	435.823.244	274.498.640	260.440.314	2,27	**0,76**	Cumple
Capital	263.489.570	875.000.000	875.000.000			
Ratio de Rentabilidad	1,65	0,31	0,30			

Lic. Karina Ríos
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Dra. [illegible]
Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSPBS

13. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considera el siguiente índice:

El oferente deberá demostrar experiencia en provisión de bienes similares (equipos de medición, equipos de laboratorio) con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los años 2018-2019-2020.

Carlos A. [illegible]ola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por nota de comité de evaluación de fecha 26/10/2021, se ha solicitado a las firmas CHARPENTIER S.R.L., WINNER S.R.L. e IRRIGATION GREEN S.R.L. la presentación del documento "Copia de facturas y/o recepciones finales que avelen la experiencia"

Se verifica que las firmas han remitido el documento solicitado en tiempo y forma.

Conforme a la documentación arrimada, por las empresas, se puede verificar que;

La empresa ***CHARPENTIER S.R.L.*** declara una facturación por un monto total de **Gs. 1.684.575.000.** Teniendo en cuenta que el 30% de su oferta para la presente licitación equivale a **Gs. 68.538.243**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 2.457,86%** con relación al requisito. **VER ANEXO B.**

La empresa ***WINNER S.R.L.*** declara una facturación por un monto total de **Gs. 27.000.000**. Teniendo en cuenta que el 30% de su oferta para la presente licitación equivale a **Gs 8.553.300**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 323,85%** con relación al requisito. **VER ANEXO B.**

La empresa ***IRRIGATION GRENN S.R.L.*** declara una facturación por un monto total de **Gs. 125.118.247**. Teniendo en cuenta que el 30% de su oferta para la presente licitación equivale a **Gs 14.100.000**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 887,36%** con relación al requisito. **VER ANEXO B.**

14. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Se evaluarán los datos proporcionados por el Oferente en la Planilla de Especificaciones Técnicas Manifestar que cuenta con el personal debidamente calificado para realizar la capacitación del uso y manejo de los equipos

DOCUMENTO	CHARPENTIER S.R.L.	WINNER S.R.L.	IRRIGATION GREEN S.R.L.
Planillas de Especificaciones Técnicas, debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos solicitados.	Cumple Documento Solicitado	Cumple Documento Solicitado	Cumple Documento Solicitado
Catálogos / Folletos Técnicos, de manera a corroborar la información consignada en la planilla	Cumple Fs. 9 - 31	Cumple Documento Solicitado	Cumple Documento Solicitado
Declaración Jurada por la cual el oferente debe manifestar que, de ser adjudicado, se compromete a realizar la entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas y plazos de entrega	Cumple Fs. 8	Cumple Documento Solicitado	Cumple Fs. 14
Presentar Declaración Jurada de contar con personal entrenado para realizar la capacitación sobre el	Cumple Fs. 8	Cumple	Cumple Fs. 13

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Dra. Ma. Gloria Villalba
Jefa
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSPBS

DOCUMENTO	CHARPENTIER S.R.L.	WINNER S.R.L.	IRRIGATION GREEN S.R.L.
funcionamiento de los equipos a los funcionarios de la DIGESA		Documento Solicitado	

Por nota de comité de evaluación de fecha 26/10/2021, se ha solicitado a la firma CHARPENTIER S.R.L. la presentación de lo siguiente documentación; "Planillas de Especificaciones Técnicas, debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos solicitados", por nota de fecha 26/10/2021 se verifica que la firma ha remitido la documentación solicitada en tiempo y forma.

Por nota de comité de evaluación de fecha 26/10/2021, se ha solicitado a la firma WINNER S.R.L la presentación de los siguientes documentos; "Planillas de Especificaciones Técnicas, debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos solicitados, Catálogos / Folletos Técnicos, de manera a corroborar la información consignada en la planilla, Declaración Jurada por la cual el oferente debe manifestar que, de ser adjudicado, se compromete a realizar la entrega de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas y plazos de entrega y Declaración Jurada de contar con personal entrenado para realizar la capacitación sobre el funcionamiento de los equipos a los funcionarios de la DIGESA" por nota de fecha 27/10/2021 se verifica que la firma ha remitido la documentación solicitada en tiempo y forma.

Por nota de comité de evaluación de fecha 26/10/2021, se ha solicitado a la firma IRRIGATION GREEN S.R.L. la presentación de los siguientes documentos; "Planillas de Especificaciones Técnicas, debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos solicitados, Catálogos / Folletos Técnicos, de manera a corroborar la información consignada en la planilla, por nota de fecha 26/10/2021 se verifica que la firma ha remitido la documentación solicitada en tiempo y forma.

15. ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se ha procedido al análisis de los catálogos presentados por los oferentes para cada ítem cotizado, a fin de evaluar si cumplen con las Especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación.

Por Nota de Comité de Evaluación en fecha 02/11/2021 se ha solicitado a la firma **CHARPENTIER S.R.L.,** aclaración sobre **Ítems N° 7 Dosímetro**: Solicitamos aclarar el modelo cotizado, debido a que en el catálogo presentado se puede verificar dos modelos y solo uno cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

La firma **CHARPENTIER S.R.L.** ha remitido una nota en donde aclara que el Sub-ítems N° 7 Dosímetro es el modelo el **SV104IS**

Por Nota de Comité de Evaluación en fecha 02/11/2021 se ha solicitado a la firma **WINNER S.R.L,** aclaración sobre el **Sub-Ítems N° 5.1 Detector de Multigas**: Solicitamos aclarar el modelo cotizado, debido a que en el catálogo presentado se puede verificar tres modelos y solo dos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

La firma **WINNER S.R.L** ha remitido una nota en donde aclara que el Sub-Ítems N° 5.1 Detector de Multigas es el modelo **X-am 2500**

Por Nota de Comité de Evaluación en fecha 10/11/2021 se ha solicitado a la firma **CHARPENTIER S.R.L.,** aclaración sobre **Ítems N° 6 THERMOHIGROANEMOMETRO**: Teniendo en cuenta que el catálogo presentado para este ítem no especifica si el equipó cuenta con Trípode para montaje, solicitamos aclarar si el equipo ofertado por su firma cuenta o no con Trípode para montaje, en el caso

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Dra. Ma. Gloria Villalba
Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSPBS

de que el equipo cuente con el trípode se solicita presentar un documento en donde se especifique que el equipo ofertado cumple con este requisito

La firma **CHARPENTIER S.R.L.** ha remitido una nota en donde aclara que el Ítems N° 6 ofertado por su empresa cuenta con un Trípode para montaje, el cual adjunta el catalogo de las especificaciones técnicas del mismo

El análisis de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas fue llevado a cabo por la representante de la Dirección de Higiene, Salud Ocupacional y Sustancias Químicas, la Qca. Ma. Gloria Villalba, cuyo informe técnico se copia a continuación;

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL.

Se ha sometido a evaluación del uso técnico de los equipos presentados por catálogos por los oferentes en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2021, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA-ID Nº 402.825. El Informe señala lo siguiente;

Al respecto se informa que se ha comprobado que los Items 4, 6, 7 y 8 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas; en tanto que, respecto al Item 5 se procedio a consultar a la Empresa WINNER SRL si el equipo presentado cuenta con sensor de gas CO2, la respuesta obtenida de la firma fue que la cotización del equipo presentado responde a un modelo que no posee el sensor para CO2, parámetro que lo descalifica.

Otro punto a destacar es respecto a los Items 6 y 7, equipos presentados por la firma CHARPENTIER SRL, si bien los precios superan las previsiones presupuestarias, son los más aptos para el uso deseado y cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. Es importante destacar que las mediciones ocupacionales requieren de equipos sofisticados, con una alta sensibilidad y precision en las lecturas que realiza, puesto que, cuantifica el grado de afectacion directa del riesgo a la salud del trabajador y su entorno inmediato. Consideramos que la DIGESA como dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social debe contar con estos equipos de medición por tratarse de un organismo regulador en temas de Higiene y Salud Ocupacional a nivel país y en esa línea actúa como asesor técnico científico del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social en los dictámenes de Insalubridad laboral.

ITEMS	FIRMA	NOMBRE DE BIENES O SERVICIOS	EQUIPO MARCA/MODELO	CUMPLE/NO CUMPLE
4	CHARPENTIER S.R.L.	Cámara termovisora	PIRÓMETRO PCE TC 30 N	Se ha verificado que el equipo cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitacion: Pantalla amplia, brillo, rango de temperatura, sensor infrarrojo de temperatura, bateria recargable
5	WINNER S.R.L	Provisión y Calibración de Equipo Detector Multigas	DRAGER X-am 2500 MULTI GAS DETECTION	Se ha verificado que el equipo no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de invitación porque el Modelo presentado carece del sensor de gas de uno de los compuestos químicos solicitados: CO2.
6	CHARPENTIER S.R.L	Termohigroanemometro	PCE-THA 10	Se ha verificado que el equipo cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de invitación: Medición digital, Medición de Velocidad del aire, Volumen del aire, Humedad relativa, sonda de ventilador que incorpora sensores de temperatura y humedad, Pantalla LCD, Puerto USB, Capacidad de almacenar datos, descargables en

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

07/11/21

Qca. Ma. Gloria Villalba
Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSPBS

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

				PC por cable USB. OBS.: Se solicita a la DAF realizar la consulta correspondiente a la Empresa respecto al Trípode para montaje, si se incluye o no como accesorio.
7	CHARPENTIER S.R.L.	Dosímetro	DOSÍMETRO PERSONAL SV 104IS	Se ha verificado que el equipo cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación: Medición ocupacional, pequeño, compacto. Microfono resistente a descargas e impactos mecánicos. Capacidad de almacenamiento, descargables por cable USB. Ponderación de frecuencia dB A y dB C. Grabación de eventos de audios
8	IRRIGATION GREEN S.R.L.	Sonómetro integrado	PULSAR NOVA MODEL 43 CLASS 1	Se ha verificado que el equipo cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta de Invitación: Ponderación de frecuencia dB A y dB C. Calibrador acústico Clase I. Micrófono. Almacenamiento de datos, descargables por cable USB. Valores y curvas en pantalla.

Lic. Ka'ula Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ambiental
DIGESA - MSPBS

16. RECOMENDACIÓN

ÍTEMS SUB-ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	RECOMENDACION
1	Provisión y Calibración de Decibelímetro digital	Se recomienda desestimar la oferta de las firmas WINNER S.R.L. y CHARPENTIER S.R.L. considerando que el precio de sus ofertas supera ampliamente las previsiones presupuestarias para este ítem.
1.1	Decibelímetro digital	
1.2	Calibración	
2	Provisión y Calibración de Luxómetros	Se recomienda desestimar la oferta de las firmas y CHARPENTIER S.R.L. y WINNER S.R.L. considerando que el precio de sus ofertas supera ampliamente las previsiones presupuestarias para este ítem.
2.1	Luxómetros	
2.2	Calibración	
3	Provisión y Calibración de Luxómetros	Se recomienda desestimar la oferta de la firma CHARPENTIER S.R.L. considerando que el precio
3.1	Luxómetros	

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

3.2	Calibración	de su oferta supera ampliamente las previsiones presupuestarias para este ítem.
4	Equipo Termovisor	Se recomienda adjudicar a la firma CHARPENTIER S.R.L. considerando que es la única oferta para el ítem y cumple con las condiciones legales, financieras y técnicas solicitadas en la Carta de Invitación.
5	Provisión y Calibración Equipo detector de gases	Se recomienda desestimar la oferta presentada por firma WINNER S.R.L. para este ítem considerando que no cumple con las especificaciones técnicas solicitas en la carta de invitación. Desestimar la oferta presentada por la firma CHARPENTIER S.R.L. considerando que el precio de su oferta supera ampliamente las previsiones presupuestarias para el ítem.
5.1	Detector de Multigas	
5.2	Calibración	
6	Termohigroanemometro	Se recomienda adjudicar a la firma CHARPENTIER S.R.L. considerando que es la única oferta para el ítem y cumple con las condiciones legales, financieras y técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo es importante mencionar que este equipo será de gran utilidad para la D.H.S.O y S.Q. debido a que es el más aptos para el uso deseado. Es importante destacar que las mediciones ocupacionales requieren de equipos sofisticados, con una alta sensibilidad y presión en las lecturas que realiza, puesto que, cuantifica el grado de afectación directa del riesgo a la salud del trabajador y su entorno inmediato. Consideramos que DIGESA como dependencia del M.S.P. y B.S. debe de contar con este equipo de medición por tratarse de un organismo regulador en temas de Higiene y Salud Ocupacional a nivel país y en esa línea actúa como asesor técnico científico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en los dictámenes de Insalubridad Laboral.
7	Dosímetro	Se recomienda adjudicar a la firma CHARPENTIER S.R.L. considerando que es la única oferta para el ítem y cumple con las condiciones legales, financieras y técnicas solicitadas en la Carta de Invitación. Así mismo es importante mencionar que este equipo será de gran utilidad para la D.H.S.O y S.Q. debido a que es el más apto para el uso deseado. Es importante destacar que las mediciones ocupacionales requieren de equipos sofisticados, con una alta sensibilidad y presión en las lecturas que realiza, puesto que, cuantifica el grado de afectación directa del riesgo a la salud del trabajador y su entorno inmediato. Consideramos que DIGESA como dependencia del M.S.P. y B.S. debe de contar con este equipo de medición por tratarse de un organismo regulador en temas de Higiene y Salud Ocupacional a nivel país y en esa línea actúa como asesor técnico científico del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en los dictámenes de Insalubridad Laboral.

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Dra. Olga Ferreira Oviedo
Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - M.S.P. y B.S.

8	Sonómetro	Se recomienda adjudicar a la firma IRRIGATION S.R.L. considerando que presenta la oferta valuada como la más baja para el ítem y cumple con las condiciones legales, financieras y técnicas solicitadas en la Carta de Invitación.

17. CONCLUSION

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al **Artículo 28° de la Ley N° 2051/03** y el **Artículo 65° del Decreto Reglamentario N° 2992/19** la cual señala que *"La adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato; 3) presente el precio valuado como el más bajo,* por tanto , luego del análisis realizado por los integrantes del Comité de Evaluación y conforme a todo lo ya plasmado en el presente informe, se concluye que las firmas **CHARPENTIER S.R.L. e IRRIGATION GREEN S.R.L** cumplen satisfactoriamente con los requisitos de esta convocatoria. Por tanto, este Comité coinciden en recomendar;

a) **ADJUDICAR** la presente convocatoria conforme al siguiente detalle;

CHARPENTIER S.R.L.						
Ítems N°	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
4	Equipo Termovisor	PCE Instruments	España	1	9.604.980	9.604.980
6	Termohigroanemometro	Svantek	Polonia	1	5.015.380	5.015.380
7	Dosimetro	Svantek	Polonia	1	41.000.000	41.000.000
Monto Total IVA Incluido					**55.620.360.**	

Guaraníes, cincuenta y cinco millones seiscientos veinte mil trescientos sesenta.

IRRIGATION GREEN S.R.L.						
Ítems	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
8	Sonometro	Pulsa	Reino Unido	1	47.000.000	47.000.000
Monto Total IVA Incluido					**47.000.000**	

Guaraníes, cuarenta y siete millones.

ITEMS / SUBITMES N°	EMPRESA	MONTO TOTAL ADJUDICADO
4 – 6 - 7	CHARPENTIER S.R.L.	55.620.360
8	IRRIGATION GREEN S.R.L.	47.000.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO GS.		**102.620.360.**

Guaraníes, ciento dos millones seiscientos veinte mil trescientos sesenta.

El Cuadro de Precios Adjudicados se encuentra expuesto en el Anexo "C".

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. DIGESA

Dpto. de Higiene y Salud Ambiental
DIGESA - MSPBS

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero

b) **DECLARAR DESIERTO,** los Ítems y Sub Ítems N° 1 Provisión y Calibración de Decibelímetro digital, 1.1. Decibelímetro digital, 1.2 Calibración, 2 Provisión y Calibración de Luxómetros, 2.1 Luxómetros, 2.2 Calibración, 3 Provisión y Calibración de Luxómetros, 3.1 Luxómetros, 3.2 Calibración, 5 Provisión y Calibración de Equipo Detector de Gases, 5.1 Detector de Multigas, 5.2 Calibración, conforme lo estable la Ley N° 2051/03 en su Artículo 30 Inc. c) que los precios resulten inaceptables por variar sustancialmente de la estimación de contrato, o bien por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente Ley;

c) **ELEVAR,** lo actuado por este Comité de Evaluación a consideración de la máxima autoridad.

Con lo que se dio por terminado el Informe de Evaluación a los **22** días del mes de noviembre de 2.021, luego de la lectura y ratificación, este documento es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

Es nuestro informe.

Dra. Ana María Vera
Jefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSPyBS

Dr. Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

ANEXO "A"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Items Sub-Itmes	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	CHARPENTIER S.R.L.				WINNER S.R.L.				IRRIGATION GREEN S.R.L.			
						Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
1	41115503-001	Provisión y Calibración de Decibelimetro digital	Unidad	Unidad	1	PCE Instruments	España	8.258.250	8.258.250	Minipa	Brasil	3.893.000	3.893.000	N/C	N/C	N/C	N/C
1.1		Decibelimetro digital	Unidad	Unidad	1			5.780.775	5.780.775	Minipa	Brasil	2.925.000	2.925.000	N/C	N/C	N/C	N/C
1.2		Calibración	Unidad	Evento	1			2.477.475	2.477.475	Minipa	Brasil	968.000	968.000	N/C	N/C	N/C	N/C
2	41115309-001	Provisión y Calibración de Luxometros	Unidad	Unidad	1	PCE Instruments	España	4.250.400	4.250.400	Minipa	Brasil	4.268.000	4.268.000	N/C	N/C	N/C	N/C
2.1		Luxometros	Unidad	Unidad	1			2.975.280	2.975.280	Minipa	Brasil	3.300.000	3.300.000	N/C	N/C	N/C	N/C
2.2		Calibración	Unidad	Enventó	1			1.275.120	1.275.120	Minipa	Brasil	968.000	968.000	N/C	N/C	N/C	N/C
3	41115309-001	Provisión y Calibración de Luxometros	Unidad	Unidad	1	PCE Instruments	España	8.731.800	8.731.800	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
3.1		Luxometros	Unidad	Unidad	1			6.112.260	6.112.260	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
3.2		Calibración	Unidad	Evento	1			2.619.540	2.619.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
4	41113114-001	Equipo Termovisor	Unidad	Unidad	1	PCE Instruments	España	9.604.980	9.604.980	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
5	26131701-001	Provisión y Calibracion Equipo detector de gases	Unidad	Unidad	1	GfG	USA	79.800.000	79.800.000	Drager	Alemana	20.350.000	20.350.000	N/C	N/C	N/C	N/C
5.1		Detector de Multigas	Unidad	Unidad	1			55.860.000	55.860.000	Drager	Alemana	19.500.000	19.500.000	N/C	N/C	N/C	N/C
5.2		Calibración	Unidad	Evento	1			23.940.000	23.940.000	Drager	Alemana	850.000	850.000	N/C	N/C	N/C	N/C
6	41113999-9999	Termohigroanemometro	Unidad	Unidad	1	PCE Instruments	España	5.015.380	5.015.380	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
7	26141702-001	Dosimetro	Unidad	Unidad	1	Svantek	Polonia	41.000.000	41.000.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
8	41115502-001	Sonometro	Unidad	Unidad	1	Svantek	Polonia	71.800.000	71.800.000	N/C	N/C	N/C	N/C	Pulsar	Reino Unido	47.000.000	47.000.000
				Monto Total Gs. - IVA INCLUIDO					228.460.810				28.511.000				47.000.000

Carlos A. Espinola Cuevas
Director Administrativo Financiero
DIGESA

ANEXO "B"

FACTURACIONES Y/O RECEPCIONES FINALES

CHARPENTIER S.R.L.		
AÑO	**TIPO DE DOCUMENTO**	**MONTO TOTAL**
2020	Factura N° 001-002-0001908	18.600.000
2020	Factura N° 001-002-0001909	68.500.000
2020	Factura N° 001-002-0001910	50.750.000
2020	Factura N° 001-002-0001975	59.400.000
2020	Factura N° 001-002-0002019	238.532.000
2020	Factura N° 001-002-0002062	643.301.000
2020	Factura N° 001-002-0002087	327.492.000
2019	Factura N° 001-002-0001539	273.000.000
2018	Factura N° 001-002-0001080	5.000.000
	Monto total	**1.684.575.000**
	OFERTA	**228.460.810**
	30%	**68.538.243**
	%	**2.457,86**

WINNER S.R.L.		
AÑO	**TIPO DE DOCUMENTO**	**MONTO TOTAL**
2018	Factura N° 001-001-0002467	27.700.000
	Monto total	**27.700.000**
	OFERTA	**28.511.000**
	30%	**8.553.300**
	%	**323,85**

IRRAGATION S.R.L.		
AÑO	**TIPO DE DOCUMENTO**	**MONTO TOTAL**
2020	Factura N° 001-001-0003189	25.824.000
2020	Factura N° 001-001-0003044	930.000
2019	Factura N° 001-002-0002275	54.788.665
2018	Factura N° 001-001-0001909	43.575.582
	Monto total	**125.118.247**
	OFERTA	**47.000.000**
	30%	**14.100.000**
	%	**887,36**

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

La firma ha remitido facturas en dólares por lo que se procede a la realizar el cálculo en guaraníes;

Fecha de la Factura	Factura N°	Monto de la Factura – US$	Cotización x 1 US$	Monto en Gs.
18/02/2019	001-002-0002275	9.053	6.051,99	54.788.665
04/04/2018	001-001-0001909	7.840	5.558,11	43.575.582

Dra. Mª Gloria Ferreira Nefe
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
DIGESA - MSPBS

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

ANEXO "C"

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CHARPENTIER S.R.L.

Nº	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
4	41113114-001	Equipo Termovisor	Pantalla amplia, con brillo. Rango de temperatura de - 20ºC a 350ºC. Temperatura de punto central y área de seguimiento automático con alarma de temperaturas máximas y mínimas. Batería recargable.	Unidad	Unidad	PCE Instruments	España	1	9.604.980	9.604.980
6	41113999-9999	Termohigroa-nemometro	Digital. Medición de Velocidad del aire, Volumen del aire, Humedad relativa, sonda de ventilador que incorpora sensores de temperatura y humedad. Pantalla LCD. Puerto USB. Capacidad de almacenar datos, descargables en PC por cable USB. Tripode para montaje.	Unidad	Unidad	Svantek	Polonia	1	5.015.380	5.015.380
7	26141702-001	Dosímetro	Pequeño, compacto. Micrófono resistente a descargas e impactos mecánicos. Capacidad de almacenamiento, descargables por cable USB. Ponderación de frecuencia dB A y dB C. Grabación de eventos de audios	Unidad	Unidad	Svantek	Polonia	1	41.000.000	41.000.000
								TOTAL, GS. IVA INCLUIDO		**55.620.360**

Guaraníes, cincuenta y cinco millones seiscientos veinte mil trescientos sesenta.

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2021.

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA DIGESA"

ID Nº 402.825

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

ANEXO "C"

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

IRRIGATION GREEN S.R.L.

N°	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs. IVA incluido	Precio Total Gs. IVA incluido
8	41115502-001	Sonómetro	Ponderación de frecuencia dB A y dB C. Calibrador acústico. Clase I. Micrófono. Almacenamiento de datos, descargables por cable USB. Valores y curvas en pantalla.	Unidad	Unidad	Pulsar	Reino Unido	1	47.000.000	47.000.000
								TOTAL, GS. IVA INCLUIDO		47.000.000

Guaraníes, cuarenta y siete millones.

Carlos A. Espinola Cuevas
Director Administrativo Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Dra. Gloria Villalba
Dpto. de Higiene y Salud Ocupacional
D.G.S.A. - MSPBS