CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARANA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**CONVOCATORIA**

**ACTA Nº 16/2019**

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2019
# "Adquisición de fotocopiadoras por SBE"
## I.D. Nº 358.960.-

En Ciudad del Este, Capital del Departamento del Alto Paraná, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se reúnen en la oficina de la U.O.C. del Poder Judicial VI Circunscripción Judicial Alto Paraná, ubicado en Avenida Bernardino Caballero 701 e/ Cerro León, acto presidido por **MARCELA RIOS, TECNICO ADMINISTRATIVO III DE LA U.O.C.; CYNTHIA GONZALEZ, TECNICO ADMINISTRATIVO III DE LA SECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO;** de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, **DANIEL COLMAN OZORIO, con CI N° 4.052.848, en representación de PRINTEC S.A.; ACZEL FABIAN ORTIZ BENITEZ, con CI N° 2.933.373, en representación de J. FLEISCHMAN Y CIA S.R.L.**; a los efectos de realizar el acto de apertura física de sobres, de conformidad con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se cuenta con la presentación de 3 (TRES) ofertas, pertenecientes a:

1. SHIROSAWA CO. S.A.I.C.
2. PRINTEC S.A.
3. J. FLEISCHMAN Y CIA

Posteriormente, se verifica la presentación de las documentaciones de carácter sustancial:

| Documentos | SHIROSAWA CO. S.A.I.C. | PRINTEC S.A. | J. FLEISCHMAN Y CIA S.R.L. |
|---|---|---|---|
| R.U.C. | 80009767-0 | 80018668-0 | 80001490-1 |
| Formulario de la oferta | PRESENTA | PRESENTA | PRESENTA |
| Documento que acredita la identidad del firmante | PRESENTA | SIPE | SIPE |
| Declaración Jurada del Articulo 40 | SIPE | SIPE | SIPE |
| Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 941/10 | SIPE | SIPE | SIPE |
| Monto de la Oferta | 910.000.000 | 855.000.000 | 857.000.000 |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta | PÓLIZA N° 28.1508.003847.0000 | PÓLIZA N° 007.1508.045677/000 | PÓLIZA N° 1508002459 |
| Monto garantizado Gs. | 66.000.000 | 70.000.000 | 45.000.000 |
| Vigencia (días) | 180 DÍAS DESDE 20/06/2019 HASTA 17/12/2019 | 210 DÍAS DESDE 20/06/2019 HASTA 16/01/2020 | 181 DÍAS DESDE 20/06/2019 HASTA 17/12/2019 |
| Constancia del SIPE Nº | 1552675 | 1552445 | 1552831 |
| Foliatura | 32 FOJAS | 184 FOJAS | 29 FOJAS |

La convocante aclara que todos los documentos indicados como "ACTIVOS" e "HISTÓRICOS" en la constancia del SIPE y que hayan sido solicitados en PBC serán verificados para el informe de Evaluación.

Daniel Colmán
Printec S.A

Cintia M. González
Poder Judicial
VI C. J. Alto Paraná

Aczel Ortiz

Marcela Rios
U.O.C.
VI Circuns. Alto Paraná

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- VI CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARANA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**CONVOCATORIA**

**ACTA Nº 16/2019**

## OBSERVACIONES:

La empresa PS LINE S.A. con RUC N° 80028474-7, participante de la Subasta a la Baja Electrónica, no ha presentado su oferta física en contravención a lo establecido en el PBC, IAO 23.2.

1. La empresa **SHIROSAWA CO. S.A.I.C.:**
   a. No presenta copia de contratos ejecutados o facturaciones o recepciones finales correspondientes a los años 2017/2018.
   b. Presenta muestra.

2. La empresa **PRINTEC S.A.:**
   a. Presenta muestra.

3. La empresa **J. FLEISCHMAN Y CIA.:**
   a. No presenta juego de copias de la oferta.
   b. No presenta muestra.
   c. No presenta Ratio correspondiente a los años 2016/2017/2018.
   d. No presenta DDJJ donde conste lista de socios, accionistas, representantes legales y apoderados.
   e. No presenta DDJJ que ninguna de las condiciones contenidas en las bases y condiciones del presente llamado, así como en las ofertas podrán ser negociadas.
   f. Se realiza la refoliatura de la oferta, totalizando 29 fojas.

## OBSERVACIONES por parte de los oferentes:

- La representante de la empresa **PRINTEC S.A., DANIEL COLMAN OZORIO** manifiesta que en el folio número 14 de la oferta de Shirosawa Company presentan una información sobre el rendimiento de los consumibles (tones) donde se describe que el tóner de inicio es para 6.000 páginas, siendo que en las especificaciones técnicas se solicita tóner de inicio para 12.000 páginas.

Se da lectura al contenido de la presente acta, con lo cual se da por terminado el acto para la apertura de sobres oferta, siendo las 10:38 horas. Firmando en prueba de conformidad los presentes en tres (3) ejemplares del mismo tenor y a un sólo efecto.-

Daniel Colmán
Printec S.A.

Cinta M. González
Poder Judicial
VI C. Alto Paraná

Aczel Ortiz

Marcela Ríos
U.O.C.
VI Circuns. Alto Paraná

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# Subasta a la Baja Electrónica

## Acta de Sesión Pública Virtual

## SBE ID N° 358960

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:43 del día 21/6/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 358960 - LPN N° 03/2019 "Adquisición de fotocopiadoras por SBE" de la Institución:

**Código Verificador:** 3ae9d96ab6b0845bbfbf7f05cdc931c3

| | |
|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | Poder Judicial |
| **Entidad:** | Corte Suprema de Justicia |
| **Sub-UOC:** | Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana - Corte Suprema de Justicia |
| **Código SICP:** | 1407 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

### Listado de Consultas

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Con relación a la Sección III, Servicios Requeridos, Características de los equipos, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Consultamos sí podrían establecer equipos con pantalla táctil de 5 , Aclarando que los datos recomendados corresponden a Estándares del segmento y de Fabricación de varias marcas y con esto permitirían la participación a oferentes potenciales que estimularían la sana y beneficiosa competencia de precios. | 28-05-2019 | 12:57:28 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Remitirse a Adenda 1 | 03-06-2019 | 10:43:03 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Con relación a la Sección III, Servicios Requeridos, Características de los equipos, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Consultamos sí podrían establecer equipos con pantalla LCD de 5 líneas, Aclarando que los datos recomendados corresponden a equipos que tienen la misma prestación en cuanto a funcionalidad y desempeño con esto se permitirá la participación a oferentes potenciales que estimulara la sana y beneficiosa competencia de precios | 28-05-2019 | 12:58:26 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Se mantienen las especificaciones técnicas, en razón a que se requieren equipos con pantalla táctil, a fin de evitar el fallo por acumulación de polvo y humedad en las ranuras de las teclas (se recuerda que el Alto Paraná se caracteriza por estos dos factores) (equipos con pantalla LCD poseen teclas) | 03-06-2019 | 10:43:45 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Con relación a la Sección III, Servicios Requeridos, Características de los equipos, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Consultamos sí podrían aceptar equipos con resolución de impresión de 1200x 600 dpi, Aclarando que los datos recomendados corresponden a equipos que tienen la misma prestación en cuanto a funcionalidad y desempeño con esto se permitirá la participación a oferentes potenciales que estimulara la sana y beneficiosa competencia de precios | 28-05-2019 | 13:00:09 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Remitirse a Adenda 1 | 03-06-2019 | 10:44:15 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# Listado de Consultas

| | | |
|---|---|---|
| Con relación a la Sección III, Servicios Requeridos, Características de los equipos, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Consultamos sí podrían aceptar equipos con RENDIMIENTO DE TONER QUE SUMADO en su totalidad de 52.800 copias o impresiones. Aclarando que, supera los requerimientos globales solicitados en la E.T beneficiando a la institución en adquirir insumos de forma prematura con la finalidad de poder participar e incentivar la mayor concurrencia de oferentes estimulando la sana y beneficiosa competencia de precios. | 28-05-2019 | 13:01:15 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| En vista que lo requerido en las EETT, expresa (El toner debe tener un rendimiento mínimo de 12.000 copias), entendemos que lo propuesto en la consulta se encuadra en esta EETT, pues las especificaciones solo limita el rendimiento mínimo, no así el rendimiento máximo. | 03-06-2019 | 10:45:09 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Con relación a la Sección III, Servicios Requeridos, Características de los equipos, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Consultamos sí podrían aceptar equipos con la opción más conveniente de modo que cada oferente pueda tener la libertad de ofertar la cantidad de cilindro necesarios hasta cubrir la Necesidad según lo solicita la E.T de 60.000 copias / impresiones con el fin Flexibilizar los requerimientos solicitados en la E.T incentivando la mayor concurrencia de oferentes estimulando la sana y beneficiosa competencia de precios. | 28-05-2019 | 13:01:56 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Si analiza nuevamente las EETT podrá observar que su consulta ya se encuentra respondida en el punto que menciona Sistema de cilindro y toner: Por separado, el sistema de cilindro deberá soportar como mínimo 60.000 copias, o de lo contrario, "la empresa adjudicada deberá realizar los cambios de cilindros necesarios durante el tiempo que dure la garantía exigida al presente ítem sin costo alguno a la convocante. (las EETT prevén la libertad de ofertar la cantidad de cilindro necesarios hasta cubrir la Necesidad) | 03-06-2019 | 10:46:09 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Con relación a la Sección III, Servicios Requeridos, Características de los equipos, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Consultamos sí podrían aceptar equipos con la opción más conveniente para la Circunscripción Judicial de Alto Paraná de modo que cada oferentes puedan también ser aceptados propuesta con sistema de tóner todo en uno o independiente, ya que este sistema mejorara el rendimiento del mismo , bajo costo operativo , menor asistencia de Servicio Técnico por la simplicidad en el momento de sustituir, SIN LIMITAR a oferentes con la intención de participar EN EL CONCURSO , con el fin de Flexibilizar los requerimientos solicitados en la E.T incentivando la mayor concurrencia de oferentes estimulando la sana y beneficiosa competencia de precios. | 28-05-2019 | 13:02:57 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Se mantienen las EETT, conforme a experiencias que posee esta convocante con equipos adquiridos anteriormente, no ha resultado beneficiosa para la institución los equipos con sistema de tóner todo en uno | 03-06-2019 | 10:46:33 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Con relación a la Sección III, Servicios Requeridos, Características de los equipos, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Consultamos sí podrían aceptar equipos con memoria RAM de 512 MB con la finalidad de Flexibilizar los requerimientos solicitados en la E.T incentivando la mayor concurrencia de oferentes estimulando la sana y beneficiosa competencia de precios. | 28-05-2019 | 13:12:47 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Se mantienen las EETT, conforme a experiencias que posee esta convocante con equipos adquiridos anteriormente con memoria RAM 512 MB, la misma colapsan o se traban al momento que se realizan escaneados e impresiones en simultáneo. Estos equipos serán utilizados como un centro de impresiones para cada juzgado. | 03-06-2019 | 10:46:55 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con Pantalla táctil de 4.3 pulgadas, siendo que la misma tendría las mismas prestaciones que una de mayor tamaño y no afectaría la productividad de la misma y podría dar mayor oportunidad a potenciales oferentes | 29-05-2019 | 15:53:25 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| El cambio propuesto no podrá ser aceptado, remitirse a Adenda 1 | 03-06-2019 | 10:47:18 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Consultamos a la convocante su podría aceptar equipos con bandeja de papel de 250 hojas, ya que la misma no afectará las prestaciones a la cual estaría destinada la maquina, tecnicamente podria solucionarse abasteciendo mas hojas en la maquina y la cual podría dar mayor oportunidad a potenciales oferentes | 29-05-2019 | 15:56:02 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Se mantienen las EETT, conforme a experiencias que posee esta convocante con equipos adquiridos anteriormente, los equipos con bandejas de 250 hojas requieren de una carga más constante de insumos (papel). Estos equipos serán utilizados como un centro de impresiones o copiado para cada juzgado. | 03-06-2019 | 10:47:50 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Podría considerar equipos que soporten sistema de CIlindro y toner como mínimo de 40.000 impresiones que para el segmento de lo solicitado este es el estándar del mercado y daria mayor posibilidad a potenciales oferentes | 29-05-2019 | 16:11:26 |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## Listado de Consultas

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Se mantienen las EETT. Estos equipos serán utilizados como un centro de impresiones o copiado para cada juzgado. | 03-06-2019 | 10:48:17 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con año de fabricación 2017 considerando que nuestras maquinas son año de lanzamiento 2015 pero con fabricación reciente ya con las actualizaciones disponibles para el mercado y comparando con los modelos de la competencia, por ende solicitamos si podría considerar equipos con año de fabricación 2017 | 29-05-2019 | 16:17:20 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Se mantienen las EETT. Estos equipos serán utilizados como un centro de impresiones o copiado para cada juzgado y se requiere que las mismas tengan una tecnología de vanguardia. | 03-06-2019 | 10:48:52 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Consultamos a la convocante si podría considerar equipos con platina de exposición de hasta A4 y ADF hasta oficio viendo que de igual manera podría cubrir esa necesidad de escaneo o copiado de las dos formas, y daría mayor oportunidad a potenciales oferentes | 29-05-2019 | 16:19:03 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Se mantienen las EETT. Estos equipos serán utilizados como un centro de impresiones o copiado para cada juzgado y en las áreas administrativas, tanto los legajos administrativos y los expedientes jurisdiccionales son confeccionados en tamaño Oficio, por lo tanto mal podríamos aceptar con equipos con platina de exposición de hasta A4. Si bien lo propuesto en la consulta menciona que posee ADF hasta tamaño oficio, lo vemos dificultoso, pues en base a la experiencia las hojas que componen un expediente judicial muchas veces ya se encuentran muy ajadas y no puede utilizarse el ADF, pues producen atascos o rupturas de los documentos. (lo tenemos comprobado) | 03-06-2019 | 10:49:18 |

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| consultamos a la convocante si podrian aceptar plazo de entrega de equipos de 30 dias, viendo que la cantidad que solicitan es elevada y la mayoria de las empresas no cuenta con stock de esa cantidad, por eso pedimos y solicitamos un plazo de 30 dias habiles | 30-05-2019 | 07:57:06 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| Remitirse a Adenda 1 | 03-06-2019 | 10:49:42 |

## Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - RUC: 80001490-1** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 1** |
| 1508002459 | Póliza | SEGESA | 20-06-2019 | 20-06-2019 | 17-12-2019 |
| **Oferente: SHIROSAWA COMPANY SAIC - RUC: 80009767-0** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 2** |
| 28.1508.003847.0000 | Póliza | ASEGURADORA YACYRETA S.A. | 19-06-2019 | 20-06-2019 | 17-12-2019 |
| **Oferente: PRINTEC SA - RUC: 80018668-0** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 3** |
| 1508045677/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. | 20-06-2019 | 20-06-2019 | 16-01-2020 |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: PS LINE SA - RUC: 80028474-7** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 4** |
| 1508011399 | Póliza | Grupo General de Seguros S.A. | 19-06-2019 | 20-06-2019 | 17-12-2019 |

## Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 1 | 44101501-002 | Fotocopiadora Multifuncional | | | | | 160 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1 | RICOH | RICOH | IM 430F | ASIA | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION | 8.400.000 | 1.344.000.000 |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | kyocera | kyocera | ECOSYS M-3145IDN | Japon | multifunción | 13.749.990 | 2.199.998.400 |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | RICOH | RICOH | IM 430F | CHINA | | 8.400.000 | 1.344.000.000 |
| PS LINE SA - 80028474-7 | Lexmark | Lexmark | MX622adhe | China / México | Fotocopiadora Multifuncional | 7.875.000 | 1.260.000.000 |

## Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

## Listado General de todas las Ofertas

1 - Fotocopiadora Multifuncional

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 855.000.000 | 21-06-2019 | 10:41:27.120 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6222ba82352ae4a3d44aeb20af355e0f | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 857.000.000 | 21-06-2019 | 10:40:36.797 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2f9cce758ff047c2b1b38e81f4ef4be1 | |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1 | 857.000.000 | 21-06-2019 | 10:42:15.525 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 44ffefa71bca88d672245814edead393 | |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1 | 860.000.000 | 21-06-2019 | 10:40:58.979 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2ab296dfdb0f76c9ce7b4be05fc6bc47 | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 868.000.000 | 21-06-2019 | 10:40:13.518 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c7f0b33fb687bdb1ef6c2026f983bd32 | |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1 | 890.000.000 | 21-06-2019 | 10:40:24.741 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 30a18e47e9227712ddaa2943cb704f6e | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 892.000.000 | 21-06-2019 | 10:40:01.954 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 494c7866b6bcd15665ea14f09b765406 | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 896.000.000 | 21-06-2019 | 10:39:56.573 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 99e61a421114d4b0f3c134fe5a2a9e67 | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 899.000.000 | 21-06-2019 | 10:39:49.761 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | be6c6ec48aa254fdc5afa8343df5b08c | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 910.000.000 | 21-06-2019 | 10:39:52.031 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0847ad62dfc28ee03ea4a5df164ca758 | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 920.000.000 | 21-06-2019 | 10:39:35.850 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5e5eb940dbdcfa0869340367cf28d075 | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 928.000.000 | 21-06-2019 | 10:39:22.007 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 848de690905690f75b1433f4362d4635 | |

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1 | 930.000.000 | 21-06-2019 | 10:39:25.641 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 751f4fc2ffcb13e5c381654dd0ea41dc | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 938.000.000 | 21-06-2019 | 10:39:17.372 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cbea1045a882c06fba268170c9a82db8 | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 940.000.000 | 21-06-2019 | 10:39:06.240 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 28a507201b0c7787acef769fe1d752f3 | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 948.000.000 | 21-06-2019 | 10:38:54.367 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 02730d4a427936b288bed023acf38b85 | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 950.000.000 | 21-06-2019 | 10:38:47.055 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c865705647cfb298e5a5aabc4f2f4943 | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 990.000.000 | 21-06-2019 | 10:38:43.092 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2ea21409853941e9c0ee86229cfd1787 | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 999.000.000 | 21-06-2019 | 10:38:35.077 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b535dd204de5a76227a01a4415afb0fe | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 1.000.000.000 | 21-06-2019 | 10:38:23.514 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f632366c5ea5d4c577c170c1e7c2ff7f | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 1.016.000.000 | 21-06-2019 | 10:38:25.062 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 091a5b931e9ac4c011786b157661a248 | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 1.050.000.000 | 21-06-2019 | 10:38:09.553 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ac961a1b101b3a5bbd6663231b3b7e1 | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 1.119.900.000 | 21-06-2019 | 10:37:39.360 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4e14ea31d5b6108dec0ce9f444120579 | |
| PS LINE SA - 80028474-7 | 1.158.400.000 | 21-06-2019 | 10:41:23.307 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e9fd44e9a4888e328a5a7d0919311e5f | |
| PS LINE SA - 80028474-7 | 1.158.500.000 | 21-06-2019 | 10:38:37.082 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4f1601f90e27f251dfea07b7d16765b4 | |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1 | 1.159.000.000 | 21-06-2019 | 10:31:34.717 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | b1fe22b5c9e8de86bb6460eced39cc3b | |
| PS LINE SA - 80028474-7 | 1.260.000.000 | 21-06-2019 | 09:51:27.769 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 126eba2c71428b4cc62c71e1168613dc | |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 1.344.000.000 | 21-06-2019 | 09:51:27.765 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6cea201a8b1ad49526ace9c4fa088ecb | |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1 | 1.344.000.000 | 21-06-2019 | 09:51:27.768 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1fd28d919d6d2ccbbef20e364743c7cf | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 1.500.000.000 | 21-06-2019 | 10:30:16.823 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 95f04fe8491b59cfe086c6b283451a90 | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 1.750.500.000 | 21-06-2019 | 10:29:41.965 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 778f37ff6170f68ab0e0e485c2889d32 | |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 2.199.998.400 | 21-06-2019 | 09:51:27.771 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a8974e0bdbbef141e81b7dab9631ea91 | |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Fotocopiadora Multifuncional

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 855.000.000 |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1 | 857.000.000 |
| SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0 | 910.000.000 |
| PS LINE SA - 80028474-7 | 1.158.400.000 |

## Items Ganados por Proveedor

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

## Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018668-0 - PRINTEC SA

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 1 - Fotocopiadora Multifuncional | 855.000.000 |

## Listado de Mensajes

1 - Fotocopiadora Multifuncional

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-06-2019 | 10:00:55.620 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 21-06-2019 | 10:01:02.491 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 21-06-2019 | 10:04:25.066 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-06-2019 | 10:05:24.656 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 21-06-2019 | 10:13:08.125 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 21-06-2019 | 10:23:42.699 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-06-2019 | 10:28:36.077 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-06-2019 | 10:28:40.520 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-06-2019 | 10:37:34.894 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-06-2019 | 10:43:37.953 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-06-2019 | 10:43:38.087 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.