Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 022/14 de fecha 06 de marzo de 2014

RESOLUCIÓN N° 022-014/14

POR LA QUE SE RECTIFICA PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 1° y 2° DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 004-005/14, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2014, POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 30/13 "ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL".

VISTO: El Memorando PR/DBS/N° 0228/14, de fecha 03 de marzo de 2014, de la Di[illegible] de Gestión de Bienes y Servicios, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 04 de marzo de 2014, por el que se eleva a consideración del C[illegible]ej[illegible] de Administración la solicitud de rectificación parcial de los artículos 1° y 2° de la [illegible]ución C.A. N° 004-005/14, de fecha 15 de enero de 2014; y

CONSIDERANDO: Que, verificado nuevamente el cuadro comparativo [illegible]arte de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se pudo constatar un error en la re[illegible]endación de adjudicación a las firmas: Electromedical S.R.L., Andres H. Arce S.A[illegible] Braun Medical Paraguay S.A., específicamente en los lotes N° 1 y 77. Con relació[illegible]e N° 1 que fue adjudicado a la firma Electromedical S.R.L., debe ser adjudicado [illegible]a Andrés H. Arce S.A., en atención a que fue la oferta más baja y la misma cump[illegible]las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Con re[illegible]al Lote 77 (adjudicado a la firma B. Braun) el mismo tiene un error en el precio tot[illegible]l cual fue subsanado con el informe rectificatorio N° 1, de fecha 30 de enero de 2014 y e[illegible]rme aclaratorio al informe rectificatorio N° 1 de fecha 03 de febrero de 2014;

Que, en cuanto al lote N° 69, la empresa CIRUMED re[illegible]a Nota en fecha 06 de febrero de 2014, expresando lo siguiente: *"que la firma CIRU[illegible]nforme la oferta presentada en su momento cotizo el ítem N° 69 Placa tipo LCP pa[illegible] distal de 4.5mm/5.0 mm de 7 a 13 orificios con sus tornillos respectivos, cumpliendo las Especificaciones Técnicas y siendo el menor precio ofertado. Que, en fecha 24 de [illegible]rzo de 2014, hemos sido Notificados de la Resolución C.A. N° 004-005/14, de fecha 15[illegible]o de 2014, en la misma el ítem citado no consta entre los adjudicados, cancelados [illegible]ertos. Por tanto, tratándose de una omisión involuntaria del Instituto de Previsión [illegible]de no incluir dicho ítem en la Resolución de Adjudicación pertinente, solicitamos la [illegible]cación y/o ampliación de la Resolución C.A. N° 004-005/14, en el sentido de adjudic[illegible] el [illegible] N° 69 a nuestra empresa CIRUMED…";*

Que, en cuanto al Lote N° 68, la [illegible]mpresa B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A., por Nota de fecha 03 de febrero de 20[illegible]na [illegible]festó cuanto sigue: *"…en fecha 23 de enero de 2014, hemos sido notificados de la [illegible]ión C.A. N° 004-005/14, de fecha 15 de enero de 2014. En*

FDO: HUGO ROYG ARA[illegible]RESIDENTE
SR. JOSÉ JARA ROJAS / [illegible] MAGNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN A[illegible]GA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Bar[illegible]lázquez. Encargada Interina de la Secretaría del Consejo.

Este documento es d[illegible]stringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Adminis[illegible] del Instituto de Previsión Social.

el considerando de la mencionada Resolución, textualmente dice: que asimismo la Comisión Evaluadora de ofertas, sugirió declarar desierto los Lotes 10, 57, 63 y 68 en virtud al art. 30° inc. a) ...que no se hubieren presentado oferta alguna.... La firma B BRAUN S.A., conforme la oferta presentada en su momento, cotizó el ítem 68 Clavo Distal para fémur tipo DFN en titanio, cumpliendo en su totalidad con las especificaciones técnicas requeridas. Que. declaración desierta del ítem citado, en virtud de falta de presentación de ofer[illegible] e[illegible] improcedente y tratándose de una omisión/error involuntario de la comisión eval[illegible] solicitamos la rectificación y/o ampliación de la Resolución C.A. N° 004-005/14, de fe[illegible] de enero de 2014, en el sentido de adjudicar el ítem N° 68 Clavo Distal para Fému[illegible] DFN en Titanio a B Braun Medical Paraguay S.A....";

Que, por Nota N° 086/14, de fecha 10 de febrero de 2014, se solicitó a la emp[illegible] B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A., su conformidad en cuanto a la corrección d[illegible] ferta en el Lote N° 69, debiendo ser el mismo Lote N° 68 en atención a las caracte[illegible] del producto descritas en su planilla de precios;

Que, la empresa B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A., por Not[illegible] a 12 de febrero de 2014, manifestó su conformidad para la corrección del Lote N° 6[illegible] ndo ser el mismo el Lote N° 68, dejando constancia que el hecho se debió a un er[illegible] terial que afectó a la numeración del Lote, más no así a la descripción del product[illegible] lavo Distal para fémur tipo DFN en titanio, ni tampoco al precio unitario ofertado;

Que, con relación al Ítem N° 68, la Comisión Evaluador[illegible] Ofertas, por un error involuntario había recomendado declarar desierto dicho ítem, por [illegible] se presentado oferta alguna, sin embargo, analizada nuevamente la Oferta de la emp[illegible] RAUN MEDICAL PARAGUAY S.A., se pudo constatar que la misma por un error [illegible] Lote N° 68 como Lote N° 69 y al subsanar dicho error y teniendo en cuenta qu[illegible] mple con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condic[illegible] s, la Comisión Evaluadora recomendó la adjudicación de dicho lote a la empresa B. BR[illegible] EDICAL PARAGUAY S.A.;

Que, en cuanto al ítem N° 69, la Comis[illegible] valuadora de Ofertas, por un error involuntario omitió adjudicar, cancelar y/o declarar de[illegible] dicho ítem, por ende, al momento de analizar de nuevo la oferta de la empresa CIRUM[illegible] omienda la adjudicación de dicho lote a la misma, teniendo en cuenta que cumple co[illegible] ecificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

FDO: HUGO ROYG ARANDA. P[illegible] DE[illegible] TE
SR. JOSÉ JARA ROJAS / DR. J[illegible] UNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN ALVAR[illegible] **IEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez Vela[illegible]ez. Encargada Interina de la Secretaria del Consejo.

Lic. Teresa [illegible] de Sartorio
Dirección Gestión de Recursos y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Nathalia Barbudez Velázquez
Jefa Interina
Secretaria del Consejo de Administración - IPS

Este documento es d[illegible] ringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Admini[illegible] del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

Que, los lotes N° 68 y 69, fueron subsanados a través del Informe Rectificatorio N° 2 presentado en fecha 20 de febrero de 2014, quedando establecido de acuerdo a los cuadros de adjudicación obrantes en la parte Resolutiva de la presente Resolución;

Que, finalmente corresponde la rectificación parcial del Informe de Evaluación y de la Resolución C.A. N° 004-005/14, de fecha 15 de enero de 2014, a efectos de proseguir con los trámites pertinentes, para la formalización de los Contratos, aclarando que el monto total de adjudicación de la Licitación Pública Nacional N° 30/13 "Adquisición de Prótesis e Insumos para el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Central", alcanzó la suma de G. 5.671.232.904.- (Guaranies cinco mil seiscientos setenta y un millones doscientos treinta y dos mil novecientos cuatro), IVA Incluido, conforme consta en el Informe de Rectificación de fecha 30 de enero de 2014, presentada en su oportunidad;

Que, la autoridad administrativa que dicta una resolución, particular o general, mantiene siempre la facultad de ampliarla, rectificarla y/o aclararla de oficio, subsanando omisiones o corrigiendo errores materiales, como en el caso planteado;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Rectificar parcialmente los artículos 1° y 2° de la Resolución C.A. N° 004-005/14, de fecha 15 de enero de 2014, que adjudicó a las [illegible] ELECTROMEDICAL S.R.L., ANDRÉS H. ARCE S.A., B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. y CIRUMED., de la Licitación Pública Nacional N° 30/13 "Adquisición de Prótesis e Insumos para el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Central", dejando estipulado que el monto total de la Contratación alcanza la suma de G. 5.671.232.904.- (Guaraníes cinco mil seiscientos setenta y un millones doscientos treinta y dos mil novecientos cuatro), IVA Incluido, conforme al Anexo que consta de 07 (siete) fojas y que forma parte de la presente Resolución.----------

2°) Encomendar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de Contratos, la notificación de la presente Resolución a las empresas afectadas y la elaboración de los Contratos respectivos.----------

3°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FDO: HUGO ROYG ARANDA, PRESIDENTE
SR. JOSÉ JARA ROJAS / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA **MIEMBROS DEL CONSEJO**
Lic. Nathalia Barbuda Velázquez. Encargada Interina de la Secretaría del Consejo.

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Nathalia Barbuda Velázquez
Jefa Interina
Secretaría del Consejo de Administración - IPS

Este documento es de [illegible] restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARÍA GENERAL

ANDRES H. ARCE S.A.

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA Incluido
Lote Nº 1 Placa y Tornillos sistema 2.4 mm. en Titanio	1	7805	42242302-101	Placa de tensión con tornillo: Placa de tensión sistema 2,4 mm de 4 orificios con Tornillos en titanio Titanio	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	7	800.000	5.600.000
	2	7806	42242302-102	Placa universal con tornillo: Placa universal sistema 2,4 mm p/ fract. de 6 orificios c/Tornillos en titanio	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	7	744.000	5.208.000
	3	3402	42242302-102	Placa universal con [illegible] Placa universal [illegible] 2,4 mm p/ [illegible] 8 [illegible] orificios c/Tornillos [illegible]	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	7	980.000	6.860.000
	4	7807	42242302-102	Placa universal [illegible] tornillo: Placa universal sistema 2,4 mm p/ fract. de 10 orificios c/Tornillos en titanio	[illegible] ation/USA	Unidad	Unidad	5	7	1.160.000	8.120.000
	5	3401	42242302-102	Placa universal con tornillo: Placa universal angulada de 2.4 mm x 3+ 3 orificios c/Tornillos en titanio	Biomet/Microfixation/USA	[illegible]	Unidad	5	7	760.000	5.320.000
	6	7808	42242302-102	Placa universal con tornillo: Placa universal angulada de 2.4 mm x 4 + 4 orificios c/Tornillos en titanio	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	[illegible]	7	940.000	6.580.000

FDO: HUGO ROYG ARANDA. **PRESIDENTE**
SR. JOSÉ JARA ROJAS / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez Velázquez. Encargada Interina de la Secretaria del Consejo.

SECRETARIA GENERAL
Lic. Teresa Castaldo
Dirección de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Nathalia Barbudez Velázquez
Jefa Interina
Secretaria del Consejo de Administración - IPS

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA Incluido
Lote N° 1 Placa y Tornillos sistema 2.4 mm. en Titanio	7	7809	42242302-066	Placa recta con tornillos: Placa recta de 2.4 mm. De 4 orificios c/ tornillos en titanio	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	7	580.000	4.060.000
	8	[illegible]	42242302-066	Placa recta con tornillos: Placa recta de 2.4 mm. De 6 orificios c/ tornillos en titanio	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	7	760.000	5.320.000
	9	7811	42242[illegible] 066	Placa recta con [illegible] recta de 2[illegible] orificios [illegible] titanio	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	7	760.000	5.320.000
	10	7812	42242302-022	Placa de reconstrucción mandibular con tornillos: Placa de reconstrucción para mandíbula	Biom[illegible]/N[illegible]USA	Unidad	Unidad	2	4	1.160.000	4.640.000
	11	7813	42242302-022	Placa de reconstrucción mandibular con tornillos: Placa de reconstrucción angulada para mandíbula	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	[illegible]	2	4	1.160.000	4.640.000
	12	7814	42242302-089	Placa en L con tornillo: Placa en L de 2.4 mm de titanio c/ tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	[illegible]	980.000	6.860.000

FDO: HUGO ROYG ARANDA. **PRESIDENTE**
SR. JOSÉ JARA ROJAS / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez Velázquez. Encargada Interina de la Secretaria del Consejo.

SECRETARIA GENERAL
Lic. Teresa Cristina Directora de Asesoría Jurídica
Dirección Gestión Administrativa y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Nathalia Barbudez Velázquez
Jefa Interina
Secretaria del Consejo de Administración - IPS

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA Incluido
Lote Nº 2 Placa y Tornillos sistema 2.0 mm en titanio	1	7819	42242302-087	Placa y tornillos D.C.P.: Placa tipo D.C.P. de 4 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	10	570.000	5.700.000
	2	7820	42242302-087	Placa y tornillos D.C.P.: Placa tipo D.C.P. de 5 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	10	600.000	6.000.000
	3	[illegible]	42242302-087	Placa y tornillos D.C.P.: Placa tipo D.C.P. de 6 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	20	40	570.000	22.800.000
	4	7822	[illegible]	Placa en L con tornillo: Placa en L de 7 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	15	30	660.000	19.800.000
	5	7823	[illegible] 008	[illegible]: Placa en T [illegible]	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	12	24	750.000	18.000.000
	6	7824	42242302-103	[illegible] tornillos: Placa [illegible] de 8 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	20	40	750.000	30.000.000
Lote Nº 3 Placa y Tornillos sistema 1.5 mm en titanio	1	7825	42242302-066	Placa recta con tornillos: Placa recta de 5 orificios c/ Tornillos	[illegible]/USA	Unidad	Unidad	5	10	570.000	5.700.000
	2	7826	42242302-104	Placa curva con tornillo: Placa curva de 5 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/[illegible]	[illegible]	Unidad	5	10	570.000	5.700.000
	3	7827	42242302-089	Placa en L con tornillo: Placa en L de 5 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	[illegible]	15	30	570.000	17.100.000
	4	7828	42242302-089	Placa en L con tornillo: Placa en L de 7 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	[illegible]	4	570.000	2.280.000
	5	7829	42242302-105	Placa en Y con tornillo: Placa en Y de 5 orificios c/ Tornillos	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	[illegible]	[illegible]	570.000	11.400.000

FDO: HUGO ROYG ARANDA. **PRESIDENTE**
SR. JOSÉ JARA ROJAS / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez Velázquez. Encargada Interina de la Secretaria del Consejo

Lic. Teresa [illegible] Directora de Bienes y Servicios INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lic. Nathalia Barbudez Velázquez Jefa Interina Secretaria del Consejo de Administración IPS

SECRETARIA GENERAL

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA Incluido
Lote Nº 3 Placa y Tor illos sistema I n en	6	7830	42242302-105	Placa en Y con tornillo: Placa en Y de 7 orificios c/ Tornillos.	Biomet/Microfixation/USA	Unidad	Unidad	5	10	660.000	6.600.000
	1	7974	42295507-002	Alambre quirúrgico: Alambre 0.5 en Acero Qx. longitud 1 metro	Biomet Microfixation/USA	Unidad	Unidad	50	60	10.000	600.000

Monto Total: Guar. es ceinte millones doscientos ocho mil, IVA Incluido **220.208.000**

B BRAUN MEDICAL PAR. AY S.

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
21	1	7979	42242302-048	TOTAL RA CE NT D Cabeza cobalto en opc 6 mm, 32mm y 36mm.	BBRAUN AESCULAP/ALEMANIA	JUEGO	Unidad	15	15	4.352.740	65.291.100
30	1	3323	42242302-117	Clavo con perno: Clavo tipo Universal Fresado p/ Fémur con 4 pernos de bloqueo en acero Qx.	AESCULAP ALEMANIA	Unidad	Unidad	60	70	1.436.028	100.521.960
33	1	3332	42242302-025	Clavo no fresado Tipo UFN para femur p/ fémur con 4 pernos de bloqueo Estandard en Titanio	BBRAUN AESCULAP/ALEMANIA	U	Unidad	5	7	1.695.042	11.865.294
50	1	7983	42242302-071	Prótesis total cadera no cementada: Prótesis Total cadera no cementada en Acero Quirurgico	BBRAUN AESCULAP/ALEMANIA	Unidad	Unidad	1	144	8.140.358	1.172.211.552
68	1	7968	42242302-107	Clavo Distal: Clavo distal p/ femut tipo DFN en titanio	BBRAUN AESCULAP/ALEMANIA	Unidad	Unidad	15		6.213.661	111.845.898

FDO: HUGO ROYG ARANDA. **PRESIDENTE**
SR. JOSÉ JARA ROJAS / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez Velázquez. Encargada Interina de la Secretaria del Consejo.

Lic. Teresa Cristaldo Director de Gestión de Contrataciones INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lic. Nathalia Barbudez Velázquez Jefa Interina Secretaría del Consejo de Administración IPS

SECRETARIA GENERAL

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA Incluido
77	1	7985	42242302-012	Prótesis total de rodilla tipo Insall Burstein tercera generación en acero quirúrgico – modular	BBRAUN AESCULAP/ALEMANIA	Unidad	Unidad	75	150	7.587.674	1.138.151.100
Mon[illegible]: G[illegible]res dos mil quinientos noventa y nueve millones ochocientos ochenta y seis mil novecientos cuatro, IVA Incluido											**2.599.886.904**

ELECTROMED[illegible] S.[illegible]

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
48	1	3304	[illegible]	Arco de Eric: Arco de Eric en Acero Qx.	Medicon/Aleman	Unidad	Unidad	30	36	110.000	3.960.000
Monto Total: Guaranies tres millones novecientos sese[illegible]do											**3.960.000**

CIRUMED

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	M[illegible] Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
7	1	7857	42242302-094	Rotula: Rotula Abierta	In[illegible]	Unidad	Unidad	40	60	660.000	39.600.000
7	2	7858	42242302-094	Rotula: Rotula ajustable Tutor tipo AO	Imeco/Argen[illegible]	[illegible]ad	Unidad	40	60	550.000	33.000.000
7	3	7859	42242302-094	Rotula: Rotula transversal múltiple	Imeco/Argentina	[illegible]	Unidad	10	14	660.000	9.240.000
7	4	5359	42242302-094	Rotula: Rotula Tubo – Tubo Tutor tipo AO	Imeco/Argentina	Unidad	[illegible]	70	100	440.000	44.000.000
7	5	7860	42242302-124	Tornillo de Schanz: Tornillo de Schanz de 5.0 de 100 a 200 mm.	Imeco/Argentina	Unidad	Unidad	[illegible]	140	110.000	15.400.000
7	6	7861	42242302-114	Tubo Tutor: Tubo Acero Tutor tipo AO de 150 a 400 mm.	Imeco/Argentina	Unidad	Unidad	[illegible]	[illegible]	330.000	39.600.000

FDO: HUGO ROYG ARANDA. **PRESIDENTE**
SR. JOSÉ JARA ROJAS / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez Velázquez. Encargada Interina de la Secretaria del Consejo.

Lic. Teresa Cristina Barrio – Director Gestión Documental – Instituto de Previsión Social

Lic. Nathalia Barbudez Velázquez – Jefa Interina – Secretaria del Consejo de Administración – IPS

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA Incluido
18	1	7947 *	42242302-067	Placa para tibia distal: Placa para tibia distal tipo LCP 3.5-5.0 mm. c/ 7 orificios c /tornillos en acero quirúrgico.	Imeco/Argentina	Unidad	Unidad	10	15	1.540.000	23.100.000
18	2	[illegible] *	42242302-067	Placa para tibia distal: Placa para tibia distal tipo LCP 3.5-5.0 mm. c/ 8 orificios c /tornillos en acero quirúrgico.	Imeco/Argentina	Unidad	Unidad	15	20	1.540.000	30.800.000
18	3	7947 *	[illegible]	Placa para tibia distal: Placa para tibia distal [illegible] LCP 3.5-5.0 mm. [illegible] c /tornillos [illegible] rgico.	Imeco/Argentina	Unidad	Unidad	20	30	1.650.000	49.500.000
23	1	7768	42242302-011	Próte[illegible] Prótesis [illegible] Muller p/ re[illegible] Standard en Acero Quirúrgico	[illegible]eco/Argentina	Unidad	Unidad	10	15	4.290.000	64.350.000
40	1	5976 *	42242302-016	Tornillo canulado: Tornillos Canulados 7.0 mm. En titanio	[illegible]	Unidad	Unidad	30	30	660.000	19.800.000
55	1	2774	42311511-007	Campos quirúrgicos estériles: Campos Quirúrgicos estériles	surgical drape/Argen[illegible]	[illegible]	Unidad	700	700	27.500	19.250.000
64	1	10142 *	42242302-122	Placa de compresión bloqueada con tornillo: Placa tipo Philos de 3,5 mm de diametro con 3 a 8 agujeros, con tornillos respectivos	imeco/argentina	Unidad	[illegible]ad	20	24	1.540.000	36.960.000

FDO: HUGO ROYG ARANDA. **PRESIDENTE**
SR. JOSÉ JARA ROJAS / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
SR. JORGE GUZMÁN ALVARENGA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez Velázquez. Encargada Interina de la Secretaria del Consejo.

Lic. Teresa [illegible] Sartorio
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Lic. Nathalia Barbudez Velázquez
Jefa Interina
Secretaría del Consejo de Administración - IPS

SECRETARIA GENERAL

Lote	Ítem	Código	Código Catálogo	Descripción	Marca/Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA Incluido
	1	10143	42242302-122	Placa de compresión bloqueada con tornillo: Placa tipo LCP para fémur distal de 4,5 -5.0 mm de 7 a 13 orificios con sus tornillos respectivos	imeco/argentina	Unidad	Unidad	15	18	2.420.000	43.560.000
											468.160.000

Monto Adjudicado: [illegible] **cientos sesenta y ocho millones ciento sesenta mil, IVA Incluido.**

[illegible] ROYG ARANDA. **PRESIDENTE**
[illegible] POJAS / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
[illegible] ZMÁN ALVARENGA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. N[illegible] [illegible]dez Velázquez. Encargada Interina de la Secretaria del Consejo

Lic. Teresa Chaparro Sanabria
Dirección General de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Nahoja Barbudez Velázquez
Jefa Interina
Secretaria del Consejo de Administración - IPS

SECRETARIA GENERAL