MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Recursos Estratégicos en Salud

## Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

94%

| PROVEEDOR | SERVICIOS | PRODUCTO | O/C | FECHA O/C | ACTA DE RECEP | LOTE | ITEM | CANT_ADJU | CANT EMITIDA | CANT. RECEP | SALDO | % RECEP. | MONTO O/C | MONTO RECEP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL STA. TRINIDAD | COLORANTE GIEMSA / Biopur / Argentina / Unidad | 1779 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 20 | 1 | 11 | 2 | 2 | | 100% | 1.260.100 | 224.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL STA. TRINIDAD | COLORANTE MAY GRUNWAL / Biopur / Argentina / Unidad | 1779 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 21 | 2 | 10 | 4 | 4 | | 100% | | 339.600 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL STA. TRINIDAD | ANTI A Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1779 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 23 | 1 | 46 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 39.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL STA. TRINIDAD | ANTI B Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1779 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 23 | 2 | 46 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 39.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL STA. TRINIDAD | ANTI D Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1779 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 23 | 4 | 42 | 4 | 4 | 0 | 100% | | 96.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL STA. TRINIDAD | COLORANTE DE WRIGHT / Biopur / Argentina / Unidad | 1779 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 28 | 1 | 69 | 4 | 4 | 0 | 100% | | 5.600.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL STA. TRINIDAD | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1779 | 02/10/2014 | 07/11/2014 | 59 | 1 | 24.000 | 500 | 500 | 0 | 100% | | 74.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO GOTERO / Wiener / Argentina / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 24 | 1 | 103 | 100 | 100 | | 100% | 32.953.000 | 2.290.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | CITRATO DE SODIO ANTICOAGULANTE GOTA / Wiener / Argentina / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 24 | 2 | 23 | 20 | 20 | 0 | 100% | | 218.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | COLORANTE DE WRIGHT / Biopur / Argentina / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 28 | 1 | 69 | 50 | 50 | 0 | 100% | | 5.600.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | Tiras reactivas para leishmaniasis / Biocan / Canada / Determinación / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 30/03/2015 | 57 | 1 | 650 | 100 | 100 | 0 | 100% | | 1.090.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 59 | 1 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% | | 745.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | ACEITE DE INMERSIÓN / Biopur / Argentina / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 117 | 1 | 25 | 20 | 20 | 0 | 100% | | 900.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | TUBO EPENDORFF / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 03/12/2014 | 137 | 1 | 7.250 | 7.000 | 3.000 | 4.000 | 43% | | 330.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | DETERGENTE NO IONICO / Wiener / Argentina / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 139 | 1 | 56 | 50 | 50 | 0 | 100% | | 6.500.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | FRASCO RECOLECTOR (para orina) / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 143 | 1 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% | | 5.900.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | GRADILLA PARA TUBOS / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 147 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 140.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | GRADILLA PARA TUBOS / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 147 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 180.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | GRADILLA PARA TUBOS / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 148 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 140.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | GRADILLA PARA TUBOS / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 148 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 140.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | GRADILLA PARA TUBOS / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 149 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 180.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | GRADILLA PARA TUBOS / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 140.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 159 | 1 | 2.700 | 200 | 200 | 0 | 100% | | 360.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN VARIABLE / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 164 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 680.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN VARIABLE / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 340.000 |

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

| PROVEEDOR | SERVICIOS | PRODUCTO | O/C | FECHA O/C | ACTA DE RECEP | LOTE | ITEM | CANT_ADJU | CANT EMITIDA | CANT. RECEP | SALDO | % RECEP. | MONTO O/C | MONTO RECEP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN VARIABLE / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 680.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN VARIABLE / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 680.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 10 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | | 720.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 20 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 100% | | 720.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 50 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 100 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 200 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 480.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 1000 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 480.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | Puntas desechables para pipetas automaticas - Amarillas / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 164 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 40% | | 120.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | Puntas desechables para pipetas automaticas - Blancas / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 04/12/2014 | 164 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 120.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL BARRIO OBRERO | Puntas desechables para pipetas automaticas - Azul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1778 | 02/10/2014 | 28/10/2014 | 164 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 160.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL DE LOMA PYTA | ANTI A Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1776 | 02/10/2014 | 31/10/2014 | 23 | 1 | 46 | 7 | 7 | 0 | 100% | 916.000 | 136.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL DE LOMA PYTA | ANTI B Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1776 | 02/10/2014 | 31/10/2014 | 23 | 2 | 46 | 7 | 7 | 0 | 100% | | 136.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL DE LOMA PYTA | ANTI D Monoclonal - COMPLETO / Diagast / Francia / Unidad | 1776 | 02/10/2014 | 31/10/2014 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33% | | 28.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL DE LOMA PYTA | ANTI D Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1776 | 02/10/2014 | 31/10/2014 | 23 | 4 | 42 | 7 | 7 | 0 | 100% | | 168.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL DE LOMA PYTA | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1776 | 02/10/2014 | 03/12/2014 | 59 | 1 | 24.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 100% | | 447.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CEM | TUBO DE PLASTICO - Separadores de suero / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1777 | 02/10/2014 | 19/10/2014 | 65 | 1 | 36.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 50% | 26.895.000 | 6.900.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CEM | FRASCO RECOLECTOR (para orina) / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1777 | 02/10/2014 | 19/10/2014 | 143 | 1 | 36.000 | 10.500 | 10.500 | 0 | 100% | | 6.195.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL SAN PABLO | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1774 | 02/10/2014 | 27/11/2014 | 59 | 1 | 24.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% | 745.000 | 745.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | COLORANTE GIEMSA / Biopur / Argentina / Unidad | 1780 | 29/10/2014 | 09/12/2014 | 20 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 100% | 14.079.400 | 224.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | COLORANTE MAY GRUNWAL / Biopur / Argentina / Unidad | 1780 | 29/10/2014 | 09/12/2014 | 21 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 84.900 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | ANTI A Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 29/10/2014 | 23 | 1 | 46 | 12 | 12 | 0 | 100% | | 234.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | ANTI B Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 29/10/2014 | 23 | 2 | 46 | 12 | 12 | 0 | 100% | | 234.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | ANTI D Monoclonal - COMPLETO / Diagast / Francia / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 29/10/2014 | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 28.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | ANTI D Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | | 23 | 4 | 42 | 12 | | 12 | 0% | | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | COLORANTE DE WRIGHT / Biopur / Argentina / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 29/10/2014 | 28 | 1 | 69 | 12 | 12 | 0 | 100% | | 1.344.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 59 | 1 | 24.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 100% | | 372.500 |

| PROVEEDOR | SERVICIOS | PRODUCTO | O/C | FECHA O/C | ACTA DE RECEP | LOTE | ITEM | CANT_ADJU | CANT EMITIDA | CANT. RECEP | SALDO | % RECEP. | MONTO O/C | MONTO RECEP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | TEST MULTIDROGAS PARA ORINA - 10 DROGAS / Alere Smartest / Israel / Determinación / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 31/10/2014 | 46 | 1 | 100 | 100 | 20 | 80 | 20% | | 1.200.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | TEST MULTIDROGAS PARA ORINA - 5 DROGAS / Alere Smartest / Israel / Determinación / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 10/04/2015 | 46 | 2 | 100 | 100 | 100 | | 100% | | 3.300.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | Tiras reactivas para leishmaniasis / Biocan / Canada / Determinación / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 06/04/2015 | 57 | 1 | 650 | 100 | 100 | 0 | 100% | | 1.090.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 22/01/2015 | 59 | 1 | 24.000 | 250 | 250 | 0 | 100% | | 37.250 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | COLORANTE GIEMSA / Biopur / Argentina / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 21/10/2014 | 20 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 112.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | Puntas desechables para pipetas automaticas - Amarillas / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 21/10/2014 | 164 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 100% | | 180.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | Puntas desechables para pipetas automaticas - Azul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 21/10/2014 | 164 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100% | | 160.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | FRASCO RECOLECTOR (para orina) / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 22/01/2015 | 143 | 1 | 36.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% | | 2.950.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLOGICO / Mindray / China / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 12 | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 100% | 67.279.750 | 7.475.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | GLICEMIA / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% | | 2.400.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO PARA UREA / Wierner / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100% | | 4.800.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO PARA CREATININA / Wiener / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 4 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100% | | 4.800.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% | | 2.400.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | HDL COLESTEROL / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 6 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100% | | 480.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO PARA COLESTEROL / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 7 | 700 | 700 | 700 | 0 | 100% | | 1.680.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS / Wiener / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 8 | 700 | 700 | 700 | 0 | 100% | | 1.680.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | GOT / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 9 | 400 | 400 | 400 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | GPT / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 10 | 400 | 400 | 400 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | FOSFATASA ALCALINA / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 11 | 400 | 400 | 400 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | BILIRRUBINA TOTAL / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 12 | 400 | 400 | 400 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | BILIRRUBINA DIRECTA / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 13 | 400 | 400 | 400 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | GAMMA GT / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 14 | 400 | 400 | 400 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | ALFA AMILASA / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 15 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | | 240.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | LDH / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 16 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100% | | 720.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | PROTEINAS TOTALES / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100% | | 4.800.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | ALBÚMINA / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100% | | 4.800.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | CALCIO / Wiener / Argentina / Determinacion / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 19 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% | | 1.200.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | FÓSFORO / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 20 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% | | 1.200.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | MAGNESIO / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 21 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% | | 1.200.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | CK MB / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 22 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100% | | 960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | CK TOTAL / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 12 | 23 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100% | | 960.000 |

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO A. BELLANC
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

| PROVEEDOR | SERVICIOS | PRODUCTO | O/C | FECHA O/C | ACTA DE RECEP | LOTE | ITEM | CANT_ADJU | CANT EMITIDA | CANT. RECEP | SALDO | % RECEP. | MONTO O/C | MONTO RECEP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | TUBO DE PLASTICO - Separadores de suero / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | | 65 | 1 | 36.000 | 6.000 | | 6.000 | 0% | | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | ACEITE DE INMERSIÓN / Biopur / Argentina / Unidad / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 29/10/2014 | 117 | 1 | 25 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 90.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | FRASCO RECOLECTOR (para orina) / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 143 | 1 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 100% | | 5.900.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 20 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 164 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 240.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 50 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 164 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 240.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 100 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 164 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 240.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN FIJO - 200 ul / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 164 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 240.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSP. MARIANO R. ALONSO | Puntas desechables para pipetas automaticas - Amarillas / Accumax / India / Unidad / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 10/12/2014 | 164 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 100% | | 180.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. MEDICINA TROPICAL | COLORANTE GIEMSA / Biopur / Argentina / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/10/2014 | 20 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 100% | 6.936.500 | 560.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. MEDICINA TROPICAL | COLORANTE MAY GRUNWAL / Biopur / Argentina / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 21 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100% | | 424.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. MEDICINA TROPICAL | ANTI A Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 23 | 1 | 46 | 8 | 8 | 0 | 100% | | 156.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. MEDICINA TROPICAL | ANTI B Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 23 | 2 | 46 | 8 | 8 | 0 | 100% | | 156.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. MEDICINA TROPICAL | ANTI D Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 09/12/2014 | 23 | 4 | 42 | 12 | 12 | 0 | 100% | | 288.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. MEDICINA TROPICAL | Tiras reactivas para leishmaniasis / Biocan / Canada / Determinación / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 13/03/2015 | 57 | 1 | 650 | 450 | 450 | 0 | 100% | | 4.905.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. MEDICINA TROPICAL | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1780 | 02/10/2014 | 26/11/2014 | 59 | 1 | 24.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 100% | | 447.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL DE LUQUE | ANTI A Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1781 | 02/10/2014 | 31/10/2014 | 23 | 1 | 46 | 10 | 10 | 0 | 100% | 911.500 | 195.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL DE LUQUE | ANTI B Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1781 | 02/10/2014 | 31/10/2014 | 23 | 2 | 46 | 10 | 10 | 0 | 100% | | 195.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL DE LUQUE | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1781 | 02/10/2014 | 13/12/2014 | 59 | 1 | 24.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 100% | | 521.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA | TUBO CON ANTICOAGULANTE / Diagast / Francia / Unidad / Unidad | 1784 | 02/10/2014 | 29/10/2014 | 187 | 1 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 100% | 1.300.000 | 1.300.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | COLORANTE GIEMSA / Biopur / Argentina / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 31/10/2014 | 20 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | 18.255.749 | 112.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | REACTIVO TP / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 22/01/2015 | 41 | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 100% | | 1.348.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | REACTIVO TTPA / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 22/01/2015 | 41 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% | | 699.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | REACTIVO DE FIBRINOGENO / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1773 | 02/10/2014 | 22/01/2015 | 41 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% | | 1.790.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | CONTROL PARA COAGULACION / Wiener / Argentina / Determinación / Caja | 1773 | 02/10/2014 | 22/01/2015 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 299.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | PEDIATRICO | CONTROL PARA COAGULACION / Wiener / Argentina / Determinación / Caja | 1773 | 02/10/2014 | 22/01/2015 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 299.000 |

| PROVEEDOR | SERVICIOS | PRODUCTO | O/C | FECHA O/C | ACTA DE RECEP | LOTE | ITEM | CANT_ADJU | CANT EMITIDA | CANT. RECEP | SALDO | % RECEP. | MONTO O/C | MONTO RECEP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | HIERRO SERICO / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 24 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | | 290.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO TP / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100% | | 5.000.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO TTPA / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 100% | | 5.000.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO DE FIBRINÓGE NO / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 12 | 27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% | | 2.500.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | COLORANTE GIEMSA / Biopur / Argentina / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 20 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | | 112.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | ANTI A Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 23 | 1 | 46 | 7 | 7 | 0 | 100% | | 136.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | ANTI B Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 23 | 2 | 46 | 7 | 7 | 0 | 100% | | 136.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | ANTI D Monoclonal - COMPLETO / Diagast / Francia / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 23 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% | | 56.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | ANTI D Monoclonal / Diagast / Francia / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 23 | 4 | 42 | 7 | 7 | 0 | 100% | | 168.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | COLORANTE DE WRIGHT / Biopur / Argentina / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 28 | 1 | 69 | 3 | 3 | 0 | 100% | | 336.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | TROPONINA / Biocan / Canada / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 26/01/2015 | 50 | 1 | 50 | 500 | 500 | 0 | 100% | | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 59 | 1 | 24.000 | 500 | 250 | 250 | 50% | | 2.500.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | TUBO EPENDORFF / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 21/11/2014 | 137 | 1 | 7.250 | 250 | 250 | 0 | 100% | | 27.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | DETERGENTE NO IONICO / Wiener / Argentina / Unidad / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 139 | 1 | 56 | 6 | 6 | 0 | 100% | | 780.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | FRASCO RECOLECTOR (para orina) / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 26/01/2015 | 143 | 1 | 36.000 | 500 | 500 | 0 | 100% | | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | CENTRO NAC. DEL QUEMADO | HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE / Jiangsu / China / Unidad / Unidad | 1783 | 02/10/2014 | 30/10/2014 | 159 | 1 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 0 | 100% | | 4.500.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. NACIONAL DEL CANCER | ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO GOTERO / Wiener / Argentina / Unidad | 1782 | 02/10/2014 | 08/01/2015 | 24 | 1 | 103 | 3 | 3 | 0 | 100% | | 68.700 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. NACIONAL DEL CANCER | CITRATO DE SODIO ANTICOAGULANTE GOTA / Wiener / Argentina / Unidad | 1782 | 02/10/2014 | 08/01/2015 | 24 | 2 | 23 | 3 | 3 | 0 | 100% | | 32.700 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. NACIONAL DEL CANCER | REACTIVO ANTIGENO V.D.R.L. / Wiener / Argentina / Determinación / Unidad | 1782 | 02/10/2014 | 08/01/2015 | 59 | 1 | 24.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100% | | 149.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY | INST. NACIONAL DEL CANCER | ACEITE DE INMERSIÓN / Biopur / Argentina / Unidad / Unidad | 1782 | 02/10/2014 | 08/01/2015 | 117 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 100% | | 135.000 |

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S - M.S.P. y B.S