622

INFORME DE EVALUACIÓN

I. INTRODUCCIÓN:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de febrero de 2021, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI",** elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**, el Decreto N° 2992/19 a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Por sorteo realizado en la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones, conforme al Memorándum DOP/COP N° 808/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, fueron designados los miembros para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI",** conforme al siguiente detalle:

- ✓ Abg. Paola Agüero, en representación de la Dirección Jurídica.
- ✓ Sr. Blas Aguirre, en representación de la Dirección de Servicios Administrativos

II. ANTECEDENTES:

Que, por MEMORANDUM PR/GAL/DSA/N° 87/2020 expediente MEM-0870-2020-000038 de fecha 03 de agosto de 2020, la Dirección de Servicios Administrativos, solicita el inicio del llamado a Licitación para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI".**

Que, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó la inclusión en el PAC 2020 el llamado para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"., con ID N° 385.615.**

Que por la Resolución C.A. N° 082-017-2020 de fecha 01 de octubre del 2020, resuelve en el Art. 1° Autorizar el llamado para la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI",**. Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"**, Art. 3° Disponer se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario N°2992/19, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), previa emisión del Certificado Disponibilidad Presupuestaria. Art. 4° Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración. Art. 5° Comunicar a quienes corresponda y archivar.

Que, por Nota G.A.L.D.O.P N° 700/20, de fecha 09 de octubre de 2020, la Dirección Operativa de Contrataciones, pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del llamado la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI",** con ID N° 385.615.

Que, en fechas 27, 28 y 29 de noviembre de 2020, fue publicado en medios de prensa escrita, la invitación para concursar en dicho procedimiento licitatorio conforme a lo dispuesto por la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas".

Gerencia de Abastecimiento y Logística
cheiter

2021-03-30 13:23:05.616064

III. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Que, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto por Memorándum CA N° 5000011570 de fecha 07 de Octubre de 2020, informa el referido llamado corresponde al objeto de gasto 541 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES" del Programa N° 2 "Servicio social de calidad", y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3607/20 de fecha 07 Octubre de 2020.

IV. ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 13:24 hs. del día 17 de diciembre 2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 385.615-

V. APERTURA DE SOBRES OFERTAS.

Estando presentes para el acto de apertura: la **Sra. María Dolores Miracca** representante de la Dirección de Operativa de Contrataciones, la **Esc. Rosi Ani Vera** representante de la Dirección Jurídica y los oferentes presentes. No se contó con la presencia del representante de la Sindicatura.

Seguidamente, siendo las 10:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. **COMACO S.R.L. – RUC: 80056552-5 / correo electrónico: comacosrl@gmail.com:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 624.269.360.- (Guaraníes Seiscientos veinticuatro millones doscientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 25.000.000.- (Guaraníes Veinte millones).** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508050143 END: 000. Total de hojas foliadas 65 (Sesenta y cinco).

2. **COMERCIAL NAARA HNOS. DE GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ – RUC: 4174123-4 / correo electrónico: ali_fego18@hotmail.com / comercial_naarahnos@hotmail.com:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 342.596.856.- (Guaraníes Trescientos cuarenta y dos millones quinientos noventa y síes mil ochocientos cincuenta y seis). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 20.000.000.- (Guaraníes Veinte millones).** Empresa Aseguradora: **SEGUROS CHACO S.A.** N° de Póliza: 1508015859. Total de hojas foliadas 82 (Ochenta y dos).

3. **NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS – RUC: 2515412-5 / correo electrónico: licitacion@nempre.com / direccion@nempre.com:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 547.660.000.- (Guaraníes Quinientos cuarenta y siete millones seiscientos sesenta mil). IVA Incluido.** Monto de **la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 25.000.000.- (Guaraníes Veinticinco millones).** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508050297 – END: 000. Total de hojas foliadas 120 (Ciento veinte).

4. **M Y F INDUSTRAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. – RUC: 80024252-1 / correo electrónico: myficsa@rieder.net.py / myficsa01@rieder.net.py:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 1.491.326.000.- (Guaraníes Un mil cuatrocientos noventa y un millones trescientos veintiséis mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 65.000.000.- (Guaraníes Sesenta y cinco millones).** Empresa Aseguradora: **YACYRETA S.A.** N° de Póliza: 1508005322. Total de hojas foliadas 481 (Cuatrocientos ochenta y uno).

5. **FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ – RUC: 3178195-0 / correo electrónico: fiorellamuebles@gmail.com:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 673.967.883.- (Guaraníes Seiscientos setenta y tres millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos ochenta y tres). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 27.000.000.- (Guaraníes Veintisiete millones).** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508050204 – END: 000. Total de hojas foliadas 114 (Ciento catorce).

6. **A Y C S.R.L. – RUC: 80052619-8 / correo electrónico: aycsrl@hotmail.com:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 578.666.675.- (Guaraníes Quinientos setenta y ocho millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y cinco). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 30.000.000.-**

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 13:23:05.616064

620

(Guaraníes Treinta millones). Empresa Aseguradora: **TAJY** N° de Póliza: 1508000944. Total de hojas foliadas 239 (Doscientos treinta y nueve).

7. **LAS AMERICAS S.R.L. – RUC: 80025373-6 / correo electrónico: licitaciones@lasamericas.com.py / lasamericas@lasamericas.com.py:** Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 326.782.000.- (Guaraníes Trecientos veintiséis millones setecientos ochenta y dos mil) IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 12.000.000.- (Guaraníes Doce millones).** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508050118 – END: 001/002. Total de hojas foliadas 198 (Ciento noventa y ocho).

Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el Art. 57° del Decreto N° 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

N°	Oferente N°	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documento que Acredita la representación	Declaración Jurada Art. 40° de la Ley N° 2051/03	Constancia SIPE
1	COMACO S.R.L	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
2	COMERCIAL NAARA HNOS. DE GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
3	NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
4	M Y F INDUSTRAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
5	FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
6	A Y C S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
7	LAS AMERICAS S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

VI. INFORME JURIDICO:

A los efectos de elevar el Informe resultante del análisis jurídico efectuado en el marco de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"**

1- COMERCIAL NAARA HNOS. DE ALICIA FERREIRA GONZÁLEZ RUC-4174123-4

Verificadas las documentaciones legales de carácter sustancial requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 2992.-**

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta	Declaración Jurada de Bienes y Rentas
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2021-03-30 13:23:05.616064

Se solicitó el Informe del Sistema SINARH, de los siguientes representantes, que verificados ninguno de ellos se encuentran cumpliendo en Instituciones Públicas:

- Gerónima Alicia Ferreira González C.I N° 4.174.123

2- COMACO S.R.L – RUC 80056552-5

Verificadas las documentaciones legales de carácter sustancial requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 2992.-**

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta	Declaración Jurada de Bienes y Rentas
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se solicitó el Informe del Sistema SINARH, de los siguientes representantes, que verificados ninguno de ellos se encuentran cumpliendo en Instituciones Públicas:

- Milciades Toledo Morínigo C.I N° 2.939.784
- Nilsa Ramona Jara Gaona C.I N° 1.530.428

3- NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR B. RODRIGUEZ BARRIOS – RUC 2515412-5

Verificadas las documentaciones legales de **carácter sustancial** requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 2992.-**

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta	Declaración Jurada de Bienes y Rentas
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Se solicitó el Informe del Sistema SINARH, de los siguientes representantes, que verificados ninguno de ellos se encuentran cumpliendo en Instituciones Públicas:

- **Edgar Bernardino Rodríguez Barrios C.I N° 2.515.412.**

Verificada la Documentación de Carácter Formal, se observa que la firma **NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR B. RODRIGUEZ BARRIOS**, no presenta Declaración Jurada de Bienes y Rentas.

Siendo así, en fecha 10 de febrero de 2021, se procede a solicitar el documento de referencia a la firma de conformidad **a la LEY N° 6355 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1°, 3°, 4°, 7°, 13 Y 21 DE LA LEY N° 5033/13 "QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS", Y AMPLÍA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03, SUS MODIFICACIONES Y NORMAS RESPALDATORIAS" Art 1 inciso 2 y 3.**

A la fecha la firma, no presenta la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, motivo por el cual consideramos que corresponde proceder a la descalificación de la Empresa en atención a la reglamentación vigente, que claramente establece la obligatoriedad del cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas o en su defecto Acción de Inconstitucionalidad que resuelva "HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS DE LA LEY N° 6355/2019".-

4- A Y C S.R.L RUC 80052619-8

Verificadas las documentaciones legales de carácter sustancial requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 2992.-**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

613

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta	Declaración Jurada de Bienes y Rentas
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se solicitó el Informe del Sistema SINARH, de los siguientes representantes, que verificados ninguno de ellos se encuentran cumpliendo en Instituciones Públicas:

- **Oscar Amarilla Cáceres C.I N° 4.499.507**
- **José Amarilla Cáceres C.I N° 4.499.506**
- **Edgar Amarilla Cáceres C.I N° 4.499.505**
- **Alfredo Cáceres Samaniego C.I N° 804.756**

5- FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO A. GONZALEZ NUÑEZ C.I N° 3178195-0

Verificadas las documentaciones legales de carácter sustancial requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 2992.-**

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta	Declaración Jurada de Bienes y Rentas
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se solicitó el Informe del Sistema SINARH, de los siguientes representantes, que verificados ninguno de ellos se encuentran cumpliendo en Instituciones Públicas:

- **Alfredo A. González Núñez C.I N° 3.178.195.**

6- M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A – RUC N° 80024251

Verificadas las documentaciones legales de carácter sustancial requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 2992.-**

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta	Declaración Jurada de Bienes y Rentas
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se solicitó el Informe del Sistema SINARH, de los siguientes representantes, que verificados ninguno de ellos se encuentran cumpliendo en Instituciones Públicas:

- **María Digna Méndez Escobar C.I N° 885.503**
- **Catalina Méndez Escobar C.I N° 993.788**
- **Horacio Gabriel Villalba C.I N°850.875**
- **Pedro Etienne Villanueva C.I N°** 1.842.102

7- LAS AMERICAS S.R.L – RUC 80025376-6

Verificadas las documentaciones legales de carácter sustancial requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, y a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 2992.-

Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta	Declaración Jurada de Bienes y Rentas
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-03-30 13:23:05.616064

Se solicitó el Informe del Sistema SINARH, de los siguientes representantes, que verificados ninguno de ellos se encuentran cumpliendo en Instituciones Públicas:

- **Guillermo Méreles C.I N° 1.249.591**
- **Isidra Amarilla De Méreles C.I N° 1.693.448**

Cabe señalar que el presente informe fue analizado estrictamente, en virtud a las verificaciones de las documentaciones legales de carácter sustancial.-

Finalmente se pone a consideración del Consejo de Administración, en goce de sus facultades y análisis determinar si resulta viable el informe de evaluación de referencia.

Reporte SINARH:

Por correo de fecha 03 de febrero del 2021, la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, informa a la comisión evaluadora, el reporte del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), en el que no se visualiza ningún vínculo con ningún organismo o Entidad del Estado hasta la fecha, por tanto no se encuentran incursos en las prohibiciones establecidas en el art. 40 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

REGISTRO DE INHABILITADOS.

Consultado en el SICP si los oferentes:

1. COMACO S.R.L. – RUC: 80056552-5
2. COMERCIAL NAARA HNOS. DE GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ – RUC: 4174123-4
3. NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS – RUC: 2515412-5
4. M Y F INDUSTRAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. – RUC: 80024252-1
5. FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ – RUC: 3178195-0
6. A Y C S.R.L. – RUC: 80052619-8
7. LAS AMERICAS S.R.L. – RUC: 80025373-6

Se verificó en el Registro de Inhabilitados para contratar en los procedimientos establecidos por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, encontramos que las mismas se encuentran HABILITADAS.

VII- ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

- **COMERCIAL NAARA HNOS. DE GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ – RUC: 4174123-4** / correo electrónico: ali_fego18@hotmail.com / comercial_naarahnos@hotmail.com:

La composición de sus precios, en cuanto a los ITEMS: 8,12, conforme a los siguientes indicadores:
Estructura de Precio – Indicadores:

* Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
* Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
* Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
* Otros Gastos
* Impuestos
* Ganancia

- Demostrar la experiencia en la provisión de muebles y enseres con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019) años. En caso de lograr el porcentaje requerido en la sumatoria de dos años consecutivos o en un solo ejercicio, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.
- Autorización del fabricante:

a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.

b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616884

c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple.

- PARA TODOS LOS ITEMS con excepción de los ítems 29, 40, 53, 57 y 58 Declaración jurada del oferente donde manifiesta que los ítems ofertados cuentan con una garantía de 2 (dos) años contados desde el Acta de recepción definitiva.
- Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
- Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

Respuesta: Presenta en fecha las documentaciones solicitadas.

COMACO S.R.L. – RUC: 80056552-5 / correo electrónico: comacosrl@gmail.com:

La composición de sus precios, en cuanto a los ITEMS: 2,7,8,12,13,14,15,18,21,30,31,63,64,66, Conforme a los siguientes indicadores: Estructura de Precio – Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos
- Ganancia

- Aclaración de las características en las Especificaciones Técnicas de los bienes ofertados:

Ítem N° 60 SILLA INTERLOCUTORA.

- Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyente de IRACIS
- Formulario 106 de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyentes del IRPC
- Demostrar la experiencia en la provisión de muebles y enseres con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019) años. En caso de lograr el porcentaje requerido en la sumatoria de dos años consecutivos o en un solo ejercicio, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.
- Autorización del fabricante:

  a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.

  b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante

  c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.

  Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

  Para oferentes fabricantes: Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción en cantidad y tiempo lo solicitado.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

615

Para oferentes representantes, distribuidores e importadores: Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
Catálogos ilustrativos originales de fábrica, anexos técnicos, folletos y textos complementarios en idioma español
Planilla de Datos Garantizados de cada Ítem ofertado, debidamente llenadas y firmadas conforme al Formulario Nº 5

- PARA TODOS LOS ITEMS con excepción de los ítems 29, 40, 53, 57 y 58, Declaración jurada del oferente donde manifiesta que los ítems ofertados cuentan con una garantía de 2 (dos) años contados desde el Acta de recepción definitiva.
  Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
- Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.

Respuesta: Presenta en fecha las documentaciones solicitadas

NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS – RUC: 2515412-5 / correo electrónico: licitacion@nempre.com / direccion@nempre.com:

La composición de sus precios, en cuanto a los ITEMS:7,8, 9, 12,14, 30,31,34, 61, 62, conforme a los siguientes indicadores: Estructura de Precio – Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos
- Ganancia

Demostrar la experiencia en la provisión de muebles y enseres con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019) años. En caso de lograr el porcentaje requerido en la sumatoria de dos años consecutivos o en un solo ejercicio, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.
Autorización del fabricante:
a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.
b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.
Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
Catálogos ilustrativos originales de fábrica, anexos técnicos, folletos y textos complementarios en idioma español
PARA TODOS LOS ITEMS con excepción de los ítems 29, 40, 53, 57 y 58
Declaración jurada del oferente donde manifiesta que los ítems ofertados cuentan con una garantía de 2 (dos) años contados desde el Acta de recepción definitiva.
Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

Respuesta: No presento documentaciones solicitadas

M Y F INDUSTRAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A. – RUC: 80024252-1 / correo electrónico: myficsa@rieder.net.py myficsa01@rieder.net.py:

La composición de sus precios, en cuanto a los ITEMS:5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 33, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, conforme a los siguientes indicadores: Estructura de Precio – Indicadores:

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos
- Ganancia

A Y C S.R.L. – RUC: 80052619-8 / correo electrónico: aycsrl@hotmail.com:

La composición de sus precios, en cuanto al ITEM:62, conforme a los siguientes indicadores: Estructura de Precio – Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos
- Ganancia

- Autorización del fabricante:
  a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.
  b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante
  c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por este último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.
- Catálogos ilustrativos originales de fábrica, anexos técnicos, folletos y textos complementarios en idioma español PARA TODOS LOS ITEMS con excepción de los ítems 29, 40, 53, 57 y 58
- Declaración jurada del oferente donde manifiesta que los ítems ofertados cuentan con una garantía de 2 (dos) años contados desde el Acta de recepción definitiva.
- Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.

Respuesta: Presenta en fecha las documentaciones solicitadas

LAS AMERICAS S.R.L. – RUC: 80025373-6 / correo electrónico: licitaciones@lasamericas.com.py / lasamericas@lasamericas.com.py:

La composición de sus precios, en cuanto a los ITEMS: 2,8,12, 18, 31, 34, 51,63, 66, conforme a los siguientes indicadores: Estructura de Precio – Indicadores

- Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
- Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
- Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
- Otros Gastos
- Impuestos
- Ganancia

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

- Aclaración de las características en las Especificaciones Técnicas de los bienes ofertados en los:
  Ítem N° 05 ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMBLES).
  Ítem N° 06 ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS).
  Ítem N° 12 BANQUETA.
  Ítem N° 17 CARRITO RODANTE NIQUELADO P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MESA DE MAYO).
  Ítem N° 18 CARRITO RODANTE NIQUELADO PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (ANESTECIA).
  Ítem N° 44 MESA DE REUNION (CONFERENCIA).
  Ítem N° 51 MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO).

PARA TODOS LOS ITEMS con excepción de los ítems 29, 40, 53, 57 y 58.Declaración jurada del oferente donde manifiesta que los ítems ofertados cuentan con una garantía de 2 (dos) años contados desde el Acta de recepción definitiva.

Respuesta: Presenta en fecha las documentaciones solicitadas

- **FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ – RUC: 3178195-0 /** correo electrónico: fiorellamuebles@gmail.com:
  Conformidad para redondeo hacia debajo de ítems: 34,59,60,63
  Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.

Respuesta: Presenta en fecha las documentaciones solicitadas

VIII- <u>ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS FORMALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS</u>:

	COMACO S.R.L	COMERCIAL NAARA HNOS. DE GERONIMA ALICIA FERREIRA GONZALEZ	NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS	M Y F INDUSTRAL COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.	FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ	A Y C S.R.L.	LAS AMERICAS S.R.L.
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyente de IRACIS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formulario 106 de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyentes del IRPC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Demostrar la experiencia en la provisión de muebles y enseres con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019) años En caso de lograr el porcentaje requerido en la sumatoria de dos años consecutivos o en un solo ejercicio, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.	Cumple	Cumple	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Autorización del fabricante:	Cumple	Cumple	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-03-30 13:23:05.616064

a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal.							
b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante							
c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local							
Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar legalizada por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Para oferentes fabricantes: Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción en cantidad y tiempo lo solicitado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Para oferentes representantes, distribuidores e importadores: Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Catálogos ilustrativos originales de fábrica, anexos técnicos, folletos y textos complementarios en idioma español	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Planilla de Datos Garantizados de cada ítem ofertado, debidamente llenadas y firmadas conforme al Formulario Nº 5	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<u>PARA TODOS LOS ITEMS con excepción de los ítems 29, 40, 53, 57 y 58</u>							
Declaración jurada del oferente donde manifiesta que los ítems ofertados cuentan con una garantía de 2 (dos) años contados desde el Acta de recepción definitiva.	Cumple	Cumple	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior	Cumple	Cumple	NO CUMPLE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

IX- FACTURACION

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las empresas oferentes que infieren en este informe, cuantificando por empresa las copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de medicamentos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años 2015 – 2016 – 2017 – 2018- 2019, y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta de conformidad a la *SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.-*

FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS - 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019		
AÑO	**FACTURA**	**MONTO**
2016	CONTRATO N°60/16	139 795 000
2017	CONTRATO N°04/17	149 897 000
2017	CONTRATO N°34/17	760 401 905
		1.050.093.905
MONTO DE LA OFERTA:		**673.967.883**
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:		**336.983.942**
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		**CUMPLE**

COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS - 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019		
AÑO	**FACTURA**	**MONTO**
2019	CONTRATO BNF -P N°462/2019	517 399 780
2018	CONTRATO BNF -P N°570/2018	151 000 000
2017	CONTRATO N°29/2017	57 340 000
2015	CONTRATO N°05/15	38 720 000
		764 459 780
MONTO DE LA OFERTA:		**342 596 856**
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:		**171 298 428**
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		**CUMPLE**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

AYC S.R.L.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS - 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

AÑO	FACTURA	MONTO
2015	CONTRATO N°42/15	4 131 895 483
2015	CONTRATO N°-/15	20 100 000
2015	001-001-0000182	49 200 000
2016	CONTRATO N°06/16	549 000 000
2018	CONTRATO N°05/18	97 999 902
2018	CONTRATO N°091/8	1 823 400 000
2019	CONTRATO N°51/19	78 300 000
		6.749.895.385
MONTO DE LA OFERTA:		578.666.675
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:		289.333.338
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		**CUMPLE**

COMACO S.R.L.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS - 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

AÑO	FACTURA	MONTO
2017	CONTRATO N°32/17	1 290 000 000
2018	CONTRATATO N°08/2018	480 600 000
2018	CONTRATATO N°28/2018	102 440 000
2018	CONTRATO N°539/18	678 560 198
2019	CONTRATO N°301/19	930 592 388
2019	CONTRATO N°3145/19	55 635 000
		3.537.827.586
MONTO DE LA OFERTA:		624.269.360
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:		312.134.680
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		**CUMPLE**

LAS AMERICAS S.R.L.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS - 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

AÑO	FACTURA	MONTO
2015	001-001-0002851	24 160 000
2015	001-001-0002850	38 370 000
2017	001-001-0005171	13 850 000
2017	001-001-0005172	40 000 000
2018	001-001-0005579	25 210 000
2018	001-001-0005589	33 000 000
2017	CONTRATO N°50/17	485 411 500
2017	001-001-0005279	485 411 500
2017	CONTRATO N°62/17	41 756 005
		1.187.169.005
MONTO DE LA OFERTA:		326.782.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:	163.391.000
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.	**CUMPLE**

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS - 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019		
AÑO	**FACTURA**	**MONTO**
2017	CONTRATO N°181/2017	172.899.930
2017	CONTRATO N°166/2017	86.734.998
2017	CONTRATO N°34/2017	565.192.000
2018	CONTRATO N°180/2018	598.300.000
2019	CONTRATO N°45/2019	322.520.500
		1.739.847.428
MONTO DE LA OFERTA:		1.491.326.000
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:		745.663.000
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		**CUMPLE**

NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS Y/O FACTURAS DE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS - 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019		
AÑO	**FACTURA**	**MONTO**
2019	CONTRATO N°62/2019	167 539 000
2018	00-001-0002565	6.100.000
		173.639.000
MONTO DE LA OFERTA:		547.660.000
50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA:		273.830.000
Que el volumen del negocio en su totalidad sea igual o superior al 50 % (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.		**NO CUMPLE**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

X- ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las empresas oferentes que infieren en este informe, en el marco de la presente licitación, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y las capacidades financieras necesarias para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones.

2021-03-30 13:23:05.616064

FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	408 513 443	31,53	1 130 186 356	5,49	1 116 863 434	1,11	16,32	CUMPLE
	Pasivo corriente	12 954 514		205 745 934		1 004 498 215			
Endeudamiento	Pasivo total	139 318 410	0,30	1 089 590 615	0,74	75 430 105	0,05	0,17	CUMPLE
	Activo total	469 224 092		1 466 949 578		1 454 634 992			
Rentabilidad	Utilidad Neta	36 968 357	0,21	44 938 006	0,21	62 972 138	0,30	0,25	CUMPLE
	Capital	180 000 000		210 000 000		210 000 000			
Capital Operativo	Activo corriente					1 116 863 434	112 365 219	101.095.182	CUMPLE
	Pasivo corriente					1 004 498 215			
									673.967.883

COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	316 047 058	6,09	595 384 623	3,22	572 051 663	1,75	3,92	CUMPLE
	Pasivo corriente	51 888 448		184 832 928		327 182 236			
Endeudamiento	Pasivo total	53 194 448	0,16	230 488 894	0,20	327 182 236	0,28	0,22	CUMPLE
	Activo total	330 616 738		1 180 606 361		1 166 868 744			
Rentabilidad	Utilidad Neta	225 073 790	4,50	262 437 844	5,25	454 522 537	4,55	4,52	CUMPLE
	Capital	50 000 000		50 000 000		100 000 000			
Capital Operativo	Activo corriente					572 051 663	244 869 427	51.389.528	CUMPLE
	Pasivo corriente					327 182 236			
									342.596.856

AYC S.R.L.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1 285 973 623	1,14	793 146 495	2,71	2 687 286 046	2,43	1,78	CUMPLE
	Pasivo corriente	1 220 144 760		292 467 045		1 104 750 886			
Endeudamiento	Pasivo total	1 220 144 760	0,46	292 467 045	0,10	1 508 290 886	0,34	0,40	CUMPLE
	Activo total	2 641 083 864		2 811 474 796		4 445 328 325			
Rentabilidad	Utilidad Neta	428 769 944	2,14	427 334 710	0,21	345 975 578	0,17	1,16	CUMPLE
	Capital	200 000 000		2 000 000 000		2 000 000 000			
Capital Operativo	Activo corriente					2 687 286 046	1 582 535 160	86.800.001	CUMPLE
	Pasivo corriente					1 104 750 886			
									578.666.675

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

COMACO S.R.L.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	282 970 447	2,54	585 274 954	4,40	974 817 490	7,06	4,80	CUMPLE
	Pasivo corriente	111 614 162		133 131 026		138 016 801			
Endeudamiento	Pasivo total	111 614 162	0,21	133 131 026	0,17	138 016 801	0,12	0,17	CUMPLE
	Activo total	526 794 317		775 945 220		1 126 476 101			
Rentabilidad	Utilidad Neta	151 254 114	0,58	217 881 084	0,84	346 194 370	1,33	3,00	CUMPLE
	Capital	260 000 000		260 000 000		260 000 000			
Capital Operativo	Activo corriente					974 817 490	836 800 689	93.640.404	CUMPLE
	Pasivo corriente					138 016 801			
									624.269.360

LAS AMERICAS S.R.L.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2 742 777 995	3,25	2 928 592 604	3,25	3 754 280 777	2,54	2,89	CUMPLE
	Pasivo corriente	844 592 408		900 329 873		1 479 601 679			
Endeudamiento	Pasivo total	844 592 408	0,18	983 169 467	0,19	1 479 601 679	0,25	0,21	CUMPLE
	Activo total	4 725 796 901		5 169 331 255		5 991 170 419			
Rentabilidad	Utilidad Neta	10 670 258	0,01	229 425 654	0,13	259 292 227	0,15	0,08	CUMPLE
	Capital	1 700 000 000		1 700 000 000		1 700 000 000			
Capital Operativo	Activo corriente					3 754 280 777	2 274 679 098	49.017.300	CUMPLE
	Pasivo corriente					1 479 601 679			
									326.782.000

M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	5 795 212 387	15,64	10 103 925 380	6,29	9 746 538 050	21,55	18,60	CUMPLE
	Pasivo corriente	370 485 559		1 607 488 037		452 293 048			
Endeudamiento	Pasivo total	370 485 559	0,05	1 709 307 510	0,14	468 034 436	0,04	0,04	CUMPLE
	Activo total	7 400 389 882		12 027 017 662		11 999 447 149			
Rentabilidad	Utilidad Neta	138 839 418	0,02	3 266 762 975	0,53	1 176 331 551	0,13	0,07	CUMPLE
	Capital	7 029 904 323		6 220 615 175		9 220 615 175			
Capital Operativo	Activo corriente					9 746 538 050	9 294 245 002	223.698.900	CUMPLE
	Pasivo corriente					452 293 048			
									1.491.326.000

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chettel

2021-03-30 13:23:05.616064

NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ									
		Año 2017		Año 2018		Año 2019		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2 123 730 117	3,09	2 071 467 613	3,99	2 424 735 178	4,51	3,80	CUMPLE
	Pasivo corriente	688 319 206		519 584 734		537 295 538			
Endeudamiento	Pasivo total	688 319 206	0,23	519 584 734	0,17	865 178 536	0,22	0,22	CUMPLE
	Activo total	2 975 865 966		3 110 198 014		4 007 243 062			
Rentabilidad	Utilidad Neta	257 014 175	0,87	289 598 072	0,13	516 749 504	0,20	0,54	CUMPLE
	Capital	295 750 000		2 242 836 398		2 532 434 470			
Capital Operativo	Activo corriente					2 424 735 178	1 887 439 640	82.149.000	CUMPLE
	Pasivo corriente					537 295 538			
									547 660,0

ANALISIS DE LAS ESPEFICICACIONES TÉCNICAS

- A&C S.R.L.

Ítem 1

ALACENA INFERIOR

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1,1	Descripción: Alacena inferior	
	1,2		**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Estructura 100% MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm , con tapa superior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	2,2	Tapa inferior, puerta, laterales, fondo y estante del mismo material 20 +/- 3mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	2,3	Tres tipos de módulos: **A) Módulo tipo cajonera** ancho 500 mm (+/- 5 cm), altura 900 mm y profundidad 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 4 cajones con línea telescópica **B) Módulo tipo estante** 500 mm (+/- 5 cm), altura 900 mm y profundidad 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 1 estante interno regulable con puerta batiente con manija metálica y bisagras reforzadas Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	2,4	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	2,5	Zócalo de acero inoxidable de 15 cm de ancho en los bordes inferiores para evitar contacto de la madera con materiales húmedos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	2,6	Sistema de fijación a la pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,7	Color a determinar y armónico con la infraestructura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,8	La instalación estará a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	3	Garantía			
	3,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27

Ítem 2

ALACENA SUPERIOR

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion Mueble para almacenamiento			
	1,2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion) superficies resistentes al uso de desinfectantes Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,2	Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 20 mm +/- 1 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,3	Modulos de ancho 750 mm aproximadamente, altura 690 mm y profundidad 350 mm; cantoneras en PVC de 2,0 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,4	Con 1 estante interno ajustable en altura (03 alturas) del mismo material que el cuerpo El estante deberá estar fijada sobre 04 tacos metalicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijacion del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	2,5	Sistema de fijacion entre placas ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	2,6	Sistema de refuerzo tipo angular en el contrafrente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	2,7	Color a determinar y armonico con la infraestructura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	2,8	2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio con aditivo de iones de plata sobre una base inorganica Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme alasnecesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	2,9	La instalacion estara a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3	Garantía			
	3,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29

Ítem 3

ARMARIO

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion Mueble de oficina para almacenamiento diversos con estantes			
			**Imagen de referencia**		

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chester

2021-03-30 13:23:05.616064

6 4

	1,2				
Criterios de evaluación					
	3	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,3	Dimensiones Ancho 900 - 1000 mm, altura 1600 - 1700 mm, profundidad 450 - 550 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,4	Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,5	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,6	Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,7	2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,9	Cuatro estantes internos del mismo material (MDF 15mm) regulables en altura (03 alturas) El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales y 02 (dos) al fondo Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,1	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,11	Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior 385 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31

Item 7

ESTANTE ALTO

Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Armario tipo estante de 9 compartimientos con puertas			
	1,2	Imagen de referencia			
Criterios de evaluación					
	2	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), de 18 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	33

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	2.2	Armario tipo estante con 9 compartimentos con 2 puertas corredizas, del mismo material, con uñera de metal. Los estantes deberán estar fijada sobre 04 tacos metalicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zocalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	33
	2,3	Dimensiones: Ancho 1,30 m , altura 1,60 m , profundidad: 0,45 m +/- 5 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	33
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	2,5	Uñeras metalicas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	2,6	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	2,7	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34

Item 8

ARMARIO BAJO

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mueble bajo para almacenamiento			
	1,2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
		Características	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 20 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presion) en ambas caras vistas, sin bordes laterales sobre elevados. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,3	Dimensiones: Ancho 90 - 100 cm, altura: 70 - 75 cm, profundidad 40 - 45 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,5	con manijas con proteccion antimicrobiana, fabricada entecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base morganica, color negro. Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario. Cerradura tipo falleba con llave plegable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	36
	2,6	Interior con 2 estantes internosdel mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas). El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	36
	2,7	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	36
	2,8	Sistema de fijacion de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	36
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	36
	Ítem 30.				
	Escritorio Estándar				
	Especificaciones Técnicas				

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chester

2021-03-30 13:23:05.616064

6 2

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Escritorio Estandar			
	1.2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			
	3	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	37
	3.2	Dimensiones: Escritorio de 1.30 x 0.80 x 0.75 m. de madera tipo MDF (mediana densidad en fibra), tabla superior con espesor de 25 mm. con bordes rectos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	37
	3.2	Panel frontal del Modulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0.40 m de altura y 20 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	37
	3.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	37
	3.5	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	37
	4	**Accesorios**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	4.1	Porta CPUmovil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	4.2	Cajonera movil del mismo material que el modulo con 3 cajones con llaves, manijas con proteccion antimicrobiana fabricada en Tecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio con aditivo de iones de plata sobre una base inorganica y guias telescopicas corredizas para los cajones con tapacantos de PVC de 2 mm con 4 ruedas (dos ruedas con freno)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	5	**Garantía**			
	5.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	Item 31				
	Escritorio Gerencial				
		Especificaciones Tecnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Escritorio Gerencial en L			
	1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Escritorio gerencial en "L" con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion) de alta resistencia. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm. con dos modulos: A) un modulo con funcion de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m. y de 18 mm de espesor con bordes rectos y un B) un complemento de 1,00 x 0,60 x 0,75 m., para conformar un solo cuerpo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	2.2	Panel frontal del Modulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y de 18 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	2.1	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	40
	2.3	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	40
	3	**Garantía**			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	3.1	Con garantía de 2 años.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	40
Item 32					
ESCRITORIO TIPO "L" PARA SECRETARIA					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Escritorio Tipo L			
	1.2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Escritorio tipo L gerenciales con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) de alta resistencia. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm, conformado por **A)** un módulo con funcion de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m. y de 18 mm de espesor, con bordes rectos **B)** un modulo lateral con función de armario bajo de 1,60 x 0,45 x 0,70 m. del mismo material que el modulo A, con tapacantos de polietileno de 2 mm, estantes en dos niveles. Los estantes deberan estar fijados sobre el mismo por tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con fijación a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas; con puertas corredizas y guías ocultables.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
	2.2	Panel frontal del Modulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,80 m. de altura y 18 mm de espesor.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	2.3	Color a determinar.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	3	**ACCESORIO**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Cajonera movil: del mismo material que el modulo con 3 cajones con tapacantos de PVC de 2 mm, con 2 llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre frentes moldeados y guías telescópicas correderas para los cajones, con 4 ruedas.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	3.2	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	Item 59				
	Escritorio Gerencial				
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Silla Gerencia			
	1.2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

620

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	2,2	Tapizado tela negra o azul	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	2,3	Espuma de densidad 5	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	2,5	Regulación en altura a través de mecanismo de pistón a gas Base estrella	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	2,6	Dimensiones: Piso a sentadera 51cm como mínimo Piso a respaldo 102cm como mínimo Respaldo a sentadera 51cm como mínimo Distancia entre poza brazos: 45cm interno como mínimo,56cm externo como mínimo Longitud de la sentadera 41cm como mínimo Diámetro de la sentadera 51cm como mínimo Base estrella entre ruedas 59cm como mínimo	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
	4	Carta de Autorización			
	4,1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
Item	60				
SILLA INTERLOCUTORA					
Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción: Silla Interlocutora			
	1,2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	2,2	Tapizado tela negra	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	2,3	Espuma de densidad 4	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	2,5	Con 4 patas fijas tipo tubular negras	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	2,6	Dimensiones Piso a sentadera 42cm como mínimo Piso a respaldo: 79cm como mínimo Respaldo a sentadera 38cm como mínimo Distancia entre poza brazos 49cm interno como mínimo ,57cm externo como mínimo Longitud de la sentadera: 43cm como mínimo	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

599

		Diámetro de la sentadera 52cm como mínimo Distancia base entre las patas 50cm como mínimo			
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	46
	4	**Carta de Autorización**			
	4.1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	46
ITEM	61				
SILLA TANDEN DE 3 ASIENTOS					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción Silla tándem de 3 asientos			
	1.2	**Imagen de referencia**			
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Herraje metálico en tubo de hierro cromado de 2 mm x 40 x 80 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	47
	2.2	Dimensiones aproximadas largo 1,80 mts, profundidad 0,67 mts, altura del asiento 0,39mts	CUMPLE	SEGUN OFERTA	47
	2.3	Asiento Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1 4mm Herraje metalico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en tubo de 1,4 mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza	CUMPLE	SEGUN OFERTA	47
	2.4	Soporte y apoyabrazos Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,5 mm +/- (0,3 mm),	CUMPLE	SEGUN OFERTA	47
	2.5	Patas cromadas con regatones de PVC	CUMPLE	SEGUN OFERTA	47
	2.6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2,5cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	47
	2.7	Apoya brazos laterales de estructura metálica ergonómica tipo S	CUMPLE	SEGUN OFERTA	48
	2.8	Capacidad de peso en cada asiento 120 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	48
	2.9	Cantidad de asientos 3	CUMPLE	SEGUN OFERTA	48
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	48
Item	62				
SILLA TANDEN DE 5 ASIENTOS					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción Silla tándem de 5 asientos			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

593

	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Herraje metalico en tubo de hierro cromado de 2 mm x 40 x 80 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	49
	2.2	Dimensiones aproximadas: largo 2,95 mts, profundidad 0,67 mts, altura del asiento 0,40mts (+/- 1cm)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	49
	2.3	Asiento: Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.4mm. Herraje metalico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en chapa de 1.4 mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza	CUMPLE	SEGUN OFERTA	49
	2.4	Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,5 mm +/- (0,3 mm),	CUMPLE	SEGUN OFERTA	49
	2.5	Patas cromadas con regatones de PVC	CUMPLE	SEGUN OFERTA	49
	2.6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2.5cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	50
	2.7	Apoya brazos laterales de estructura metálica cromada y ergonomica tipo S	CUMPLE	SEGUN OFERTA	50
	2.8	Capacidad de peso en cada asiento 120 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	50
	2.9	Cantidad de asientos 5	CUMPLE	SEGUN OFERTA	50
	3	Garantía			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	50

Item	63

SOFA DOBLE

Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1.1	Descripcion: Sofá doble			
	1.2		Imagen de referencia		

Criterios de evaluación					
	2	Caracteristicas	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Sofá de 2 (dos) plazas de estilo moderno y estructura de madera maciza revestida con simil cuero sintético de alta resistencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51
	2.2	Dimensiones aprox. 160 largo x 77 profundidad x 46 cm de altura del asiento	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51
	2.3	El respaldo debe adaptarse a la espalda en forma ergonómica y flexible	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51
	2.4	Asiento y respaldo acolchados a las cuales se añaden almohadas con relleno (almohada para espalda de guata, almohada del asiento mix de guata y espuma, o tecnologia superior)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51
	2.5	Color a determinar conforme al ambiente a ser utilizado	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.979
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

597

- COMACO S.R.L.

Ítem 1					
ALACENA INFERIOR					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Alacena inferior			
	1,2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP(laminado melamínico de baja presion) superficies resistentes al uso de desinfectantes. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm , con tapa superior	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	93
	2,2	Tapa inferior, puerta, laterales, fondo y estante del mismo material, 20 +/- 3mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	93
	2,3	Tres tipos de módulos: **A) Módulo tipo cajonera** ancho: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 4 cajones con línea telescópica. **B) Módulo tipo estante**: 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 1 estante interno regulable con puerta batiente con manija metálica y bisagras reforzadas. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	93
	2,4	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	93
	2,5	Zócalo de acero inoxidable de 15 cm de ancho en los bordes inferiores para evitar contacto de la madera con materiales húmedos	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	93
	2,6	Sistema de fijación a la pared	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,7	Color a determinar y armonico con la infraestructura	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,8	La instalación estará a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
Ítem 2					
ALACENA SUPERIOR					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mueble para almacenamiento			

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 24.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetto

2021-03-30 13:23:05.616064

596

	1,2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,2	Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 20 mm +/- 3 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,3	Módulos de ancho 750 mm aproximadamente, altura 690 mm y profundidad 350 mm, cantoneras en PVC de 2,0 mm de espesor	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,4	Con 1 estante interno ajustable en altura (03 alturas) del mismo material que el cuerpo El estante deberá estar fijada sobre 04 tacos metalicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posicion La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,5	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,6	Sistema de refuerzo tipo angular en el contrafrente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,7	Color a determinar y armónico con la infraestructura	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	94
	2,8	2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, Las bisagras deben abrirse a 90° y deberan ser configurables con freno o golpete conforme alasnecesidades del usuario	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	95
	2,9	La instalación estará a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	95
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años			95
Ítem 3					
ARMARIO					
Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción Mueble de oficina para almacenamientos diversos con estantes			

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

595

	1,2	 Imagen de referencia			
Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melaminico de baja presión) en ambas caras vistas Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CÁTALOGO INF ADICIONAL	95
	3,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	95
	3,3	Dimensiones: Ancho 900 - 1000 mm, altura 1600 - 1700 mm, profundidad 430 - 550 mm.	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	3,4	Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	3,5	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	3,6	Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	3,7	2 puertas batientes en el mismo material conmanijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro Las bisagras deben abrirse a 90° y deberan ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	3,8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	3,9	Cuatro estantes internos del mismo material (MDF 15mm) regulables en altura (03 alturas) El estante deberá estar fijado sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales y 02 (dos) al fondo Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	3,10	Color a definir	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	3,11	Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior 385 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	96
Item	**4**				
ARMARIO DE INTERNACION					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Armario con puerta			

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chatter

2021-03-30 13:23:05.616664

594

	1,2	

Criterio de evaluación

	Z	Características	Cumple	Parámetro	Folio
	2,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	97
	2,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	97
	2,3	Dimensiones: Ancho 900 - 1000 mm, altura 1600 - 1700 mm, profundidad 450 - 550 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	97
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	97
	2,5	Deberá contar con 4 compartimentos, más un compartimiento independiente en la parte superior de aprox 70 cm de alto y un compartimiento vertical con espacio para colocar artículos de aprox 100 cm de altura Los estantes deberán estar fijadas sobre al menos 04 tacos metálicos fijos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	97
	2,6	Llave en la puerta con doble traba	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	97
	2,7	Manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica bisagras reforzadas y deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	97
	2,8	Sistema de fijacion de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	98
	2,9	Color a definir	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	98
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	98

Item 7

ESTANTE ALTO

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales
	1,1	Descripción Armario tipo estante de 9 compartimientos con puertas

Abog. Paola M. Navarro Delgado
Matrícula N° 54.370
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetu

2021-03-30 13:23:05.616064

593

	1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), de 18 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantoneta) de 2 mm.	CUMPLE	S/ CATALOGO/ INF ADICIONAL	98
	2.2	Armario tipo estante con 9 compartimentos con 2 puertas corredizas, del mismo material, con ubera de metal. Los estantes deberán estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	S/ CATALOGO/ INF ADICIONAL	98
	2.3	Dimensiones: Ancho 1,30 m.; altura 1,60 m.; profundidad: 0,45 m. +/- 5 cm.	CUMPLE	S/ CATALOGO/ INF ADICIONAL	98
	2.4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	S/ CATALOGO/ INF ADICIONAL	98
	2.5	Uñeras metálicas	CUMPLE	S/ CATALOGO/ INF ADICIONAL	98
	2.6	Sistema de fijación de placas con ensamble de manifis.	CUMPLE	S/ CATALOGO/ INF ADICIONAL	99
	2.7	Color a determinar	CUMPLE	S/ CATALOGO/ INF ADICIONAL	99
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO/ INF ADICIONAL	99
Ítem 9					
ARMARIO BAJO					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Mueble bajo para almacenamiento			
	1.2		Images de referencia		
Criterios de evaluación					
		Características	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Pablo M. Andino Salgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

592

	2.1	Con tapa superior en 100 % MDF de 20 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, sin bordes laterales sobre elevados Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	100
	2.2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	100
	2.3	Dimensiones Ancho 90 - 100 cm, altura 70 - 75 cm, profundidad 40 - 45 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	100
	2.4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	100
	2.5	con manijas con protección antimicrobiana, fabricada entecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario Cerradura tipo falleba con llave plegable	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	100
	2.6	Interior con 2 estantes internosdel mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas) El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	100
	2.7	Color a definir	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	100
	2.8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	100
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101
Ítem	**10**				
ATRIL					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción Mueble con plano inclinado para sostener libros y papeles			
	1.2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Estructura principal de madera maciza de cedro de 1,5 ", lustrada, de color a definir	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Aguirre Delgado
Matrícula N° 34.976
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

591

	3,2	Dimensiones: Altura entre 1,40 m +/- 10 cm, ancho 80 cm, profundidad 50 cm +/- 5 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101
	3,3	Superficie de lectura superior inclinada con soporte para libros de 2 cm +/- 0,5 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101
	3,4	Detalle de madera maciza de 1,30 x 0,70 mt (+/- 5 cm) de 1 cm de espesor, de color a definir, en panel frontal, (según imagen de referencia)	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101
	3,5	Logotipo de IPS en zona frontal de acero inoxidable de 40 cm de diámetro	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101
	3,6	4 (cuatro) ruedas de PVC giratorias 360°	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101

Ítem 12

BANQUETA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**
	1,1	Descripción: Mueble de madera para sentarse
	1,2	**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3,1	Listones de madera maciza pesada tipo Lapacho o Kurupa i (humedad maxima 15%) Sección 1" x 3" cepillada, con portaobjeto inferior compuesto por listones de1" x 1" de la misma madera	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	101
	3,2	Acabado barniz marino mate	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	102
	3,3	Dimensiones 0,35 x 0,90 x 0,45 m	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	102
	3,4	Base de 6 patas de 2,5" x 2,5" cepillada	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	102
	3,5	Resistencia puntual de 400 - 500 kg	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	102
	3,6	Para 4 personas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	102
	3,7	Tornillos con sistema minifix en la parte superior	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	102
	3,8	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	102
	3,9	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	S/ CATALOGO INF	102

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 14.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

530

				ADICIONAL	
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 año.	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	102

Item 13

CAFETERA (ELECTRICA)

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Cafetera			
	1.2	**Imagen de referencia**			

Criterios de evaluación

	3	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Maquina electrica para preparacion de café con interruptor de encendido y apagado	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	102
	3.2	Consumo de energia 220 Volts, Potencia 900 watts como minimo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	102
	3.3	Filtro permanente	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	102
	3.4	Con capacidad para 10 tazas con sistema antigoteo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	102
	3.5	Debe incluir todos los cables y accesorios que sean necesarios para la instalacion y el funcionamiento del equipo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	102
	3.6	Jarra de vidrio	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	102
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años.	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	102

Item 14

CAMA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Cama de dos niveles			

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Se

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

589

	1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Fabricada en madera maciza paraíso barnizada	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3.2	Patas de 3" x 3"	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3.3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3.4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3.5	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3.6	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3.7	**Accesorios:** • Cabecera incorporada a la estructura de la cama • Incluido con un colchon de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de látex • 01 Forro del colchón • 01 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireación	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
Item 15					
CAMA LITERA (DOS PISOS)					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Cama de dos niveles			
	1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Fabricada en madera maciza paraíso barnizada	CUMPLE	S/ CATALOGO INF	103

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

583

				ADICIONAL	
	3,2	Patas de 3" x 3"	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3,3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3,4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3,5	Escalera de 2,5" x 1,5" del mismo material para acceso al segundo nivel	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	103
	3,6	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	104
	3,7	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	104
	3,8	**Accesorios:** • Incluido con dos colchones de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de látex • 02 Forro del colchón • 02 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireación	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	104
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	104

Item 16

CAMBIADOR PARA BEBÉ

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mesa modular rebatible utilizada para cambiar pañales			
	1,2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Cambrador de pañal horizontal rebatible de poliuretano	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	2,2	Superficie lisa resistente a desinfectantes	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	2,3	Ganchos de fácil acceso	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	2,4	Fijación horizontal en pared	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	2,5	Correas de seguridad para protección del niño	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	326	Carga Máxima 15 Kg	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	2,7	Dimensiones cerrado 84 5 x 54 6 x 10 2 cm +/- 2 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF	105

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

587

				ADICIONAL	
	2.8	Incluye colocación	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF. ADICIONAL	105

ITEM 17

MESA DE MAYO

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1.1	Descripción Mesa para instrumentales quirúrgicos	
	1.2	**Imagen de referencia**	

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Construida en acero inoxidable con altura graduable	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	2.2	Un soporte principal de tubo de acero inoxidable de 1" de diámetro (25.4 mm ø) y 1.25 mm de espesor Con una perilla de ajuste de acero inoxidable para regular la altura	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	2.3	Base inferior de forma rectangular de acero inoxidable de 2" x 1" x 1.2 mm de espesor Tablero fabricado en plancha de acero inoxidable de 0.8 mm de espesor, sin intersticios, costura ni remaches El tablero se coloca sobre montante de acero inoxidable de 5/8", el cual le permitirá soportar el peso de por lo menos 10 kg Todas las uniones deben estar electricamente soldadas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	105
	2.4	Con 4 ruedas con giro de 360°	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
	2.5	Dimensiones mínimas Largo del tablero 600 mm , ancho del tablero 500 mm , altura mínima 800 mm , altura máxima 1300 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
	2.6	Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106

ITEM 18

MESA PARA ANESTESIA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1.1	Descripción Mesa para anestesista	

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 3A.370
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

586

	1.2	Imagen de referencia			
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Construida en acero inoxidable con 4 patascon ruedas de giro de 360°, con frenos	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
	2.2	Dimensiones aproximadas 60 cm x 40 cm x 90/132 cm (+/- 1 cm)	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
	2.3	Con dos bandejas, una superior y una inferior, lisa, sin sobreelevaciones	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
	2.4	Con dos cajones del mismo material por debajo de la bandeja superior	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
	2.5	Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	106
Ítem 21					
CARRO PARA TRANSPORTE					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Carro de transporte			
	1.2	Imagen de referencia			
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura de acero inoxidable	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107
	2.2	De 3 estantes con barra protectora lateral con bordes perimetrales sobre-elevados para evitar el derrame	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107
	2.3	Medidas largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107
	2.4	4 ruedas con giro 360° y con freno	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107

Abog. Paola M. Bogado Delgado
Matrícula N° 24.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

585

	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107

Item 25

CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción Carro para transporte de insumos			
	1.2		Imagen de referencia		

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura de caños de hierro de 1,5 " de 2 mm de espesor como mínimo y plataforma de carga en chapa 18 con acabado en pintura electrostática en polvo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107
	2.2	Medidas: largo 100 x ancho 60 cm +/- 20 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107
	2.3	Capacidad: 500 kg	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107
	2.4	4 ruedas con giro 360° 02 ruedas con freno	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	107

Item 30

Escritorio Estándar

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Escritorio Estandar			
	1.2		Imagen de referencia		

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion) Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	108
	2.2	Dimensiones: Escritorio de 1,30 x 0,80 x 0,75 m, de madera tipo MDF (mediana densidad en fibra), tabla superior con espesor de 25 mm, con bordes rectos	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	108

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 3.[illegible]
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	2.3	Panel frontal del Modulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 20 mm de espesor	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	108
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	108
	2.5	Color a determinar.	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	108
	3	**Accesorios**			
	3.1	Porta CPUmóvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	108
	3.2	Cajonera móvil: del mismo material que el módulo con 3 cajones con llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica y guías telescópicas corredizas para los cajones; con tapacantos de PVC de 2 mm, con 4 ruedas (dos ruedas con freno)	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	108
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	108
Item	**31**				
ESCRITORIO GERENCIAL					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Escritorio Gerencial en L			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Escritorio gerencial en "L" con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) de alta resistencia Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm, con dos módulos: A) un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m y de 18 mm de espesor con bordes rectos y un B) un complemento de 1,00 x 0,60 x 0,75 m para conformar un solo cuerpo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	109
	2.2	Panel frontal del Modulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y de 18 mm de espesor	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	109
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	109
	2.5	Color a determinar.	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	109
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	109
Item	**41**				
MESA RATONA					
		Especificaciones Tecnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Mesa ratona			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Cotter

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

583

	1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion), de 25 mm de espesor Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	109
	2.2	Medidas: 0,50 x 0,50 mts x 0,50 mts, con estante intermedio de 18mm de espesor	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	109
	2.3	Con cuatro patas de 3 x 3"	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	109
	2.4	Color a determinar	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110
Ítem	**43**				
MESA PARA IMPRESORA					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción Mesa para impresora			
	1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Mesa para impresora y fotocopiadora con tapa superior, con un estante y armario inferior con doble puerta y estante en su interior	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110
	2.2	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110
	2.3	Dimensiones: 60 cm (Ancho) x 70 (Largo) x 60 Cm (Alto) +/- 5 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110
	2.4	Color a determinar y armónico con los muebles de oficina	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110
	2.5	Puerta batiente con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110

Abog. Paola M. Acosta Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.610064

582

	2.6	Bisagras deben abrirse a 90° y deberan ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110
	2,7	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110
	3	Garantía			
	3,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	110

ITEM 44

MESA DE CONFERENCIA

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion Mesa para conferencia y sala de capacitacion			
	1,2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			
	2	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), de 25 mm de espesor Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	2,2	Dimensiones 3,00 x 1,20 x 0,75 mts, como medidas minimas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	2,3	Base reforzada de dos columnas que sostienen la mesada principal con zapata inferior cuadrada de acero inoxidable atomizado o fume	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	3	**Accesorio**			
	3,1	Con juego de 10 sillas gerenciales	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	3,2	Estructura de aluminio cromado	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	3,3	Color a definir	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111

Ítem 52

PERCHERO METALICO DE PIE

		Especificaciones Técnicas	
	1	**Datos Generales**	
	1,1	Descripción Perchero de pies	

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

C. 581

	1.2		Imagen de referencia		
	2	**Datos provedos por el ofertante**			
	2.1	**Marca:**			
	2.2	**Modelo:**			
	2.3	**Origen:**			
	2.4	**Dirección Web del fabricante:**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Estructura de metal con 4 ganchos como mínimo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	3.5	Dimensiones aproximadas: Ancho base: 62 cm., altura 1.85 cm.	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	3.6	Terminación dos manos de pintura sintética horneable/esmaltizante y resistente a impactos con color a definir (base con antioxido 2 manos)	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	3.4	Color a determinar	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	111
Ítem	**53**				
Pizarra Acrílica					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: PIZARRA ACRILICA			
	1.2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Pizarra acrílica blanca de panal	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	2.2	Dimensiones 1,20 x 0,80 mts. (+/- 10 cm.)	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	2.3	Con porta borrador	CUMPLE	S/ CATALOGO	112

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

530

				INF ADICIONAL	
	2,4	Enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112

Item 59

SILLA GIRATORIA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Silla Giratoria			
	1,2	**Imagen de referencia**			

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	2,2	Tapizado tela negra o azul	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	2,3	Espuma de densidad 5	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	2,5	Regulación en altura a través de mecanismo de pistón a gas Base estrella	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	2,6	Dimensiones: Piso a sentadera 51cm como mínimo Piso a respaldo: 102cm como mínimo Respaldo a sentadera 51cm como mínimo Distancia entre poza brazos 45cm interno como mínimo,56cm externo como mínimo Longitud de la sentadera 41cm como mínimo Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo Base estrella entre ruedas 59cm como mínimo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112
	4	**Carta de Autorización**			
	4,1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	112

ITEM 61

SILLA TANDEN DE 3 ASIENTOS

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	1.1	Descripción: Silla tándem de 3 asientos	
	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Herraje metálico en tubo de hierro cromado de 2 mm x 40 x 80 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	113
	2,2	Dimensiones aproximadas: largo 1,80 mts; profundidad 0,67 mts, altura del asiento 0,39mts	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	113
	2,3	Asiento: Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.4mm. Herraje metálico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en tubo de 1,4 mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	2,4	Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,5 mm +/- (0,3 mm),	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	2.5	Patas cromadas con regatones de PVC	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	2,6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2,5cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	2,7	Apoya brazos laterales de estructura metálica ergonómica tipo S	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	2.8	Capacidad de peso en cada asiento 120 kg	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	2,9	Cantidad de asientos 3	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114

Item 63

SOFA DOBLE

Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales	
	1.1	Descripción: Sofá doble	
	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chettel

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Sofá de 2 (dos) plazas de estilo moderno y estructura de madera maciza revestida con simil cuero sintético de alta resistencia	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	2.2	Dimensiones aprox. 160 largo x 77 profundidad x 46 cm de altura del asiento	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	114
	2.3	El respaldo debe adaptarse a la espalda en forma ergonomica y flexible	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115
	2.4	Asiento y respaldo acolchados a las cuales se añaden almohadas con relleno (almohada para espalda de guata; almohada del asiento mix de guata y espuma, o tecnologia superior)	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115
	2.5	Color a determinar conforme al ambiente a ser utilizado	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115

Ítem 64

Panel de aviso

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1.1	Descripcion Panel para exhibir notificaciones y avisos	

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Tablero de anuncios mural con base de corcho natural	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115
	3 2.2	Enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de plastico gris	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115
	2.3	Corcho de 5 mm de grosor	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115
	2.4	Dimensiones 1,20 x 0,80 mts	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115
	3	Garantía			
	3.1	Garantía 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	115

Ítem 66

TABURETE ALTO

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1.1	Descripcion: Taburete alto	
	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

577

	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3,1	Estructura de madera maciza con tapa redonda de cedro con cantos romos y 4 patas con posa pie	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	116
	3,5	Dimensiones Diametro de Tapa 35 cm +/- 5 cm , Altura 70 - 80 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	116
	3,6	Color a definir, acabado de poliuretano	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	116
	3,4	Patas de 2,5" +/- 0,5", cada una con un taco resistente y antideslizante	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	116
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	116

- FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ

Ítem 1

ALACENA INFERIOR

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción Alacena inferior	
	1,2		**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP(laminado melaminico de baja presion), superficies resistentes al uso de desinfectantes Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm , con tapa superior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,2	Tapa inferior, puerta, laterales, fondo y estante del mismo material, 20 +/- 3mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,3	Tres tipos de modulos **A) Módulo tipo cajonera** ancho 500 mm (+/- 5 cm), altura 900 mm y profundidad 500 a 600 mm acorde al espacio disponible con 4 cajones con línea telescópica **B) Módulo tipo estante** 500 mm (+/- 5 cm), altura 900 mm y profundidad 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 1 estante interno regulable con puerta batiente con manija metalica y bisagras reforzadas Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,4	Sistema de fijación entre placas ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,5	Zócalo de acero inoxidable de 15 cm de ancho en los bordes inferiores para evitar contacto de la madera con materiales húmedos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,6	Sistema de fijación a la pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,7	Color a determinar y armónico con la infraestructura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,8	La instalación estará a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98

Ítem 2

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 38.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

ALACENA SUPERIOR

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Mueble para almacenamiento			
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Puntaje**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	2.2	Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 20 mm +/- 3 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	2.3	Modulos de ancho: 750 mm aproximadamente, altura: 690 mm y profundidad: 350 mm, cantoneras en PVC de 2,0 mm de espesor	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	2.4	Con 1 estante interno ajustable en altura (03 alturas) del mismo material que el cuerpo. El estante deberá estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	2.5	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	2.6	Sistema de refuerzo tipo angular en el contrafiente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	2.7	Color a determinar y armónico con la infraestructura	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	2.8	2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme alasnecesidades del usuario	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	2.9	La instalación estará a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	90
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años		SEGÚN OFERTA	90

Ítem 3

ARMARIO

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Mueble de oficina para almacenamientos diversos con estantes			
	1.2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Puntaje**
	3.1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	100
	3.2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	100
	3.3	Dimensiones: Ancho 900 - 1000 mm, altura 1600 - 1700 mm, profundidad: 450 - 550 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	100
	3.4	Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	100
	3.5	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	100
	3.6	Llave en la puerta con doble traba y 3 llaves iguales	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	100

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

575

	3,7	2 puertas batientes en el mismo material conmanijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	100
	3,8	Sistema de fijacion de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	100
	3,9	Cuatro estantes internos del mismo material (MDF 15mm) regulables en altura (03 alturas) El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metalicos fisos en los laterales y 02 (dos) al fondo Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presion en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	100
	3,10	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	100
	3,11	Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior 385 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	100
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	100

Item 7

ESTANTE ALTO

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1,1	Descripción Armario tipo estante de 9 compartimientos con puertas	
	1,2		**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Puño**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión), de 18 mm de espesor Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	101
	2,2	Armario tipo estante con 9 compartimientos con 2 puertas corredizas, del mismo material, con uñera de metal Los estantes deberán estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posicion La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	101
	2,3	Dimensiones: Ancho 1,30 m , altura 1,60 m , profundidad 0,45 m +/- 5 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	101
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	101
	2,5	Uñeras metalicas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	101
	2,6	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	101
	2,7	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	101
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	101

Item 8

ARMARIO BAJO

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1,1	Descripción: Mueble bajo para almacenamiento	

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Schetter

Abog. Paola M. Agüero Salgado
Matrícula Nº 04.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

		Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Con tapa superior en 100 % MDF de 20 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, sin bordes laterales sobre elevados. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102
	2.2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102
	2.3	Dimensiones: Ancho 90 - 100 cm, altura: 70 - 75 cm, profundidad 40 - 45 cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102
	2.4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102
	2.5	con manijas con protección antimicrobiana, fabricada entecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base morgánica, color negro. Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario. Cerradura tipo falleba con llave plegable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102
	2.6	Interior con 2 estantes internosdel mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas). El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102
	2.7	Color a definir	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102
	2.8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	102

Ítem 12

BANQUETA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**
	1.1	Descripción: Mueble de madera para sentarse
	1.2	Imagen de referencia
	2	**Datos provistos por el oferente**

Criterios de evaluación

		Características	Cumple	Parámetros	Folio

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 36.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chettor

2021-03-30 13:23:05.616064

	3.1	Listones de madera maciza pesada tipo Lapacho o Kurupa i (humedad máxima 15%) Sección 1" x 3" cepillada, con portaobjeto inferior compuesto por listones de1" x 1" de la misma madera	CUMPLE	SEGUN OFERTA SEGUN OFERTA	103
	3.2	Acabado barniz marino mate	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	3.3	Dimensiones 0,35 x 0,90 x 0,45 m	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	3.4	Base de 6 patas de 2,5" x 2,5" cepillada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	3.5	Resistencia puntual de 400 - 500 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	3.6	Para 4 personas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	3.7	Tornillos con sistema minifix en la parte superior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	3.8	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	3.9	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103

Ítem 30

Escritorio Estándar

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Escritorio Estándar			
	1.2		Imagen de referencia		

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	104
	2.2	Dimensiones: Escritorio de 1,30 x 0,80 x 0,75 m, de madera tipo MDF (mediana densidad en fibra), tabla superior con espesor de 25 mm, con bordes rectos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	104
	2.3	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 20 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	104
	2.4	Cuatro (4) patas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	104
	2.5	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	104
	3	**Accesorios**			
	3.1	Porta CPUmóvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	104
	3.2	Cajonera móvil del mismo material que el módulo con 3 cajones con llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica y guías telescópicas corredizas para los cajones, con tapacantos de PVC de 2 mm, con 4 ruedas (dos ruedas con freno)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	104
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	104

Ítem 31

ESCRITORIO GERENCIAL

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1.1	Descripción: Escritorio Gerencial en L	

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Patricia M. Aguero Delgado
Matrícula N° 9.971
Ministerio de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación					
	2	Caracteristicas	Cumple	Parametros	Folio
	2.1	Escritorio gerencial en "L" con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión) de alta resistencia. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm. con dos módulos: A) un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m y de 18 mm de espesor con bordes rectos y un B) un complemento de 1,00 x 0,60 x 0,75 m para conformar un solo cuerpo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	105
	2.2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y de 18 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	105
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	105
	2.3	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	105
	3	Garantía			
	3.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	105

Ítem 34

ESTANTE ALTO DE METAL

Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales	
	1.1	Descripcion Estante metalico desmontable reforzado de 5 niveles	
	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación					
	2	Caracteristicas	Cumple	Parametros	Folio
	2.1	Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 1,00 (largo) x 0,50 (ancho) x 2,00 (alto) m como minimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	106
	2.2	Estructura metálica angular con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero resistente N° 14 (0,42 x 0,42m), de 15 mm de espesor como mínimo Con perforaciones continuas para regulación de altura de las bandejas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	106
	2.3	Cinco bandejas de chapa N° 20 fijadas con bulones de 1/4 " x 1/2", de 1,50 mm de espesor como mínimo, con doblado para mayor resistencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	106
	2.4	Pintura base 2 manos de anti óxido y terminación 2 manos de pintura sintetica al horno Color a elegir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	106
	2.5	Regatones de goma	CUMPLE	SEGUN OFERTA	106
	2.6	Tensores de refuerzo en los vértices de la parte superior e inferior y de soporte de escuadras, con chapa N° 18 fijados con bulones	CUMPLE	SEGUN OFERTA	106
	3	Garantía			
	3.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	106

ITEM 44

MESA DE CONFERENCIA

Especificaciones Técnicas		
	1	Datos Generales

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,1	Descripción: Mesa para conferencia y sala de capacitación			
	1,2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de HP (laminado melamínico de baja presión), de 25 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS canteado) de 2 mm.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	107
	2,2	Dimensiones 3,00 x 1,20 x 0,75 mts, como medidas mínimas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	107
	2,3	Base reforzada de dos columnas que sostienen la tablada principal con zapata inferior cuadrada de acero inoxidable atornizado o fame	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	107
	3	**Accesorio**			
	3,1	Con juego de 10 sillas gerenciales	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	107
	3,2	Estructura de aluminio cromado	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	107
	3,3	Color a definir	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	107
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	107
Ítem	**45**				
MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mesa pequeña para niños			
	1,2		**Imagen de referencia**		
	2	**Datos provistos por el oferente**			
Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Medidas: 0,70 x 0,50 mts (+- 10 cm)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	108
	3,2	De PVC inyectado	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	108
	3,3	Con cuatro patas tipo elefante	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	108
	3,4	Color a determinar conforme al área	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	108
	4	**Accesorios**			
	4,1	4 (Cuatro) sillas de similar estructura y modelo, correspondientes a la altura de la mesa	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	108
	4,2	Protector de goma Eva didáctico para piso	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	108
	5	**Garantía**			

Abog. Patricia Agüero Delgado
Matrícula N° 34.370
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	5,1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGUN OFERTA	108
Ítem	**51**				
MESA DE ATENCION AL PUBLICO					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mostrador de atención al publico			
	1,2			Imagen de referencia	
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP(laminado melamínico de baja presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,2	Dimensiones aproximadas: Ancho entre 85 y 110 cm (de acuerdo al espacio disponible), Altura 100 cm, profundidad 60 cm. Con un área libre para el funcionario de aprox 65 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,3	Mesada principal de 22 mm y paredes laterales y frente de 18 mm del mismo material segun descripción en 3.1, con cantos rectos o curvos conforme a la posición	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,4	Tapa superior de Granito Natural de base gris de 20 mm de espesor x 35 cm de ancho apoyado a 30 cm de la mesada principal (según detalle). Las mesadas principales deben estar reforzadas para permitir el descanso del granito sobre los muebles	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,5	Vidrio frontal crudo transparente de 8 mm de 0,90 x 0,95 m montado sobre marcos metálicos pintados con color a definir sujetos al mueble. Distancia a la mesada de granito entre 20 a 25 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,6	Buñas en parte frontal del mueble, de 1 cm con lamina de aluminio anodizada natural como detalle y Logotipo del IPS en acero inoxidable incrustado en la parte frontal del mueble entre 40 a 60 cm de diámetro, acorde a la estética del mueble	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,7	Modulo con iluminación (LED) en el area de trabajo de la mesada principal	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,8	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,9	Zocalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,10	Color a definir de acuerdo al ambiente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	2,11	Con 4 (cuatro) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	3	**Accesorios**			
	3,1	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	3,2	Una cajonera por cada metro lineal, con 3 (tres) cajones según detalle con 4 ruedas con freno incluido. Los cajones con guías metálicas que permitan fácil deslizamiento	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGUN OFERTA	109
Ítem	**59**				

Gerencia de Abastecimiento y Logistica
CNEL

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 18:23:05.616064

SILLA GIRATORIA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Silla Gerentia			
	1.2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Sillá tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	110
	2.2	Tapizado tela negra o azul	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	110
	2.3	Espuma de densidad 5	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	110
	2.4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	110
	2.5	Regulación en altura a través de mecanismo de pistón a gas. Base estrella.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	110
	2.6	Dimensiones: Piso a sentadera: 51cm como mínimo Piso a respaldo: 102cm como mínimo Respaldo a sentadera: 51cm como mínimo Distancia entre poza brazos: 45cm mínimo como máximo,56cm máximo como mínimo Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo Base estrella entre ruedas: 59cm como mínimo	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	110
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	110
	4	**Carta de Autorización**			
	4.1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	110

Ítem 60

SILLA INTERLOCUTORA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Silla interlocutora			
	1.2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	111
	2.2	Tapizado tela negra	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	111

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula de J.C. 9.75
Instructora de Previsión

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	2,3	Espuma de densidad 4	CUMPLE	SEGUN OFERTA	111
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGUN OFERTA	111
	2,5	Con 4 patas fijas tipo tubular negras	CUMPLE	SEGUN OFERTA	111
	2,6	Dimensiones Piso a sentadera 42cm como minimo Piso a respaldo 79cm como minimo Respaldo a sentadera 38cm como minimo Distancia entre poza brazos 49cm interno como minimo ,57cm externo como minimo Longitud de la sentadera 43cm como minimo Diametro de la sentadera: 52cm como minimo Distancia base entre las patas: 50cm como minimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	111
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	111
	4	**Carta de Autorización**			
	4,1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	111

ITEM 61

SILLA TANDEN DE 3 ASIENTOS

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**
	1,1	Descripción Silla tándem de 3 asientos
	1,2	**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación

	2	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parametros**	**Folio**
	2,1	Herraje metálico en tubo de hierro cromado de 2 mm x 40 x 80 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	2,2	Dimensiones aproximadas largo 1,80 mts, profundidad 0,67 mts; altura del asiento 0,39mts	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	2,3	Asiento Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1 4mm Herraje metálico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en tubo de 1,4 mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	2,4	Soporte y apoyabrazos Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,5 mm +/- (0,3 mm),	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	2,5	Patas cromadas con regatones de PVC	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	2,6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2,5cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	2,7	Apoya brazos laterales de estructura metálica ergonómica tipo S	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	2,8	Capacidad de peso en cada asiento 120 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	2,9	Cantidad de asientos 3	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	112

ITEM 62

SILLA TANDEN DE 5 ASIENTOS

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

567

	1.1	Descripción: Silla tandem de 5 asientos			
	1,2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Herraje metálico en tubo de hierro cromado de 2 mm x 40 x 80 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	2,2	Dimensiones aproximadas: largo 2,95 mts, profundidad 0,67 mts, altura del asiento 0,40mts (+/- 1cm)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	2.3	Asiento: Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.4mm. Herraje metálico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en chapa de 1,4 mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	2,4	Soporte y apoyabrazos. Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,5 mm +/- (0,3 mm),	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	2.5	Patas cromadas con regatones de PVC	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	2.6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con tubetes de chapa cromada de 2,5cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	2.7	Apoya brazos laterales de estructura metálica cromada y ergonomica tipo S	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	2.8	Capacidad de peso en cada asiento 120 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	2,9	Cantidad de asientos 3	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	113
Item	**63**				
SOFA DOBLE					
		Especificaciones Tecnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Sofá doble			
	1,2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Sofá de 2 (dos) plazas de estilo moderno y estructura de madera maciza revestida con simil cuero sintético de alta resistencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	114
	2,2	Dimensiones aprox: 160 largo x 77 profundidad x 46 cm de altura del asiento	CUMPLE	SEGUN OFERTA	114
	2,3	El respaldo debe adaptarse a la espalda en forma ergonómica y flexible	CUMPLE	SEGUN OFERTA	114
	2,4	Asiento y respaldo acolchados a las cuales se añaden almohadas con relleno (almohada para espalda de guata; almohada del asiento mix de guata y espuma, de tecnología superior)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	114
	2,5	Color a determinar conforme al ambiente a ser utilizado	CUMPLE	SEGUN OFERTA	114

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 14.070
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	114

- LAS AMERICAS S.R.L.

Item 2					
ALACENA SUPERIOR					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Mueble para almacenamiento			
	1,2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion), superficies resistentes al uso de desinfectantes Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	2,2	Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 20 mm +/- 3mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	2,3	Módulos de ancho 750 mm aproximadamente, altura 690 mm y profundidad 550 mm, cantoneras en PVC de 2,0 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	2,4	Con 1 estante interno ajustable en altura (03 alturas) del mismo material que el cuerpo El estante deberá estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	2,5	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	2,6	Sistema de refuerzo tipo angular en el contrafrente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	2,7	Color a determinar y armónico con la infraestructura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	2,8	2 puertas batientes en el mismo material con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	2,9	La instalación estará a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	164
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años			164
Ítem 4					
ARMARIO DE INTERNACION					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Armario con puerta			

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 24.870
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	2,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	2,3	Dimensiones: Ancho 900 - 1000 mm, altura 1600 - 1700 mm, profundidad: 450 - 550 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	2,5	Deberá contar con 4 compartimentos, más un compartimento independiente en la parte superior de aprox 70 cm de alto y un compartimiento vertical con espacio para colocar artículos de aprox 100 cm de altura. Los estantes deberán estar fijadas sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zocalo de los soportes del estante con bloqueo a presion en su posición. La fijacion del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	2,6	Llave en la puerta con doble traba	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	2,7	Manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, bisagras reforzadas y deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	2,8	Sistema de fijacion de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	2,9	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	165

Item 5

GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción: Gabinete para almacenamiento de liquidos inflamables	
	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

Fo 564

	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Gabinete de apertura manual y cierre automático	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166
	3,2	Capacidad de almacenamiento 300 a 350 litros o equivalente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166
	3,3	Material de acero de doble pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166
	3,4	5 o mas repisas internas ajustables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166
	3,5	Dos puertas con manija de apertura tipo palanca con llave de seguridad	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166
	3,6	Etiqueta de Advertencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166
	3,7	Sistema de patas de nivelación regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166
	4	**Instalación y Capacitación**			
	4,1	Requiere	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166
	5	**Garantía**			
	5,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	166

Item 6

GABINETE PARA PRODUCTOS CORROSIVOS

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1,1	Descripcion: Gabinete para almacenamiento de productos corrosivos	
	1,2		**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación

	2	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Gabinete de apertura manual y cierre automático	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167
	3,2	Capacidad de almacenamiento 150 a 180 litros o equivalente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167
	3,3	Material de acero de doble pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167
	3,4	5 o mas repisas internas ajustables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167
	3,5	Manija de apertura tipo palanca con llave de seguridad	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167
	3,6	Sistema de ventilación y patas de nivelación regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167
	3,7	Etiqueta de Advertencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167
	4	**Instalación y Capacitación**			
	4,1	Requiere	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167
	5	**Garantía**			
	5,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	167

Item 8

ARMARIO BAJO

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1,1	Descripción: Mueble bajo para almacenamiento	

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 14.840
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

563

	1.2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			
		Características	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Con tapa superior en 100 % MDF de 20 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presion) en ambas caras vistas, sin bordes laterales sobre elevados Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168
	2,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168
	2,3	Dimensiones Ancho 90 - 100 cm, altura 70 - 75 cm, profundidad 40 - 45 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168
	2,5	con manijas con protección antimicrobiana, fabricada entecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario Cerradura tipo falleba con llave plegable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168
	2,6	Interior con 2 estantes internosdel mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas) El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168
	2,7	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168
	2,8	Sistema de fijacion de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	168

Item	**10**		
ATRIL			
		Especificaciones Técnicas	
	1	**Datos Generales**	
	1.1	Descripción: Mueble con plano inclinado para sostener libros y papeles	
	1.2		Imagen de referencia

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

C. 502

	2	**Datos provistos por el oferente**			
	2,1	**Marca:**			
	2,2	**Modelo:**			
	2,3	**Origen:**			
	2,4	**Dirección Web del fabricante:**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Estructura principal de madera maciza de cedro de 1,5 ", lustrada, de color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	169
	3,2	Dimensiones: Altura entre 1,40 m +/- 10 cm, ancho 80 cm, profundidad 50 cm +/- 5 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	169
	3,3	Superficie de lectura superior inclinada con soporte para libros de 2 cm +/- 0,5 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	169
	3,4	Detalle de madera maciza de 1,30 x 0,70 mt (+/- 5 cm) de 1 cm de espesor, de color a definir, en panel frontal, (segun imagen de referencia)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	169
	3,5	Logotipo de IPS en zona frontal de acero inoxidable de 40 cm de diametro	CUMPLE	SEGUN OFERTA	169
	3,6	4 (cuatro) ruedas de PVC giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	169
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	169
Item	**12**				
BANQUETA					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mueble de madera para sentarse			
	1,2			**Imagen de referencia**	
	2	**Datos provistos por el oferente**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Listones de madera maciza pesada tipo Lapacho o Kurupa i (humedad maxima 15%) Sección 1" x 3" cepillada, con portaobjeto inferior compuesto por listones de1" x 1" de la misma madera	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	3,2	Acabado: barniz marino mate	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	3,3	Dimensiones: 0,35 x 0,90 x 0,45 m	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	3,4	Base de 6 patas de 2,5" x 2,5" cepillada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	3,5	Resistencia puntual de 400 - 500 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	3,6	Para 4 personas.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	3,7	Tornillos con sistema minifix en la parte superior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	3,8	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	3,9	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGUN OFERTA	170

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

561

ITEM 17

MESA DE MAYO

Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Mesa para instrumentales quirúrgicos			
	1,2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Construida en acero inoxidable con altura graduable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	171
	2,2	Un soporte principal de tubo de acero inoxidable de 1" de diámetro (25 4 mm) y 1 25 mm de espesor Con una perilla de ajuste de acero inoxidable para regular la altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	171
	2,3	Base inferior de forma rectangular de acero inoxidable de 2" x 1" x 1 2 mm de espesor Tablero fabricado en plancha de acero inoxidable de 0 8 mm de espesor, sin intersticios, costura ni remaches El tablero se coloca sobre montante de acero inoxidable de 5/8", el cual le permitirá soportar el peso de por lo menos 10 kg Todas las uniones deben estar electricamente soldadas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	171
	2,4	Con 4 ruedas con giro de 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	171
	2,5	Dimensiones mínimas Largo del tablero 600 mm , ancho del tablero 500 mm , altura mínima 800 mm , altura máxima 1300 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	171
	2,6	Diseño a elegir segun catálogos presentados por los oferentes	CUMPLE	SEGUN OFERTA	171
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	171

ITEM 18

MESA PARA ANESTESIA

Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion Mesa para anestesista			
	1,2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Construida en acero inoxidable con 4 patascon ruedas de giro de 360°, con frenos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	172
	2,2	Dimensiones aproximadas 60 cm x 40 cm x 90/132 cm (+/- 1 cm)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	172
	2,3	Con dos bandejas, una superior y una inferior, lisa, sin sobreelevaciones	CUMPLE	SEGUN OFERTA	172
	2,4	Con dos cajones del mismo material por debajo de la bandeja superior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	172
	2,5	Diseño a elegir segun catálogos presentados por los oferentes	CUMPLE	SEGUN OFERTA	172

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 54.370
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter
2021-03-30 13:23:05.616064

500

	3	Garantía			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	172
Ítem	22				
CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (LAVADO)					
Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1.1	Descripción: Carro hospitalario para curación, aseo y higiene			
	1.2		Imagen de referencia		
	2	Datos proveídos por el oferente			
Criterios de evaluación					
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3.1	Estructura de acero inoxidable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	3.2	2 estantes con barra protectora lateral	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	3.3	Medidas: largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	3.4	Sistema de soporte de tambor de curaciones o esterilización de entre 15 a 20 litros en forma circular con eje móvil de giro de 360° para palangana y basurero	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	3.5	4 ruedas con giro 360° y con freno	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	3.6	Soldadura hospitalaria - TIG	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	4	Accesorios	Cumple	Parámetros	Folio
	4.1	Palangana de aprox. 350 - 450 mm de diámetro	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	4.2	Material en acero inoxidable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	4.3	Diseño cóncavo y redondeado en los bordes con estabilidad en la base	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	4.4	Capacidad 5 a 10 litros	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	4.5	Basurero de acero inoxidable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
	5	Garantía	Cumple	Parámetros	Folio
	5.1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	173
Ítem	25				
CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA					
Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1.1	Descripción: Carro para transporte de insumos			
	1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Fabia M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.270
Inscripta en Proveedores

2021-03-30 13:23:05.616064

559

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Estructura de caños de hierro de 1.5 " de 2 mm de espesor como mínimo y plataforma de carga en chapa 18 con acabado en pintura electrostática en polvo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	174
	2.2	Medidas: largo 100 x ancho 60 cm +/- 20 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	174
	2.3	Capacidad: 500 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	174
	2.4	4 ruedas con giro 360° 02 ruedas con freno	CUMPLE	SEGUN OFERTA	174
	3	Garantía			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	174

Item 31

ESCRITORIO GERENCIAL

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1.1	Descripción: Escritorio Gerencial en L	
	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Escritorio gerencial en "L" con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) de alta resistencia. Tapacantos de PVC (ABS canteneral) de 2 mm, con dos módulos: A) un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2.00 x 0.80 x 0.75 m, y de 18 mm de espesor con bordes rectos y un B) un complemento de 1.00 x 0.60 x 0.75 m., para conformar un solo cuerpo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	175
	2.2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0.40 m de altura y de 18 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	175
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	175
	2.3	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	175
	3	Garantía			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	175

Item 34

ESTANTE ALTO DE METAL

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1.1	Descripción: Estante metálico desmontable reforzado de 5 niveles	
	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio

Abog. Paola Maldonado Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
2021-03-30 13:23:05 016064

558

	2.1	Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 1,00 (largo) x 0,50 (ancho) x 2,00 (alto) m como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	176
	2.2	Estructura metálica angular con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero resistente N° 14 (0,42 x 0,42m), de 15 mm de espesor como mínimo. Con perforaciones continuas para regulación de altura de las bandejas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	176
	2.3	Cinco bandejas de chapa N° 20 fijadas con bulones de 1/4 " x 1/2", de 1,50 mm de espesor como mínimo, con doblado para mayor resistencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	176
	2.4	Pintura: base 2 manos de anti oxido y terminación 2 manos de pintura sintética al horno. Color a elegir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	176
	2.5	Regatones de goma	CUMPLE	SEGUN OFERTA	176
	2.6	Tensores de refuerzo en los vertices de la parte superior e inferior y de soporte de escuadras, con chapa N° 18 fijados con bulones	CUMPLE	SEGUN OFERTA	176
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	176

Ítem 41

MESA RATONA

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Mesa ratona			
	1.2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion), de 25 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	177
	2.2	Medidas 0,50 x 0,50 mts x 0,50 mts, con estante intermedio de 18mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	177
	2.3	Con cuatro patas de 3 x 3"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	177
	2.4	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	177
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	177

Ítem 43

MESA PARA IMPRESORA

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Mesa para impresora			
	1.2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 24.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 8:32:44 0500180004

	2,1	Mesa para impresora y fotocopiadora con tapa superior, con un estante y armario inferior con doble puerta y estante en su interior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	178
	2,2	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	178
	2,3	Dimensiones: 60 cm (Ancho) x 70 (Largo) x 60 Cm (Alto) +/- 5 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	178
	2,4	Color a determinar y armónico con los muebles de oficina	CUMPLE	SEGUN OFERTA	178
	2,5	Puerta batiente con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolimero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica	CUMPLE	SEGUN OFERTA	178
	2,6	Bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	178
	2,7	Sistema de fijacion entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	178
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	178

ITEM 44

MESA DE CONFERENCIA

		Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción Mesa para conferencia y sala de capacitacion			
	1,2		Imagen de referencia		
		Criterio de evaluación			
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melaminico de baja presión), de 25 mm de espesor Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	179
	2,2	Dimensiones 3,00 x 1,20 x 0,75 mts, como medidas minimas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	179
	2,3	Base reforzada de dos columnas que sostienen la mesada principal con zapata inferior cuadrada de acero inoxidable atomizado o fume	CUMPLE	SEGUN OFERTA	179
	3	Accesorio			
	3,1	Con juego de 10 sillas gerenciales	CUMPLE	SEGUN OFERTA	179
	3,2	Estructura de aluminio cromado	CUMPLE	SEGUN OFERTA	179
	3,3	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	179
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	179

ITEM 46

MESA PARA ALIMENTACIÓN MOVIL

		Especificaciones Técnicas	
	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción Mesa rodante de alimentación para pacientes internados	

Abog. Paola Marión Delgadillo
Matrícula Nº 14.575
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	1.2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Estructura metálica con pintura horneable tipo epoxi con regulación de altura manual con palanca y pulsador de ajuste rápido fabricado entecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con espárrago roscado de acero cincado ruedas giratorias con giro 360° las ruedas posteriores deben tener frenos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	180
	2.2	Bandeja superior de 100% de MDF 18mm con recubrimiento melamínico de baja presión (BP) con recubrimiento de ambas caras y cantonera de PVC de 2 mm (ABS cantonera) con bordes redondeados, color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	180
	2.3	Dimensiones 60 cm x 40 cm x 90/132 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	180
	3	Garantía			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	180

Ítem 51

MESA DE ATENCION AL PUBLICO

Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales	
	1.1	Descripción Mostrador de atención al público	
	1.2		**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio

Abog. Rocío M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter
2021-03-30 13:23:05.616064

555

	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP(laminado melamínico de baja presion), superficies resistentes al uso de desinfectantes Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,2	Dimensiones aproximadas: Ancho entre 85 y 110 cm (de acuerdo al espacio disponible), Altura 100 cm, profundidad 60 cm Con un área libre para el funcionario de aprox 65 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,3	Mesada principal de 22 mm y paredes laterales y frente de 18 mm del mismo material según descripción en 3 1 con cantos rectos o curvos conforme a la posición	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,4	Tapa superior de Granito Natural de base gris de 20 mm de espesor x 35 cm de ancho apoyado a 30 cm de la mesada principal (según detalle) Las mesadas principales deben estar reforzadas para permitir el descanso del granito sobre los muebles	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,5	Vidrio frontal crudo transparente de 8 mm de 0,90 x 0,95 m montado sobre marcos metálicos pintados con color a definir sujetos al mueble Distancia a la mesada de granito entre 20 a 25 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,6	Buñas en parte frontal del mueble, de 1 cm con lamina de aluminio anodizada natural como detalle y Logotipo del IPS en acero inoxidable incrustado en la parte frontal del mueble entre 40 a 60 cm de diámetro, acorde a la estética del mueble	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,7	Módulo con iluminacion (LED) en el área de trabajo de la mesada principal	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,8	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,9	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,10	Color a definir de acuerdo al ambiente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	2,11	Con 4 (cuatro) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	3	Accesorios			
	3,1	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	3,2	Una cajonera por cada metro lineal, con 3 (tres) cajones segun detalle con 4 ruedas con freno incluido Los cajones con guías metálicas que permitan facil deslizamiento	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGUN OFERTA	181
Ítem	**52**				
PERCHERO METALICO DE PIE					
		Especificaciones Tecnicas			
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción Perchero de pies			
	1,2		**Imagen de referencia**		
	2	Datos provistos por el oferente			
		Criterios de evaluación			
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3,1	Estructura de metal con 4 ganchos como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	182
	3,5	Dimensiones aproximadas Ancho base 62 cm , altura 1,80 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	182
	3,6	Terminacion dos manos de pintura sintética horneablefosfatizante y resistente a impactos con color a definir (base con antioxido 2 manos)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	182
	3,4	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	182
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	182
Ítem	**57**				

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 76.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

RELOJ DE PARED

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion Reloj de pared			
	1,2		**Imagen de referencia**		
	2	**Datos provistos por el oferente**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parametros**	**Folio**
	3,1	Reloj de pared a pila con fondo blanco y manecillas negras, números -del 1 al 12 arábigo- grandes de color negro con 2 agujas, con borde cromado	CUMPLE	SEGUN OFERTA	183
	3,2	Dimensiones mínimas 33 cm (+/- 2 cm) de diámetro y espesor de 4 cm (+/- 1 cm)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	183
	3,3	Caja de aluminio y vidrio de protección frontal	CUMPLE	SEGUN OFERTA	183
	4	**Garantia**			
	4,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	183

Item 59

SILLA GIRATORIA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Silla Giratoria			
	1,2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parametros**	**Folio**
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGUN OFERTA	184
	2,2	Tapizado tela negra o azul	CUMPLE	SEGUN OFERTA	184
	2,3	Espuma de densidad 5	CUMPLE	SEGUN OFERTA	184
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGUN OFERTA	184
	2,5	Regulación en altura a través de mecanismo de pistón a gas Base estrella	CUMPLE	SEGUN OFERTA	184
	2,6	Dimensiones: Piso a sentadera 51cm como mínimo Piso a respaldo: 102cm como mínimo Respaldo a sentadera 51cm como mínimo Distancia entre poza brazos 45cm interno como mínimo,56cm externo como mínimo Longitud de la sentadera 41cm como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	184

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.070
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 18:23:05.616064

		Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo Base estrella entre medias: 59cm como mínimo			
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	184
	4	**Carta de Autorización**			
	4.1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	184
Ítem	**63**				
SOFA DOBLE					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Sofá doble			
	1.2	**Imagen de referencia**			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Sofá de 2 (dos) plazas de estilo moderno y estructura de madera maciza revestido con simil cuero sintético de alta resistencia	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	185
	2.2	Dimensiones aprox.: 160 largo x 77 profundidad x 46 cm de altura del asiento	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	185
	2.3	El respaldo debe adaptarse a la espalda en forma ergonómica y flexible.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	185
	2.4	Asiento y respaldo acolchados, en las cuales se atadas almohadas con relleno (almohada para espalda de gusta; almohada del asiento fibra de gusta y espuma, o tecnología superior)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	185
	2.5	Color a determinar, uniforme al ambiente a ser utilizado	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	185
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	185
Ítem	**66**				
TABURETE ALTO					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Taburete alto			

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 84.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia
	2	Datos provistos por el oferente	
		Criterio de evaluación	

		Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3	Características			
	3,1	Estructura de madera maciza con tapa redonda de cedro con cantos romos y 4 patas con posa pie	CUMPLE	SEGUN OFERTA	186
	3,5	Dimensiones Diámetro de Tapa: 35 cm +/- 5 cm , Altura 70 - 80 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	186
	3,6	Color a definir, acabado de poliuretano	CUMPLE	SEGUN OFERTA	186
	3,4	Patas de 2,5" +/- 0,5", cada una con un taco resistente y antideslizante	CUMPLE	SEGUN OFERTA	186
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	186

- COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA

Ítem 8			
ARMARIO BAJO			
Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción Mueble bajo para almacenamiento	
	1,2		Imagen de referencia
		Criterio de evaluación	

		Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 20 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, sin bordes laterales sobre elevados Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	8
	2,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	8
	2,3	Dimensiones Ancho 90 - 100 cm, altura 70 - 75 cm, profundidad 40 - 45 cm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	8
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	S/ CATALOGO INF	8

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Ministerio de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter
2021-03-01 13:23:05.616064

				ADICIONAL	
	2,5	con manijas con protección antimicrobiana, fabricada entecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorganica, color negro. Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario. Cerradura tipo falleba con llave plegable	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	8
	2,6	Interior con 2 estantes internosdel mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas). El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	8
	2,7	Color a definir	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	8
	2,8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	8
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	8
Item	**12**				
BANQUETA					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mueble de madera para sentarse			
	1,2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Listones de madera maciza pesada tipo Lapacho o Kurupa I (humedad máxima 15%) Sección 1" x 3" cepillada, con portaobjeto inferior compuesto por listones de1" x 1" de la misma madera	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	3,2	Acabado barniz marino mate	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	3,3	Dimensiones: 0,35 x 0,90 x 0,45 m	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	3,4	Base de 6 patas de 2,5" x 2,5" cepillada	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	3,5	Resistencia puntual de 400 - 500 kg	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	3,6	Para 4 personas	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	3,7	Tornillos con sistema minifix en la parte superior	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	3,8	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	3,9	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9
	4	**Garantía**			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Schetter

Abog. Ana M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

550

	4.1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	9

Item 30

Escritorio Estándar

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Escritorio Estándar			
	1.2		Imagen de referencia		

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	10
	2.2	Dimensiones: Escritorio de 1,30 x 0,80 x 0,75 m, de madera tipo MDF (mediana densidad en fibra), tabla superior con espesor de 25 mm, con bordes rectos	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	10
	2.3	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 20 mm de espesor	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	10
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	10
	2.5	Color a determinar	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	10
	3	**Accesorios**			
	3.1	Porta CPUmóvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	10
	3.2	Cajonera móvil del mismo material que el módulo con 3 cajones con llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica y guías telescópicas corredizas para los cajones, con tapacantos de PVC de 2 mm, con 4 ruedas (dos ruedas con freno)	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	10
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	10

Item 59

SILLA GIRATORIA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Silla Giratoria			
	1.2		Imagen de referencia		

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Dirección de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter
2021-08-30 13:23:05.616064

543

	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	11
	2,2	Tapizado tela negra o azul	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	11
	2,3	Espuma de densidad 5	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	11
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	11
	2,5	Regulación en altura a través de mecanismo de piston a gas Base estrella	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	11
	2,6	Dimensiones Piso a sentadera 51cm como minimo Piso a respaldo 102cm como minimo Respaldo a sentadera: 51cm como minimo Distancia entre poza brazos 45cm interno como minimo,56cm externo como minimo Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo Diámetro de la sentadera 51cm como minimo Base estrella entre ruedas 59cm como minimo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	11
	3	Garantia			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	11
	4	Carta de Autorización			
	4,1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	11

Ítem 60

SILLA INTERLOCUTORA

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1,1	Descripcion Silla Interlocutora	
	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	12
	2,2	Tapizado tela negra	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	12
	2,3	Espuma de densidad 4	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	12
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	12
	2,5	Con 4 patas fijas tipo tubular negras	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	12
	2,6	Dimensiones Piso a sentadera 42cm como mínimo Piso a respaldo 79cm como mínimo Respaldo a sentadera 38cm como minimo Distancia entre poza brazos 49cm interno como minimo ,57cm externo como minimo	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	12

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

José M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.370
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.61[illegible]

		Longitud de la sentadera 43cm como mínimo			
		Diámetro de la sentadera: 52cm como mínimo			
		Distancia base entre las patas 50cm como mínimo			
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	12
	4	**Carta de Autorización**			
	4,1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	S/ CATALOGO INF ADICIONAL	12

- NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ

Ítem	**3**				
ARMARIO					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Mueble de oficina para almacenamientos diversos con estantes			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,3	Dimensiones Ancho 900 - 1000 mm, altura 1600 - 1700 mm, profundidad: 450 -550 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,4	Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,5	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,6	Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,7	2 puertas batientes en el mismo material conmanijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con aditivo de iones de plata sobre una base inorganica color negro Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,9	Cuatro estantes internos del mismo material (MDF 15mm) regulables en altura (03 alturas) El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales y 02 (dos) al fondo Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,10	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3,11	Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior 385 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
Ítem	**7**				
ESTANTE ALTO					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Lic. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 8.828
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1.1	Descripción: Armario tipo estante de 9 compartimientos con puertas			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), de 18 mm de espesor Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,2	Armario tipo estante con 9 compartimientos con 2 puertas corredizas, del mismo material, con uñera de metal Los estantes deberán estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,3	Dimenstones: Ancho 1,30 m , altura 1,60 m , profundidad 0,45 m +/- 5 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,5	Uñeras metálicas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	98
	2,6	Sistema de fijacion de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	99
	2,7	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	99
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	99
Ítem	**8**				
ARMARIO BAJO					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción Mueble bajo para almacenamiento			
		Criterios de evaluación			
		Características	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 20 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, sin bordes laterales sobre elevados Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,3	Dimensiones Ancho 90 - 100 cm, altura: 70 - 75 cm, profundidad 40 - 45 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,5	con manijas con protección antimicrobiana, fabricada enteropolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario Cerradura tipo falleba con llave plegable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,6	Interior con 2 estantes internosdel mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas) El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijacion del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,7	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N°14.970
Dirección de Supervisión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
Item	**9**				
ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion: Estante reforzado de 4 niveles para almacenamiento			
	2	**Datos proveídos por el oferente**			
	2,1	**Marca:**			
	2,2	**Modelo:**			
	2,3	**Origen:**			
	2,4	**Dirección Web del fabricante:**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	De acero inoxidable de 6 mm. en toda su estructura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3,2	Puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3,3	Terminación del mueble pulido semimate, soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, desbastadas a ras	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3,4	Dimensiones aproximadas +/- 10 cm , Ancho 1,00 m. Alto: 1,60 m. Profundidad 0,40 m. +/ 20 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3,5	Sistema de refuerzo tipo angular en el contra frente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3,6	Llave en la puerta con doble traba	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3,7	Manija de metal y bisagras reforzadas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3,8	Estantes internos con compartimientos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3,9	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
Item	**12**				
BANQUETA					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion: Mueble de madera para sentarse			
	2	**Datos proveídos por el oferente**			
	2,1	**Marca:**			
	2,2	**Modelo:**			
	2,3	**Origen:**			
	2,4	**Dirección Web del fabricante:**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Listones de madera maciza pesada tipo Lapacho o Kurupa i (humedad máxima 15%) Seccion 1" x 3" cepillada, con portaobjeto inferior compuesto por listones de 1" x 1" de la misma madera	CUMPLE	SEGUN OFERTA SEGUN OFERTA	31
	3,2	Acabado: barniz marino mate	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	3,3	Dimensiones: 0,35 x 0,90 x 0,45 m	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	3,4	Base de 6 patas de 2,5" x 2,5" cepillada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	3.5	Resistencia puntual de 400 - 500 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	3.6	Para 4 personas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	3.7	Tornillos con sistema minifix en la parte superior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	3.8	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	3.9	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
Item	**14**				
CAMA					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Cama de dos niveles			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Fabricada en madera maciza paraíso barnizada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	3.2	Patas de 3" x 3"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	3.3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	3.4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	3.5	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	3.6	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	3.7	**Accesorios:** • Cabecera incorporada a la estructura de la cama • Incluido con un colchon de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de latex • 01 Forro del colchon • 01 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireacion	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
Item	**15**				
CAMA LITERA (DOS PISOS)					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Cama de dos niveles			
	2	**Datos provistos por el oferente**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Fabricada en madera maciza paraíso barnizada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
	3.2	Patas de 3" x 3"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
	3.3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
	3.4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
	3.5	Escalera de 2,5" x 1,5" del mismo material para acceso al segundo nivel	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
	3.6	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
	3.7	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
	3.8	**Accesorios:** • Incluido con dos colchones de latex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de latex	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41 41

Abog. Paola M. Aguilera Delgado
Matrícula N° 34.070
Dirección de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

		• 02 Forro del colchon			41
		• 02 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireacion			41
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	41
Item	**16**				
CAMBIADOR PARA BEBÉ					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Mesa modular rebatible utilizada para cambiar pañales			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Cambiador de pañal horizontal rebatible de poliuretano	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	2.2	Superficie lisa resistente a desinfectantes	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	2.3	Ganchos de facil acceso	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	2.4	Fijacion horizontal en pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	2.5	Correas de seguridad para proteccion del niño	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	326	Carga Máxima 25 Kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	2.7	Dimensiones cerrado 84.5 x 54.6 x 10.2 cm +/- 2 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	2.8	Incluye colocacion	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	42
Item	**26**				
CASILLERO CON COMPARTIMIENTO					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Casillero para guardarropa			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Casillero metalico (Chapa N°18) de seis compartimientos en L invertida dual con un percbero por compartimiento	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.2	Con cerradura y sistema de aireación (15 x 20 cm)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.3	Con zapatas metálicas de igual material y terminacion	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.4	Medidas aproximadas: 1,45 x 0,55 x 2,00 m +/-10 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.5	Adecuada al area de espacio disponible. Ver detalle	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.6	Terminación dos manos de pintura sintetica horneable/esfatizante y resistente a impactos con color a definir (base con anti oxido 2 manos)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
Item	**30**				
Escritorio Estandar					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Escritorio Estandar			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Schetter

Lic. Rodrigo Delgado
Matrícula N° 14.971
Instituto de Previsión Social

Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2.2	Dimensiones: Escritorio de 1.30 x 0.80 x 0,75 m. de madera tipo MDF (mediana densidad en fibra), tabla superior con espesor de 25 mm, con bordes rectos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2.3	Panel frontal del Modulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0.40 m de altura y 20 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2.5	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	3	**Accesorios**			
	3.1	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	3.2	Cajonera móvil del mismo material que el modulo con 3 cajones con llaves, manijas con proteccion antimicrobiana, fabricada en Tecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorganica y guias telescopicas corredizas para los cajones, con tapacantos de PVC de 2 mm, con 4 ruedas (dos ruedas con freno)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
Ítem	**31**				
ESCRITORIO GERENCIAL					
Especificaciones Tecnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Escritorio Gerencial en L			
Criterios de evaluación					
	2	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Escritorio gerencial en "L" con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion) de alta resistencia. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm, con dos módulos: A) un módulo con funcion de escritorio, conformado por un tablero de 2.00 x 0,80 x 0,75 m. y de 18 mm de espesor con bordes rectos y un B) un complemento de 1,00 x 0,60 x 0,75 m., para conformar un solo cuerpo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	2.2	Panel frontal del Modulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0.40 m de altura y de 18 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	2.3	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
Ítem 32					

ESCRITORIO TIPO "L" PARA SECRETARIA

Especificaciones Tecnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Escritorio Tipo L			
Criterios de evaluación					
	2	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Abog. Paola Alcaraz Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	2,1	Escritorio tipo L gerencias con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) de alta resistencia. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm, conformado por **A)** un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m y de 18 mm de espesor, con bordes rectos **B)** un módulo lateral con función de armario bajo de 1,60 x 0,45 x 0,70 m del mismo material que el modulo A, con tapacantos de poliestireno de 2 mm, estantes en dos niveles, Los estantes deberán estar fijadas sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zocalo de los soportes del estante con bloqueo a presion en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas con puertas corredizas y patas ajustables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	2,2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 18 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	2,4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	2,3	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	3	**ACCESORIO**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Cajonera móvil del mismo material que el modulo con 3 cajones con tapacantos de PVC de 2 mm con 2 llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolímero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base morgánicay guías telescópicas corredizas para los cajones; con 4 ruedas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	3,2	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
Item	**34**				
ESTANTE ALTO DE METAL					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Estante metálico desmontable reforzado de 5 niveles			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 1,00 (largo) x 0,50 (ancho) x 2,00 (alto) m como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,2	Estructura metálica angular con parantes de ángulo ranurado de chapa de acero resistente N° 14 (0,42 x 0,42m), de 15 mm de espesor como mínimo Con perforaciones continuas para regulacion de altura de las bandejas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,3	Cinco bandejas de chapa N° 20 fijadas con bulones de 1/4 " x 1/2", de 1,50 mm de espesor como mínimo, con doblado para mayor resistencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,4	Pintura base 2 manos de anti óxido y terminación 2 manos de pintura sintética al horno Color a elegir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,5	Regatones de goma	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,6	Tensores de refuerzo en los vértices de la parte superior e inferior y de soporte de escuadras, con chapa N° 18 fijados con bulones	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
Ítem	**59**				
SILLA GIRATORIA					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Silla Giratoria			
		Criterios de evaluación			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

Abog. Paola B. Benítez Delgado
Matrícula N° 4.704.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGUN OFERTA	93
	2,2	Tapizado tela negra o azul	CUMPLE	SEGUN OFERTA	93
	2,3	Espuma de densidad 5	CUMPLE	SEGUN OFERTA	93
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGUN OFERTA	93
	2,5	Regulación en altura a través de mecanismo de pistón a gas. Base estrella	CUMPLE	SEGUN OFERTA	93
	2,6	Dimensiones: Piso a sentadera: 51cm como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	93
		Piso a respaldo: 102cm como mínimo			93
		Respaldo a sentadera: 51cm como mínimo			93
		Distancia entre poza brazos: 45cm interno como mínimo,56cm externo como mínimo			93
		Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo			93
		Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo			93
		Base estrella entre ruedas: 59cm como mínimo			93
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	93
	4	Carta de Autorización			
	4,1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	93

Ítem 60

SILLA INTERLOCUTORA

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción: Silla Interlocutora	
	1,2		**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGUN OFERTA	94
	2,2	Tapizado tela negra	CUMPLE	SEGUN OFERTA	94
	2,3	Espuma de densidad 4	CUMPLE	SEGUN OFERTA	94
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGUN OFERTA	94
	2,5	Con 4 patas fijas tipo tubular negras	CUMPLE	SEGUN OFERTA	94
	2,6	Dimensiones: Piso a sentadera: 42cm como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	94
		Piso a respaldo: 79cm como mínimo			
		Respaldo a sentadera: 38cm como mínimo			
		Distancia entre poza brazos: 49cm interno como mínimo ,57cm externo como mínimo			
		Longitud de la sentadera: 43cm como mínimo			
		Diámetro de la sentadera: 52cm como mínimo			
		Distancia base entre las patas: 50cm como mínimo			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 14.370
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	94
	4	**Carta de Autorización**			
	4.1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	94
ITEM	**61**				
SILLA TANDEN DE 3 ASIENTOS					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Silla tandem de 3 asientos			
Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Herraje metalico en tubo de hierro cromado de 2 mm x 40 x 80 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	2.2	Dimensiones aproximadas: largo 1.80 mts, profundidad 0,67 mts, altura del asiento 0.39mts	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	2.3	Asiento: Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.4mm. Herraje metalico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en tubo de 1,4 mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	2,4	Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,5 mm +/- (0,3 mm).	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	2,5	Patas cromadas con regatones de PVC	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	2,6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2.5cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	2,7	Apoya brazos laterales de estructura metalica ergonomico tipo S	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	2.8	Capacidad de peso en cada asiento 120 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	2,9	Cantidad de asientos 3	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	95
ITEM	**62**				
SILLA TANDEN DE 5 ASIENTOS					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Silla tandem de 5 asientos			
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Herraje metalico en tubo de hierro cromado de 2 mm x 40 x 80 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96
	2,2	Dimensiones aproximadas: largo 2,95 mts, profundidad 0,67 mts, altura del asiento 0,40mts. (+/- 1cm)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96
	2,3	Asiento: Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1.4mm. Herraje metalico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en chapa de 1,4 mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96
	2,4	Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,5 mm +/- (0,3 mm).	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96
	2.5	Patas cromadas con regatones de PVC	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96
	2,6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2.5cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96

Dra. Pabia M. Agüero Delgado
Matrícula N° 21.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

530

	2.7	Apoya brazos laterales de estructura metalica cromada y ergonomica tipo S	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96
	2.8	Capacidad de peso en cada asiento 120 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96
	2.9	Cantidad de asientos 3	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	96

ITEM 69

VITRINA PARA MEDICAMENTOS

Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Mueble para almacenamiento con visor de vidrio			
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Dimensiones: 1.00 x 0,40 x 1.60 m	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	2.2	Estructura en acero SAE 1008/1010	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	2.3	Lavado con fosfatizante y antioxidante y pintura final en polvo electrostatica	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	2.4	Puertas de doble hoja acristaladas en la parte superior y puertas metalicas en parte inferior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	2.5	Con cerraduras y llave de seguridad	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	2.6	Entrepaños de cristal en la parte superior entre 3 a 4 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	2.7	Con tres estantes regulables de metal	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	103

- M&F INDUSTRIAL

Item 1

ALACENA INFERIOR

Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Alacena inferior			
	1.2	**Imagen de referencia**			
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP(laminado melamínico de baja presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm, con tapa superior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	2.2	Tapa inferior, puerta, laterales, fondo y estante del mismo material, 20 +/- 3mm de espesor y acabado en BP en ambas caras lisas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21

Abog. Fabia M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.076
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

Fs. 533

	2.3	Tres tipos de módulos **A) Módulo tipo cajonera** ancho 500 mm (+/- 5 cm), altura: 900 mm y profundidad: 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 4 cajones con línea telescópica **B) Módulo tipo estante** 500 mm (+/- 5 cm), altura 900 mm y profundidad 500 a 600 mm acorde al espacio disponible, con 1 estante interno regulable con puerta batiente con manija metálica y bisagras reforzadas. Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	2.4	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	2.5	Zocalo de acero inoxidable de 15 cm de ancho en los bordes inferiores para evitar contacto de la madera con materiales húmedos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	2.6	Sistema de fijación a la pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	2.7	Color a determinar y armónico con la infraestructura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	2.8	La instalación estará a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	21

Ítem 2

ALACENA SUPERIOR

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1.1	Descripción: Mueble para almacenamiento	
	1.2		**Imagen de referencia**

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetrio**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	2.2	Tapa superior, inferior, puerta, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 20 mm +/- 3 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	2.3	Módulos de ancho 750 mm aproximadamente, altura: 690 mm y profundidad: 350 mm, cantoneras en PVC de 2,0 mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	2.4	Con 1 estante interno ajustable en altura (03 alturas) del mismo material que el cuerpo. El estante deberá estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zocalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijacion del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	2.5	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	2.6	Sistema de refuerzo tipo angular en el contrafrente para refuerzo del soporte conforme al tipo de pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	2.7	Color a determinar y armónico con la infraestructura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	2.8	2 puertas batientes en el mismo material con manijas con proteccion antimicrobiana, fabricada enTecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorganica. Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o pistón conforme alnecesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	2.9	La instalación estará a cargo de la empresa oferente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	22
	3	**Garantía**			

Ing. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Schetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	3,1	Con garantía de 2 años		SEGUN OFERTA	22
Ítem 3					
ARMARIO					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Mueble de oficina para almacenamientos diversos con estantes			
	1,2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 15 mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,3	Dimensiones: Ancho 900 - 1000 mm, altura 1600 - 1700 mm, profundidad 450 - 550 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,4	Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,5	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,6	Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,7	2 puertas batientes en el mismo material conmanijas con protección antimicrobiana, fabricada enTecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,9	Cuatro estantes internos del mismo material (MDF 15mm) regulables en altura (03 alturas) El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales y 02 (dos) al fondo Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posicion La fijacion del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,10	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	3,11	Espacio libre medio entre los estantes y las tapas inferior y superior 385 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	23
Ítem 4					
ARMARIO DE INTERNACION					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Armario con puerta			

Abog. Pedro M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 84.370
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chester

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	2,2	Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	2,3	Dimensiones: Ancho 900 - 1000 mm, altura 1600 - 1700 mm, profundidad: 450 - 550 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	2,5	Deberá contar con 4 compartimentos, mas un compartimento independiente en la parte superior de aprox 70 cm de alto y un compartimento vertical con espacio para colocar artículos de aprox 100 cm de altura. Los estantes deberán estar fijadas sobre al menos 04 tacos metálicos hisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zocalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	2,6	Llave en la puerta con doble traba	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	2,7	Manijas con proteccion antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, bisagras reforzadas y deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	2,8	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	2,9	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	24

Ítem 5

GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1,1	Descripcion: Gabinete para almacenamiento de liquidos inflamables	
	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 8.470
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

535

	2,2	Normas de calidad generales: ISO 13485	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3,1	Gabinete de apertura manual y cierre automatico	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	3,2	Capacidad de almacenamiento 300 a 350 litros o equivalente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	3,3	Material de acero de doble pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	3,4	5 o mas repisas internas ajustables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	3,5	Dos puertas con manija de apertura tipo palanca con llave de seguridad	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	3,6	Etiqueta de Advertencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	3,7	Sistema de patas de nivelación regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	4	Instalacion y Capacitación			
	4,1	Requiere	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25
	5	Garantia			
	5,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	25

Ítem 6

GABINETE PARA PRODUCTOS CORROSIVOS

		Especificaciones Técnicas	
	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción: Gabinete para almacenamiento de productos corrosivos	
	1,2		Imagen de referencia

		Criterios de evaluación			
	2	Normativas	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Normas de calidad específicas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	2,2	Normas de calidad generales: ISO 13485	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3,1	Gabinete de apertura manual y cierre automático	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	3,2	Capacidad de almacenamiento 150 a 180 litros o equivalente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	3,3	Material de acero de doble pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	3,4	5 o mas repisas internas ajustables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	3,5	Manija de apertura tipo palanca con llave de seguridad	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	3,6	Sistema de ventilacion y patas de nivelación regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	3,7	Etiqueta de Advertencia	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	4	Instalacion y Capacitacion			
	4,1	Requiere	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26
	5	Garantia			
	5,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	26

Ítem 7

ESTANTE ALTO

Abog. Pablo M. Aguero Delgado
Matrícula N° 14.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logistica
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

534

Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Armario tipo estante de 9 compartimientos con puertas			
	1,2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion), de 18 mm de espesor Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,2	Armario tipo estante con 9 compartimientos con 2 puertas corredizas, del mismo material, con uñera de metal Los estantes deberán estar fijada sobre 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,3	Dimensiones Ancho 1,30 m altura 1,60 m , profundidad 0,45 m +/- 5 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,5	Uñeras metalicas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,6	Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	2,7	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	27

Item 8

ARMARIO BAJO

Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Mueble bajo para almacenamiento			
	1,2		**Imagen de referencia**		
Criterios de evaluación					
		Características	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Con tapa superior en 100 % MDF de 20 mm de espesor con acabado en BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas sin bordes laterales sobre elevados Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,2	Tapa inferior puertas, laterales, fondo y estante en 100% MDF de 18 mm de espesor y acabado BP (laminado melamínico de baja presión) en ambas caras vistas, con manija de metal en la puerta Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 14.270
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	2,3	Dimensiones Ancho 90 - 100 cm, altura 70 - 75 cm, profundidad 40 - 45 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,4	Zapatas niveladoras de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,5	con manijas con protección antimicrobiana, fabricada entecnopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro. Las bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario. Cerradura tipo falleba con llave plegable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,6	Interior con 2 estantes internosdel mismo material (MDF 18mm) regulables en altura (03 alturas). El estante deberá estar fijada sobre al menos 04 tacos metalicos lisos en los laterales. Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición. La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,7	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	2,8	Sistema de fijacion de placas con ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	28

Item 9

ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción Estante reforzado de 4 niveles para almacenamiento	
	1,2		**Imagen de referencia**
	2	Datos provistos por el oferente	

Criterios de evaluación

	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3,1	De acero inoxidable de 6 mm en toda su estructura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3,2	Puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3,3	Terminación del mueble pulido semimate, soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, desbastadas a ras.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3,4	Dimensiones aproximadas +/- 10 cm., Ancho 1,00 m. Alto: 1,60 m. Profundidad 0,40 m. +/ 20 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3,5	Sistema de refuerzo tipo angular en el contra frente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3,6	Llave en la puerta con doble traba	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3,7	Manija de metal y bisagras reforzadas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3,8	Estantes internos con compartimientos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	3,9	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	29

Ítem 10

ATRIL

Especificaciones Técnicas

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Pablo M. Agüero Delgado
Matrícula N° 54.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

532

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Mueble con plano inclinado para sostener libros y papeles			
	1.2		**Imagen de referencia**		
	2	**Datos provistos por el oferente**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Estructura principal de madera maciza de cedro de 1.5 ", lijada, de color a definir	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	30
	3.2	Dimensiones: Altura entre 1.40 m +/- 10 cm, ancho 80 cm, profundidad 50 cm +/- 5 cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	30
	3.3	Superficie de lectura superior inclinada con soporte para libros de 2 cm +/- 0,5 cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	30
	3.4	Detalle de madera maciza de 1,30 x 0,70 m (+/- 5 cm) de 1 cm de espesor, de color a definir, en panel frontal, (según imagen de referencia)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	30
	3.5	Logotipo de IPS en zona frontal de acero inoxidable de 40 cm de diámetro	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	30
	3.6	4 (cuatro) ruedas de PVC giratorias 360°	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	30
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	30
Ítem	**12**				
BANQUETA					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Mueble de madera para sentarse			
	1.2		**Imagen de referencia**		
	2	**Datos provistos por el oferente**			
	2.1	**Marca:**			
	2.2	**Modelo:**			
	2.3	**Origen:**			
	2.4	**Dirección Web del fabricante:**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Dra. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula Nº 33.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	3,1	Listones de madera maciza pesada tipo Lapacho o Kurupa i (humedad maxima 15%) Sección 1" x 3" cepillada, con portaobjeto inferior compuesto por listones de1" x 1" de la misma madera	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,2	Acabado barniz marino mate	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,3	Dimensiones: 0,35 x 0,90 x 0,45 m	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,4	Base de 6 patas de 2,5" x 2,5" cepillada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,5	Resistencia puntual de 400 - 500 kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,6	Para 4 personas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,7	Tornillos con sistema minifix en la parte superior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,8	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	3,9	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGUN OFERTA	31
Ítem	**13**				
CAFETERA (ELECTRICA)					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Cafetera			
	1,2		**Imagen de referencia**		
	2	**Datos provistos por el oferente**			
		Criterio de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Máquina eléctrica para preparación de café con interruptor de encendido y apagado	CUMPLE	SEGUN OFERTA	32
	3,2	Consumo de energía 220 Volts, Potencia 900 watts como minimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	32
	3,3	Filtro permanente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	32
	3,4	Con capacidad para 10 tasas con sistema anti goteo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	32
	3,5	Debe incluir todos los cables y accesorios que sean necesarios para la instalación y el funcionamiento del equipo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	32
	3,6	Jarra de vidrio	CUMPLE	SEGUN OFERTA	32
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	32
Item	**14**				
CAMA					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Cama de dos niveles			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

F. 50

	1.2		Imagen de referencia
	2	Datos provistos por el oferente	

Criterios de evaluación					
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3.1	Fabricada en madera maciza pinaino barnicada	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	33
	3.2	Patas de 3" x 3"	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	33
	3.3	Larguero y cabeceros de 1" x 6"	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	33
	3.4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	33
	3.5	Unones con ensamble a media madera central	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	33
	3.6	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	33
	3.7	Accesorios: • Cabecera incorporada a la estructura de la cama • Incluido con un colchon de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor con capacidad de peso de 150 kg y almohada de látex • 01 Forro del colchón • 01 almohada removible para lavado y forro impermeable con sistema de aireación	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	33
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	33

Item 15

CAMA LITERA (DOS PISOS)

Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales	
	1.1	Descripción: Cama de dos niveles	
	1.2		Imagen de referencia
	2	Datos provistos por el oferente	

Criterios de evaluación					
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3.1	Fabricada en madera maciza pinaino barnizada	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	34

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Carlos Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	3,2	Patas de 3" x 3"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	3,3	Largueros y cabeceros de 1" x 6"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	3,4	Parrilla adaptable a la cama de 1" x 3"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	3,5	Escalera de 2,5" x 1,5" del mismo material para acceso al segundo nivel	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	3,6	Uniones con ensamble a media madera central	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	3,7	Ensamble de caja y espiga	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	3,8	**Accesorios**: • Incluido con dos colchones de látex natural entre 190 x 80 x 20 cm de espesor, con capacidad de peso de 150 kg y almohada de látex • 02 Forro del colchón • 02 almohada removible para lavado y tejido impermeable con sistema de aireacion	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	34
Ítem	**16**				
CAMBIADOR PARA BEBÉ					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Mesa modular rebatible utilizada para cambiar pañales			
	1,2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Cambiador de pañal horizontal rebatible de poliuretano	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,2	Superficie lisa resistente a desinfectantes	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,3	Ganchos de fácil acceso	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,4	Fijación horizontal en pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,5	Correas de seguridad para protección del niño	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	326	Carga Máxima 25 Kg	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,7	Dimensiones cerrado 84 5 x 54 6 x 10 2 cm +/- 2 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	2,8	Incluye colocación	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantia de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	35

Dra. Laura M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

ITEM 17

MESA DE MAYO

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mesa para instrumentales quirúrgicos			
	1,2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Construida en acero inoxidable con altura graduable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	36
	2,2	Un soporte principal de tubo de acero inoxidable de 1" de diámetro (25 4 mm) y 1 25 mm de espesor Con una perilla de ajuste de acero inoxidable para regular la altura	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	36
	2,3	Base inferior de forma rectangular de acero inoxidable de 2" x 1" x 1 2 mm de espesor Tablero fabricado en plancha de acero inoxidable de 0 8 mm de espesor, sin intersticios, costura ni remaches El tablero se coloca sobre montante de acero inoxidable de 5/8", el cual le permitirá soportar el peso de por lo menos 10 kg Todas las uniones deben estar eléctricamente soldadas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	36
	2,4	Con 4 ruedas con giro de 360°	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	36
	2,5	Dimensiones mínimas Largo del tablero 600 mm , ancho del tablero 500 mm , altura mínima 800 mm altura máxima: 1300 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	36
	2,6	Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	36
	3	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	36

ITEM 18

MESA PARA ANESTESIA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Mesa para anestesista			
	1,2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Construida en acero inoxidable con 4 patascon ruedas de giro de 360° con frenos	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	37
	2,2	Dimensiones aproximadas 60 cm x 40 cm x 90/132 cm (+/- 1 cm)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	37
	2,3	Con dos bandejas, una superior y una inferior, lisa, sin sobreelevaciones	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	37
	2,4	Con dos cajones del mismo material por debajo de la bandeja superior	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	37
	2,5	Diseño a elegir según catálogos presentados por los oferentes	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	37
	3	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter
2021-03-30 13:23:05.616064

	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	37

ITEM 19

CARRO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTO

Especificaciones Tecnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion Carro para entrega de medicamentos			
	1.2	Imagen de referencia			

Criterios de evaluación

	2	Caracteristicas	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Carro con estructura de aluminio para transporte de medicamentos para el almacenaje y dispensar, usando cajones	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	2.2	Dimensiones totales 800 x 550 x 1095 mm Dimensiones totales en (mm) +/- 20 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	2.3	7 niveles, con serie de cajones deslizantes tipo tapper para suministro de medicamentos individual Cajones superior - 330/530 x 330 x 130m m (largo x ancho x alto) inferior - 330/530 x 330 x 250m m (largo x ancho x alto)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	2.4	Puertas corredizas tipo persianas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	2.5	Cerradura del perno de la alta seguridad - suministrado dos llaves	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	2.6	Superficie para trabajo superior resistente a los golpes, ralladuras y principales productos desinfectantes	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	2.7	Compartimiento y soporte plásticos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	2.8	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	2.9	4 ruedas giratorias giro 360°, 2 de ellas con freno	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38
	3	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	38

ITEM 20

CARRO DE TRANSPORTE LAVADO

Especificaciones Tecnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción Carro de trasporte para utilizacion en areas de lavado			
	1.2	Imagen de referencia			

Criterios de evaluación

	2	Caracteristicas	Cumple	Parámetros	Folio

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	2.1	Estructura de acero inox SAE 304 calibre 20	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	2.2	Sin tapa	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	2.3	Cuatro ruedas, dos de ellas fijas, dos giratorias de 360° de giro	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	2.4	Manija para fácil manipulación en tubo de acero inoxidable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	2.5	Con bandeja inferior tipo receptor de goteo de materiales húmedos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	2.6	Dimensiones Generales Aprox. Alto 0,90 m, Ancho 0,55 m, Largo 0,60 m +/- 10 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39
	3	**Accesorios**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Dos bandejas tipo rejilla adaptable al armazón			39
	4	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	39

Item 21

CARRO PARA TRANSPORTE

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Carro de transporte			
	1.2	**Imagen de referencia**			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura de acero inoxidable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	40
	2.2	De 3 estantes con barra protectora lateral con bordes perimetrales sobre-elevados para evitar el derrame	CUMPLE	SEGUN OFERTA	40
	2.3	Medidas largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	40
	2.4	4 ruedas con giro 360° y con freno	CUMPLE	SEGUN OFERTA	40
	3	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	40

Item 22

CARRO PARA HIGIENE DE PACIENTES (LAVADO)

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**
	1.1	Descripción: Carro hospitalario para curación, aseo e higiene
	1.2	**Imagen de referencia**

Ayuero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Ministerio de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

525

	2	Datos provistos por el oferente			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Estructura de acero inoxidable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	3,2	2 estantes con barra protectora lateral	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	3,3	Medidas largo 100 x ancho 50 cm x 80 cm +/- 10 cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	3,4	Sistema de soporte de tambor de curaciones o esterilización de entre 15 a 20 litros en forma circular con eje móvil de giro de 360° para palangana y basurero	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	3,5	4 ruedas con giro 360° y con freno	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	3,6	Soldadura hospitalaria - TIG	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	4	**Accesorios**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	4,1	Palangana de aprox 350 - 450 mm de diámetro	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	4,2	Material en acero inoxidable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	4,3	Diseño cóncavo y redondeado en los bordes con estabilidad en la base	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	4,4	Capacidad 5 a 10 litros	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	4,5	Basurero de acero inoxidable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
	5	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	5,1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	41
Ítem	**23**				
CARROS DE TRANSPORTE DE ROPAS LIMPIAS					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Carros de transporte de ropas limpias			
	1,2	**Imagen de referencia**			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura de PVC inyectado rígido	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	42
	2,2	Dimensiones largo 100 cm x ancho 50 cm x alto 160 cm +/- 10cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	42
	2,3	Con 4 ruedas dos fijas y dos giratorias (360°)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	42
	2,4	Estante central de tres niveles	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	42
	2,5	Cajoneras móviles 5	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	42
	2,6	Un cesto lateral	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	42
	3	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	42
Ítem	**25**				
CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA					
		Especificaciones Técnicas			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.618004

524

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Carro para transporte de insumos			
	1.2	 Imagen de referencia			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura de caños de hierro de 1,5 " de 2 mm de espesor como mínimo y plataforma de carga en chapa 18 con acabado en pintura electrostática en polvo.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	2.2	Medidas: largo 100 x ancho 60 cm +/- 20 cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	2.3	Capacidad: 500 kg	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	2.4	4 ruedas con giro 360° (2 ruedas con freno)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	43
Item	**26**				
CASILLERO CON COMPARTIMIENTO					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Casillero para guardarropa			
	1.2	**Imagen de referencia**			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Casillero metálico (Chapa N°18) de seis compartimientos en L invertida dual, con un perchero por compartimiento.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
	2.2	Con cerradura y sistema de aireación (15 x 20 cm).	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
	2.3	Con zapatas metálicas de igual material y terminación.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
	2.4	Medidas aproximadas: 1,45 x 0,55 x 2,00 m +/-10 cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
	2.5	Adecuado al área de espacio disponible. Ver detalle.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
	2.6	Terminación dos manos de pintura sintética horneable/esmaltizante y resistente a impactos con color a definir (base con anti óxido 2 manos).	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	44
Item	**28**				
COCINA A GAS					
		Especificaciones Técnicas			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Jorge Alberto Delgado
Matrícula Nº 34.976
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

523

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Cocina a gas			
	1.2		**Imagen de referencia**		
	2	**Datos provistos por el oferente**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Alto 89 cm, Profundidad 67 cm, Ancho 55 cm, Peso 48kg aprox.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	3.2	Tipo de Conexión Gas Natural	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	3.3	Acero Inoxidable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	3.2	De 4 hornallas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
	4	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	4.1	Con garantía de 2 año.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	45
Ítem	**29**				
CONSERVADORA DE 100 L					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Dispositivo para mantener la temperatura fría durante el transporte			
	1.2		**Imagen de referencia**		
		Criterios de evaluación			
	2	**Normativas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Normas de calidad específicas: FDA, CE, IIS o MERCOSUR al menos alguna de ellas.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	46
	2.2	Normas de calidad generales: ISO 9001	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	46
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Construida con material de baja conductibilidad térmica, como poliestireno	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	46
	3.2	Capacidad: 100 litros	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	46

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Bioq. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

F. 522

	3.3	Revestida de material impermeable, tipo PVC, resistente a desinfectantes agresivos (Hipoclorito de sodio)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	46
	3.4	Con tapa, placa de frio y manubrio para trasladar	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	46
	3.5	Placas eutecticas acumuladoras de frio acorde al tamaño de la caja isotérmica.			46
	4	**Garantía**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	4.1	Con garantía de 2 año.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	46
Ítem	**30**				
Escritorio Estándar					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Escritorio Estandar			
	1.2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de alta presión). Tapacantos de PVC (ABS canturia) de 2 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	47
	2.2	Dimensiones: Escritorio de 1,30 x 0,80 x 0,75 m, de madera tipo MDF (melamina densidad en fibra), tabla superior con espesor de 25 mm, con bordes rectos.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	47
	2.3	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,[illegible] de ancho y [illegible] mm de espesor.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	47
	2.4	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	47
	2.5	Color a determinar	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	47
	3	**Accesorios**			
	3.1	Porta CPU/móvil con 4 ruedas giratorias [illegible]	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	47
	3.2	Cajonera móvil: del mismo material que el módulo con 3 cajones con llaves, manijas con protección antimicrobiana, fabricada en termoplástico de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata, [illegible] una base inorgánica y guías telescópicas corredizas para los cajones, con tapacantos de PVC de 2 mm, con 4 ruedas (dos ruedas con freno)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	47
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	47
Ítem	**31**				
ESCRITORIO GERENCIAL					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Escritorio Gerencial en L			
	1.2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chester

Agüero Delgado
Matrícula N° 34.870
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Escritorio gerencial en "L" con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) de alta resistencia Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm, con dos módulos A) un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m y de 18 mm de espesor con bordes rectos y un B) un complemento de 1,00 x 0,60 x 0,75 m , para conformar un solo cuerpo	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	48
	2.2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y de 18 mm de espesor	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	48
	2.3	Cuatro (4) zapatas regulables	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	48
	2.4	Color a determinar	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	48
	3	Garantía			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	48

Item 32

ESCRITORIO TIPO "L" PARA SECRETARIA

Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1.1	Descripción: Escritorio Tipo L			
	1.2	Imagen de referencia			
Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2.1	Escritorio tipo L gerencias con estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion) de alta resistencia Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm, conformado por A) un módulo con función de escritorio, conformado por un tablero de 2,00 x 0,80 x 0,75 m y de 18 mm de espesor, con bordes rectos B) un módulo lateral con función de armario bajo de 1,60 x 0,45 x 0,70 m del mismo material que el modulo A, con tapacantos de poliestireno de 2 mm, estantes en dos niveles, Los estantes deberán estar fijadas sobre al menos 04 tacos metálicos lisos en los laterales Los tacos laterales se insertan en el zócalo de los soportes del estante con bloqueo a presión en su posición La fijación del estante no debe requerir uso de herramientas con puertas corredizas y patas ajustables	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	49
	2.2	Panel frontal del Módulo A de madera aglomerada tipo mdf de 0,40 m de altura y 18 mm de espesor	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	49
	2.4	(Cuatro (4) zapatas regulables.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	49
	2.3	Color a determinar.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	
	3	ACCESORIO	Cumple	Parámetros	Folio
	3.1	Cajonera móvil del mismo material que el modulo con 3 cajones con tapacantos de PVC de 2 mm, con 2 llaves, manijas con protección antimicrobiana. fabricada enTecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánicay guías telescópicas corredizas para los cajones: con 4 ruedas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	49
	3.2	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	49
	4	Garantía			
	4.1	Con garantía de 2 años.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	49

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

Ítem 33

ESTANTE CON REPISA INCLINADA PARA FARMACIA

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Estante con repisa inclinada			
	1,2	**Imagen de referencia**			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Mueble con estructura metalica con 7 repisas/cajones regulables en altura e inclinación	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	50
	2,2	Dimensiones Altura 1 60 m, Frente 0 68 m, Fondo 0 40 m	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	50
	2,3	Pintura con base de anti oxido y pintura final en polvo electrostática opaca blanco hielo	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	50
	2,4	Cajón de metal de 7,5 cm (+/- 2 cm) de altura con 5 separadores del mismo material y molduras posteriores para regular las divisiones internas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	50
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	50

Ítem 34

ESTANTE ALTO DE METAL

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción Estante metálico desmontable reforzado de 5 niveles			
	1,2	**Imagen de referencia**			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estante metálico desmontable con modular abierto, dimensiones 1,00 (largo) x 0,50 (ancho) x 2,00 (alto) m como mínimo	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	51
	2,2	Estructura metálica angular con paramos de ángulo ranurado de chapa de acero resistente N° 14 (0,42 x 0,42m), de 15 mm de espesor como mínimo. Con perforaciones continuas para regulación de altura de las bandejas	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	51
	2,3	Cinco bandejas de chapa N° 20 fijadas con bulones de 1/4 " x 1/2", de 1,50 mm de espesor como mínimo, con doblado para mayor resistencia	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	51
	2,4	Pintura base 2 manos de anti oxido y terminacion 2 manos de pintura sintetica al horno Color a elegir	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	51

Sonia M. Agüero Delgado
Consula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616

	2.5	Regatones de goma	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51
	2.6	Refuerzos de refuerzo en los vértices de la parte superior e inferior y de soporte de escuadras, con chapa N° 18 fijados con bulones	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	51

Item 37

GAVETA PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1.1	Descripción: Gaveta para medicamentos e insumos	
	1.2	**Imagen de referencia**	

Criterios de evaluación

	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Mueble con estructura metálica con 9 gavetas separadas compuesta por 2 gavetas dobles y 7 gavetas sencillas, todas con divisiones internas, del mismo material	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.2	Dimensiones: Altura: 1.60 m, Frente: 0.68 m, Fondo: 0.35 m	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.3	Pintura con base de anti óxido y pintura final en polvo electrostática horneada de alto brillo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.4	Cajones con guías telescópicas con tapa de vidrio. Los cajones deben tener tiradores exteriores, acorde al tamaño de los cajones	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	2.5	Con 4 ruedas de PVC inyectado, giratorias de 360° con freno de pie	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	52

Item 40

MACETERO

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**	
	1.1	Descripción: Recipiente para exposición de plantas	
	1.2	**Imagen de referencia**	
	2	**Datos provistos por el oferente**	

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Macetero de PVC inyectado rígido de alta duración	CUMPLE	SEGUN OFERTA	53
	3,2	Color y forma a determinar conforme al ambiente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	53
	3,3	Capacidad entre 70 a 100 litros a determinar conforme al espacio	CUMPLE	SEGUN OFERTA	53
	3,4	Para utilización en interiores	CUMPLE	SEGUN OFERTA	53
	4	**Accesorios**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	4,1	Plantas artificiales conforme al ambiente (florales o arbustos) entre 0,70 metros a 1,80 metros de altura	CUMPLE	SEGUN OFERTA	53
	4,2	Rellenado con piedras ornamentales y/o similares			53
Ítem	**41**				
MESA RATONA					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mesa ratona			
	1,2			**Imagen de referencia**	
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión) de 25 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	54
	2,2	Medidas: 0,50 x 0,50 mts x 0,50 mts, con estante intermedio de 18mm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	54
	2,3	Con cuatro patas de 3 x 3"	CUMPLE	SEGUN OFERTA	54
	2,4	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	54
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	54
Ítem	**42**				
MESA DE COMEDOR					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Mesa de comedor			
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Mesa de estructura de aluminio con un soporte central y tablero 100 % MDF de 18 mm de espesor, con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión). Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55
	2,2	Dimensiones 1,35 x 0,75 x 0,75 mts.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55
	2,3	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55
	3	**Accesorios**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Con juego de 4 sillas de PVC inyectado rígido	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

Dra. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 14.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	3,2	Estructura de aluminio cromado	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55
	3,3	Patas con cantoneras de PVC	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55
	3,4	Sistema ergonométrico, apilable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55
	3,5	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	55

Item 43

MESA PARA IMPRESORA

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción: Mesa para impresora	
	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Mesa para impresora y fotocopiadora con tapa superior, con un estante y armario inferior con doble puerta y estante en su interior	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2,2	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presion) Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2,3	Dimensiones 60 cm (Ancho) x 70 (Largo) x 60 Cm (Alto) +/- 5 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2,4	Color a determinar y armónico con los muebles de oficina	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2,5	Puerta batiente con manijas con protección antimicrobiana, fabricada en Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2,6	Bisagras deben abrirse a 90° y deberán ser configurables con freno o golpete conforme a las necesidades del usuario	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	2,7	Sistema de fijación entre placas, ensamble de minifix	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	56

ITEM 44

MESA DE CONFERENCIA

Especificaciones Técnicas

	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción Mesa para conferencia y sala de capacitación	
	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación

	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chettor

Dra. Ana M. Agüero Delgado
Matrícula N° 24.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:09.616064

	2.1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP (laminado melamínico de baja presión), de 25 mm de espesor. Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	2.2	Dimensiones 3,00 x 1,20 x 0,75 mts. como medidas mínimas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	2.3	Base reforzada de dos columnas que sostienen la mesada principal con zapata inferior cuadrada de acero moxidable atomizado o fume	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	3	**Accesorio**			
	3.1	Con juego de 10 sillas gerenciales	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	3.2	Estructura de aluminio cromado	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	3.3	Color a definir	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	57

ITEM 46

MESA PARA ALIMENTACIÓN MOVIL

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Mesa rodante de alimentacion para pacientes internados			

Criterios de evaluación

	2	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Estructura metalica con pintura horneable tipo epoxi con regulacion de altura manual con palanca y pulsador de ajuste rapido fabricado enteciopolimero de base poliamidica (PA) reforzado con fibra de vidrio con esparrago roscado de acero cincado. ruedas giratorias con giro 360° las ruedas posteriores deben tener frenos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	2.2	Bandeja superior de 100% de MDF 18mm con recubrimiento melamínico de baja presion (BP) con recubrimiento de ambas caras y cantonera de PVC de 2 mm (ABS cantonera) con bordes redondeados, color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	2.3	Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 90/132 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58
	3	**Garantía**			
	3.1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	58

ITEM 47

MESITA DE CABECERA DE PACIENTE

Especificaciones Técnicas

	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripcion: Mesita de cabecera de paciente			
	1.2		Imagen de referencia		
	2	**Datos provistos por el oferente**			

Criterios de evaluación

	3	**Caracteristicas**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**

Nicolás M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	3,1	Mesa de Luz metálica (Chapa N°14) con gaveta superior y manija	CUMPLE	SEGUN OFERTA	59
	3,2	Bodega inferior, con puerta abatible dotada de manija para manipulacion	CUMPLE	SEGUN OFERTA	59
	3,3	Tapa superior forrada en fórmica con bisel plastico para proteger y dar estética al borde	CUMPLE	SEGUN OFERTA	59
	3,4	Dimensiones: 0 49 mts de ancho, 0 38 mts de fondo, 0 70 mts de alto	CUMPLE	SEGUN OFERTA	59
	3,5	Terminación dos manos de pintura sintetica horneablefosfatizante y resistente a impactos con color a definir (base con antioxido 2 manos)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	59
	3,6	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	59
	5	Garantía			
	5,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	59
ITEM 48					
MICROONDAS					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion Aparato electrico con motor electromagnético			
	1,2		Imagen de referencia		
	2	**Datos provistos por el oferente**			
		Criterios de evaluación			
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3,1	Aparato eléctrico con motor electromagnético con función grill y descongelamiento	CUMPLE	SEGUN OFERTA	60
	3,2	Exterior de acero Inoxidable y panel con reloj digital	CUMPLE	SEGUN OFERTA	60
	3,3	10 (Diez) niveles de potencia como minimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	60
	3,4	Capacidad 40 lts 34-2 litros con plato giratorio	CUMPLE	SEGUN OFERTA	60
	3,5	Alimentacion eléctrica 220v/50hz	CUMPLE	SEGUN OFERTA	60
	3,6	Potencia total 1450 w	CUMPLE	SEGUN OFERTA	60
	3,7	Exterior de acero Inoxidable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	60
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	60
Ítem 50					
Estación de enfermería frontal					
		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Estacion de enfermeria frontal			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

Fabia M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluacion					
	2	Caracteristicas	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Estación de trabajo para enfermería compuesto por módulos según espacio disponible y planilla de cantidad en metros lineales	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,2	Estructura 100 % MDF (según imagen de referencia), acabado en ambas caras de BP(laminado melamínico de baja presión), con superficies resistentes al uso de desinfectantes, aristas biseladas redondeadas, con tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,3	Módulos según planilla de metros lineales, con mesada principal en la cual el largo dependera del espacio físico disponible, de 20 mm +/- 3 mm de espesor, 60 cm de profundidad y 75 de altura cm del piso en el área de trabajo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,4	Tapa/Mesada superior del mismo material y estilo que el cuerpo (según imagen de referencia), de 30 cm de ancho y 22 mm de espesor apoyado a 30 cm de la mesada principal	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,5	Buñas (3) en parte frontal del mueble, de 1 cm con lamina de aluminio anodizada natural como detalle y Logotipo del IPS en acero inoxidable incrustado en la parte frontal del mueble entre 40 a 60 cm de diámetro, acorde a la estética del mueble	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,6	Módulo con iluminación (LED) en el área de trabajo de la mesada principal	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,7	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpeteo)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,8	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,9	Color a definir de acuerdo al ambiente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	2,10	Con 4 (cuatro) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	3	Accesorio			
	3,1	Una cajonera por cada dos metros lineales, con 3 (tres) cajones segun detalle con 4 ruedas con freno incluido Los cajones con guías metálicas que permitan fácil deslizamiento	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	3,2	1 porta CPU móvil por cada dos metros lineales con 4 ruedas giratorias (360°)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	61

Item 51

MESA DE ATENCION AL PUBLICO

Especificaciones Técnicas		
	1	Datos Generales
	1,1	Descripcion Mostrador de atención al publico

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Jorge Adolfo Aguero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia

		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Estructura 100 % MDF con acabado en ambas caras de BP(laminado melaminico de baja presión), superficies resistentes al uso de desinfectantes Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,2	Dimensiones aproximadas Ancho entre 85 y 110 cm (de acuerdo al espacio disponible), Altura 100 cm, profundidad 60 cm Con un área libre para el funcionario de aprox 65 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,3	Mesada principal de 22 mm y paredes laterales y frente de 18 mm del mismo material según descripcion en 3.1 con cantos rectos o curvos conforme a la posicion	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,4	Tapa superior de Granito Natural de base gris de 20 mm de espesor x 35 cm de ancho apoyado a 30 cm de la mesada principal (según detalle). Las mesadas principales deben estar reforzadas para permitir el descanso del granito sobre los muebles	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,5	Vidrio frontal crudo transparente de 8 mm de 0,90 x 0,95 m montado sobre marcos metálicos pintados con color a definir sujetos al mueble Distancia a la mesada de granito entre 20 a 25 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,6	Buñas en parte frontal del mueble, de 1 cm con lamina de aluminio anodizada natural como detalle y Logotipo del IPS en acero inoxidable incrustado en la parte frontal del mueble entre 40 a 60 cm de diametro, acorde a la estetica del mueble	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,7	Modulo con iluminación (LED) en el área de trabajo de la mesada principal	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,8	Herrajes reforzados (manijas y bisagras tipo golpete)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,9	Zócalo de 15 cm de acero inoxidable pulido de 1 mm espesor y fijado al mueble sin dejar aristas peligrosas	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2.10	Color a definir de acuerdo al ambiente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	2,11	Con 4 (cuatro) zapatas regulables	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	3	**Accesorios**			
	3.1	Porta CPU móvil con 4 ruedas giratorias 360°	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	3,2	Una cajonera por cada metro lineal, con 3 (tres) cajones según detalle con 4 ruedas con freno incluido. Los cajones con guías metálicas que permitan fácil deslizamiento	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62
	4	**Garantía**			
	4.1	Con garantía de 2 año	CUMPLE	SEGUN OFERTA	62

Item 52

PERCHERO METALICO DE PIE

		Especificaciones Técnicas	
	1	**Datos Generales**	
	1.1	Descripción Percherо de pies	

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

Dr. Jorge Agüero Delgado
Gerente
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia		
	2	Datos provistos por el oferente			
Criterios de evaluación					
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3,1	Estructura de metal con 4 ganchos como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	63
	3,5	Dimensiones aproximadas Ancho base 62 cm , altura 1,80 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	63
	3,6	Terminación dos manos de pintura sintética horneablefosfatizante y resistente a impactos con color a definir (base con antioxido 2 manos)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	63
	3,4	Color a determinar	CUMPLE	SEGUN OFERTA	63
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	63
Item	**53**				
Pizarra Acrílica					
Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción PIZARRA ACRILICA			
	1,2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Pizarra acrílica blanca de pared	CUMPLE	SEGUN OFERTA	64
	2,2	Dimensiones 1,20 x 0,80 mts (+/- 10 cm)	CUMPLE	SEGUN OFERTA	64
	2,3	Con porta borrador	CUMPLE	SEGUN OFERTA	64
	2,4	Enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico	CUMPLE	SEGUN OFERTA	64
Item	**55**				
Porta Suero					
Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción Soporte para dosificación de medicamentos			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Dra. Patricia Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia		
	2	Datos provistos por el oferente			
		Criterios de evaluación			
	3	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	3,1	Estructura de acero inoxidable con 4 ganchos como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	65
	3,5	Dimensiones aproximadas: Ancho base: 62 cm.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	65
	3,6	Regulable en altura: 120 cm – 220 cm	CUMPLE	SEGUN OFERTA	65
	3,4	Con 4 o 5 ruedas, giratorias 360° de PVC	CUMPLE	SEGUN OFERTA	65
	3,5	Soldadura hospitalaria - TIG	CUMPLE	SEGUN OFERTA	65
	3,6	Estructura aerodinámica que no acumule fluidos	CUMPLE	SEGUN OFERTA	65
	3,7	Sistema de regulación de fácil manejo y resistente	CUMPLE	SEGUN OFERTA	65
	4	Garantía			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	65
Ítem 58					
REPISA PARA ENSERES					
		Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción: Repisa de trabajo			
	1,2		Imagen de referencia		
		Criterios de evaluación			
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Repisa de acero inoxidable	CUMPLE	SEGUN OFERTA	66
	2,2	Medidas: 90 cm de largo (+/- 5 cm) x 20 cm de ancho x 1 cm de espesor	CUMPLE	SEGUN OFERTA	66
	2,3	La provisión incluye el montaje en sitio	CUMPLE	SEGUN OFERTA	66
Ítem 59					
SILLA GIRATORIA					
		Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción: Silla Giratoria			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Pablo Alejandro Delgado
Matrícula Nº 14.370
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGUN OFERTA	67
	2,2	Tapizado tela negra o azul	CUMPLE	SEGUN OFERTA	67
	2,3	Espuma de densidad 5	CUMPLE	SEGUN OFERTA	67
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGUN OFERTA	67
	2,5	Regulación en altura a través de mecanismo de pistón a gas. Base estrella	CUMPLE	SEGUN OFERTA	67
	2,6	Dimensiones: Piso a sentadera: 51cm como mínimo Piso a respaldo: 102cm como mínimo Respaldo a sentadera: 51cm como mínimo Distancia entre poza brazos: 45cm interno como mínimo,56cm externo como mínimo Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo Diámetro de la sentadera: 51cm como mínimo Base estrella entre ruedas: 59cm como mínimo	CUMPLE	SEGUN OFERTA	67
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGUN OFERTA	67
	4	Carta de Autorización			
	4,1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGUN OFERTA	67

Ítem 60

SILLA INTERLOCUTORA

Especificaciones Técnicas			
	1	Datos Generales	
	1,1	Descripción: Silla Interlocutora	
	1,2		Imagen de referencia

Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Silla tipo secretaria estructura negra	CUMPLE	SEGUN OFERTA	68
	2,2	Tapizado tela negra	CUMPLE	SEGUN OFERTA	68
	2,3	Espuma de densidad 4	CUMPLE	SEGUN OFERTA	68
	2,4	Apoya brazos negros	CUMPLE	SEGUN OFERTA	68
	2,5	Con 4 patas tipo tubular negras	CUMPLE	SEGUN OFERTA	68
	2,6	Dimensiones: Piso a sentadera: 42cm como mínimo	CUMPLE	SEGUN	68

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Abog. Pastor M. Alberto Delgado
Matrícula 3979
Secretaría de Previsión Social

2021-08-06 13:23:05.616064

		Piso a respaldo 79cm como mínimo Respaldo a sentadera 38cm como mínimo Distancia entre poza brazos 49cm interno como mínimo 57cm externo como mínimo Longitud de la sentadera 43cm como mínimo Diámetro de la sentadera 52cm como mínimo Distancia base entre las patas 50cm como mínimo		OFERTA	
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	68
	4	**Carta de Autorización**			
	4,1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	68

ITEM 61

SILLA TANDEN DE 3 ASIENTOS

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion Silla tándem de 3 asientos			
	1,2	Imagen de referencia			
		Criterios de evaluación			
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Herraje metalico en tubo de hierro cromado de 2 mm x 40 x 80 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	2,2	Dimensiones aproximadas largo 1,80 mts profundidad 0,67 mts altura del asiento 0,39mts	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	2,3	Asiento Molde de prensado con placa de acero de alta calidad, espesor de la chapa de acero de 1 4mm Herraje metálico en tubo rectangular de 2 mm x 40 x 80 mm, espaldar en tubo de 1 4 mm Asiento y respaldo micro perforados, cada asiento realizados en una sola pieza	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	2,4	Soporte y apoyabrazos: Molde prensado con placa de acero de alta calidad, cromados, espesor de la chapa de acero de 1,5 mm +/- (0,3 mm)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	2,5	Patas cromadas con regatones de PVC	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	2,6	Asientos y espaldar pintados al horno de alta calidad con ribetes de chapa cromada de 2,5cm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	2,7	Apoya brazos laterales de estructura metálica ergonómica tipo S	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	2,8	Capacidad de peso en cada asiento 120 kg	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	2,9	Cantidad de asientos 3	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69
	3	**Garantía**			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	69

Item 63

SOFA DOBLE

		Especificaciones Técnicas			
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripcion Sofa doble			

Dra. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 5.820
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	1,2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Sofá de 2 (dos) plazas de estilo moderno y estructura de madera maciza revestida con símil cuero sintético de alta resistencia	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	70
	2,2	Dimensiones aprox. 160 largo x 77 profundidad x 46 cm de altura del asiento	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	70
	2,3	El respaldo debe adaptarse a la espalda en forma ergonómica y flexible	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	70
	2,4	Asiento y respaldo acolchados a las cuales se añaden almohadas con relleno (almohada para espalda de guata, almohada del asiento mix de guata y espuma, o tecnología superior)	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	70
	2,5	Color a determinar conforme al ambiente a ser utilizado	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	70
	4	**Garantía**			
	4,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	70
Ítem	**64**				
Panel de avisos					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Panel para exhibir notificaciones y avisos			
	1,2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2,1	Tablero de anuncios mural con base de corcho natural	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	71
	2,2	Enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de plástico gris	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	71
	2,3	Corcho de 5 mm. de grosor	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	71
	2,4	Dimensiones 1,20 x 0,80 mts	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	71
	3	**Garantía**			
	3,1	Garantía 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	71
Item	**65**				
TABURETE CON RESPALDO					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1,1	Descripción: Taburete regulable con respaldo			

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

Dr. Pablo Delgado
Matrícula N° 5.870
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

	1.2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	2.1	Banqueta redonda	CUMPLE	SEGUN OFERTA	72
	2.2	Respaldo alto con estructura metálica.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	72
	2.3	Pistón a gas con regulación en altura.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	72
	2.4	Dimensiones: Piso a sentadera: 51cmcomo mínimo. Piso a respaldo: 110cm como mínimo. Respaldo a sentadera: 51cm como mínimo Longitud de la sentadera: 41cm como mínimo. Diámetro de la sentadera: 51cmcomo mínimo.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	72
	2.5	Base circular cromada.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	72
	2.6	Color negro.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	72
	3	**Garantía**			
	3.1	Garantía 2 años.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	72
	4	**Carta de Autorización**			
	4.1	Del Distribuidor o Representante de la marca ofertada.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	72
Ítem 66					
TABURETE ALTO					
Especificaciones Técnicas					
	1	**Datos Generales**			
	1.1	Descripción: Taburete alto			
	1.2		Imagen de referencia		
	2	**Datos provistos por el oferente**			
Criterios de evaluación					
	3	**Características**	**Cumple**	**Parámetros**	**Folio**
	3.1	Estructura de madera maciza con tapa redonda de cedro con cantos romos y 4 patas con pisa pie.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	73
	3.2	Dimensiones: Diámetro de Tapa: 35 cm +/- 5 cm;. Altura 70 - 80 cm.		SEGUN OFERTA	73
	3.3	Color a definir, acabado de poliuretano.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	73
	3.4	Patas de 2,5" +/- 0,5", cada una con un tacos resistente y antideslizante.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	73
	4	**Garantía**			
	4.1	Garantía 2 años.	CUMPLE	SEGUN OFERTA	73

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Schetter

Marcelo Piquero Delgado
C.I. 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:25 05.616064

0 5 6

Item 67					
TABURETE DE INSPECCION					
Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripción: Taburete de inspección			
	1,2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Construido en acero inoxidable	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	74
	2,2	Base con 5 apoyos con ruedas antideslizantes y giro 360° y freno activado a pedal.		SEGÚN OFERTA	74
	2,3	Dimensiones aproximadas: 50 base x 50-70 cm altura	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	74
	2,3	Altura regulable en altura.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	74
	2,4	Diametro del asiento: 35 cm +/- 5 cm			74
	3	Garantía			
	3,1	Garantía 2 años.	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	74
ITEM 69					
VITRINA PARA MEDICAMENTOS					
Especificaciones Técnicas					
	1	Datos Generales			
	1,1	Descripcion: Mueble para almacenamiento con vidrio de frente			
	1,2		Imagen de referencia		
Criterios de evaluación					
	2	Características	Cumple	Parámetros	Folio
	2,1	Dimensiones: 1,00 x 0,40 x 1,60 m	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	75
	2,2	Estructura en acero SAE 1008/1010	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	75
	2,3	Lavado con fosfatizante y antioxidante y pintura final en polvo electrostática	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	75
	2,4	Puertas de doble hoja acristaladas en la parte superior y puertas metálicas en parte inferior	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	75
	2,5	Con cerraduras y llave de seguridad	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	75
	2,6	Entrepaños de cristal en la parte superior entre 3 a 4 mm	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	75
	2,7	Con tres estantes regulables de metal	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	75
	3	Garantía			
	3,1	Con garantía de 2 años	CUMPLE	SEGÚN OFERTA	75

Lic. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

XI- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERENTE	ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	VARIACIÓN PORCENTUAL	OBSERVACIONES
	1	**561015118-001**	**ALACENA (INFERIOR)**			**METRO LINEAL**	**METRO LINEAL**	**13**			**1.175.000**	**15.275.000**		
A&C S R L	1	561015118-001	ALACENA (INFERIOR)	A&C	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	13	1 100 000	14 300 000	1 175 000	15 275 000	-6%	CUMPLE CON LAS EETT- SE SUGIERE ADJUDICAR
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	1	561015118-001	ALACENA (INFERIOR)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	13	1 100 000	14 300 000	1 175 000	15 275 000	-6%	CUMPLE CON LAS EETT
COMACO S R L	1	561015118-001	ALACENA (INFERIOR)	ACACIA	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	13	1 100 000	14 300 000	1 175 000	15 275 000	-6%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	1	561015118-001	ALACENA (INFERIOR)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	13	1 230 000	15 990 000	1 175 000	15 275 000	5%	CUMPLE CON LAS EETT
	2	**561015118-001**	**ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**11**			**1.200.000**	**13.200.000**		
LAS AMERICAS S R L	2	561015118-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	11	720 000	7 920 000	1 200 000	13 200 000	-40%	CUMPLE CON LAS EETT -SE SUGIERE ADJUDICAR
COMACO S R L	2	561015118-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	11	727 272	7 999 992	1 200 000	13 200 000	-39%	CUMPLE CON LAS EETT
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	2	561015118-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	11	1 131 818	12 449 998	1 200 000	13 200 000	-6%	CUMPLE CON LAS EETT
A&C S R L	2	561015118-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	11	1 181 818	12 999 998	1 200 000	13 200 000	-2%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	2	561015118-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	11	1 190 000	13 090 000	1 200 000	13 200 000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT
	3	**56121704-003**	**ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**27**			**1.115.000**	**30.105.000**		

Carola M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	3	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	27	900 000	24 300 000	1 115 000	30 105 000	-19%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO AÑIANO GONZALEZ	3	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	27	1 048 148	28 299 996	1 115 000	30 105 000	-6%	CUMPLE CON LAS EETT SUGIERE ADJUDICAR
M&F INDUSTRIAL	3	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	27	1 050 000	28 350 000	1 115 000	30 105 000	-6%	CUMPLE CON LAS EETT
A&C S R L	3	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	27	1 115 000	30 105 000	1 115 000	30 105 000	0%	CUMPLE CON LAS EETT
COMACO S R L	3	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	27	1 224 000	33 048 000	1 115 000	30 105 000	10%	CUMPLE CON LAS EETT
	4	**56101520-002**	**ARMARIO DE INTERNACION**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**1 260 000**	**2.520.000**		
COMACO S R L	4	56101520-002	ARMARIO DE INTERNACION	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1 199 500	2 399 000	1 260 000	2 520 000	-5%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
M&F INDUSTRIAL	4	56101520-002	ARMARIO DE INTERNACION	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1200000	2 400 000	1 260 000	2 520 000	5%	CUMPLE CON LAS EETT
LAS AMERICAS S R L	4	56101520-002	ARMARIO DE INTERNACION	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1245000	2 490 000	1 260 000	2 520 000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT
	5	**30161805-001**	**ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**10.520.000**	**10.520.000**		

Dra. Ana M. Agüero Delgado
Apoderada
Mandataria N° 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

LAS AMERICAS S R L	5	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	10 520 000	10 520 000	10 520 000	10 520 000	0%	CUMPLE CON LAS EETT -SE SUGIERE ADJUDICAR
M&F INDUSTRIAL	5	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	15 800 000	15 800 000	10 520 000	10 520 000	50%	CUMPLE CON LAS EETT
	6	**30161805-001**	**ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**10 520.000**	**10 520.000**		
LAS AMERICAS S R L	6	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	9 450 000	9 450 000	10 520 000	10 520 000	-10%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
M&F INDUSTRIAL	6	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	10 100 000	10 100 000	10 520 000	10 520 000	-4%	CUMPLE CON LAS EETT
	7	**56101520-002**	**ARMARIO ALTO**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**23**			**1 260.000**	**28 980 000**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	7	56101520-002	ARMARIO ALTO	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	23	900 000	20 700 000	1 260 000	28 980 000	-29%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	7	56101520-002	ARMARIO ALTO	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	23	1 041 304	23 949 992	1 260 000	28 980 000	-17%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
A&C S R L	7	56101520-002	ARMARIO ALTO	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	23	1 043 478	23 999 994	1 260 000	28 980 000	-17%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	7	56101520-002	ARMARIO ALTO	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	23	1 100 000	25 300 000	1 260 000	28 980 000	-13%	CUMPLE CON LAS EETT

Daisa M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

COMACO S R L	7	56101520-002	ARMARIO ALTO	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	23	1 497 600	34 444 800	1 260 000	28 980 000	19%	CUMPLE CON LAS EETT
	8	**56121704-001**	**ARMARIO BAJO**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**36**			**1 164 000**	**41 904 000**		
COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA	8	56121704-001	ARMARIO BAJO	COMERCIAL NAARA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	694 444	24 999 984	1 164 000	41 904 000	-40%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	8	56121704-001	ARMARIO BAJO	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	720 000	25 920 000	1 164 000	41 904 000	-38%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
COMACO S R L	8	56121704-001	ARMARIO BAJO	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	742 500	26 730 000	1 164 000	41 904 000	-36%	CUMPLE CON LAS EETT
LAS AMERICAS S R L	8	56121704-001	ARMARIO BAJO	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	750 000	27 000 000	1 164 000	41 904 000	-36%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	8	56121704-001	ARMARIO BAJO	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	1 100 000	39 600 000	1 164 000	41 904 000	-5%	CUMPLE CON LAS EETT
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO AMIANO GONZALEZ	8	56121704-001	ARMARIO BAJO	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	1 159 722	41 74 9992	1 164 000	41 904 000	0%	CUMPLE CON LAS EETT
A&C S R L	8	56121704-001	ARMARIO BAJO	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	1 164 000	41 904 000	1 164 000	41 904 000	0%	CUMPLE CON LAS EETT
	9	**42191902-001**	**ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**8**			**550.000**	**4.400.000**		
NEMPREN PRODUCCIONES	9	42191902-001	ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	8	900 000	7 200 000	550 000	4 400 000	64%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO- SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc C)
M&F INDUSTRIAL	9	42191902-001	ARMARIO DE METAL CON PUERTA BATIENTE	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	8	12 200 000	97 600 000	550 000	4 400 000	2118%	SE DECLARA DESIERTO Art 30 Inc. C)

Abogado Aguiero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión Social

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	10	**45111501-003**	**ATRIL**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**1.716.000**	**3.432.000**		
COMACO S R L	10	45111501-003	ATRIL	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1 675 000	3 350 000	1 716 000	3 432 000	-2%	**CUMPLE CON LAS EETT -SE SUGIERE ADJUDICAR**
LAS AMERICAS S R L	10	45111501-003	ATRIL	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1 700 000	3 400 000	1 716 000	3 432 000	-1%	**CUMPLE CON LAS EETT**
M&F INDUSTRIAL	10	45111501-003	ATRIL	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	2 100 000	4 200 000	1 716 000	3 432 000	22%	**CUMPLE CON LAS EETT**
	11	**47131703-003**	**BACHA QUIRURGICA (BASURERO HOSPITALARIO CON RUEDAS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**12**			**110.000**	**1.320.000**		**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. a)**
	12	**42151702-001**	**BANQUETA**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**16**			**1.377.377**	**22.038.032**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	12	42151702-001	BANQUETA	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	400 000	6 400 000	1 377 377	22 038 032	-71%	**DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO**
LAS AMERICAS S R L	12	42151702-001	BANQUETA	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	700 000	11 200 000	1 377 377	22 038 032	-49%	**CUMPLE CON LAS EETT SEGUNDA MEJOR OFERTA - SE SUGIERE ADJUDICAR**
COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA	12	42151702-001	BANQUETA	COMERCIAL NAARA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	812 500	13 000 000	1 377 377	22 038 032	-41%	**CUMPLE CON LAS EETT**
COMACO S R L	12	42151702-001	BANQUETA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	855 000	13 680 000	1 377 377	22 038 032	-38%	**CUMPLE CON LAS EETT**
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	12	42151702-001	BANQUETA	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	1 093 750	17 500 000	1 377 377	22 038 032	-21%	**CUMPLE CON LAS EETT**
M&F INDUSTRIAL	12	42151702-001	BANQUETA	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	1 100 000	17 600 000	1 377 377	22 038 032	-20%	**CUMPLE CON LAS EETT**

Pablo A. Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

	13	**48101909-001**	**CAFETERA (ELECTRICA)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**230.000**	**230.000**		
M&F INDUSTRIAL	13	48101909-001	CAFETERA (ELECTRICA)	JOKIO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	220.000	220.000	230.000	230.000	-4%	**CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR**
COMACO S.R.L	13	48101909-001	CAFETERA (ELECTRICA)	JOKIO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	300.000	300.000	230.000	230.000	30%	**CUMPLE CON LAS EETT**
	14	**56101515-004**	**CAMA**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**700.000**	**700.000**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	14	56101515-004	CAMA	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	400.000	400.000	700.000	700.000	-43%	**DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO- SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
M&F INDUSTRIAL	14	56101515-004	CAMA	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	850.000	850.000	700.000	700.000	21%	**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
COMACO S.R.L	14	56101515-004	CAMA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	1.008.000	1.008.000	700.000	700.000	44%	**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
	15	**56101515-9999**	**CAMA LITERA (DOS PISOS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**1.014.000**	**2.028.000**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	15	56101515-9999	CAMA LITERA (DOS PISOS)	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	800.000	1.600.000	1.014.000	2.028.000	-21%	**DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO- SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
M&F INDUSTRIAL	15	56101515-9999	CAMA LITERA (DOS PISOS)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1.400.000	2.800.000	1.014.000	2.028.000	38%	**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
COMACO S.R.L	15	56101515-9999	CAMA LITERA (DOS PISOS)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1.872.000	3.672.000	1.014.000	2.028.000	81%	**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
	16	**56101812-001**	**CAMBIADOR DE BEBE**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**3**			**2.200.000**	**6.600.000**		
COMACO S.R.L	16	56101812-001	CAMBIADOR DE BEBE	LUBBER MAID	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	3	2.233.333	6.699.999	2.200.000	6.600.000	2%	**CUMPLE CON LAS EETT- SE SUGIERE ADJUDICAR**

Paola Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	16	56101812-001	CAMBIADOR DE BEBE	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	3	2 250 000	6 750 000	2 200 000	6 600 000	2%	**DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO**
M&F INDUSTRIAL	16	56101812-001	CAMBIADOR DE BEBE	RUBBER MAID	USA	UNIDAD	UNIDAD	3	3 667 000	11 001 000	2 200 000	6 600 000	67%	**CUMPLE CON LAS EETT**
	17	**42295004-001**	**CARRITO RODANTE NIQUELADA P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MESA DE MAYO)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**1.565.000**	**1.565.000**		
COMACO S R L	17	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADA P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MESA DE MAYO)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	0%	**CUMPLE CON LAS EETT- SE SUGIERE ADJUDICAR**
LAS AMERICAS S R L	17	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADA P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MESA DE MAYO)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	1 600 000	1 600 000	1 565 000	1 565 000	2%	**CUMPLE CON LAS EETT**
M&F INDUSTRIAL	17	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADA P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MESA DE MAYO)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	2 300 000	2 300 000	1 565 000	1 565 000	47%	**CUMPLE CON LAS EETT**
	18	**42295004-001**	**CARRITO RODANTE NIQUELADO PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (ANESTESIA)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**16**			**5.000.000**	**80.000.000**		
COMACO S R L	18	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADO PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (ANESTESIA)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	3 593 750	57 500 000	5 000 000	80 000 000	-28%	**CUMPLE CON LAS EETT- SE SUGIERE ADJUDICAR**
LAS AMERICAS S R L	18	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADO PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (ANESTESIA)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	3 593 750	57 500 000	5 000 000	80 000 000	-28%	**CUMPLE CON LAS EETT**

Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chester

2021-03-30 13:23:05.616064

M&F INDUSTRIAL	18	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADO PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (ANESTESIA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	4 950 000	79 200 000	5 000 000	80 000 000	1%	CUMPLE CON LAS EETT
	19	42192404-9999	**CARRO DE TRANSPORTE** (DE MEDICAMENTOS)			UNIDAD	UNIDAD	2			6 000 000	12 000 000		
M&F INDUSTRIAL	19	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE (DE MEDICAMENTOS)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	2 200 000	4 400 000	6 000 000	12 000 000	-63%	CUMPLE CON LAS EETT SUGIERE ADJUDICAR
	20	**42192404-9999**	**CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**1.480.000**	**2.960.000**		
M&F INDUSTRIAL	20	42192404-9999	CARRO DE TRANSPORTE (LAVADO DE LABORATORIO)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	2 200 000	4 400 000	1 480 000	2 960 000	49%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	21	**42192404-001**	**CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**6**			**697.500**	**4.185.000**		
COMACO S R L	21	42192404-001	CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	1 000 000	6 000 000	697 500	4 185 000	43%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
M&F INDUSTRIAL	21	42192404-001	CARRO PARA CURACIONES (CARRO DE TRANSPORTE)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	2 900 000	17 400 000	697 500	4 185 000	316%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	22	**42192404-004**	**Carro para higiene de pacientes**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**4.800.000**	**4.800.000**		
LAS AMERICAS S R L	22	42192404-004	Carro para higiene de pacientes	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
M&F INDUSTRIAL	22	42192404-004	Carro para higiene de pacientes	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	5 200 000	5 200 000	4 800 000	4 800 000	8%	CUMPLE CON LAS EETT

Agüero Delgado
Matrícula N° 24.979
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

	23	**52141602-001**	**CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (DE ROPA LIMPIA)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**4.800.000**	**9.600.000**		
M&F INDUSTRIAL	23	52141602-001	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (DE ROPA LIMPIA)	RUBBERMAID	USA	UNIDAD	UNIDAD	2	7.700.000	15.400.000	4.800.000	9.600.000	60%	**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
	24	**52141602-001**	**CARRO PARA TRANSPORTE DE ROPA (ROPA SUCIA)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**11.000.000**	**22.000.000**		**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. A)**
	25	**56111907-001**	**CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**5**			**5.207.142**	**26.035.710**		
LAS AMERICAS S.R.L.	25	56111907-001	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4.100.000	20.500.000	5.207.142	26.035.710	-21%	**CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR**
M&F INDUSTRIAL	25	56111907-001	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4.100.000	20.500.000	5.207.142	26.035.710	-21%	**CUMPLE CON LAS EETT**
COMACO S.R.L.	25	56111907-001	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	5.207.142	26.035.710	5.207.142	26.035.710	0%	**CUMPLE CON LAS EETT**
	26	**24112405-001**	**CASILLERO CON COMPARTIMIENTO (6 COMPARTIMIENTOS METALICO)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**28**			**1.690.000**	**47.320.000**		
SIEMPRES PRODUCTORES DE EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ	26	24112405-001	**CASILLERO CON COMPARTIMIENTO** (6 COMPARTIMIENTOS METALICO)	SIEMPRES PRODUCTORES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	28	1.300.000	36.400.000	1.690.000	47.320.000	-23%	**DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO- SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**

Dr. Ernesto Ramírez Delgado
Matrícula Nº 14.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

M&F INDUSTRIAL	26	24112405-001	CASILLERO CON COMPARTIMIENTO (6 COMPARTIMIENTOS METALICO)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	28	5 235 000	146 580 000	1 690 000	47 320 000	210%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	27	**52141605-999**	**CESTO PARA ROPAS (SUCIAS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**3**			**1.650.000**	**4.950.000**		SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. A)
	28	**52141504-006**	**COCINA A GAS**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**1.200.000**	**1.200.000**		
M&F INDUSTRIAL	28	52141504-006	COCINA A GAS	TOKIO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	1 700 000	1 700 000	1 200 000	1 200 000	42%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	29	**52152010-004**	**CONSERVADORA (DE 100 LITROS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**10**			**490.000**	**4.900.000**		
M&F INDUSTRIAL	29	52152010-004	CONSERVADORA (DE 100 LITROS)	COLEMAN	USA	UNIDAD	UNIDAD	10	1 320 000	13 200 000	490 000	4 900 000	169%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	30	**56101703-002**	**ESCRITORIO ESTANDAR**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**86**			**1.239.520**	**106.598.720**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	30	56101703-002	ESCRITORIO ESTANDAR	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	86	800 000	68 800 000	1 239 520	106 598 720	-35%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
COMACO S.R.L.	30	56101703-002	ESCRITORIO ESTANDAR	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	86	837 000	71 982 000	1 239 520	106 598 720	-32%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	30	56101703-002	ESCRITORIO ESTANDAR	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	86	1 046 512	90 000 032	1 239 520	106 598 720	-16%	CUMPLE CON LAS EETT
A&C S.R.L.	30	56101703-002	ESCRITORIO ESTANDAR	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	86	1 127 906	96 999 916	1 239 520	106 598 720	-9%	CUMPLE CON LAS EETT

Lic. Jorge M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

496

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

M&F INDUSTRIAL	10	56101703-002	ESCRITORIO ESTANDAR	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	88	1 200.000	102 200.000	1 239.920	109 598.720	-9%	CUMPLE CON LAS EETT
COMERCIAL NAABA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA	10	56101703-002	ESCRITORIO ESTANDAR	COMERCIAL NAABA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	88	1 239.500	106 997.000	1 239.920	109 598.720	9%	CUMPLE CON LAS EETT
	21	**56101703-001**	**ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**5**			**2.500.000**	**17.500.000**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	11	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	1 750.000	8 750.000	3 500.000	17 500.000	-50%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
COMACO S.R.L	11	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	2 160.000	10 800.000	3 500.000	17 500.000	-38%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
LAS AMERICAS S.R.L	11	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	LAS AMERICAS S.R.L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	2 350.000	11 750.000	3 500.000	17 500.000	-33%	CUMPLE CON LAS EETT
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	11	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	2 980.000	14 900.000	3 500.000	17 500.000	-15%	CUMPLE CON LAS EETT
A&C S.R.L	11	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	3 000.000	15 000.000	3 500.000	17 500.000	-14%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	11	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	3 100.000	15 500.000	3 500.000	17 500.000	-11%	CUMPLE CON LAS EETT
	32	**56101703-001**	**ESCRITORIO TIPO L (PARA SECRETARIA)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**4**			**1.390.000**	**5.560.000**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	12	56101703-001	ESCRITORIO TIPO L (PARA SECRETARIA)	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	4	1 200.000	4 800.000	1 390.000	5 560.000	-14%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
A&C S.R.L	12	56101703-001	ESCRITORIO TIPO L (PARA SECRETARIA)	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	4	1 375.000	5 500.000	1 390.000	5 560.000	-1%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR

2021-03-30 13:23:05.616064

Instituto de Previsión Social

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

M&F INDUSTRIAL	32	56101703-003	ESCRITORIO TIPO L (PARA SECRETARIA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	4	1 500 000	6000000	1 390 000	5 560 000	8%	CUMPLE CON LAS EETT
	33	**56101520-006**	**ESTANTE CON REPISA INCLINADA (PARA FARMACIA)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**501 600**	**1 003 200**		
M&F INDUSTRIAL	33	56101520-006	ESTANTE CON REPISA INCLINADA (PARA FARMACIA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	4 670 000	9 340 000	501 600	1 003 200	831%	SE DECLARA DESIERTO Art 30 Inc. C)
	34	**56101520-006**	**ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**22**			**663.000**	**14.586.000**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	34	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	22	420 000	9 240 000	663 000	14 586 000	-37%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	34	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	22	545 454	11 999 988	663 000	14 586 000	-18%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
M&F INDUSTRIAL	34	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	22	710 000	15 620 000	663 000	14 586 000	7%	CUMPLE CON LAS EETT
LAS AMERICAS S R L	34	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	22	425 000	9 350 000	663 000	14 586 000	-36%	CUMPLE CON LAS EETT
	35	**56101532-002**	**ESPEJO ENMARCADO**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**3**			**250.000**	**750.000**		**SE DECLARA DESIERTO Art 30 Inc. A)**
	36	**52141501-004**	**FREEZER VERTICALES (-30°C)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**2.630.000**	**5.260.000**		**SE DECLARA DESIERTO Art 30 Inc. A)**
	37	**46171509-002**	**GAVETA DE METAL (PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**10**			**1.300.000**	**13.000.000**		

Dra. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

M&F INDUSTRIAL	37	46171509-002	GAVETA DE METAL (PARA MEDICAMENTOS E INSUMOS)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	10	7.000.000	70.000.000	1.300.000	13.000.000	4,08%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	38	52141501-001	HELADERA DE 1 PUERTA			UNIDAD	UNIDAD	2			1.950.000	3.850.000		SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. A)
	39	48181607-001	LICUADORA (INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE)			UNIDAD	UNIDAD	1			1.105.000	1.105.000		SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. A)
	40	56101606-001	MACETA O PLANTERA			UNIDAD	UNIDAD	20			490.000	9.800.000		
M&F INDUSTRIAL	40	56101606-001	MACETA O PLANTERA	PLASNEW	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	20	500.000	10.000.000	490.000	9.800.000	2%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
	41	56101519-005	MESA DE CENTRO (RATONA)			UNIDAD	UNIDAD	5			510.000	2.550.000		
LAS AMERICAS S R L	41	56101519-005	MESA DE CENTRO (RATONA)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	380.000	1.900.000	510.000	2.550.000	-29%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
COMACO S R L	41	56101519-005	MESA DE CENTRO (RATONA)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	405.000	2.025.000	510.000	2.550.000	-21%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	41	56101519-005	MESA DE CENTRO (RATONA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	550.000	2.750.000	510.000	2.550.000	8%	CUMPLE CON LAS EETT
	42	56101543-001	MESA DE COMEDOR			UNIDAD	UNIDAD	6			1.096.000	6.576.000		
M&F INDUSTRIAL	42	56101543-001	MESA DE COMEDOR	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	1.300.000	7.800.000	1.096.000	6.576.000	19%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
	43	56121509-008	MESA DE IMPRESORA			UNIDAD	UNIDAD	5			590.000	2.950.000		
LAS AMERICAS S.R.L.	43	56121509-008	MESA DE IMPRESORA	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	565.000	2.825.000	590.000	2.950.000	-4%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR

Dra. Paola M. Arguello Delgado
Matrícula Profesional N° 970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

COMACO S R L	43	56121509-008	MESA DE IMPRESORA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	570 000	2 850 000	590 000	2 950 000	-3%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	43	56121509-008	MESA DE IMPRESORA	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	580 000	2 900 000	590 000	2 950 000	-2%	CUMPLE CON LAS EETT
	44	**56101703-001**	**MESA DE REUNION (CONFERENCIA)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**5**			**4.500.000**	**22.500.000**		
LAS AMERICAS S R L	44	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4 500 000	22 500 000	4 500 000	22 500 000	0%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
COMACO S R L	44	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4 779 000	23 895 000	4 500 000	22 500 000	6%	CUMPLE CON LAS EETT
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	44	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4 920 000	24 600 000	4 500 000	22 500 000	9%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	44	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	18 500 000	92 500 000	4 500 000	22 500 000	311%	CUMPLE CON LAS EETT
	45	**56101601-9999**	**MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	7			**2.000.000**	**14.000.000**		
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	45	56101601-9999	MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	7	2 300 000	16 100 000	2 000 000	14 000 000	15%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
	46	**42191901-001**	**MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**4**			**279.281**	**1.117.124**		
LAS AMERICAS S R L	46	42191901-001	MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	4	302 000	1 208 000	279 281	1 117 124	8%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
M&F INDUSTRIAL	46	42191901-001	MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	4	800 000	3 200 000	279 281	1 117 124	186%	CUMPLE CON LAS EETT

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

	47	**42191901-001**	**MESITA DE CABECERA DE PACIENTE**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**5**			**279.281**	**1.396.405**		
M&F INDUSTRIAL	47	42191901-001	MESITA DE CABECERA DE PACIENTE	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	1 168 000	5 840 000	279 281	1 396 405	116%	**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
	48	**52141502-001**	**MICROONDAS**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**4**			**740.000**	**2.960.000**		
M&F INDUSTRIAL	48	52141502-001	MICROONDAS	WHIRLPOOL	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	4	1 880 000	7 200 000	740 000	2 960 000	143%	**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)**
	49	**90171802-028**	**MODULO DE JUEGOS DE MOTRICIDAD**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**2**			**1.253.250**	**2.506.500**		**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. A)**
	50	**56101703-008**	**MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**4.960.000**	**4.960.000**		
M&F INDUSTRIAL	50	56101703-008	MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	5 200 000	5 200 000	4 960 000	4 960 000	5%	**CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR**
	51	**56101519-003**	**MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)**			**METRO LINEAL**	**METRO LINEAL**	**3**			**4.126.923**	**12.380.769**		
FIORELLA - MUEBLES DE ALFREDO AMANO GONZALEZ	51	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	3	4 745 961	14 237 883	4 126 923	12 380 769	15%	**CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR**
M&F INDUSTRIAL	51	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	3	7 300 000	21 900 000	4 126 923	12 380 769	77%	**CUMPLE CON LAS EETT**
LAS AMERICAS S.R.L	51	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	LAS AMERICAS S.R.L	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	3	12 150 000	36 450 000	4 126 923	12 380 769	194%	**CUMPLE CON LAS EETT**
	52	**56101503-001**	**PERCHERO DE PIE (METALICO)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**52**			**140.000**	**7.280.000**		
COMACO S.R.L	52	56101503-001	PERCHERO DE PIE (METALICO)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	52	121 153	6 299 956	140 000	7 280 000	-15%	**CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR**

Paola M. Aguero Delgado
Cedula N° 34.975
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

LAS AMERICAS S.R.L.	52	56101503-001	PERCHERO DE PIE (METALICO)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	52	122.115	6.3500.00	140.000	7.280.000	-11%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	52	56101503-001	PERCHERO DE PIE (METALICO)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	52	195.000	10.140.000	140.000	7.280.000	19%	CUMPLE CON LAS EETT
	53	**44111905-003**	**PIZARRA ACRILICA**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**16**			**125.000**	**2.000.000**		
COMACO S.R.L.	53	44111905-003	PIZARRA ACRILICA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	125.000	2.000.000	125.000	2.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
M&F INDUSTRIAL	53	44111905-003	PIZARRA ACRILICA	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	750.000	12.000.000	125.000	2.000.000	500%	CUMPLE CON LAS EETT
	54	**41104107-9999**	**PORTA MUESTRAS DE PLASTICO (MALETIN PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**20**			**700.000**	**14.000.000**		**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. A)**
	55	**41123403-003**	**PORTA SUERO**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**10**			**220.000**	**2.200.000**		
M&F INDUSTRIAL	55	41123403-003	PORTA SUERO	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	10	400.000	4.000.000	220.000	2.200.000	82%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	56	**41104010-001**	**REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE (VISICOOLER)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**4**			**4.100.000**	**16.400.000**		**SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. A)**
	57	**49101602-9988**	**RELOJ DE PARED**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**35**			**190.000**	**6.650.000**		
LAS AMERICAS S.R.L.	57	49101602-9988	RELOJ DE PARED	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	35	150.000	5.250.000	190.000	6.650.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT- SE SUGIERE ADJUDICAR
	58	**56101532-004**	**REPISA PARA COMEDOR (PARA ENSERES)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**1**			**220.000**	**220.000**		
M&F INDUSTRIAL	58	56101532-004	REPISA PARA COMEDOR (PARA ENSERES)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	170.000	170.000	220.000	220.000	0%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)

Pablo Aguiero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento Y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

	59	**56101504-002**	**SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**103**			**675.000**	**69.525.000**		
COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA	59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	COMERCIAL NAARA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	103	504 854	51 999 962	675 000	69 525 000	-25%	**CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR**
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	103	511 650	52 699 950	675 000	69 525 000	-24%	**CUMPLE CON LAS EETT**
LAS AMERICAS S R L	59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	103	513 000	52 839 000	675 000	69 525 000	-24%	**CUMPLE CON LAS EETT**
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	103	520 000	53 560 000	675 000	69 525 000	-23%	**DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO**
A&C S R L	59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	101	540 000	55 620 000	675 000	69 525 000	-20%	**CUMPLE CON LAS EETT**
COMACO S R L	59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	103	675 000	69 525 000	675 000	69 525 000	0%	**CUMPLE CON LAS EETT**
M&F INDUSTRIAL	59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	103	950 000	97 850 000	675 000	69 525 000	41%	**CUMPLE CON LAS EETT**
	60	**56101504-003**	**SILLA INTERLOCUTORA**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**289**			**525.000**	**151.725.000**		
COMACO S R L	60	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	289	504 498	145 799 922	525 000	151 725 000	-4%	**CUMPLE CON LAS EETT -SE SUGIERE ADJUDICAR**
A&C S R L	60	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	289	504 809	145 889 801	525 000	151 725 000	-4%	**CUMPLE CON LAS EETT**
COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA	60	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	COMERCIAL NAARA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	289	505 190	145 909 910	525 000	151 725 000	-4%	**CUMPLE CON LAS EETT**
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	60	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	289	508 997	147 100 133	525 000	151 725 000	-3%	**CUMPLE CON LAS EETT**

Agüero Delgado
Matrícula N° 34.970
Instituto de Previsión Social

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	60	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	289	510 000	147 390 000	525 000	151 725 000	-3%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
M&F INDUSTRIAL	60	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	289	525 000	151 725 000	525 000	151 725 000	0%	CUMPLE CON LAS EETT
	61	**56101504-001**	**SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 3 ASIENTOS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**16**			**1.680.000**	**26.880.000**		
NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	61	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 3 ASIENTOS)	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	1 100 000	17 600 000	1 680 000	26 880 000	-35%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	61	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 3 ASIENTOS)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	1 439 375	23 030 000	1 680 000	26 880 000	-14%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
COMACO S R L	61	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 3 ASIENTOS)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	1 440 000	23 040 000	1 680 000	26 880 000	-14%	CUMPLE CON LAS EETT
A&C S R L	61	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 3 ASIENTOS)	PLEASURE	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	16	1 679 937	26 878 992	1 680 000	26 880 000	0%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	61	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 3 ASIENTOS)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	3 100 000	49 600 000	1 680 000	26 880 000	85%	CUMPLE CON LAS EETT
	62	**56101504-001**	**SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 5 ASIENTOS)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**57**			**2.200.000**	**125.400.000**		
A&C S R L	62	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 5 ASIENTOS)	PLEASURE	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	57	1 549 982	88 348 974	2 200 000	125 400 000	-30%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR

Lic. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 11170
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

NEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	62	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 5 ASIENTOS)	NEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	57	1 550 000	88 350 000	2 200 000	125 400 000	-30%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	62	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEN DE 5 ASIENTOS)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	57	2 105 263	119 999 991	2 200 000	125 400 000	-4%	CUMPLE CON LAS EETT
	63	**56101502-001**	**SOFA (DOBLE)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**12**			**2 200 000**	**26 400 000**		
COMACO S R L	63	56101502-001	SOFA (DOBLE)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	12	1 495 833	17 949 996	2 200 000	26 400 000	-32%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
LAS AMERICAS S R L	63	56101502-001	SOFA (DOBLE)	LAS AMERICAS S R L	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	12	1 500 000	18 000 000	2 200 000	26 400 000	-32%	CUMPLE CON LAS EETT
FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ	63	56101502-001	SOFA (DOBLE)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	12	1 754 166	21 049 992	2 200 000	26 400 000	-20%	CUMPLE CON LAS EETT
A&C S R L	63	56101502-001	SOFA (DOBLE)	A&C	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	12	1 760 000	21 120 000	2 200 000	26 400 000	-20%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	63	56101502-001	SOFA (DOBLE)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	12	2 900 000	34 800 000	2 200 000	26 400 000	32%	CUMPLE CON LAS EETT
	64	**44111906-999**	**TABLEROS O PANELES (DE AVISO Y NOTIFICACIONES)**			**UNIDAD**	**UNIDAD**	**19**			**298 028**	**5 662 532**		
COMACO S R L	64	44111906-999	TABLEROS O PANELES (DE AVISO Y NOTIFICACIONES)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	19	389 473	7 399 987	298 028	5 662 532	31%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
M&F INDUSTRIAL	64	44111906-999	TABLEROS O PANELES (DE AVISO Y NOTIFICACIONES)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	19	390 000	7 410 000	298 028	5 662 532	31%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	65	42192104-9999	TABURETE ALTO (CON RESPALDO ADMINISTRATIVO/LABORATORIO)			UNIDAD	UNIDAD	21			490 000	10 290 000		

Instituto de Previsión Social

481

LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20
"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

Gerencia de Abastecimiento Y Logística
chetter

M&F INDUSTRIAL	65	42192104-9999	TABURETE ALTO (CON RESPALDO ADMINISTRATIVO/LABORATORIO)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	21	850.000	17.850.000	490.000	10.290.000	73%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	66	42192104-9999	TABURETE ALTO (DE MADERA)			UNIDAD	UNIDAD	6			500.000	3.000.000		
CÓMACO S.R.L.	66	42192104-9999	TABURETE ALTO (DE MADERA)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	328.333	1.969.998	500.000	3.000.000	-64%	CUMPLE CON LAS EETT - SE SUGIERE ADJUDICAR
LAS AMERICAS S.R.L.	66	42192104-9999	TABURETE ALTO (DE MADERA)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	330.000	1.980.000	500.000	3.000.000	-64%	CUMPLE CON LAS EETT
M&F INDUSTRIAL	66	42192104-9999	TABURETE ALTO (DE MADERA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	550.000	3.300.000	500.000	3.000.000	10%	CUMPLE CON LAS EETT
	67	42192104-002	TABURETE DE METAL (TABURETE INSPECCION)			UNIDAD	UNIDAD	48			480.000	23.040.000		
M&F INDUSTRIAL	67	42192104-002	TABURETE DE METAL (TABURETE INSPECCION)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	48	950.000	45.600.000	480.000	23.040.000	98%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
	68	56121504-9999	TABURETE DE METAL (TABURETE QUIRURGICO)			UNIDAD	UNIDAD	5			480.000	2.400.000		SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. A)
	69	56101705-999	VITRINA DE VIDRIO			UNIDAD	UNIDAD	13			1.400.000	18.200.000		
SEMPREN PRODUCCIONES DE EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ	69	56101705-999	VITRINA DE VIDRIO	SEMPREN PRODUCCIONES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	13	1.400.000	18.200.000	1.400.000	18.200.000	7%	DESCALIFICADO S/ INFORME JURIDICO- SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)
M&F INDUSTRIAL	69	56101705-000	VITRINA DE VIDRIO	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	13	6.350.000	82.550.000	1.400.000	18.200.000	354%	SE DECLARA DESIERTO Art.30 Inc. C)

Abog. Paola R. Aguero Delgado
Matrícula N° 8970
Instituto de Previsión Social

2021-03-30 13:23:05.616064

XII- RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas en este informe, conforme al Art. 4 "Principios Generales de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se sugiere:

1) **DECLARAR DESIERTO** conforme al Art. 30 Inc. A) "Que no se hubiera presentado oferta alguna" En los ítems: **11,24,27,35,36,38,39,49,54,56,68**

2) **DECLARAR DESIERTO** conforme al Art. 30 Inc. C) "Que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente ley, en los ítems **9, 14, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 33, 37, 47, 48, 55, 58, 64, 65, 67, 69.**

3) **DESCALIFICAR** a la firma **NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR B. RODRIGUEZ BARRIOS**, por no cumplir con las documentaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, las cuales fueron requeridas en tiempo y forma, sin tener respuesta alguna por parte de la firma.

4) **ADJUDICAR** a las firmas: **A&C S.R.L., COMACO S.R.L., COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA, FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ, LAS AMERICAS S.R.L., M&F INDUSTRIAL**, por cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo.

XIII- DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

	Personas Físicas / Jurídicas
✓	Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
✓	Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
✓	Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo;
✓	En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
✓	Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

Es nuestro informe.-

Abg. Paola Aguero Delgado
Matrícula N° 34.970
Ministerio de Previsión Social

Abg. Paola Aguero
En representación de la Dirección Jurídica.

Sr. Blas Alvarez
En representación de la Dirección de Servicios Administrativos

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chester

ANEXO 1. CUADRO DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN:

A&C S.R.L.

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	561015118-001	ALACUNA (INFERIOR)	A&C	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	13	1 100 000	14 300 000
								MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL	14 300 000

COMACO S.R.L.

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
4	56101520-002	ARMARIO DE INTERNACION	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1 199 500	2 399 000
10	45111501-003	ATRIL	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1 675 000	3 350 000
16	56101812-001	CAMBIADOR DE BEBE	RUBBER MAID	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	3	2 233 333	6 699 999
17	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADA P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MESA DE MAYO)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	1 565 000	1 565 000
18	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADO PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (ANESTESIA)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	3 593 750	57 500 000
30	56101703-002	ESCRITORIO ESTANDAR	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	86	837 000	71 982 000
31	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	2 160 000	10 800 000
52	56101503-001	PERCHERO DE PIE (METALICO)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	52	121 153	6 299 956
53	44111905-003	PIZARRA ACRILICA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	125 000	2 000 000
60	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	289	504 498	145 799 922
63	56101502-001	SOFA (DOBLE)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	12	1 495 833	17 949 996
66	42192104-9999	TABURETE ALTO (DE MADERA)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	328 333	1 969 998
								MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO	328 315 871

COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
8	56121704-001	ARMARIO BAJO	COMERCIAL NAARA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	694 444	24 999 984
59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	COMERCIAL NAARA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	103	504 854	51 999 962
								MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS	76 999 946

Ing. Pablo M. Agüero Delgado
Mat. Profesional 7278
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter
2021-03-30 13:23:05.616064

FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
3	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	27	1 018 148	28 299 996
7	56101520-002	ARMARIO ALTO	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	23	1 041 304	23 949 992
34	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	27	545 454	11 999 988
45	56101601-9999	MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	7	2 300 000	16 100 000
51	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	3	4 745 961	14 237 883
61	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEM DE 3 ASIENTOS)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	1 439 375	23 030 000
		MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE							117 617 859

LAS AMERICAS S.R.L.

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2	56101518-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	11	720 000	7 920 000
5	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	10 520 000	10 520 000
6	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	9 450 000	9 450 000
12	42151702-001	BANQUETA	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	700 000	11 200 000
22	42192404-004	Carro para higiene de pacientes	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	4 800 000	4 800 000
25	56111907-001	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4 100 000	20 500 000
41	56101519-005	MESA DE CENTRO (RATONA)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	380 000	1 900 000
43	56121509-008	MESA DE IMPRESORA	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	565 000	2 825 000
44	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4 500 000	22 500 000
46	42191901-001	MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	4	302 000	1 208 000
57	49101602-9988	RELOJ DE PARED	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	35	150 000	5 250 000
						MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL			98 073 000

Abog. Pablo M. Agüero Delgado
Matrícula N° 8.470
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

M&F INDUSTRIAL									
ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
13	48101909-001	CAFETERA (ELECTRICA)	TOKIO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	220 000	220 000
40	56101606-001	MACETA O PLANTERA	PLASNEW	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	20	500 000	10 000 000
42	56101543-001	MESA DE COMEDOR	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	1 300 000	7 800 000
50	56101703-008	MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	5 300 000	5 300 000
MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL									23 220.000

- **Monto total de la adjudicación – LPN SBE N°82/20 Gs. 658.526.676.- (Guaraníes seiscientos cincuenta y ocho millones quinientos veintiséis mil seiscientos setenta y seis), IVA Incluido.**

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula N° [illegible]
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Acta N°..... de fecha ..... de 2021.-

Resolución N°...../21

POR LA QUE SE ADJUDICA LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"

VISTO: La Nota Interna N° /21 de fecha.... de..... de 2021, de la Dirección Operativa de Contrataciones a través de la Gerencia de Abastecimiento y Logística por la que eleva a consideración del Consejo de Administración, el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Estudios de Ofertas correspondiente a la **POR LA QUE SE ADJUDICA LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI",**

CONSIDERANDO: Que, por MEMORANDUM PR/GAL/DSA/N° 87/2020 expediente MEM-0870-2020-000038 de fecha 03 de agosto de 2020, la Dirección de Servicios Administrativos, solicita el inicio del llamado a Licitación para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI".**

Que, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó la inclusión en el PAC 2020 el llamado para la **"ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"., con ID N° 385.615.-**

Que por la Resolución C.A. N° 082-017-2020 de fecha 01 de octubre del 2020, resuelve en el Art. 1° Autorizar el llamado para la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI",**. Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI"**, Art. 3° Disponer se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario N°2992/19, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), previa emisión del Certificado Disponibilidad Presupuestaria. Art. 4° Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración. Art. 5° Comunicar a quienes corresponda y archivar.

Que, por Nota G.A.L.D.O.P N° 700/20, de fecha 09 de octubre de 2020, la Dirección Operativa de Contrataciones, pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del llamado la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI",** con ID N° 385.615.

Que, en fechas 27, 28 y 29 de noviembre de 2020, fue publicado en medios de prensa escrita, la invitación para concursar en dicho procedimiento licitatorio conforme a lo dispuesto por la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas".

Que, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto por Memorándum CA N° 5000011570 de fecha 07 de Octubre de 2020, informa el referido llamado corresponde al objeto de gasto 541 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES" del Programa N° 2 "Servicio social de calidad", y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3607/20 de fecha 07 Octubre de 2020.

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Cheser

2021-03-30 13:23:05.616064

Que, en fecha 24 de febrero de 2021, la Comisión Evaluadora de Ofertas eleva su Informe de Evaluación de Ofertas a la Dirección Operativa de Contrataciones / Gerencia de Abastecimiento y Logística y por su intermedio al Consejo de Administración, que de acuerdo a las evaluaciones realizadas, conforme al Art. 4 "PRINCIPIOS GENERALES" de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publica" y su Decreto Reglamentario, y los criterios de evaluación y Calificaciones establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, cabe mencionar que el análisis de los precios fue realizado teniendo en cuenta los criterios contemplados en la Resolución DNCP N°1890/20, con la siguiente sugerencia:

- **DECLARAR DESIERTO** conforme al Art. 30. Inc. A) "Que no se hubiera presentado oferta alguna" En los ítems: **11,24,27,35,36,38,39,49,54,56,68**
- **DECLARAR DESIERTO** conforme al Art. 30 Inc. C) "Que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien por superar las previsiones presupuestarias de la Convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente ley, en los ítems **9, 14, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 33, 37, 47, 48, 55, 58, 64, 65, 67, 69.**
- **DESCALIFICAR** a la firma **NEMPRE PRODUCCIONES DE EDGAR B. RODRIGUEZ BARRIOS,** por no cumplir con las documentaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, las cuales fueron requeridas en tiempo y forma, sin tener respuesta alguna por parte de la firma.
- **ADJUDICAR** a las firmas: **A&C S.R.L., COMACO S.R.L., COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA, FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ, LAS AMERICAS S.R.L., M&F INDUSTRIAL,** por cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Anexo.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R E S U E L V E:

Art. 1°) **Adjudicar** la LICITACIÓN LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 82/20 "ADQUISICION DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE Y EL CESI", a las firmas: **A&C S.R.L., COMACO S.R.L., COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA, FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ, LAS AMERICAS S.R.L., M&F INDUSTRIAL,** conforme al Anexo I.

Art. 2°) Disponer que la Dirección Operativa de Contrataciones a través del Departamento de Contratos y Seguros, elabore el contrato correspondiente y notificar la presente Resolución a la firma adjudicada, detallando los documentos que deben presentar a la firma del Contrato.

Art. 3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de los Contratos resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.

Art. 4°) Dejar establecido que la administración del Contrato será la Dirección de Servicios Administrativos

Art. 5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente, contra presentación de facturas por los servicios efectivamente prestados.

Art. 6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio.

Art.7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar

Abog. Paola M. Aguero Delgado
Matrícula N° 30.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

ANEXO I. CUADRO DE ADJUDICACIÓN.

A&C S.R.L.

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	56101518-001	ALACENA (INFERIOR)	A&C	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	13	1 100 000	14 300 000
MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL									14.300.000

COMACO S.R.L.

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
4	56101520-002	ARMARIO DE INTERNACION	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1 199 500	2 399 000
10	45111501-003	ATRIL	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	2	1 675 000	3 350 000
16	56101812-001	CAMBIADOR DE BEBE	RUBBER MAID	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	3	2 233 333	6 699 999
17	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADA P/ INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (MESA DE MAYO)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	1 565 000	1 565 000
18	42295004-001	CARRITO RODANTE NIQUELADO PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS (ANESTESIA)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	3 593 750	57 500 000
30	56101703-002	ESCRITORIO ESTANDAR	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	86	837 000	71 982 000
31	56101703-001	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO (GERENCIAL)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	2 160 000	10 800 000
52	56101503-001	PERCHERO DE PIE (METALICO)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	52	121 151	6 299 956
53	44111905-003	PIZARRA ACRILICA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	125 000	2 000 000
60	56101504-003	SILLA INTERLOCUTORA	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	289	504 498	145 799 922
63	56101502-001	SOFA (DOBLE)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	12	1 495 833	17 949 996
66	42192104-9999	TABURETE ALTO (DE MADERA)	ACACIA	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	328 333	1 969 998
MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO									328.315.871

COMERCIAL NAARA HNOS DE GERONIMA ALICIA FERREIRA

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
8	56121704-001	ARMARIO BAJO	COMERCIAL NAARA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	36	694 444	24 999 984
59	56101504-002	SILLA GIRATORIA (CON RESPALDERO)	COMERCIAL NAARA HNOS	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	103	504 854	51 999 962
MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS									76.999.946

Abog. Paola M. Agüero Delgado
Matrícula Nº 34.970
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter
2021-03-30 13:23:05.616064

FIORELLA MUEBLES DE ALFREDO ANIANO GONZALEZ

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
3	56121704-003	ARMARIO CON PUERTAS CON ESTANTES INTERNOS (ALTO CERRADO)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	27	1 048 148	28 299 996
7	56101520-002	ARMARIO ALTO	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	23	1 041 304	23 949 992
34	56101520-006	ESTANTE DE METAL (ALTO DE 5 NIVELES REFORZADOS)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	22	545 454	11 999 988
45	56101601-9999	MESA PARA NIÑOS (JUEGO DE SILLAS Y MESAS INFANTILES)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	7	2 300 000	16 100 000
51	56101519-003	MUEBLE DE RECEPCION (MESA DE ATENCION AL PUBLICO)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	METRO LINEAL	METRO LINEAL	3	4 745 961	14 237 883
61	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA (TANDEM DE 3 ASIENTOS)	FIORELLA MUEBLES	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	1 439 375	23 030 000
		MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE							117 617 859

LAS AMERICAS S.R.L.

ITEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
2	561015118-001	ALACENA (SUPERIOR COLGANTE)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	11	720 000	7 920 000
5	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA LIQUIDOS INFLAMABLES)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	10 520 000	10 520 000
6	30161805-001	ARMARIO DE LABORATORIO (GABINETE DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS CORROSIVOS)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	9 450 000	9 450 000
12	42151702-001	BANQUETA	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	16	700 000	11 200 000
22	42192404-004	Carro para higiene de pacientes	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	4 800 000	4 800 000
25	56111907-001	CARRO TRANSPORTADOR DE CARGA	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4 100 000	20 500 000
41	56101519-005	MESA DE CENTRO (RATONA)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	380 000	1 900 000
43	56121509-008	MESA DE IMPRESORA	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	565 000	2 825 000
44	56101703-001	MESA DE REUNION (CONFERENCIA)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	5	4 500 000	22 500 000
46	42191901-001	MESITA ALIMENTACION DEL PACIENTE (MESA MOVIL)	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	4	302 000	1 208 000
57	49101602-9988	RELOJ DE PARED	LAS AMERICAS S.R.L.	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	35	150 000	5 250 000
		MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL							98 073 000

Paola M. Aguero Ortiz
Matrícula Nº 20.070
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Chetter

2021-03-30 13:23:05.616064

M&F INDUSTRIAL									
ÍTEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
13	48101909-001	CAFETERA (ELECTRICA)	TOKIO	CHINA	UNIDAD	UNIDAD	1	220 000	220 000
40	56101606-001	MACETA O PLANTERA	PLASNEW	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	20	500 000	10 000 000
42	56101543-001	MESA DE COMEDOR	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	6	1 300 000	7 800 000
50	56101703-008	MOSTRADOR CON MESADA (ESTACION DE ENFERMERIA)	M&F INDUSTRIAL	PARAGUAYA	UNIDAD	UNIDAD	1	5 200 000	5 200 000
MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL									23 220 000

Monto total de la adjudicación – LPN SBE N°82/20 Gs. 658.526.676.- (Guaraníes seiscientos cincuenta y ocho millones quinientos veintiséis mil seiscientos setenta y seis), IVA Incluido.

Delgado
Instituto de Previsión Social

Gerencia de Abastecimiento y Logística

2021-03-30 13:23:05.616064