GRILLA DE EVALUACIÓN _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS

OFERENTE: PRINTEC S.A.

EQUIPOS TIPO 1 - Multifuncionales Monocromáticas de 51 ppm o superior

Característica	Mínimo exigido	Cumple/No Cumple
Marca/Modelo	Indicar/ determinar con la oferta	KYOSERA ECOSYS M 3655IDN
Procedencia	Indicar/ determinar con la oferta	JAPON
Funcionalidades	Copiado, Impresión y Escaneo	CUMPLE
Velocidad	51 ppm en tamaño de página carta como mínimo admitido.	CUMPLE
Bandeja de Papel	* Dos (2) unidades de 520 hojas o superior	**NO CUMPLE BANDEJA ESTANDAR DE 500 HOJAS Catalogo foliado 29 (manejo de papel-deposito universal 500 hojas)**
	* Multitarea o multipropósito: Bandeja de 100 hojas o superior	CUMPLE
	* Alimentador Automático de Documentos: De 50 hojas o superior	CUMPLE
Tiempo de salida de la primera impresión	6 segundos o inferior	CUMPLE
Tiempo de calentamiento desde el modo de espera o Stand by	25 segundos o inferior	CUMPLE
Tamaño máximo de papel soportado (Platina y ADF)	Oficio	CUMPLE
Impresión	Bilateral o Dúplex	CUMPLE
Memoria RAM	1 GB o superior	CUMPLE
Procesador	1,2 GHz o superior	CUMPLE
Especificaciones de seguridad	* Impresión Segura vía códigos de usuarios	CUMPLE
	* Asignación de Limites o restricciones de impresión por usuario (ID de Usuarios)	CUMPLE
	* Crecimiento o escalabilidad futura soportada: Autenticación mediante tarjeta de proximidad compatible con HID	CUMPLE
Lenguaje de impresión	PCL 5e/6, PostScript 3	CUMPLE
Distribución Electrónica (escaneo)	Correo electrónico, Servidor de archivos FTP, Carpeta compartida en Red y dispositivos de almacenamiento USB	CUMPLE
Formato de Archivo generados en la función de escaneo	TIFF, JPEG, PDF (con compresión), PDF (con OCR)	CUMPLE
Crecimiento o escalabilidad futura soportada	Generación y distribución de PDF (encriptado/cifrado) y Firma Digital de archivo PDF	CUMPLE
Rendimiento del tóner Negro	De 14.000 a 24.000 páginas al 5% de cobertura. (rango mínimo o máximo admitido, también serán aceptadas capacidades superiores)	CUMPLE
Accesorio	Mobiliario de Base	CUMPLE
Requisitos de Energía	220 a 240V, 50-60 Hz	CUMPLE
Software activo y licenciado, de monitoreo remoto del funcionamiento de cada equipo, contemplando notificaciones automáticas por medio de comunicaciones encriptadas y seguras al Soporte Técnico de la Institución y/o la prestadora de servicios con relación a	* Relevamiento de uso y de contadores	CUMPLE
	* Desperfectos técnicos menores y mayores	CUMPLE
	* Niveles bajos de insumos o papel	CUMPLE
	* Asistencias Técnicas preventivas ante necesidad de sustitución de componentes de desgaste común	CUMPLE
	* Remisión automática vía correo electrónico de los reportes generados	CUMPLE
	* Reporte de Impresiones/copias/escaneos generados por usuarios	CUMPLE
Voltaje	220 Volt de fábrica sin transformador	CUMPLE

Guido Gonzalez

Gustavo Ramirez

Gustavo Toledo

GRILLA DE EVALUACIÓN _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS

OFERENTE: PRINTEC S.A.

EQUIPOS TIPO 1 - Multifuncionales Monocromáticas de 51 ppm o superior

****EN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN Nº 1 ASENTADA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.** En la carpeta presentada por la firma PRINTEC SA, en su catálogo foliado en la página 29, se visualiza que la bandeja de hojas que posee el modelo en mención cuenta con un depósito de papel de 500 hojas no cumpliendo así con las Especificaciones técnicas.

****EN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN Nº 2 ASENTADA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.** En relación a las especificaciones solicitadas en el Ítem 1, en la carpeta presentada por la firma PRINTEC SA, en su catálogo foliado en la página 29, se visualiza que en el catálogo, FUNCIONES DE ESCÁNER, Formato de Archivo, el equipo cuenta con las funciones de generación, distribución y firma digital en PDF, cumpliendo de esta manera con las Especificaciones técnicas.

****EN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN Nº 3 ASENTADA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.** En relación a las especificaciones solicitadas en el Ítem 1, en la carpeta presentada por la firma PRINTEC SA, en su catálogo foliado en la página 29, se visualiza que en el catálogo, OPCIONES, Data Security Kit (E), se visualiza que el equipo cuenta con requerimientos de seguridad y autenticación mediante tarjeta de proximidad, cumpliendo de esta manera con las Especificaciones técnicas.

GUIDO GONZÁLEZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO RAMIREZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO TOLEDO
Comité de Evaluación

GRILLA DE EVALUACIÓN _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS
OFERENTE: PRINTEC S.A

EQUIPOS TIPO 2 - Multifuncionales Monocromáticas tamaño A3

Característica	Mínimo exigido	Cumple/No Cumple
Marca/Modelo	Indicar/ determinar con la oferta	KYOSERA TASKALFA 6004I
Procedencia	Indicar/ determinar con la oferta	JAPON
Funcionalidades	Copiado, Impresión y Escaneo	CUMPLE
Velocidad	35 ppm en tamaño de página carta como mínimo admitido.	CUMPLE
Funciones mínimas	Copiado, Impresión y Escaneo	CUMPLE
Tamaño máximo de papel soportado (Platina y ADF)	Carta, A4, Oficio hasta 11`` x 17`` (A3) o superior	CUMPLE
Velocidad del procesador	1 GHz o superior	CUMPLE
Memoria RAM	1 GB a 2 GB (rango mínimo o máxima admitido, también serán aceptadas)	CUMPLE
Bandeja de Papel	Principales: Dos (2) unidades de 550 páginas o superior	**NO CUMPLE BANDEJA ESTANDAR DE 500 HOJAS Catalogo foliado 30 (manejo de papel-deposito universal 2 X 500 hojas)**
	Alimentador Automático de Documentos: de 100 hojas o superior	CUMPLE
Puerto de Conctividad	USB 2,0 X 2 unidades	CUMPLE
	10/100 Ethernet	CUMPLE
Tiempo de salida de la primera impresión copia	4 segundos o inferior	CUMPLE
Distribucion Electronica (escaneo)	Correo electrónico, Servidor de archivos (FTP, SMB,)	CUMPLE
Formato de Archivo	TIFF, JPEG, PDF, PDF (compacto)	CUMPLE
Especificaciones de seguridad	* Impresión Segura vía códigos de usuarios	CUMPLE
	* Asignación de Limites o restricciones de impresión por usuario (ID de Usuarios)	CUMPLE
	* Crecimiento o escalabilidad futura soportada: Autenticación mediante tarjeta de proximidad compatible con HID.	CUMPLE
Volumen de trabajo mensual	125.000 a 200.000 copias. (rango mínimo o máximo admitido, También serán aceptadas capacidades superiores)	CUMPLE
Requisitos de Energía	220 a 240V, 50-60 Hz	CUMPLE
Software activo y licenciado, de monitoreo remoto del funcionamiento de cada equipo, contemplando notificaciones automáticas por medio de comunicaciones encriptadas y seguras al Soporte Técnico de la Institución y/o la prestadora de servicios con relación a	*Relevamiento de uso y de contadores	CUMPLE
	*Desperfectos técnicos menores y mayores	CUMPLE
	*Niveles bajos de insumos o papel	CUMPLE
	* Asistencias Técnicas preventivas ante necesidad de sustitución de componentes de desgaste común	CUMPLE
	*Remisión automática vía correo electrónico de los reportes generados	CUMPLE
	*Reporte de Impresiones/copias/escaneos generados por usuarios	CUMPLE
Accesorio	Mobiliario de Base	CUMPLE

Guido Gonzalez

Gustavo Ramirez

Gustavo Toledo

GRILLA DE EVALUACIÓN _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS
OFERENTE: PRINTEC S.A

EQUIPOS TIPO 2 - Multifuncionales Monocromáticas tamaño A3

****EN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN Nº 4 ASENTADA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.** En relación a las especificaciones solicitadas en el Ítem 2, en la carpeta presentada por la firma PRINTEC SA, en su catálogo foliado en la página 30, se visualiza que las bandejas de hojas que posee el modelo en mención cuenta con dos depósitos de papel de 500 hojas, no cumpliendo así con las Especificaciones técnicas.

****EN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN Nº 5 ASENTADA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.** En relación a las especificaciones solicitadas en el Ítem 1, en la carpeta presentada por la firma PRINTEC SA, en su catálogo foliado en la página 31, se visualiza que en el catálogo, OPCIONES, se visualiza que el equipo cuenta con requerimientos de seguridad y autenticación mediante tarjeta de proximidad, cumpliendo de esta manera con las Especificaciones técnicas.

GUIDO GONZÁLEZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO RAMIREZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO TOLEDO
Comité de Evaluación

GRILLA DE EVALUACIÓN _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS

OFERENTE: PRINTEC S.A.

EQUIPOS TIPO 3 - Multifuncionales Full color de 30 ppm o superior

Característica	Mínimo exigido	Cumple/No Cumple
Marca/Modelo	Indicar/ determinar con la oferta	KYOSERA TASKALFA 5054 CI
Procedencia	Indicar/ determinar con la oferta	JAPON
Funcionalidades	Multifuncional Full color de 30 ppm o superior	CUMPLE
Velocidad	30 ppm como mínimo admitido en blanco y negro, y color.	CUMPLE
Tamaño máximo de papel soportado (Platina y ADF)	Carta, A4, Oficio y (A3) o superior (exigido)	CUMPLE
Tiempo de salida de la primera impresión	6 segundos o inferior	CUMPLE
Velocidad del procesador	1 GHz o superior	CUMPLE
Memoria	1,5 GB a 3,0 GB o superior (rango mínimo o máximo admitido, también serán aceptadas capacidades superiores)	CUMPLE
Disco Duro	100 GB a 200 GB o superior (rango mínimo o máximo admitido, también serán aceptadas capacidades superiores)	CUMPLE
Impresión Segura	si	CUMPLE
Lenguaje	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3	CUMPLE
Impresión	Dúplex Standard	CUMPLE
Capacidad de Papel	Dos (2) bandejas de 520 hojas o superior	**NO CUMPLE BANDEJA ESTANDAR DE 500 HOJAS Catalogo foliado 30 (Fuente de papel estandar bandejas dobles de 500 hojas)**
	Un (1) Alimentador automático de documentos: 100 hojas o superior	CUMPLE
Puerto de Conectividad	USB 2,0 X 2 unidades	CUMPLE
	10/100 Ethernet	CUMPLE
Formato de Archivo	TIFF, JPEG, PDF (compacto), PDF (OCR)	CUMPLE
Voltaje	220 Volt de fábrica sin transformador	CUMPLE
Software activo y licenciado, de monitoreo remoto del funcionamiento de cada equipo, contemplando notificaciones automáticas por medio de comunicaciones encriptadas y seguras al Soporte Técnico de la Institución y/o la prestadora de servicios con relación a	*Relevamiento de uso y de contadores	CUMPLE
	*Desperfectos técnicos menores y mayores	CUMPLE
	*Niveles bajos de insumos o papel	CUMPLE
	*Asistencias Técnicas preventivas ante necesidad de sustitución de componentes de desgaste común	CUMPLE
	*Remisión automática vía correo electrónico de los reportes generados	CUMPLE
	*Reporte de Impresiones/copias/escaneos generados por usuarios	CUMPLE
Accesorio	Mobiliario de Base	CUMPLE

Guido Gonzalez

Gustavo Ramirez

Gustavo Toledo

GRILLA DE EVALUACIÓN _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS

OFERENTE: PRINTEC S.A.

EQUIPOS TIPO 3 - **Multifuncionales Full color de 30 ppm o superior**

****EN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN Nº 6 ASENTADA EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES.** En relación a las especificaciones solicitadas en el ITEM 2, en la carpeta presentada por la firma PRINTEC SA, en su catálogo foliado en la página 31, se visualiza que las bandejas de hojas que posee el modelo en mención cuenta con dos depósitos de papel de 500 hojas, no cumpliendo así con las Especificaciones técnicas.

GUIDO GONZALEZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO RAMIREZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO TOLEDO
Comité de Evaluación

GRILLA DE EVALUACION _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS
OFERENTE: DATASYSTEMS SAECA

EQUIPOS TIPO 1 - Multifuncionales Monocromáticas de 51 ppm o superior

Característica	Mínimo exigido	Cumple/No Cumple
Marca/Modelo	Indicar/ determinar con la oferta	CANON IR ADVANCE 500I
Procedencia	Indicar/ determinar con la oferta	TAILANDIA
Funcionalidades	Copiado, Impresión y Escaneo	CUMPLE
Velocidad	51 ppm en tamaño de página carta como mínimo admitido.	CUMPLE
Bandeja de Papel	* Dos (2) unidades de 520 hojas o superior	CUMPLE
	* Multitarea o multipropósito: Bandeja de 100 hojas o superior	CUMPLE
	* Alimentador Automático de Documentos: De 50 hojas o superior	CUMPLE
Tiempo de salida de la primera impresión	6 segundos o inferior	CUMPLE
Tiempo de calentamiento desde el modo de espera o Stand by	25 segundos o inferior	CUMPLE
Tamaño máximo de papel soportado (Platina y ADF)	Oficio	CUMPLE
Impresión	Bilateral o Dúplex	CUMPLE
Memoria RAM	1 GB o superior	CUMPLE
Procesador	1,2 GHz o superior	CUMPLE
Especificaciones de seguridad	* Impresión Segura vía códigos de usuarios	CUMPLE
	* Asignación de Limites o restricciones de impresión por usuario (ID de Usuarios)	CUMPLE
	* Crecimiento o escalabilidad futura soportada: Autenticación mediante tarjeta de proximidad compatible con HID	CUMPLE
Lenguaje de impresión	PCL 5e/6, PostScript 3	CUMPLE
Distribución Electrónica (escaneo)	Correo electrónico, Servidor de archivos FTP, Carpeta compartida en Red y dispositivos de almacenamiento USB	CUMPLE
Formato de Archivo generados en la función de escaneo	TIFF, JPEG, PDF (con compresión), PDF (con OCR)	CUMPLE
Crecimiento o escalabilidad futura soportada	Generación y distribución de PDF (encriptado/cifrado) y Firma Digital de archivo PDF	CUMPLE
Rendimiento del tóner Negro	De 14.000 a 24.000 páginas al 5% de cobertura. (rango mínimo o máximo admitido, también serán aceptadas capacidades superiores)	CUMPLE
Accesorio	Mobiliario de Base	CUMPLE
Requisitos de Energía	220 a 240V, 50-60 Hz	CUMPLE
Software activo y licenciado, de monitoreo remoto del funcionamiento de cada equipo, contemplando notificaciones automáticas por medio de comunicaciones encriptadas y seguras al Soporte Técnico de la Institución y/o la prestadora de servicios con relación a	* Relevamiento de uso y de contadores	CUMPLE
	* Desperfectos técnicos menores y mayores	CUMPLE
	* Niveles bajos de insumos o papel	CUMPLE
	* Asistencias Técnicas preventivas ante necesidad de sustitución de componentes de desgaste común	CUMPLE
	* Remisión automática vía correo electrónico de los reportes generados	CUMPLE
	* Reporte de Impresiones/copias/escaneos generados por usuarios	CUMPLE
Voltaje	220 Volt de fábrica sin transformador	CUMPLE

GUIDO GONZÁLEZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO RAMIREZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO TOLEDO
Comité de Evaluación

GRILLA DE EVALUACIÓN _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS
OFERENTE: DATASYSTEMS SAECA

EQUIPOS TIPO 2 - Multifuncionales Monocromáticas tamaño A3

Característica	Mínimo exigido	Cumple/No Cumple
Marca/Modelo	Indicar/ determinar con la oferta	CANON IR ADVANCE 4535I
Procedencia	Indicar/ determinar con la oferta	CHINA
Funcionalidades	Copiado, Impresión y Escaneo	CUMPLE
Velocidad	35 ppm en tamaño de página carta como mínimo admitido.	CUMPLE
Funciones mínimas	Copiado, Impresión y Escaneo	CUMPLE
Tamaño máximo de papel soportado (Platina y ADF)	Carta, A4, Oficio hasta 11`` x 17`` (A3) o superior	CUMPLE
Velocidad del procesador	1 GHz o superior	CUMPLE
Memoria RAM	1 GB a 2 GB (rango mínimo o máxima admitido, también serán aceptadas)	CUMPLE
Bandeja de Papel	Principales: Dos (2) unidades de 550 páginas o superior	CUMPLE
	Alimentador Automático de Documentos: de 100 hojas o superior	CUMPLE
Puerto de Conctividad	USB 2,0 X 2 unidades	CUMPLE
	10/100 Ethernet	CUMPLE
Tiempo de salida de la primera impresión copia	4 segundos o inferior	CUMPLE
Distribucion Electronica (escaneo)	Correo electrónico, Servidor de archivos (FTP, SMB,)	CUMPLE
Formato de Archivo	TIFF, JPEG, PDF, PDF (compacto)	CUMPLE
Especificaciones de seguridad	* Impresión Segura vía códigos de usuarios	CUMPLE
	* Asignación de Limites o restricciones de impresión por usuario (ID de Usuarios)	CUMPLE
	* Crecimiento o escalabilidad futura soportada: Autenticación mediante tarjeta de proximidad compatible con HID.	CUMPLE
Volumen de trabajo mensual	125.000 a 200.000 copias. (rango mínimo o máximo admitido, También serán aceptadas capacidades superiores)	CUMPLE
Requisitos de Energía	220 a 240V, 50-60 Hz	CUMPLE
Software activo y licenciado, de monitoreo remoto del funcionamiento de cada equipo, contemplando notificaciones automáticas por medio de comunicaciones encriptadas y seguras al Soporte Técnico de la Institución y/o la prestadora de servicios con relación a	*Relevamiento de uso y de contadores	CUMPLE
	*Desperfectos técnicos menores y mayores	CUMPLE
	*Niveles bajos de insumos o papel	CUMPLE
	* Asistencias Técnicas preventivas ante necesidad de sustitución de componentes de desgaste común	CUMPLE
	*Remisión automática vía correo electrónico de los reportes generados	CUMPLE
	*Reporte de Impresiones/copias/escaneos generados por usuarios	CUMPLE
Accesorio	Mobiliario de Base	CUMPLE

GUIDO GONZÁLEZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO RAMIREZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO TOLEDO
Comité de Evaluación

GRILLA DE EVALUACION _ CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS
OFERENTE: DATASYSTEMS SAECA

EQUIPOS TIPO 3 - Multifuncionales Full color de 30 ppm o superior

Característica	Mínimo exigido	Cumple/No Cumple
Marca/Modelo	Indicar/ determinar con la oferta	CANON IR ADVANCE C3530I
Procedencia	Indicar/ determinar con la oferta	CHINA
Funcionalidades	Multifuncional Full color de 30 ppm o superior	CUMPLE
Velocidad	30 ppm como mínimo admitido en blanco y negro, y color.	CUMPLE
Tamaño máximo de papel soportado (Platina y ADF)	Carta, A4, Oficio y (A3) o superior (exigido)	CUMPLE
Tiempo de salida de la primera impresión	6 segundos o inferior	CUMPLE
Velocidad del procesador	1 GHz o superior	CUMPLE
Memoria	1,5 GB a 3,0 GB o superior (rango mínimo o máximo admitido, también serán aceptadas capacidades superiores)	CUMPLE
Disco Duro	100 GB a 200 GB o superior (rango mínimo o máximo admitido, también serán aceptadas capacidades superiores)	CUMPLE
Impresión Segura	si	CUMPLE
Lenguaje	PCL 5E, PCL 6, PostScript 3	CUMPLE
Impresión	Dúplex Standard	CUMPLE
Capacidad de Papel	Dos (2) bandejas de 520 hojas o superior	CUMPLE
	Un (1) Alimentador automático de documentos: 100 hojas o superior	CUMPLE
Puerto de Conectividad	USB 2,0 X 2 unidades	CUMPLE
	10/100 Ethernet	CUMPLE
Formato de Archivo	TIFF, JPEG, PDF (compacto), PDF (OCR)	CUMPLE
Voltaje	220 Volt de fábrica sin transformador	CUMPLE
Software activo y licenciado, de monitoreo remoto del funcionamiento de cada equipo, contemplando notificaciones automáticas por medio de comunicaciones encriptadas y seguras al Soporte Técnico de la Institución y/o la prestadora de servicios con relación a	*Relevamiento de uso y de contadores	CUMPLE
	*Desperfectos técnicos menores y mayores	CUMPLE
	*Niveles bajos de insumos o papel	CUMPLE
	*Asistencias Técnicas preventivas ante necesidad de sustitución de componentes de desgaste común	CUMPLE
	*Remisión automática vía correo electrónico de los reportes generados	CUMPLE
	*Reporte de Impresiones/copias/escaneos generados por usuarios	CUMPLE
Accesorio	Mobiliario de Base	CUMPLE

GUIDO GONZALEZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO RAMIREZ
Comité de Evaluación

GUSTAVO TOLEDO
Comité de Evaluación