COMISIÓN ESPECIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE COMPRAS COVID-19

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CESC/N. ° 359 /2021

Asunción, 06 de diciembre de 2021.-

S.G. N° 7504

***Señora***
***Sara López, directora general***
***Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social***

Tenemos el honor de dirigirnos a usted en el marco del Decreto N. ° 3582 de fecha 6 de mayo de 2020, "*POR EL CUAL SE CONSTITUYE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE COMPRAS COVID-19 (CESC), PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL EN LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR LA LEY N°6524/2020 Y SE ESTABLECEN MEDIDAS DE TRANSPARENCIA COMPLEMENTARIAS*", en respuesta a la nota DG N. ° 869 de fecha 25 de noviembre del 2021.

En la misma se remite a consideración de esta comisión el memorando UOC N. ° 337/2021 junto con los antecedentes y fundamentaciones de la adjudicación "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N. ° 05/2021 – ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 – ID N. ° 402.692".

La comisión evaluadora emitió un Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación, en fecha 23 de noviembre de 2021, recomendando la adjudicación conforme el detalle que se expone:

| Lotes N° | Descripción | Empresas Adjudicadas | Precio Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V. | COMAGRO S.A. | 219.998.550 |
| 2 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V. | COMAGRO S.A. | 339.998.064 |
| 3 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V. | COMAGRO S.A. | 275.497.520 |
| 4 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V. | J.A. INGENIERIA DE JUAN AMARILLA ACOSTA | 389.000.000 |
| 5 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. | J.A. INGENIERIA DE JUAN AMARILLA ACOSTA | 308.000.000 |
| | | **Monto Total Adjudicado - Gs.** | **1.532.494.134** |

En ese sentido solicito por su intermedio la remisión de los antecedentes de la adjudicación para consideración de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID 19 (CESC), a fin de poder contar con la NO OBJECION para la adjudicación del llamado.-

*Abg. René M. Fernández B.*
*Ministro Secretario - Ejecutivo*
*SENAC*

Imagen parcial del memorando UOC N. ° 337/2021.

Conforme al mandato de esta Comisión, establecido en el decreto de su creación, y, con el objetivo puntual de apoyar y fortalecer la gestión del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el uso de los recursos públicos para la atención de la pandemia por COVID 19 se realiza la revisión del informe emitido por el Comité de Evaluación en el proceso de contratación LPN SBE 05/2021 y con ID N. ° 402692 correspondiente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

## DATOS DEL PORTAL WEB DE LA DNCP

**Datos de la Convocatoria**

Caracteristicas Especiales

COVID-19 | Subasta | Pliego Electrónico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ID de Licitación:** | 402692 | **Nombre de la Licitación:** | Adquisicion de Equipamiento Electromecanico para Sistemas de Distribucion de Agua - Fondos de Emergencia COVID 19 |
| **Convocante:** | Servicio Nacional de Salud Ambiental - SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | **Categoria:** | 18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas. |
| **Unidad de Contratación:** | Servicio Nacional de Salud Ambiental - SENASA | **Tipo de Procedimiento:** | LPN - Licitación Pública Nacional |
| **Monto Estimado:** | ₲ 1.638.782.074 | | |
| **Porcentaje de Garantia de Mantenimiento de Ofertas:** | 3% | **Tipo de Garantia:** | Póliza o Garantia Bancaria |
| **Estado:** | En Evaluacion (Cerrada) | **Fecha de Publicación:** | 25-10-2021 - 13:14 |

**Etapas y Plazos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lugar para Realizar Consultas:** | Consultas virtuales a través del portal | **Fecha Limite de Consultas:** | lunes, 1 de noviembre de 2021 - 13:00 |
| | | **Fecha Límite de Respuestas:** | jueves, 4 de noviembre de 2021 - 15:00 |
| **Fecha de Inicio de Propuestas:** | lunes, 8 de noviembre de 2021 - 08:00 | **Fecha Límite de Propuestas:** | martes, 9 de noviembre de 2021 - 08:00 |
| **Inicio de la Etapa Competitiva:** | martes, 9 de noviembre de 2021 - 08:10 | **Cierre de la Subasta:** | martes, 9 de noviembre de 2021 - 09:43:38 |

**Entrega y Apertura Física de Ofertas luego de la Competencia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Entrega de Ofertas:** | jueves, 11 de noviembre de 2021 - 09:00 | **Fecha de Apertura de Ofertas:** | jueves, 11 de noviembre de 2021 - 09:30 |
| **Lugar de Apertura de Ofertas:** | 25 de mayo n° 825 casi tacuary - primer piso - UOC | **Lugar de Entrega de Ofertas:** | 25 de mayo n° 825 casi tacuary - primer piso - UOC |

5809
09 DIC 2021
11:10

*Abg. René M. Fernández B.*
*Ministro Secretario - Ejecutivo*
*SENAC*

| Adjudicación y Contrato | | Datos del Contacto | |
|---|---|---|---|
| **Sistema de Adjudicación:** | Por Lote | **Nombre:** | LUIS ANSELMO FRANCO SILGUERA |
| **Fuente de Financiamiento:** | RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO (FUENTE 20) | **Cargo:** | JEFE |
| **Anticipo:** | No se otorgará Anticipo | **Teléfono:** | 448-408 |
| **Vigencia del Contrato:** | Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones | **Correo Electrónico:** | uocsenasa@gmail.com |

## I. AUTORIZACIÓN DEL LLAMADO E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Conforme al dictamen AJ N. ° 174 de fecha 15 de octubre del 2021 se dictó Resolución SENASA N. ° 929 de fecha 18 de octubre del 2021, cuya parte resolutiva se representa, parcialmente, con las siguientes imágenes:

**LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**
**RESUELVE:**

**Articulo 1°** Aprobar, el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a **LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA - FONDOS DE EMERGENCIA COVID19" SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, I.D. N° 402.692**

**Articulo 5°** Conformar la Comisión Evaluadora para el presente llamado, el cual tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las ofertas presentadas y elaborar el informe de recomendación de Adjudicación.

**Articulo 6°** Disponer que el Comité de Evaluación estará integrado por los funcionarios siguientes:

- **Econ. Rodrigo Irala**, por la Dirección General del SENASA;
- **Lic. Karen Larroza**, por la Unidad Ejecutora de Proyecto Fondos Locales del SENASA, y
- **Abg. Julio Villanueva**, por la Asesoria Juridica del SENASA

## II. FIJACIÓN DE PRECIO DE REFERENCIA.

En el Dictamen UOC 02 N. ° 25/2021, suscrito por Luis Franco Silguera, se emite dictamen favorable a los precios de referencia formulándose las siguientes consideraciones.

Por consiguiente, esta Unidad considera que el proceso de determinación del precio referencial se ajusta a los lineamientos especificados en la Resolución DNCP 1890/2020 de fecha 7 de mayo del 2020, por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la Ley 2051/03.

Se grafica la planilla resumida de precios referenciales:

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

| ÍTEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40151510-002 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V. | 10 | 22.041.946 | 220.419.460 |
| 2 | 40151510-002 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V. | 16 | 23.897.001 | 382.352.016 |
| 3 | 40151510-002 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V. | 10 | 31.393.331 | 313.933.310 |
| 4 | 40151510-002 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V. | 16 | 25.878.152 | 414.050.432 |
| 5 | 40151510-002 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. | 10 | 30.802.686 | 308.026.860 |
| | | | | *TOTAL, PRECIO REFERENCIAL DEL LLAMADO EN GUARANÍES* | **1.638.782.078** |

## III. PUBLICACIONES EN EL SICP

**REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP**

| | |
|---|---|
| ***Estado del Llamado:*** | Publicado |
| ***Fecha de Publicación del llamado:*** | 25 oct. 2021 |
| ***Observaciones:*** | |
| ***Restricciones:*** | INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03 |

**BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Entidad:*** | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | ***Modalidad:*** | Licitación Pública Nacional |
| | | ***Subasta:*** | Si |
| ***UOC/UEP:*** | Servicio Nacional de Salud Ambiental - SENASA | ***Plurianual:*** | No<br>2021 |
| ***Nº de PAC - ID:*** | 402692 | ***Objeto de Gasto:*** | 538 |
| | | ***Fuente de Financiamiento:*** | Fuente 20 |
| ***Descripción del llamado y Nº:*** | Adquisicion de Equipamiento Electromecanico para Sistemas de Distribucion de Agua - Fondos de Emergencia COVID 19 | ***Programa:*** | 7 |
| | | ***Objeto del llamado:*** | Bienes |
| ***Forma de Adjudicación:*** | Por Lote | ***% de Garantia de Mantenimiento de Ofertas:*** | 3 |
| ***Fecha y Hora tope de consultas:*** | 01-11-2021 13:00 | ***Tipo Garantia:*** | Póliza de Seguros o Garantia Bancaria |
| ***Lugar de consultas:*** | Sistema SBE | ***Porcentaje agricultura familiar:*** | |
| ***Fecha tope de respuesta:*** | 04-11-2021 15:00 | | |
| ***Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica):*** | 08-11-2021 08:00 | ***Fecha y hora fin de carga de propuestas:*** | 09-11-2021 08:00 |
| ***Fecha y hora de inicio de etapa competitiva:*** | 09-11-2021 08:10 | | |
| ***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** | 11-11-2021 09:00 | ***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** | 11-11-2021 09:30 |
| ***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** | 25 de mayo n° 825 casi tacuary - primer piso - UOC | | |
| ***Lugar de junta de aclaraciones:*** | Sistema SBE | | |

## IV. PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO "LA NACIÓN"

Se han adjuntado las imágenes respectivas de páginas del mencionado periódico que corresponden a los días: martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de octubre del 2021, y cuya publicación se grafica a continuación:

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/2021
"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA – FONDOS DE EMERGENCIA COVID19"
I.D. Nº 402.602 - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA

CONVOCANTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL – SENASA, a través de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 2

DOCUMENTOS: El Pliego de Bases y Condiciones y documentos de la Licitación Pública Nacional podrán ser obtenidos sin costo alguno, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) www.contrataciones.gov.py

ETAPAS Y PLAZOS DE LA SUBASTA

FECHA LÍMITE DE CONSULTAS: Podrán ser realizadas hasta el día lunes, 1 de noviembre de 2021 - 13:00, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

FECHA TOPE DE RESPUESTAS: hasta el día jueves, 4 de noviembre de 2021 - 15:00

FECHA DE INICIO DE PROPUESTAS: el día lunes, 8 de noviembre de 2021 - 08:00

FECHA LÍMITE DE PROPUESTAS: el día martes, 9 de noviembre de 2021 - 08:00

INICIO DE ETAPA COMPETITIVA: el día martes, 9 de noviembre de 2021 - 08:10

PLAZOS DE ENTREGA DE OFERTAS FÍSICAS Y APERTURA

FECHA TOPE DE ENTREGA DE LAS OFERTAS: jueves, 11 de noviembre de 2021 - 09:00

FECHA DE APERTURA DE SOBRES: jueves, 11 de noviembre de 2021 - 09:30

LUGAR PARA ENTREGA DE SOBRES: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 2 – SENASA, sito en las calles 25 de Mayo 625 casi Tacuary, Primer Piso, Mesa de Entrada de la UOC 2

TELÉFONO: (021) 450 805 (021) 444 182

CORREO: [illegible]

CONTACTO: Jefe Interino UOC 2 - Luis Franco Sigüenza

NO PODRÁN PRESENTAR OFERTAS NI CELEBRAR CONTRATOS, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS EN ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE PROHIBICIÓN ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"

## V. ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA.

Luego de las consultas se visualiza lo siguiente:

**Listado de Proveedores Participantes**

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: IRRIGATION GREEN S.R.L - RUC: 80051823-3** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 1** |
| 1508004915 | Póliza | Royal Seguros S.A. | 08-11-2021 | 08-11-2021 | 07-04-2022 |
| **Oferente: COMAGRO S.A - RUC: 80013712-4** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 2** |
| 10:002206/1501 | Póliza | La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros | 08-11-2021 | 08-11-2021 | 13-03-2022 |
| **Oferente: Juan Ignacio Amarilla Acosta - RUC: 3675105-7** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 3** |
| 1508039587 | Póliza | INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 28-10-2021 | 08-11-2021 | 08-04-2022 |

Abg. Rene M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

Se observan las propuestas iniciales:

| INFORMACION DEL LOTE: | 1 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACION DE 3 HP - 220 V. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DEL ITEM** | | | | | | | |
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 1 | 40151510-002 | Electrobomba sumergible; Caudal: 3,6 m3/hora a una Altura Manom.: 120 m - Pot. Est: 3 HP (Monofásica) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| COMAGRO S.A - 80013712-4 | VALCO | KAIGONG ELECTRIC | 4SR426 | CHINA | VALCO SUM. 3 HP 220 V | 313.902.650 | 313.902.650 |
| Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7 | Pedrollo | Pedrollo | 4SR-F4/22 220V | Italiana | | 230.364.152 | 230.364.152 |

| INFORMACION DEL LOTE: | 2 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DEL ITEM** | | | | | | | |
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 1 | 40151510-002 | Electrobomba sumergible; Caudal: 3,6 m3/hora a una Altura Manom.: 120 m - Pot. Est: 3 HP (Trifásica) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| COMAGRO S.A - 80013712-4 | VALCO | KAIGONG ELECTRIC | 4SR426 | CHINA | VALCO SUM. 3 HP 380 V | 442.428.240 | 442.428.240 |
| Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7 | PEDROLLO | PEDROLLO | 4SR-F4/22 380V | ITALIANA | | 382.350.000 | 382.350.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: | 3 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACION DE 5,5 HP - 220 V. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DEL ITEM** | | | | | | | |
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 1 | 40151510-002 | Electrobomba sumergible; Caudal: 6,0 m3/hora a una Altura Manom.: 140 m - Pot. Est: 5,5 HP (Monofásica) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| IRRIGATION GREEN S.R.L. - 80051823-3 | Pedrollo | Pedrollo | 4SR 8/24-F | Italia | Electrobomba sumergible; Caudal: 6,0 m3/hora a una Altura Manom.: 140 m - Pot. Est: 5,5 HP (Monofásica) | 361.000.000 | 361.000.000 |
| COMAGRO S.A - 80013712-4 | VALCO | KAIGONG ELECTRIC | 4SR444 | CHINA | VALCO SUM 5,5 HP 220 V | 434.334.150 | 434.334.150 |
| Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7 | PEDROLLO | PEDROLLO | 4SR-F8/24 220V | ITALIANA | | 313.900.000 | 313.900.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: | 4 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACION DE 5,5 HP - 380 V. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DEL ITEM** | | | | | | | |
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 1 | 40151510-002 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V. | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| COMAGRO S.A - 80013712-4 | VALCO | KAIGONG ELECTRIC | 4SR444 | CHINA | VALCO SUM. 5,5 HP 380 V | 494.044.240 | 494.044.240 |
| Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7 | PEDROLLO | PEDROLLO | 4SR-F8/24 380V | ITALIANA | | 414.000.000 | 414.000.000 |

| INFORMACION DEL LOTE: | 5 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACION 7,5 HP - 380 V. - | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DEL ITEM** | | | | | | | |
| **Item Nro.** | **Código** | **Descripción del Item** | | | | | **Cantidad** |
| 1 | 40151510-002 | Electrobomba sumergible; Caudal: 8,5 m3/hora a una Altura Manom.: 150 m - Pot. Est: 7,5 HP (Trifásico) | | | | | 1 |
| **PROPUESTAS INICIALES** | | | | | | | |
| **Of. - RUC** | **Marca** | **Fabricante** | **Modelo** | **Procedencia** | **Descripción** | **Precio Unit.** | **Precio Total** |
| Juan Ignacio Amarilla Acosta - 3675105-7 | PEDROLLO | PEDROLLO | 4SR-F8/32 380V | ITALIANA | | 308.000.000 | 308.000.000 |

Al final, se plasman los ítems ganados por cada proveedor:

*Abg. René M. Fernández B.*
*Ministro Secretario - Ejecutivo*
*SENAC*

| Items Ganados por Proveedor | |
|---|---|
| Proveedor: 3675105-7 - Juan Ignacio Amarilla Acosta | |
| **Item** | **Precio Ganador** |
| 4 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 380 V. | 389.000.000 |
| 5 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. - | 308.000.000 |
| Proveedor: 80013712-4 - COMAGRO S.A | |
| **Item** | **Precio Ganador** |
| 1 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V. | 220.000.000 |
| 2 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V. | 340.000.000 |
| 3 - ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V. | 275.500.000 |

## VI. ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En el acta de fecha 11 de noviembre del 2021, con la participación de representantes del SENASA-MSPBS así como de representantes de firmas oferentes se realiza la apertura de sobres de oferta, según lo siguiente:

| Oferentes | Formulario de Oferta debidamente Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|---|---|---|---|---|
| IRRIGATION GREEN S.R.L | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 275.900.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A.<br>**Monto total asegurado Gs.:** 11.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 8/11/2021 a 7/04/2022, 150 días |
| COMAGRO S.A | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 1.225.500.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros<br>**Monto total asegurado Gs.:** 52.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 8/11/2021 a 13/03/2022, 125 días |
| Juan Ignacio Amarilla Acosta | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 1.589.264.150<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** INTERCONTINENTAL DE SEGURO Y REASEGURO S.A.<br>**Monto total asegurado Gs.:** 50.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 8/11/2021 a 8/04/2022, 151 días |

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

## VII. DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Del análisis de documentación sustancial se establece qué empresas han cumplido estos requisitos: el formulario debidamente firmado con precios individualizados, acreditación de existencia legal de la persona jurídica y representación, según los siguientes cuadros:

➢ **Formulario de Oferta debidamente completado y firmado.**

| N° | OFERENTES | CALIFICACIÓN | FOJAS |
|---|---|---|---|
| 1 | COMAGRO S.A. | Cumple | 01-06 |
| 2 | J.A. INGENIERIA DE JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | Cumple | 2-9 |
| 3 | IRRIGATION GREEN S.R.L. | Cumple | 1-3 |

➢ **Garantía de mantenimiento de oferta.**

| N° | OFERENTES | CALIFICACIÓN | FOJAS |
|---|---|---|---|
| 1 | COMAGRO S.A. | Cumple | 07-11 |
| 2 | J.A. INGENIERIA DE JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | Cumple | 24-28 |
| 3 | IRRIGATION GREEN S.R.L. | Cumple | 4-6 |

➢ **Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.** (Personas Físicas).

| N° | OFERENTES | CALIFICACIÓN | FOJAS |
|---|---|---|---|
| 1 | J.A. INGENIERIA DE JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | Cumple | 34 |

➢ **Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.** (Personas Físicas).

| N° | OFERENTES | CALIFICACIÓN | FOJAS |
|---|---|---|---|
| 1 | J.A. INGENIERIA DE JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | Cumple | 35-36 |

➢ **Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como: la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.** (Personas Jurídicas)

| N° | OFERENTES | CALIFICACIÓN | FOJAS |
|---|---|---|---|
| 1 | COMAGRO S.A. | Cumple | 12 – Constancia SIPE N° 1669418 |
| 2 | IRRIGATION GREEN S.R.L. | Cumple | 7 - Constancia SIPE N° 1669690 |

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

- **Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.** (Personas Jurídicas)

| N° | OFERENTES | CALIFICACIÓN | FOJAS |
|---|---|---|---|
| 1 | COMAGRO S.A. | Cumple | 12 – Constancia SIPE N° 1669418 |
| 2 | IRRIGATION GREEN S.R.L. | Cumple | 7 - Constancia SIPE N° 1669690 |

## VIII. ESTUDIO DEL ART. 40 DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

En el marco del artículo mencionado se ha realizado el análisis de la documentación adjunta, así como recabado informes de plataformas disponibles al efecto, observándose cuanto sigue.

Art. 40, inciso "a":

| N° | OFERENTES | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | COMAGRO S.A. | Cumple |
| 2 | J.A. INGENIERIA DE JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | Cumple |
| 3 | IRRIGATION GREEN S.R.L. | Cumple |

**EMPRESA: COMAGRO S.A.**

| N° | Nombres de Apoderados | En calidad de: | Cédula de Identidad | SINARH | INHABILITADO DNCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaak Penner | Gerente y Representante Legal | 1.954.308 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 2 | Santiago Monti | Representante Legal | 685.944 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 3 | Oscar Benitez | Sindico Titular | 245.934 | Con registro. Dirección General Administrativa, Consultor, Contratado, Año 2013 | Sin inhabilidad |
| 4 | Ernesto Walde | Presidente | 431.816 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 5 | Roland Walde | VicePresidente | 699.029 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 6 | Thomas Walde | Director Titular | 1.001.123 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 7 | Carlos Troche | Director Titular | 333.729 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 8 | Agnes Funk | Director Suplente | 745.767 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 9 | Gisela Loewen | Accionista | 327.340 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 10 | Alice Pankratz | Accionista | 834.845 | Sin registro | Sin inhabilidad |
| 11 | Agatha Lepp | Accionista | 1.292.872 | Sin registro | Sin inhabilidad |

**EMPRESA: JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA**

| N° | Nombres de Apoderados | En calidad de: | Cédula de Identidad | SINARH | INHABILITADO DNCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ignacio Amarilla Acosta | Propietario | 3675105 | Sin registros | Sin inhabilidad |

**EMPRESA: IRRIGATION GREEN S.R.L.**

| N° | Nombres de Apoderados | En calidad de: | Cédula de Identidad | SINARH | INHABILITADO DNCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Patricio Jarlton | Director Accionista | 5823734 | Sin registros | Sin inhabilidad |
| 2 | Norma Elizabeth Jara Cabrera | Directora Accionista | 1035722 | Con registros. Jubilada | Sin inhabilidad |

Y se observan las siguientes consideraciones:

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

- **COMAGRO S.A.**: el Señor **OSCAR BENITEZ,** con **C.I. N° 245.934,** presenta registro en la base de datos correspondiente a Consultor Contratado, en el año 2013, en la Dirección Administrativa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

  En cuanto a su vinculación a la institución, en el sistema se visualiza una fecha de baja en el año 2013 y no se observa registro de contratación en el presente ejercicio. Se adjunta impresión del SINARH.

- **IRRIGATION GREEN S.R.L.**: la Señora **NORMA ELIZABETH JARA CABRERA,** con **C.I. N° 1.035.722,** presenta registro en la base de datos correspondiente a Jubilada.

  En cuanto a su vinculación, en el sistema se visualiza una fecha de baja en el año 2010 y no se observa registro de contratación en el presente ejercicio. Se adjunta impresión del SINARH.

Una vez culminadas las verificaciones, se constata que no se hallan vínculos que evidencien indicios de circunstancias que pudieran encuadrarse tanto en el artículo 40, inciso a) de la Ley N° 2051/03. El detalle del análisis puede visualizarse en el **Anexo – Análisis de Capacidad Legal**, que forma parte del presente informe.

Art. 40, incisos "m" y "n":

| N° | OFERENTES | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | COMAGRO S.A. | Cumple[2] |
| 2 | J.A. INGENIERIA DE JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | Cumple |
| 3 | IRRIGATION GREEN S.R.L. | Cumple |

## IX. PRECIOS OFERTADOS.

Seguidamente, el Comité de Evaluaciones elabora el cuadro que sigue, ordenando las ofertas que permanecieron en carrera, de la siguiente manera:

| LOTE N° 1: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Empresa** | **Monto de oferta (Gs.)** | **Recargo (Gs.)** | **Valor p/ comparación (Gs.)** |
| 1 | COMAGRO S.A. | 219.998.550 | 87.999.420 | 307.997.970 |
| 2 | JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | 230.364.150 | 92.145.660 | 322.509.810 |

| LOTE N° 2: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Empresa** | **Monto de oferta (Gs.)** | **Recargo (Gs.)** | **Valor p/ comparación (Gs.)** |
| 1 | COMAGRO S.A. | 339.998.064 | 135.999.226 | 475.997.290 |
| 2 | JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | 348.000.000 | 139.200.000 | 487.200.000 |

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

| LOTE N° 3: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Empresa** | **Monto de oferta (Gs.)** | **Recargo (Gs.)** | **Valor p/ comparación (Gs.)** |
| 1 | COMAGRO S.A. | 275.497.520 | 110.199.008 | 385.696.528 |
| 2 | IRRIGATION GREEN S.R.L. | 275.900.000 | 110.360.000 | 386.260.000 |
| 3 | JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | 313.900.000 | 125.560.000 | 439.460.000 |

| LOTE N° 4: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5HP - 380V. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Empresa** | **Monto de oferta (Gs.)** | **Recargo (Gs.)** | **Valor p/ comparación (Gs.)** |
| 1 | JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | 389.000.000 | 155.600.000 | 544.600.000 |
| 2 | COMAGRO S.A. | 389.995.592 | 155.998.237 | 545.993.829 |

| LOTE N° 5: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pos.** | **Empresa** | **Monto de oferta (Gs.)** | **Recargo (Gs.)** | **Valor p/ comparación (Gs.)** |
| 1 | JUAN IGNACIO AMARILLA ACOSTA | 308.000.000 | 123.200.000 | 431.200.000 |

En cuanto a las correcciones aritméticas halladas se ofrece la siguiente exposición:

- ***Disconformidades detectadas***

Se visualizan variaciones en concordancia con correcciones aritméticas en la planilla de precios cotizados en relación a los Lotes 1, 2, 3 y 4 de la firma oferente: **COMAGRO S.A.**

Se realizan las correcciones conforme al artículo 58° de la Resolución DNCP N° 1399/20. Acto seguido, se solicitó la aceptación de las correcciones a través de nota en fecha 18/11/2021 al oferente. El mismo dio respuesta en el tiempo estipulado, manifestando conformidad a las correcciones realizadas.

En cuanto al margen de preferencia se observan las siguientes exposiciones:

Conforme se visualiza en el portal mencionado, ninguna de las firmas oferentes ha tramitado el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN) para el llamado, motivo por el cual, el comité realiza el pedido de la documentación a través de notas en fecha 16/11/2021, a las firmas: **COMAGRO S.A., IRRIGATION GREEN S.R.L.** y **J.A. INGENIERIA de Juan Amarilla Acosta.**

Las firmas oferentes no acercan la documentación solicitada, por tanto, no podrán acogerse al beneficio de margen de preferencia. Sin embargo, la falta de presentación del CPEN no es motivo de descalificación de las ofertas.

*Abg. René M. Fernández B.*
*Ministro Secretario - Ejecutivo*
*SENAC*

Comparativo de mejores precios ofertados con precios referenciales:

| LOTE N° | DESCRIPCIÓN | PRECIOS TOTALES (Gs.) | | VAR. | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | REFERENCIAL | OFERTADO | | |
| 1 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 220 V. | 220.419.280 | 219.998.550 | -0.2% | COMAGRO S.A. |
| 2 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3 HP - 380 V. | 382.353.416 | 339.998.064 | -11.1% | COMAGRO S.A. |
| 3 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5 HP - 220 V. | 313.932.615 | 275.497.520 | -12.2% | COMAGRO S.A. |
| 4 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5,5HP - 380V. | 414.051.848 | 389.000.000 | -5.8% | J.A. INGENIERIA |
| 5 | ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 7,5 HP - 380 V. | 308.024.915 | 308.000.000 | -0.01% | J.A. INGENIERIA |

Habiendo hallado variaciones en los sub ítems, el comité formula la siguiente conclusión:

En consecuencia, a criterio de este Comité, atendiendo que los precios totales de los lotes se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa, podemos inferir que los mismos no suponen un sobrecosto para el llamado ya que se ajusta a un criterio de razonabilidad presupuestaria.

## X. RATIOS FINANCIEROS

El comité de evaluación afirma que las dos oferentes con mejores ofertas, COMAGRO SA y JA INGENIERÍA de Juan Amarilla Acosta, han cumplido con todos los requisitos documentales para evaluar el criterio y en las siguientes planillas se observa que entienden como satisfactorios los promedios obtenidos:

COMAGRO SA

| Índices | 2018 | 2019 | 2020 | Promedio | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 2,51 | 3,20 | 3,52 | 3,07 | Cumple |
| Endeudamiento/Solvencia | 0,39 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | Cumple |
| Rentabilidad | 5,22 | 5,16 | 2,50 | 4,29 | Cumple |

JA INGENIERÍA

| Índices | 2018 | 2019 | 2020 | Promedio | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 289,19 | 1065,11 | 278,46 | 544,25 | Cumple |
| Endeudamiento/Solvencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cumple |
| Rentabilidad | 6,76 | 14,53 | 23,54 | 14,94 | Cumple |

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

## XI. EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

Se ha analizado la experiencia de las oferentes en concurso, conforme a las reglas establecidas en el pliego de bases y condiciones, y se observan en los siguientes cuadros que el Comité de Evaluaciones ha tenido como cumplidos los requerimientos:

COMAGRO SA

| Documento | Empresa | Año | Monto |
|---|---|---|---|
| Factura N° 001-002-0036521 | M Cerámica S.R.L. | 2.021 | 68.419.771 |
| Factura N° 001-002-0030843 | GA Ingenieria S.R.L. | 2.020 | 650.366 |
| Factura N° 001-002-0016417 | PMC Ingenieria | 2.018 | 489.636.971 |
| Factura N° 001-002-0017041 | Repuestos MN Noguera | 2.019 | 36.715.520 |
| Factura N° 001-002-0021501 | Aponte Latorre S.A. | 2.017 | 80.939.535 |
| | **Monto Total Facturado** | | **676.362.163** |

| Monto de la Oferta | Requerido 50% de la oferta | Total Facturado | Calificación |
|---|---|---|---|
| 1.225.489.726 | 612.744.863 | 676.362.163 | Cumple |

JA INGENIERÍA

| Documento | Empresa | Año | Monto |
|---|---|---|---|
| Factura N° 001-001-0000617 | Itaipu Binacional | 2.019 | 636.500.000 |
| Contrato N° 33/2018 | Gobernación Alto Paraguay | 2.018 | 451.691.720 |
| | **Monto Total Facturado** | | **1.088.191.720** |

| Monto de la Oferta | Requerido 50% de la oferta | Total Facturado | Calificación |
|---|---|---|---|
| 1.589.264.150 | 794.632.075 | 1.088.191.720 | Cumple |

## XII. CAPACIDAD TÉCNICA.

El comité examina el cumplimiento de estos puntos, según se ve con lo que sigue:

COMAGRO SA

| REQUERIMIENTOS | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| Toda unidad de bombeo deberá ser de fabricación ya probada y ser producto de fábrica que haya construido equipos similares en tipo, tamaño y capacidad, durante por lo menos 5 años. Toda unidad de bombeo deberá haber sido proyectada y construida para operación continua, sin presentar problemas de funcionamiento, debiendo preverse solamente mantenimientos preventivos normales del equipo.<br>Deberán ser aptas para bombear aguas con un contenido de arena de hasta 20 mg/lt.<br>Todas las partes componentes de las unidades de bombeo de un mismo tipo, deberán ser proyectadas y construidas de tal manera que exista intercambiabilidad sin necesidad de ajuste o retoque adicional, durante todo el período de su vida útil. | Cumple |

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

JA INGENIERÍA

| REQUERIMIENTOS | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| Toda unidad de bombeo deberá ser de fabricación ya probada y ser producto de fábrica que haya construido equipos similares en tipo, tamaño y capacidad, durante por lo menos 5 años. Toda unidad de bombeo deberá haber sido proyectada y construida para operación continua, sin presentar problemas de funcionamiento, debiendo preverse solamente mantenimientos preventivos normales del equipo.<br>Deberán ser aptas para bombear aguas con un contenido de arena de hasta 20 mg/lt.<br>Todas las partes componentes de las unidades de bombeo de un mismo tipo, deberán ser proyectadas y construidas de tal manera que exista intercambiabilidad sin necesidad de ajuste o retoque adicional, durante todo el período de su vida útil. | Cumple |

## XIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

En el marco de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de bases y condiciones se observan los siguientes datos en el informe a la vista respecto a ambas empresas en concurso:

| REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| Planillas de Especificaciones Técnicas firmada. | Cumple |

## XIV. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

Finalmente, el Comité de Evaluaciones formula la siguiente recomendación:

**1°.- ADJUDICAR** el llamado a **Licitación Pública Nacional N° 05/2021 "Adquisición de Equipamiento Electromecánico para Sistemas de Distribución de Agua – Fondos COVID19" – Subasta a la Baja Electrónica - Id N° 402.692**, por un valor total de **Guaraníes Mil Quinientos Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cuatro (Gs. 1.532.494.134.-)**, distribuidos de la siguiente manera:

- **LOTE N° 1: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 3HP – 220V:**

  **COMAGRO S.A.** por un monto de *Guaraníes Doscientos Diez y Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cincuenta (Gs. 219.998.550).-*

- **LOTE N° 2: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACION DE 3HP – 380V:**

  **COMAGRO S.A.** por un monto de *Guaraníes Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Sesenta y Cuatro (Gs. 339.998.064).-*

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

- **LOTE N° 3: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5.5HP – 220V:**

  **COMAGRO S.A.** por un monto de *Guaraníes Doscientos Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Veinte (Gs. 275.497.520).-*

- **LOTE N° 4: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 5.5HP – 380V:**

  **J.A. INGENIERIA DE JUAN AMARILLA ACOSTA** por un monto de *Guaraníes Trescientos Ochenta y Nueve Millones (Gs. 389.000.000).-*

- **LOTE N° 5: ELECTROBOMBAS CON TABLERO DE MANDO Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE 7.5HP – 380V:**

  **J.A. INGENIERIA DE JUAN AMARILLA ACOSTA** por un monto de *Guaraníes Trescientos Ocho Millones (Gs. 308.000.000).-*

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**.

I. La Licitación Pública Nacional es el procedimiento adecuado de contratación pública acorde a la estimación de gasto elaborada por la convocante SENASA/MSPBS, en tal sentido los requisitos, procedimientos y exigencias están ampliamente desarrollados en la Ley 2051/2003 así como su decreto reglamentario.

La modalidad de Subasta a la Baja Electrónica está contemplada en la fórmula legislativa inserta en el Art. 17 de la Ley N. ° 2051/2003. A su vez, el Decreto N. ° 2992, en su Capítulo II, Sección V, reglamenta su alcance, el acceso al sistema, así como las etapas que le corresponden (Art. 23 al 25). Y, por último, la DNCP por Resolución N. ° 1399/2020 ha regulado este mecanismo de compra pública en el Título V, artículos 40 al 59.

En el caso analizado se verifica que han sido cumplidas todas las etapas y requisitorias establecidas. Las publicaciones del llamado en el periódico ULTIMA HORA los días 26, 27 y 28 de octubre del corriente año, así como las consultas y respuestas se adecuan a las normativas vigentes considerando el inicio de carga de propuestas de fecha 08 de noviembre del 2021.

II. Por resolución SENASA N. ° 929 de fecha 18 de octubre del 2021 se aprobó el pliego de bases y condiciones que rige la compra en todos sus aspectos.

El contenido del pliego es, en definitiva, una cuestión que debe ser objeto de mesurada atención de parte de las dependencias de salud pública para la que se recomienda realizar los llamados conforme a referencias dadas por los expertos de cada área.

III. En cuanto a la integración del Comité de Evaluación debe decirse que en la misma resolución SENASA N. ° 929, precitada, también se indicó qué dependencias debían tener representantes para conformar dicho equipo de trabajo.

Abg. René M. Fernández B.
Ministro Secretario - Ejecutivo
SENAC

En dicho aspecto, se tiene visto que la designación se ha dado de manera previa al inicio de las labores de evaluación.

IV. Los precios ofertados han sido objeto de detallada atención en la planilla que se anexa. También se verifican fundamentos acabados en torno a la aceptación de las variaciones dadas en los sub-ítems de las ofertas mejor posicionadas.

V. Se verifica un examen detallado de la documentación sustancial, así como las demás documentaciones exigidas en el pliego de bases y condiciones.

En cuanto a la disposición contenida en el Art. 40 de la Ley N. ° 2051/2003 el Comité de Evaluación ha desglosado una lista de personas vinculadas a las oferentes y ha procedido a verificar en el Portal de Información Pública del Estado si se registran datos (documento anexo), procedimiento este ajustado a lo pretendido por las reglas de contratación pública. También se observa exposiciones relacionadas a aquellas empresas cuyos representantes aparecen en el citado portal, esgrimiendo los miembros del comité los motivos por los que no afectaba la participación de las empresas oferentes.

No obstante, se recomienda la atención de los demás incisos contenidos en el artículo mencionado de modo a complementar el análisis.

VI. Respecto a la verificación de experiencia y ratios financieros, ha sido objeto de examen por parte de los integrantes del Comité de Evaluación, habiéndose afirmado que las oferentes con cada uno de estos requisitos, observándose en los anexos el detalle puntual de los documentos y la afirmación sobre su efectivo cumplimiento.

VII. Las especificaciones técnicas de los equipos e implementos a adquirir han sido establecidas en el pliego de bases y condiciones y, si bien, las oferentes han presentado la documentación firmada no se observa consideración alguna de parte del comité sobre la conformidad de los equipos ofertados con los requisitos del pliego.

**POR CONSIGUENTE**, en atención a las conclusiones expresadas, esta Comisión considera que deben seguirse los trámites administrativos en el presente proceso de compra con ID N. ° 402692 de la DNCP de acuerdo con lo establecido en la Ley N. ° 2051/03 y sus reglamentaciones, conforme con los datos obrantes en el Informe del Comité de Evaluación. Salvo que la máxima autoridad institucional del MSPBS requiera lo contrario, en el marco de las atribuciones que posee y en observancia de las normas regulatorias.

Resulta oportuno mencionar que la CESC no posee facultades para autorizar o no las decisiones del MSPBS, sin embargo, en cumplimiento de los deberes establecidos en el decreto de constitución de esta Comisión sí debe velar por el estricto cumplimiento de las normas y, en virtud de ello, se pone a conocimiento de la máxima autoridad institucional toda circunstancia relevante para su consideración.

Por los fundamentos antes mencionados la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID 19 (CESC), remite la presente **CONSTANCIA DE NO OBJECIÓN,** para

Abg. Irene M. Fernández B.
Ministro Secretario Ejecutivo
SENAC

continuar con los procesos para el llamado LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N. ° 05/2021 – ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, FONDOS DE EMERGENCIA COVID 19 – ID N. ° 402.692, correspondiente a la SENASA/MSPBS

Sin otro particular, nos despedimos con nuestra consideración más distinguida.

*Abg. René M. Fernández B.*
*Ministro Secretario - Ejecutivo*
*SENAC*