Items del Llamado Nº 289059						DEPARTAMENTO	GBO	CHARPENTIER	MILAN	CHACO	ITALQUIMICA	VICENTE SCAVONE	SUMI
ITEMS DEL LLAMADO													
1	41115710-002	Adaptador para Columna - Cromatografo	Adaptador acodado de vidrio para balones de Kjeldahl de 500mL	20,00	UNIDAD	ENIN	339.770	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
2	41115710-002	Adaptador para Columna - Cromatografo	Adaptador curvo para destilacion (pieza acodada de 75°), con extremos esmerilados 29/32	6,00	UNIDAD		80.785	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
3	41115710-002	Adaptador para Columna - Cromatografo	Adaptador curvo con punta de goteo para destilacion (colector acodado de 105° con tubo interior y oliva lateral para conexiona Bomba de Vacio) con extremos esmerilados 29/32	6,00	UNIDAD		142.345	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
4	41115710-002	Adaptador para Columna - Cromatografo	Adaptador (PP) para columnas desechables de 3ml de polipropileno.	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
5	41115717-005	Anillo para Cromatografo	Anillo de Viton DE VITON DE 6,3 X 6,5 MM POR CAJA	CAJAS DE 50 UNIDADES	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
6	41122108-006	Ansa recta	Ansa Recta de rulo de platino-iridio	13,00	UNIDAD	Micro	3.395	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
7	41122108-006	Ansa recta	Ansa Recta de punta aguja de platino - iridio	12,00	UNIDAD	Micro	3.395	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
8	41104909-001	Aro para soporte	Aro para soporte abierto Material: fundición de latón macizo, recubrimiento de PVC. Nuez de sujeción integrada con tornilllo de fijación. Diámetro del aro: 10 a 15 cm.	4,00	UNIDAD	Alim	38.720	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
9	42295406-002	Bastones para microbiología	Bastones de hockey de vidrio para distribuir inoculos de muestras: Varillas de vidrio no hueca en forma de baston de hockey, pulidas al fuego para ditribuir el inoculo cuyas medidas aproximadas son: 3 a 4 mm de diametro de la varilla y 15 a 20 cm de longitud, dobladas en angulo recto a 3 cm de un extremo.	100,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
10	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio: Borosilicato; Fondo plano; Capacidad: 500 ml; Unión: 24/40; Cuello corto; Tapa de vidrio.	5,00	UNIDAD	Alim	368.610	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
11	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio para saponificación, 3 cm de diametro de boca	5,00	UNIDAD		83.785	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
12	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio para extracciòn de grasa soxlet de vidrio borosilicato, con boca esmerilada de dimensiones 25x40 mm, de 250 ml de capacidad y base plana	35,00	UNIDAD	Alim	180.125	N/C	99.000	N/C	N/C	N/C	N/C
13	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio Tipo matraz de evaporación de 250 ml,en forma de pera, con boca esmerilada, adaptable a equipo rotavapor BUCHI R-210/215	12,00	UNIDAD	Alim	98.805	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
14	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio Tipo matraz de evaporación de 500 ml,en forma de pera, con boca esmerilada, adaptable a equipo rotavapor BUCHI R-210/215	13,00	UNIDAD	Alim	134.840	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
15	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio acodados de vidrio de 125 mL para destilacion de productos derivados del petroleo.	6,00	UNIDAD	Com - Alim	253.755	N/C	275.000	N/C	N/C	779.000	N/C
16	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio de Fondo Redondo para Proteina de 500 ml. Cuello 18 cm de largo, boca 3,5 cm de diametro interno	44,00	UNIDAD	Alim - ENIN	528.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
17	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio Para proteinas, capacidad:750 ml, cuello,largo de 19 cm, ancho: 28 mm.	46,00	UNIDAD	Alim	607.200	N/C	154.000	N/C	N/C	N/C	N/C
18	41122808-9999	Bandeja de plastico	Bandeja de plastico con abertura PE-HD Capacidad aprox 16 L.	5,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
19	41122808-9999	Bandeja de plastico	Bandeja Para pipetas de todos los tamaños. Material: PVC. Dimensiones: L x A x A en mm: 280 x 220 x 39.	6,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	128.390	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
20	41122401-001	Barra magnetica para agitador	Barra Magnetica para agitador, de 50 mm de longitud y 10 mm de diametro, de estructura lisa.	2,00	UNIDAD	Micro - MEDIC	31.005	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
21	41122401-001	Barra magnetica para agitador	Barra Magnetica para agitador, de 10 mm de longitud y 0,5 de diametro, de estructura lisa.	12,00	UNIDAD	Alim	12.435	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
22	41122401-001	Barra magnetica para agitador	Barra Magnetica para agitador, de 25 mm de longitud, de estructura lisa.	19,00	UNIDAD	Alim - PRAM	19.970	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
23	41122401-001	Barra magnetica para agitador	Barra Magnetica para agitador, de 27 mm de longitud, de estructura lisa.	6,00	UNIDAD	ENIN	19.970	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
24	41122401-001	Barra magnetica para agitador	Barra Magnetica para agitador, de 32 mm de longitud, de estructura lisa.	6,00	UNIDAD	Alim - ENIN	20.630	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
25	41122401-001	Barra magnetica para agitador	Barra Magnetica para agitador, de 40 mm de longitud, de estructura lisa.	9,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	18.840	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
26	41121516-001	Dispensador de Liquido	Dispensador de Liquido tipo Bidon con grifo, para agua destilada, de material PPE con tapa a rosca y agarraderas Capacidad 25 litros. Boca ancha y llave rosca de teflón 3/4 '' instaladada	9,00	UNIDAD	Micro - Alim - MEDIC	253.930	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
27	41121516-001	Dispensador de Liquido	Dispensador de Liquido tipo Bidon con grifo, para agua destilada, de material PPE con tapa a rosca y agarraderas Capacidad 10 litros. Boca ancha y llave rosca de teflón 3/4 '' instaladada	1,00	UNIDAD	Alim - ENIN- MEDIC	174.835	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
28	41121516-001	Dispensador de Liquido	Dispensador de Liquido tipo Bidon con grifo, para agua destilada. Capacidad 25 litros. Boca ancha y llave rosca de teflón 3/4 '' instaladada	1,00	UNIDAD	MEDIC	25.930	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
29	42281916-001	Bolsa de Esterilizacion	Bolsa de Esterilizacion para Stomacher con filtro/prep. Muestras de 30 x 20 cm.	Paquetes de 10 unidades 50	UNIDAD	Micro	61.045	580.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

30	42142531-003	Bolsa para desechos bacteriologicos	Bolsas para desechos bacteriologicos de polietileno autoclavable a 121°C de 61 cm de ancho por 91,4 cm de alto. Color transparente. De 90 micrones aproximadamente. Impresas "Biohazard". Con indicador quimico de temperatura impreso por la bolsa que cambia de color durante el correcto proceso de autoclavado.	Paquetes x 200 unidades 5	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
31	42142531-003	Bolsa para desechos bacteriologicos	Bolsa para desechos de alta resistencia de 200 litros de color negro	300,00	UNIDAD	Micro	2.170	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
32	41121810-999	Botella esmerilada	Botellas esmerilada claras para buretas automáticas fabricados en vidrio resistente al calor .Capacidad total de la botella es de 2000 mL, con cuello esmerilado como NS 29/32 que debe ajustarse perfectamente a la parte automática del tubo de la bureta	1,00	UNIDAD	ENIN	345.950	N/C	550.000	N/C	N/C	N/C	N/C
33	41121515-999	Pera de succion para Bureta	Pera de succion para Bureta de goma tipo BULBO SIMPLE DE GOMA PARA BURETA AUTOMATICA	2,00	UNIDAD		283.750	N/C	770.000	N/C	N/C	N/C	N/C
34	41114402-001	Butirometro	Butirometro Según Teichert para leche en polvo, graduación en 0,5 - escala de 0 a 35 % con tapones de goma	5,00	UNIDAD		38.082.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
35	41114402-001	Butirometro	Butirometro Según Teichert para leche en polvo, graduación en 0,1 – escala de 0 a 70 % con tapones de goma	5,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
36	41121807-999	Campanitas de Durham	Campanitas de Durham de vidrio. Dimenciones: 3,5 cm de largo x 0,5 cm de diametro aprox.	PAQUETES DE 100 UNIDADES	UNIDAD	Micro - PRAM	221.100	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
37	41122601-002	Camara de Neubauer	Camara de Neubauer Porta Objetos tipo para recuento de celulas	2,00	UNIDAD	PRAM	203.645	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
38	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratorio tipo Cámara de recuento Sedgwick-Rafter de vidrio de 50 x 20 x 1mm para recuento de microorganismos en 1 mL de agua con reticulo que subdivide 1 mL en 1000 microlitros, con cubre objetos de 60x30x1 mm	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
39	41122202-999	Capsula Metalica	Capsula Metalica de aluminio, con tapa, de 6 cm de diametro y 4 cm de altura	47,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
40	41122202-001	Capsula de porcelana	Capsula de porcelana de Evaporacion de vidrio CON PICO DE 170 ML DE CAPACIDAD 95 MM DE DIAMETRO, 55 MM DE ALTURA	20,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
41	41122101-001	Placa de Petri	Placa de Petri Material: vidrio, dimensiones 60x15 mm	10,00	UNIDAD	Alim	14.300	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
42	41122202-001	Capsula de porcelana	Capsula de porcelana de 120mL de capacidad de base plana	6,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - PRAM	31.350	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
43	41122202-001	Capsula de porcelana	Capsula de porcelana de 12-15 cm diam	18,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	43.450	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
44	41122202-999	Capsula Metalica	Capsula Metalica material de aluminio de aproximadamente contapa, de aproximadamente 65 mm de diametro y 18 mm de altura	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
45	41122202-001	Capsula de porcelana	Capsula de porcelana de Evaporación de 200 mL de capacidad 120 mm. de Diametro, 34 mm. De Altura	4,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	43.450	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
46	41122202-001	Capsula de porcelana	Capsula de porcelana vitrificado interior y exteriormente, con pico y fondo redondo. Capacidad:150ml ; Altura 50mm ; Diametro: 97mm	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
47	42192404-002	Carrito para transporte de insumos	Carrito para transporte de insumos de acero inoxidable para transporte materiales de laboratorio con 4 ruedas de triple mesada. Dimensiones 1m de largo x 0,70 cm de ancho, 80 cm de alto.	7,00	UNIDAD	Com - Microb - Alim - ENIN PRAM	3.850.000	3.500.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
48	41121807-006	Lámina de vidrio	Lámina de vidrioCubreobjetos de vidrio, 20x20 mm	Cajas de 100 Unid 4	UNIDAD		4.730	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
49	42181515-006	Caja metalica con tapa	Caja metalica con tapa con tapa de humedad de aluminio: alto 20mm x diam 20mm	50,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
50	42181515-006	Caja metalica con tapa	Caja metalica con tapa con tapa de humedad de aluminio: alto 40mm x diam 25mm	50,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
51	42181515-006	Caja metalica con tapa	Caja metalica con tapa de humedad de aluminio: alto 50mm x diam 35 mm	50,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
52	41115717-004	Cartuchos de filtracion	Cartuchos de filtracion EN FASE SÓLIDA DE OCTADECIL-SILANO (18) DE 500 MG Y POR LO MENOS 3 ML DE CAPACIDAD. COD. Nº 57012 CATALOGO SUPELCO POR CAJA	1,00	UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	N/C	1.420.000	910.000	3.300.000	2.175.800
53	41115717-004	Cartuchos de filtracion	Cartuchos de filtracion desionizador de Agua de Alta Capacidad Tipo Mega - Pure D 400499 Modelo D1	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
54	41115712-006	Columna de Inmunoafinidad	Columna de Inmunoafinidad para limpieza Específico para aflatoxinas B1, B2, G1 y G2. Vencimiento a 2 años, con certificado de analisis	Cajas x 100 Unidades 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
55	41115710-001	Columna capilar	Columna capilar tipo DB-5 relleno fenil al 5% dimetilpolixiloxano al 95%. 30m x 0.25mm x 0.25um, compatible con cromatografo gaseoso Agilent 7890	1,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	5.840.000	N/C	N/C	N/C

56	41115712-006	Columna de Inmunoafinidad	Columna de Inmunoafinidad para limpieza Específico para Ocratoxinas. Vencimiento a 2 años, con certificado de analisis.	Cajas x 100 Unidades 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
57	41103912-003	Cepillo para bureta	Cepillo para bureta de nylon sobre mango de alambre galvanizado manejable resistente a la oxidación y corroción longitud total 20 mm de diametro, 25 cm largo del cepillo	28,00	UNIDAD	Micro	10.450	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
58	41103912-9998	Cepillo para Erlenmeyer	Cepillo para Erlenmeyer de nylon sobre mango de alambre galvanizado manejable resistente a la oxidación y corroción longitud total 40 mm de diametro, 30 cm largo del cepillo	12,00	UNIDAD	Micro - ENIN	25.740	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
59	41103912-999	Cepillo para pipeta	Cepillo para pipeta de nylon sobre mango de alambre galvanizado manejable resistente a la oxidación y corroción longitud total 60 mm de diametro, 40 cm largo del cepillo	5,00	UNIDAD	Micro	31.460	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
60	41103912-9999	Cepillos para matraz	Cepillos para matraz de nylon sobre mango de alambre galvanizado manejable resistente a la oxidación y corroción longitud total 120 mm, 6 mm de diametro, 40 mm largo del cepillo	18 Paquetes	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
61	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Cepillo para tubo de ensayo de nylon sobre mango de alambre galvanizado manejable resistente a la oxidación y corroción longitud total 240 mm, 35 mm de diametro, 70 mm largo del cepillo	7 paquetes	UNIDAD	Alim - MEDIC	15.180	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
62	41103912-9998	Cepillo para Erlenmeyer	Cepillo para Erlenmeyer de pelo natural para vasos de gran tamaño longitud del cepillo120 mm, longitud total 380 mm, diametro16 mm	10 paquetes	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
63	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Cepillo para tubo de ensayo de pelo natural sobre mango de alambre galvanizado manejable resistente a la oxidación y corroción longitud total 280 mm, 40 mm de diametro, 80 mm largo del cepillo	12 paquetes	UNIDAD	Alim - MEDIC - PRAM	25.740	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
64	41103912-003	Cepillo para bureta	Cepillo para bureta de plastico Flexible que permite doblar según la conveniencia Largo 43 cm	13paquetes	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
65	41103912-9998	Cepillo para Erlenmeyer	Cepillo para Erlenmeyer de plastico Flexible que permite doblar según la conveniencia,Largo 30 cm	8 paquetes	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
66	41103912-001	Cepillo para tubo de ensayo	Cepillo para tubo de ensayo de plastico Flexible que permite doblar según la conveniencia,Largo 36 cm	8 paquetes	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
67	41103912-999	Cepillo para pipeta	Cepillo para pipeta Flexible que permite doblar según la conveniencia	15 paquetes	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
68	41103912-002	Cepillo para Butirometro	Cepillo para Butirometro Especial para limpieza del cuerpo graduado del butirómetro, de cerda blanca y mango galvanizado, largo del cepillo 300 mm.	11 paquetes	UNIDAD	Alim	71.720	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
69	41103912-9999	Cepillos para matraz	Cepillos para matraz de limpieza de nylon de alta resistencia con extremo tupido y asa de plastico , largo: 30cm, para limpiar hotellas grandes, matraces	11 paquetes	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
70	42142531-002	Contenedor para desechos patologico de laboratorio	Contenedor para desechos patologico de laboratorio metalico de acero inoxidable AISI 304. Medidas aproximadas: Diametro: 24 cm x 18 cm de altura	2,00	UNIDAD		825.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
71	42311708-003	Cinta Adhesiva	Cinta Adhesiva indicadoras de esterilizacion seca: Impresas con un indicador químico que muestran un cambio de color definido una vez expuestos a las condiciones adecuadas de esterilización. En bolsas contenedoras impresas con número de lote y fecha de vencimiento que permiten la trazabilidad del producto. Dimensiones: 50 mts x 18 mm de ancho	10,00	UNIDAD	Micro	261.910	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
72	42311708-003	Cinta Adhesiva	Cinta Adhesiva indicadoras de esterilizacion humeda-autoclave: Impresas con un indicador químico que muestran un cambio de color definido una vez expuestos a las condiciones adecuadas de esterilización. En bolsas contenedoras impresas con número de lote y fecha de vencimiento que permiten la trazabilidad del producto. Dimensiones: 50 mts x 18 mm de ancho	10,00	UNIDAD	Micro	49.560	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
73	42311708-003	Cinta Adhesiva	Cinta Adhesiva de doble recubrimiento N° 510, de 0,15 mm de espesor por 20mm de ancho y 20 metros de longitud, con baja emision de COV, para sustrato metalicos, papel y plasticos	3,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
74	41115709-001	Columna para HPLC	Columna para HPLC C18 Octadecilsilano, Largo 30 mm, Diametro interno 3,9 mm, tamaño de particula 3,5 -5 µm.	1,00	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	N/C	6.990.000	N/C	N/C	10.082.050
75	41115709-001	Columna para HPLC	Columna para HPLC ABZ (C18 modificada) Largo:300 mm,Diametro Interno: 3,9 mm, Tamaño de particula: 3,5-5 µm.	1,00	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	N/C	6.990.000	N/C	N/C	10.916.950
76	41115709-001	Columna para HPLC	Columna para HPLC Octilxilano (C8) Columna C8 µBondapak; Largo:300 mm,Diametro Interno: 3,9 mm, Tamaño de particula: 5 µm	1,00	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	N/C	6.990.000	N/C	N/C	9.917.600
77	41115710-001	Columna capilar	Columna capilar CON FASE DE POLIETILENGLICOL MODIFICADO CON NITROTEREFTALICO DE 25 METROS DE LONGITUD 0,32 MM DE DIAMETRO INTERNO Y 1,20 µm DE ESPESOR DE PELICULA	1,00	UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	N/C	5.850.000	N/C	N/C	N/C
78	41115712-001	Columna para Cromatografia Fase Solida	Columna para Cromatografia Fase Solida De polipropileno. Columnas desechables para extraccion en fase solida; de 500 mg ,volumen: 3 ml; material:Octyl Silica o aminopropil (NH2); de tamaño del poro 60 Å; tamaño de las partículas:45 um; estable a pH:2 a 8;	1,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	N/C	N/C	N/C	1.450.000	N/C	1.980.000	N/C

79	41122202-002	Crisol de porcelana	Crisol de porcelana vitrificada.Capacidad: 50ml ; Altura:56mm ;Diámetro:45mm. Resistencia termica 1200 °C , la reistencia mecanica y quimica tanto a los acidos como alcalis debe ser exelente asi como a los cambios de temoeratura, que soporte sin rotura explosiones ni deformaciones	37,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	52.800	N/C	55.000	N/C	N/C	54.000	N/C
80	41122202-002	Crisol de porcelana	Crisol de porcelana de 120 ml (56 mm de altura, 70 mm de diam)	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	57.600	N/C
81	41122202-002	Crisol de porcelana	Crisol de porcelana de 25 ml	50,00	UNIDAD	MEDIC	36.300	N/C	33.000	N/C	N/C	54.000	N/C
82	41122202-002	Crisol de porcelana	Crisol de porcelana no glaseado, capacidad: 75 ml, diametro x altura: 50x60 mm. Resistente a temperatura de hasta: 1400ºC	24,00	UNIDAD	Alim -MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	79.200	N/C
83	41122202-002	Crisol de porcelana	Crisol de porcelana de 35ml. y 4 cm de diametro p/ temp. 1400°c aprox.	100,00	UNIDAD	MAT.CONST. MEDIC	40.700	N/C	44.000	N/C	N/C	57.600	N/C
84	41122203-001	Crisol de platino	Crisol de platino de 40 cc	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
85	41122202-002	Crisol de porcelana	Crisol de porcelana de 40 ml	50,00	UNIDAD	MAT.CONST. MEDIC	44.000	N/C	44.000	N/C	N/C	54.000	N/C
86	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidrio tipo Cristalizador con pico, Vidrio borosilicato; capacidad 300 ml; diámetro 100 mm; altura 50 mm	12,00	UNIDAD	Alim -MEDIC	87.685	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
87	41115716-999	Papel Secante para cromatografo	Papel Secante para cromatografo tipo Cromatoplaca de silicagel 60, 20cm * 20 cm. Con base de alumnio. Para TLC	PAQUETES DE 100 UNIDADES	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	N/C
88	41104929-999	Papel de Filtro Cualitativo	Papel de Filtro Cualitativo tipo Cromatoplaca de silicagel 60, 10cm * 10 cm. Con base de aluminio. Para TLC	PAQUETES DE 100 UNIDADES 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	520.000	N/C	990.000	N/C
92	41115717-004	Cartuchos de filtracion	Cartuchos de filtracion Filtracion tipo Dedales de Extracción para Soxhlet material:Celulosa, espesor de pared 1,6 mm, Tamaño: 80 x 33 mm.	Caja por 25 unidades 21	UNIDAD	Alim - MEDIC	41.800	N/C	484.000		N/C	N/C	N/C
93	41121516-001	Dispensador de Liquido	Dispensador de Liquido Rango de volumen: 10-109 ml; División de escala: 1,00 ml; Presición: 0,7%; Reproducibilidad: 0,1; Embolo recubierto con vidrio PFA, con botella color ambar de 1000 ml. prolongación de tubo PTFE de 4 pulgadas de largo.	2,00	UNIDAD	Alim	11.825.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
94	41121807-996	Dosificador de vidrio para reactivos acidos	Dosificador de vidrio para reactivos acidos Universal con rosca adaptable a botellas de vidrio comun de reactivos con abertura superior de 3/4", de diámetro interno (19 mm) . Rango de volumen de 5 ml a 25 ml, Subdivisiones de 0,5 ml. Presicion 0,1% , reproducibilidad 0,1%, con tres juegos de tapones y arandelas para adaptarse a roscas de botella 40/38/32. Con indicador de volumen, filtro de aire integral, y tuberia de resina de carbono de teflon fluorocarbono. Partes en contacto con el liquido de alta calidad: (vidrio borosilicatado, céramica, platino - Iridio, ETFE, FEP, PFA y PP.	1,00	UNIDAD	Alim - PRAM	3.506.250	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
95	41121807-996	Dosificador de vidrio para reactivos acidos	Dosificador de vidrio para reactivos acidos Universal con rosca adaptable a botellas de vidrio comun de reactivos con abertura superior de 3/4", de diámetro interno (19 mm) . Rango de volumen de 2 ml a 10 ml, Subdivisiones de 0,2 ml. Presicion 0,1% , reproducibilidad 0,1%, con tres juegos de tapones y arandelas para adaptarse a roscas de botella 28/40/45. Con indicador de volumen, filtro de aire integral, y tuberia de resina de carbono de teflon fluorocarbono. Partes en contacto con el liquido de alta calidad: (vidrio borosilicatado, céramica, platino - Iridio, ETFE, FEP, PFA y PP.	1,00	UNIDAD	Alim - PRAM	2.796.750	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
96	41121807-996	Dosificador de vidrio para reactivos acidos	Dosificador de vidrio para reactivos acidos acoplables a frascos de reactivos, volumen de dosificación fijo de 25 mL para dosificar reactivos agresivos por ejemplo acido fuerte H2SO4 al 98% el material en contacto con estos reactivos deben ser de vidrio borosilicato, cerámica de Al2O3, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA y PP (caperuza de cierre de la cánula) . Con valvula de purga.	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
97	41121807-996	Dosificador de vidrio para reactivos acidos	Dosificador de vidrio para reactivos acidos acoplables a frascos de reactivos, volumen de dosificación fijo de 100 mL para dosificar reactivos agresivos por ejemplo base fuerte NaOH al 40% el material en contacto con estos reactivos deben ser de vidrio borosilicato, cerámica de Al2O3, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA y PP (caperuza de cierre de la cánula) . Con valvula de purga.	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
98	41121807-996	Dosificador de vidrio para reactivos acidos	Dosificador de vidrio para reactivos acidos acoplables a frascos de reactivos, volumen de dosificación fijo de 10 mL para dosificar reactivos agresivos por ejemplo acidos fuertes HCl al 37% y HNO3 al 65% el material en contacto con estos reactivos deben ser de vidrio borosilicato, cerámica de Al2O3, tántalo, ETFE, FEP, PFA y PP (caperuza de cierre de la cánula). Con valvula de purga.	4,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
99	41115604-002	Electrodo de ph	Electrodo de ph combinado, Plata/Cloruro de Plata, baja fuerza iónica, medición de 0 - 14 pH, temperatura 0-70°C. Cuerpo de epoxi, no recargable. Compatible con pHmetro Orion modelo 230A	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
100	41115604-002	Electrodo de ph	Electrodo de ph HI 1131 para pHmetro: Compatible con pHmetro Hanna Instruments modelo HI225	1,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	N/C	N/C	1.320.000	N/C	N/C	N/C	N/C
101	41115604-002	Electrodo de ph	Electrodo de ph compatible con pHmetro OAKTO 11 serie 538844:	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

102	41115604-002	Electrodo de ph	Electrodo de ph combinado, referencia interna Ag/AgCl, baja fuerza iónica, Faja de medición 0-14pH , temp. 0-70°C	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
103	41115604-002	Electrodo de ph	Electrodo de phextremo selectivo de anión FLUORURO, Limite Detección aprox. 1 a 1x10-7 mol/L.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
104	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio de 7,5 cm de diámetro con vastago	6,00	UNIDAD	MEDIC	24.200	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
105	41121809-006	Embudo de Separacion	Embudo de Separacion de vidrio borosilicato, de 250 ml de capacidad , de 28,5 mm de largo x 8,5 mm de diametro, rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos	6,00	UNIDAD		447.480	N/C	198.000	N/C	N/C	N/C	N/C
106	41121809-006	Embudo de Separacion	Embudo de Separacion de 1000 ML Sin graduacion , con tapon normalizado NS en PP, macho de la llave esmerilado NS en PTFE, con seguro para el macho.	3,00	UNIDAD		598.455	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
107	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio de 18 cm de diametro con vastago mediano	4,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
108	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio de 75 mm de diametro con superficie interna extriada de vastago largo de 15 cm	4,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	85.800	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
109	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio De Diámetro 10 cm, vastago 10cm	10,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	110.000	N/C	27.500	N/C	N/C	N/C	N/C
110	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio vastago corto, 4 cm diam.	22,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	14.300	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
111	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio vastago corto, 7 cm diam.	22,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	24.200	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
112	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio diametro: 40 mm, con vastago largo.	14,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	14.300	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
113	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio diametro: 60 mm, con vastago largo.	13,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	72.600	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
114	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio diametro: 6 cm, con vastago mediano.	13,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	19.800	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
115	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio para decantación Capacidad:250 ml, tapon PE 29/32	2,00	UNIDAD		297.300	N/C	198.000	N/C	N/C	N/C	N/C
116	41121809-002	Embudo de vidrio	Embudo de vidrio vastago corto, 4 cm diam.	5,00	UNIDAD	MEDIC	14.300	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
117	41121809-001	Embudo de buchner	Embudo de buchner material ceámico 140/130, diametro 125 mm	4,00	UNIDAD	Alim	283.800	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
118	41121809-001	Embudo de buchner	Embudo de buchner material ceramico capacidad 320mm diametro del filtro 90mm altura 160 mm	3,00	UNIDAD	Alim	170.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
119	41121805-004	Erlenmeyer	ErlenmeyerCapacidad: 1000 ml; Tapa de vidrio esmerilado; Numero de tapa: 32; Graduación: 50ml.	7,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	227.620	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
120	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de 125 ml; con tapa plastico color transparente	5,00	UNIDAD		106.015	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
121	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer Capacidad: 125 ml; Tapa de vidrio esmerilado; Numero de tapa: 22; Graduación: 25ml.	18,00	UNIDAD	Alim	94.895	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
122	41121805-004	Erlenmeyer	ErlenmeyerCapacidad: 250 ml; Tapa de vidrio esmerilado; Numero de tapa: 27; Graduación: 25ml.	80,00	UNIDAD	Alim - TEXTIL	108.110	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
123	41121805-004	Erlenmeyer	ErlenmeyerCapacidad: 500 ml; Tapa de vidrio esmerilado; Numero de tapa: 32; Graduación: 50ml.	18,00	UNIDAD	Alim	142.940	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
124	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer Capacidad: 5000 ml, con graduacion para lectura de volumen aproximado.	10,00	UNIDAD	Alim	622.830	N/C	330.000	N/C	N/C	N/C	N/C
125	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde 250 cc con Boca Ancha	6,00	UNIDAD	Alim	34.240	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
126	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde vidrio borocilicato de 50 mL. de capacidad con tapa esmerilada. Clase A con certificado de Lote	6,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	63.975	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
127	41121805-004	Erlenmeyer	ErlenmeyerDE 250 ML. CON TAPA DE PLASTICO COLOR AMBAR	5,00	UNIDAD		128.755	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
128	41121805-004	Erlenmeyer	ErlenmeyerDE 250 ML. DE CAPACIDAD CON TAPA	10,00	UNIDAD	Alim	107.500	N/C	110.000	N/C	N/C	N/C	N/C
129	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde 250 mL con tapa plastico color transparente	5,00	UNIDAD	EEMB	87.685	N/C	110.000	N/C	N/C	N/C	N/C
130	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de 100 mL con tapa plastico color transparente	5,00	UNIDAD	MEDIC	86.775	N/C	99.000	N/C	N/C	N/C	N/C
131	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde Vidrio de 100 mL. con tapa Esmerilada Clase con Certificado de Lote	30,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
132	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde Vidrio de 50 mL. con tapa Esmerilada Clase con Certificado de Lote	20,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
133	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde Vidrio de Borosilicato de 500 ml. boca ancha . Clase A	6,00	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	N/C	N/C
134	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de Vidrio De vidrio borosilicatado. Capacidad: 125ml, cuello estrecho con graduacion para lectura de volumen aproximado.	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
135	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde vidrio resistente al calor de Borosilicato Capacidad: 250 ml; Tapa de vidrio esmerilado; Numero de cuello: MS 24/29; Graduación: 25ml. Para DQO con certificado de calidad	20,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
136	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de vidrio resistente al calor de Borosilicato Capacidad: 250 ml; Tapa de vidrio esmerilado; Numero de cuello: MS 24/40; Graduación: 25ml. Para DQO con certificado de calidad	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
137	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde Vidrio De vidrio borosilicatado. Capacidad: 250ml, diametro externo 85 mm, altura 140 mm,clase A, conforme a DIN: 12387con graduación para lectura de volúmen aproximado, con tapa esmerilada	20,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
138	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde Vidrio De vidrio borosilicatado. Capacidad: 4000 ml, con graduación 500 y tapa N 10	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
139	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde Vidrio De vidrio borosilicatado. Capacidad: 1000 ml, con graduación para lectura de volúmen aproximado.	8,00	UNIDAD	Alim	200.000	N/C	38.500	N/C	N/C	N/C	N/C
140	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde vidrio de 2000 mL, diametro externo 166mm altura 280 mm clase A condorme a DIN: 12387, con graduacion para lectura de volumen aproximado	5,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	N/C	N/C
141	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde Vidrio De vidrio borosilicatado. Capacidad: 500ml, diametro externo 105 mm, altura 175 mm,clase A, conforme a DIN: 12387con graduación para lectura de volúmen aproximado	32,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	33.000	N/C	N/C	N/C	N/C

142	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de Vidrio de 250 Ml . Clase A con tapa de plastico	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
143	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyerde Vidrio de 250 ml. cuello esmerilado 24/40, sin tapa clase A	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
144	41121805-004	Erlenmeyer	Erlenmeyer de Vidrio de 600 mL.	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
145	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidableen forma de cuchare en un extremo y pala en el otro extremo.Longitud total de 150 mm. 1 mm de grosor. Longitud de la hoja de la espatula de 30 mm, la anchura de la hoja 20 mm	20,00	UNIDAD	Micro - MEDIC	29.150	N/C	N/C	N/C	20.000	N/C	N/C
146	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidableen forma de cuchare en un extremo y pala en el otro extremo.Longitud total de 200 mm. Longitud de la hoja de la espatula de 25 mm, la anchura de la hoja 15 mm.	20,00	UNIDAD	Micro - MEDIC	27.500	N/C	33.000	N/C	N/C	N/C	N/C
147	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidable Analítica, lanza y pala, de 200 mm de largo	5,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - PRAM	29.150	N/C	33.000	N/C	N/C	N/C	N/C
148	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidablede grosor 1 mm, longitus total 250 mm, longitud de la hoja 135 mm, la anchura de la hoja 25 mm	5,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - PRAM	220.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
149	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidablede 14 cm. Con mango de Vinilo	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
150	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidablepalita y cucharita, pequeña	4,00	UNIDAD	MEDIC	29.150	N/C	33.000	N/C	N/C	N/C	N/C
151	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidable palita y cucharita, grande	4,00	UNIDAD	MEDIC	27.500	N/C	33.000	N/C	N/C	N/C	N/C
152	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidable longitud 20 cm o 200 mm.	1,00	UNIDAD	MEDIC	29.150	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
153	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidable pala cuchara, tamaño: longitud:210 mm o 21 cm	1,00	UNIDAD	ENIN - MEDIC	27.500	N/C	33.000		N/C	N/C	N/C
154	41115716-009	Ferula para cromatografo	Ferula para cromatografode GRAFITO DE 0,20 MM DE DIAMETRO	Caja de 50 unidades	UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	N/C	535.000	N/C	N/C	N/C
155	41115716-009	Ferula para cromatografo	Ferula para cromatografode Grafito para ajuste de Columna de Cromatografia Gaseosa de 0,53 mm. de diametro	Caja de 50 unidades 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	434.000	N/C	N/C	N/C
156	41115716-009	Ferula para cromatografo	Ferula para cromatografoPlastico para columna de HPLC DE 1/16 pulgada de Diametro externo tipo de rosca 10-32 UNF	Caja de 6 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C		N/C	N/C	N/C
157	41115716-009	Ferula para cromatografo	Ferula para cromatografo vespel grafito de 0,8 mm di, para columnas capilares de 0,45 mm a 0,53mm. Compatible con cromatografo gaseoso Agilent 7890	Caja de 100 unidades 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	379.000	N/C	N/C	N/C
158	41121810-020	Frasco con LLave de Punzon	Frasco con LLave de PunzonCon llave de Punzón, PE-LD. Con tapa a rosca y asa de plastico. Capacidad : 5 lts.; con llave de PP, con conexión a rosca 3/4	2,00	UNIDAD		133.200	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
159	41121810-019	Frasco Gotero	Frasco Gotero cuenta gota, flexible, plastico de 250 mL blanco. Sulplemento de goteo desenroscable, con caperuza para cerrar	5,00	UNIDAD	Micro - MEDIC	6.425	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
160	41121810-019	Frasco Gotero	Frasco Gotero Cuentagotas, PTFE, resistente a quimicos, suplemento de goteo y caperuza roscada para cerrar, Capacidad: 50 ml. Diametro x A (mm) : 43 x 100	3,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	5.420	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
161	41121810-020	Frasco con LLave de Punzon	Frasco con LLave de Punzonde 25 L tapa a rosca, asa de plastico, con conexión a rosca de 3/4. Hecho en PE-LD	2,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	253.930	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
162	41121810-019	Frasco Gotero	Frasco Gotero plastico de 250 mL blanco	5,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	6.425	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
163	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidrioEsmerilada con Tapa Gotero de 100 cc	2,00	UNIDAD	Micro	66.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
164	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriode Material: PE-LD, casi transparente, con tapa rosca, cuello ancho, capacidad: 100 ml; diametro x A: 48 x 94 mm;	50,00	UNIDAD	Alim	13.710	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
165	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriode Material: PE-LD, casi trasnparente, con tapa rosca GL, cuello ancho, capacidad: 50 ml; diametro x A: 38 x 80 mm;	100,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
166	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriopara disoluciones,forma erlenmeyer. Capacidad: 5000 mL Diámetro: 220mm, Diametro menor: 106 mm ; Altura 322 mm	1,00	UNIDAD	ENIN	622.830	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
167	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidrioborosilicato resistente para DBO5, de 300 mL Clase A.	20,00	UNIDAD		319.000	N/C	484.000	N/C	N/C	N/C	N/C
168	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriocolor ambar con tapa rosca de 100 ml volumen	100,00	UNIDAD	PRAM	109.010	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
169	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriocolor caramelo de 250 mL aprox. compatible con Petrospec GS-PPA-I. Numero de parte BTGS-1301.	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
170	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriomedianos aprox. 100 mL con rosca ajustable a equipo analizador de combustibles Petrospec	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
171	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriomedianos aprox. 500 mL con rosca ajustable a equipo analizador de combustibles Petrospec	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
172	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriopequeños aprox. 50 mL con rosca ajustable a equipo analizador de combustibles Petrospec	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
173	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriotrasparente de 120 mL aprox. compatible con Petrospec GS-PPA-I. Número de parte BTGS-1320.	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
174	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriode Borosilicato de 250 ml con Tapa Azul	10,00	UNIDAD		71.475	N/C	38.500	N/C	N/C	N/C	N/C
175	41121810-003	Frasco de vidrio	Frasco de vidriotrasparente de 20 mL aprox. compatible con Petrospec GS-PPA-I. Número de parte BTGS-1330.	10,00	UNIDAD		N/C	N/C		N/C	N/C	N/C	N/C

176	41121703-001	Gradilla para tubos	Gradilla para tubos para 50 Tubos de Ensayo de acero inoxidable, posiciones 10x 5. Dimension de los receptaculos para los tubos de 25mm x 25 mm. Dimension de la gradilla de 25 cm de largo x 12 cm de ancho x 13 cm de alto	5,00	UNIDAD	Micro - MEDIC	294.250	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
177	41121703-001	Gradilla para tubos	Gradilla para tubosPARA TUBOS DE 40 MM DE DIAMETROS Y CAPACIDAD PARA 24 TUBOS. RESISTENTE A LA CORROSION ÁCIDOS	1,00	UNIDAD	EEMB	297.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
178	41121703-001	Gradilla para tubos	Gradilla para tubos para Tubos de Ensayo de acero inoxidable, posiciones 5 x 5. para tubos de 30 ml	5,00	UNIDAD	MEDIC	171.600	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
179	41121703-001	Gradilla para tubos	Gradilla para tubospara Tubo de Nessler de 50 ml para 6 tubos	2,00	UNIDAD	PRAM	269.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
180	46181504-004	Guante para productos quimicos	Guante para productos quimicosde procedimiento de Amianto Tamaño Nº 8	Cajas de 100 unidades	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
181	46181504-004	Guante para productos quimicos	Guante para productos quimicosde procedimiento de cuero, proteccion contra el calor, manga larga, tamaño mediano.	Cajas de 100 unidades 2	UNIDAD	MEDIC - PRAM	80.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
182	46181504-004	Guante para productos quimicos	Guante para productos quimicospara productos químicos de goma resistentes a productos acidos, para el lavado de materiales contaminados	Cajas de 100 unidades 30	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
183	46181504-004	Guante para productos quimicos	Guante para productos quimicos Quirurgico de Latex esteriles desechables de uso quirurgico	Cajas de 100 unidades	UNIDAD		2.335	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
184	46181504-004	Guante para productos quimicos	Guante para productos quimicosQuirurgico de Latex esteriles tamaño 8	Cajas de 100 unidades	UNIDAD	Alim	2.335	N/C	N/C	1.210	N/C	N/C	N/C
185	46181504-011	Guante de nitrilo	Guante de nitrilode nitrilo de Acrilo	Cajas de 100 unidades 20	UNIDAD	Com - Alim-EEMB	26.670	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
186	46181504-004	Guante para productos quimicos	Guante para productos quimicosQuirurgico de Latex Mediano esteriles tamaño 7 - 7 ½	Cajas de 100 unidades	UNIDAD	Micro - Alim - MEDIC	2.335	N/C	N/C	1.210	N/C	N/C	N/C
187	46181504-011	Guante de nitrilo	Guante de nitriloo Neopreno Longitud: 30cm Color negro. Tamaño mediano.	Cajas de 100 unidades	UNIDAD	EEMB - MEDIC	36.670	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
188	46181504-011	Guante de nitrilo	Guante de nitrilo o Neopreno, resistente a quimicos incluyendo aceites, acidos, causticos y solventes. Tamaño 7-7 ½	Cajas de 100 unidades 1	UNIDAD	Micro - MEDIC	36.670	N/C	N/C	14.500	N/C	N/C	N/C
189	46181504-011	Guante de nitrilo	Guante de nitriloo neoprene, de alta resistencia quimica para el lavado de materiales con acidos, causticos y solventes, tamaño 7 1/2	Cajas de 100 unidades 12	UNIDAD	ENIN - MEDIC	36.670	N/C	N/C	14.500	N/C	N/C	N/C
190	46181504-011	Guante de nitrilo	Guante de nitrilo sin talco o neoprene, de alta resistencia quimica para el lavado de materiales con acidos, causticos y solventes, tamaño pequeño	Cajas de 100 unidades 11	UNIDAD	ENIN - MEDIC	26.670	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
191	46181504-011	Guante de nitrilo	Guante de nitrilo (NBR) ELONGACION A LA ROTUTA(%) 123, RESISTENCIA AL RASGADO (Kg/cm2-Newton) 31N,resistencia a la tension (kg,Nexton) 107 N, Dureza 77, Rango de temperatura (°C) -20 a 170 Tamaño MEDIAN	Cajas de 50 unidades 78	UNIDAD	Com - Alim - MEDIC- PRAM	N/C	N/C	N/C	28.150	N/C	N/C	N/C
192	46181504-011	Guante de nitrilo	Guante de nitrilo(NBR) ELONGACION A LA ROTUTA(%) 123, RESISTENCIA AL RASGADO (Kg/cm2-Newton) 31N,resistencia a la tension (kg,Nexton) 107 N, Dureza 77, Rango de temperatura (°C) -20 a 170 Tamaño GRANDE	Cajas de 50 unidades 78	UNIDAD	Com - MEDIC	N/C	N/C	N/C	28.150	N/C	N/C	N/C
193	46181504-011	Guante de nitrilo	Guante de nitrilopara productos químicos de VINILO PARA LAVADO DE MATERIALES DE LABORATORIO RESISTENTE AL ATAQUE DE PRODUCTOS QUIMICOS Y OTRA SUSTANCIAS NOCIVAS DE LABORATORIO	Cajas de 50 unidades 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
194	46181504-004	Guante para productos quimicos	Guante para productos quimicosQuirurgico de Latex esteriles caña larga tamaño 7	Cajas de 100 unidades 1	UNIDAD	MEDIC - ENVASES	2.335	N/C	N/C	1.210	N/C	N/C	N/C
195	46181504-015	Guante para temperaturas extremas	Guante para temperaturas extremaspara productos químicos Protectores de calor hasta 800ºC, confeccionado con punto rizo sin costura doble fibra a dos caras.Alisante del calor y las llamas. Largo: 36 cm - Talla unica Aprobado por Norma EN 388 y EN 407.	Cajas de 50 unidades 3	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
196	46181504-004	Guante para productos quimicos	Guante para productos quimicosQuirurgico Tamaño:Nº 8, de Latex	Cajas de 100 unidades 1	UNIDAD	EEMB - MEDIC	2.335	N/C	N/C	1.210	N/C	N/C	N/C
197	46181504-9999	Guante con antideslizante	Guante con antideslizantede procedimiento Termicos de asbestos 45 cm de largo palma de cuero resistente al calor hasta 1200 ºc	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
198	42291613-005	Hoja para bisturi	Hoja para bisturiN° 21 para Aza N°4	Caja de 50 unidades	UNIDAD	Micro	540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
199	42291613-005	Hoja para bisturi	Hoja para bisturi N° 22 para Aza N°4	Caja de 50 unidades 1	UNIDAD	EEMB	540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
200	42291613-005	Hoja para bisturi	Hoja para bisturiN°10 para asa N° 3	Caja de 50 unidades	UNIDAD	EEMB	540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
201	41122001-004	Jeringa de inyeccion para cromatografia	Jeringa de inyeccion para cromatografiapara cromatografia Adaptable a inyector automático del cromatografo Agilent 7890. De 1 a 10 ul	2,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	416.000	N/C	N/C	N/C
202	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Jeringa desechable con agujade 10 ml.	Cajas de 50 unidades	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
203	41122001-004	Jeringa de inyeccion para cromatografia	Jeringa de inyeccion para cromatografiaautmatico de cromatografo gaseoso, de 10 µL compatible con Agillent modelo N° 7890A. Part # 5181-3354	1,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	545.000	N/C	N/C	N/C

204	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Jeringa desechable con agujade 3 mL.	Caja por 50 unidades 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
205	42142609-001	Jeringa desechable con aguja	Jeringa desechable con aguja de 5 mL.	Caja por 50 unidades 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
206	41115710-001	Columna capilar	Columna capilarJet optimizado. 42,8 mm, 0,29 mm de DI compatible con Cromatógrafo gaseoso Agilent 7890	1,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	565.000	N/C	N/C	N/C
207	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidable para extracción y pedasa de muestras. En varios tamaños	Juego 1	UNIDAD		145.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
208	41122409-004	Manguera para Laboratorio	Manguera para Laboratoriotipo de Goma Guko: para matraces Kitasatos, una caja con 8 unidades de diferentes tamaños.	caja con un juego de juntas 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
209	41121805-005	Kitasato	Kitasatocon oliva lateral, de vidrio borosilicato, de capacidad 1000 ml, con sus correspondientes gomas de conexión y tapon de silicona, con adaptación a embudo tipo Buchner.	2,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	535.880	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
210	41121805-005	Kitasato	Kitasatocon oliva lateral, de vidrio borosilicato, de capacidad 2000 ml, con sus correspondientes gomas de conexión y tapon de silicona, con adaptación a embudo tipo Buchner.	2,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	743.995	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
211	41121805-005	Kitasato	Kitasatode 1000 ml. PP, Transparente con oliva lateral (Ø ext. 10 mm) , fondo ext. Ø mm 130, A mm 198, boca NS 34/35	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
212	41122410-001	Film para laboratorio	Film para laboratorioLamina de Cierre Tipo parafilm, a base de poliolefinas y ceras de parafina. Temperatura de trabajo a -45 a +50°C (Punto de Fusion + 60 °C) Resistente a soluciones salinas, acidos y bases inorganicos y algunos disolventes organicos (metanol, etanol e isopropanol) Medidas: 38 metros x 10 cm	4,00	UNIDAD	Alim	462.000	N/C	N/C	190.000	N/C	N/C	N/C
213	41113311-999	Lampara detectora de Minerales	Lampara detectora de Mineralesde Cátodo hueco de sodio , para equipo de absorcion atomica Perkin Elmer AA 400, sin adaptador. Lumina Lamp Part No. N3050148	1,00	UNIDAD	Alim	N/C	6.900.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
214	41113311-999	Lampara detectora de Minerales	Lampara detectora de Mineralesde Cátodo hueco de magnesio , para equipo de absorcion atomica Perkin Elmer AA 400, sin adaptador. Lumina Lamp Part No. N30501144	1,00	UNIDAD	Alim	N/C	6.900.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
215	41113311-999	Lampara detectora de Minerales	Lampara detectora de Mineralesde Cátodo hueco De MANGANESO , para equipo de absorcion atomica Perkin Elmer AA 400, sin adaptador. Lumina Lamp Part No. N3050145	1,00	UNIDAD	Alim	N/C	6.900.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
216	41113311-999	Lampara detectora de Minerales	Lampara detectora de Mineralesde Cátodo hueco De hierro , para equipo de absorcion atomica Perkin Elmer AA 400, sin adaptador. Lumina Lamp Part No. N3050126	1,00	UNIDAD	Alim	N/C	6.900.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
217	41113311-999	Lampara detectora de Minerales	Lampara detectora de Mineralesde Cátodo hueco De Oro, para equipo de absorcion atomica Perkin Elmer AA 400, sin adaptador. Lumina Lamp Part No. N3050107	1,00	UNIDAD	Alim	N/C	6.900.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
218	41121807-001	Lana de vidrio	Lana de vidriopara uso de laboratorio	2 cajas	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.037.300
219	41115717-019	Liner para cromatografo	Liner para cromatografocon Lana de Vidrio para Cromatografo Gaseoso Injector 1170 (x caja)	1 caja	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
220	41115717-019	Liner para cromatografo	Liner para cromatografosplit: de caida de presion baja, forma conica, de vidrio, 5 pK desactivado. Compatible con cromatografo gaseoso Agilent 7890, para inyeccion split	Caja por 5 unidades 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	1.725.000	N/C	N/C	N/C
221	41115717-019	Liner para cromatografo	Liner para cromatografosplitles: forma conica de vidrio, 5 pk desactivado. Compatible con cromatografo gaseoso Agilent 7890, para inyeccion splitles.	Caja por 5 unidades 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	1.430.000	N/C	N/C	N/C
222	41115717-019	Liner para cromatografo	Liner para cromatografoInlet antiaderente O-Ring .	Paquete por 10 unidades 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	222.000	N/C	N/C	N/C
223	41115717-019	Liner para cromatografo	Liner para cromatografo 4mm, para cromatografo gaseoso, compatible con Agillent modelo N° 7890A, Part # 5183-4647	2,00	UNIDAD	Com	N/C	1.500.000	N/C	388.000	N/C	N/C	N/C
224	41115717-019	Liner para cromatografo	Liner para cromatografo4mm, para cromatografo gaseoso, compatible con Agillent modelo N° 7890A, Part # 5183-4647	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	388.000	N/C	N/C	N/C
225	41122407-001	Mango de bisturi	Mango de bisturide acero inoxidable, asa N° 4 con hoja	5,00	UNIDAD	Micro	192.330	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
226	41122409-004	Manguera para Laboratorio	Manguera para Laboratoriode goma siliconadas, Diámetro 1/2 - 1/4 pulgadas	1,00	UNIDAD		35.885	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
227	41122409-004	Manguera para Laboratorio	Manguera para Laboratoriode PVC reforzado con hilo de poliester de alta Tenazidad, temperatura de trabajo -10 a +60°C, para conexión a gas. (por metro)	1,00	UNIDAD	PRAM	174.230	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
228	46182001-002	Mascara de proteccion p/ gases toxicos	Mascara de proteccion p/ gases toxicos proteccion: respirador reutilizable de pieza facial de media cara para gases acidos vapores organicos(mascara + cartucho/filtros recambiables)	4,00	UNIDAD		357.460	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

229	46182001-007	Mascara protectora	Mascara protectorarespidador reutilizable pieza facial d media cara, para gases acidas y vapores organicos (mascara, cartucho o filtros recambiables).	4,00	UNIDAD	Com - PRAM	357.460	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
230	46182001-002	Mascara de proteccion p/ gases toxicos	Mascara de proteccion p/ gases toxicosrespidador reutilizable pieza facial d media cara, para gases acidas y vapores organicos (mascara, cartucho o filtros recambiables).	5,00	UNIDAD	Com - Alim - MEDIC	357.460	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
231	46182001-002	Mascara de proteccion p/ gases toxicos	Mascara de proteccion p/ gases toxicospara gases(semimascara + filtros recambiables)	2,00	UNIDAD	Alim	357.460	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
232	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado de 25 mL con tapa de polipropileno tipo A tolerancia 0,04 mL graduacion y rotulacion en esmalte de alto contraste.	6,00	UNIDAD	MEDIC	52.555	N/C	33.000	N/C	N/C	N/C	N/C
233	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado c/tapa de 1000 mL	2,00	UNIDAD	EEMB	221.020	N/C	132.000	N/C	N/C	N/C	N/C
234	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidriocon tapa teflón de 200 ml clase A	1,00	UNIDAD	EEMB	100.605	N/C	66.000	N/C	N/C	N/C	N/C
235	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 200 mL, vidrio transparente, con tapa plastica	5,00	UNIDAD	EEMB	100.605	N/C	66.000	N/C	N/C	N/C	N/C
236	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadocon tapa teflón color ámbar de 10 ml	10,00	UNIDAD		70.575	N/C	66.000	N/C	N/C	N/C	N/C
237	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidriode vidrio - con tapa de plastico de 100 ml	16,00	UNIDAD		73.875	N/C	55.000	N/C	N/C	N/C	N/C
238	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado de Vidrio de 50 ml. con Tapa plastica	10,00	UNIDAD		63.975	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
239	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado Capacidad 10 ml, aforado, cuello ancho, tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,1 ml, certificados de conformidad H; graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	24,00	UNIDAD	Alim	145.350	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
240	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadoCapacidad 25 ml, aforado, cuello ancho, tapón de polipropileno, clase A, tolerancia:+/- 0,04ml, certificados de conformidad H; graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	12,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	174.175	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
241	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadoCapacidad 50 ml, aforado, cuello ancho, tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,08ml, certificados de conformidad H; graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	38,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	196.105	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
242	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadoCapacidad 100 ml, aforado, cuello ancho, tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,08ml, certificados de conformidad H; graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	44,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	212.310	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
243	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 500 ml, cuello ancho, tapón de polipropileno, clase A, tolerancia:+/- 0,1ml, certificados de conformidad, graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos.	6,00	UNIDAD	Alim	250.455	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
244	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 50 mL, vidrio transparente, con tapa plastica tolerancia ± 0,005 mL	10,00	UNIDAD	Com - MEDIC	125.535	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
245	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadoCapacidad 250 ml, aforado, cuello ancho, tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,15ml,certificados de conformidad H;graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos	6,00	UNIDAD	Alim	334.835	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
246	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 100 ml con tapa de polipropileno(PP) Clase "AS" Tolerancia ± 0,1ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste con certificado de conformidad H	5,00	UNIDAD	Com	135.135	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
247	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado CON BOCA ESMERILADA Y TAPA DE VIDRIO DE 50ML. DE CAPACIDAD CLASE A CON CERTIFICADO DE CALIBRACION POR LOTE	5,00	UNIDAD		76.580	N/C	88.000	N/C	N/C	N/C	N/C
248	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 10 ml de capacidad clase A con certificado de lote, tapa de vidrio	5,00	UNIDAD	Com - MEDIC	89.185	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
249	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidriocon tapa teflón de 500 ml clase A	1,00	UNIDAD	Com	132.135	N/C	88.000	N/C	N/C	N/C	N/C
250	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidrio con Tapa de 250mL Clase A	1,00	UNIDAD	Com	194.595	N/C	77.000	N/C	N/C	N/C	N/C
251	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado de 2.000 ml, con tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,6ml,certificados de conformidad H;graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	1,00	UNIDAD	PRAM	627.330	N/C	253.000	N/C	N/C	N/C	N/C
252	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado de 200 ml, con tapón de polipropileno,clase A, tolerancia:+/- 0,15ml,certificados de conformidad H;graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.	2,00	UNIDAD	PRAM	172.380	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

253	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 200 ml, Clase A tapón de polipropileno, tolerancia:+/- 0,15ml, altura: 210mm , diametro del matraz: 76mm , tamaño del tapón: 14/23. El calibrado se basa en contenido "IN" a una temperatura de referencia de +20ºC. deben proveer con certicado de calibración; con aforo bien marcado, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos. Debe incluir certificado individual trazable al NIST	6,00	UNIDAD	ENIN	172.375	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
254	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 250 ml, clase A tapón de polipropileno, tolerancia:+/- 0,15ml, altura: 220mm , diametro del matraz: 81 mm , tamaño del tapón: 14/23. El calibrado se basa en contenido "IN" a una temperatura de referencia de +20ºC. deben proveer con certicado de calibración; con aforo bien marcado, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.Debe incluir certificado individual trazable al NIST	10,00	UNIDAD	ENIN	179.885	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
255	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 2000 ml, cuello ancho, Clase A tapón de polipropileno, tolerancia:+/- 0,6 ml, altura: 370mm , diametro del matraz: 161mm , tamaño del tapón: 29/32. El calibrado se basa en contenido "IN" a una temperatura de referencia de +20ºC. deben proveer con certicado de calibración;con aforo bien marcado, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.Debe incluir certificado individual trazable al NIST	2,00	UNIDAD	ENIN	627.330	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
256	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado10 ml, esmerilado,con tapa de teflon; color caramelo o topacio, tolerancia:+/- 0,04ml, cuello ancho,certificados de conformidad H,clase A.Graduación en esmalte de alta calidad.	10,00	UNIDAD	Com	196.105	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
257	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado de 60 mL para viscosimetro saybolt	1,00	UNIDAD	Com	269.060	N/C	275.000	N/C	N/C	N/C	N/C
258	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidrio Capacidad: 10 ml, esmerilado,con tapa de teflon; color caramelo o topacio, tolerancia:+/- 0,04ml, cuello ancho,certificados de conformidad H,clase A.Graduación en esmalte de alta calidad.	10,00	UNIDAD		196.105	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
259	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadoCON BOCA ESMERILADA Y TAPA DE VIDRIO DE 50ML. DE CAPACIDAD CLASE A CON CERTIFICADO DE CALIBRACION POR LOTE	5,00	UNIDAD		76.580	N/C	88.000	N/C	N/C	N/C	N/C
260	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 10 ml de capacidad clase A con certificado de lote, tapa de vidrio	5,00	UNIDAD	Com	89.185	N/C	55.000	N/C	N/C	N/C	N/C
261	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado de 100 ml con tapa de polipropileno(PP) Clase "AS" Tolerancia ± 0,1ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste con certificado de conformidad H	5,00	UNIDAD		135.135	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
262	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 25 mL con tapa de polipropileno tipo A tolerancia 0,04 mL graduacion y rotulacion en esmalte de alto contraste.	6,00	UNIDAD		52.555	N/C	33.000	N/C	N/C	N/C	N/C
263	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado de 100 mL con certificado deconformidad H	5,00	UNIDAD	EEMB	135.135	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
264	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadoCapacidad: 10 ml, esmerilado,con tapa de teflon; color caramelo o topacio, tolerancia:+/- 0,04ml, cuello ancho,certificados de conformidad H,clase A.Graduación en esmalte de alta calidad.	10,00	UNIDAD	Com	196.105	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
265	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforadode 2000 ml, cuello ancho, Clase A tapón de polipropileno, tolerancia:+/- 0,6 ml, altura: 370mm , diametro del matraz: 161mm , tamaño del tapón: 29/32. El calibrado se basa en contenido "IN" a una temperatura de referencia de +20ºC. deben proveer con certicado de calibración;con aforo bien marcado, alta resistencia a metodos de limpieza agresivos.Debe incluir certificado individual trazable al NIST	2,00	UNIDAD	MEDIC	627.330	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
266	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidrio tipo erlenmeyer de 250mL, cuello estrecho.Capacidad:250mL ; diámetro de cuello:34 mm; diámetro de base: 85mm ; altura: 145 mm. Peso aproximado100g.	30,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
267	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidrioClase A; Tapa esmerilada N°13 ; Capacidad: 100 ml; Tolerancia: + 0,08. .	15,00	UNIDAD	Alim	131.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
268	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidriode 200ml. Clase A; Tapa esmerilada N° 13 ; Tolerancia: + 0,10.	5,00	UNIDAD	Alim	168.465	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
269	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidriode 1000 ml.Clase A; Tapa esmerilada N° 22 ; Tolerancia: + 0,30.	10,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	329.130	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
270	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidrio de 250 ml. Clase A; Tapa esmerilada N° 16 ; Tolerancia: + 0,12.	4,00	UNIDAD	Alim	175.680	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
271	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidrio de 500 ml. Clase A; Tapa esmerilada N° 19 ; Tolerancia: + 0,20.	3,00	UNIDAD	Alim	220.425	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
272	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidriopara Destilacion de 125 ml con boca esmerilada 29/32, cuello corto, para Determinacion de Grasa y Aceites.	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
273	41103311-009	Manometro de Vacio	Manometro de Vaciocon valvula de aguja completa(para control manula de vacio) con sopote incluido para Rotavapor R-210/215	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

274	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidriopara Destilacion de 125 ml con boca esmerilada 29/32, cuello corto, para Determinacion de Grasa y Aceites.	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
275	41122104-001	Matraz de vidrio	Matraz de vidrioVolumétrico Clase A. Capacidad: 25 ml; Tolerancia: ± 0,03; con tapa de vidrio.	10,00	UNIDAD	MEDIC	96.690	N/C	88.000	N/C	N/C	N/C	N/C
276	41121804-001	Matraz aforado	Matraz aforado de 60 mL para viscosimetro saybolt	2,00	UNIDAD	Com	269.060	N/C	275.000	N/C	N/C	N/C	N/C
277	41121511-999	Macropipeta	Macropipeta Automatica con filtro hidrofobico de 0,45 µm recambiable , adaptable a pipetas de vidrio o plastico entre 0,1 y 100 ml	10,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	3.349.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
278	41121511-999	Macropipeta	Macropipeta Automatica Electronica: con bateria recargable con filtro hidrofobico de 0,45 µm recambiable, adaptable a pipetas de vidrio o plastico entre 1 y 100 ml, con adaptador a 220 vol	2,00	UNIDAD	PRAM	3.349.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
279	41122409-002	Mechero	Mecherode Mecker , con base y tornillo que controla corriente de gas, collar o manguito giratorio que controla la corriente de aire, Estabilizador de llama, coneccion a gas	2,00	UNIDAD	PRAM	181.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
280	41122409-002	Mechero	Mecherode Buncen	2,00	UNIDAD	Micro	49.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
281	41104921-003	Membrana para filtracion	Membrana para filtracionMaterial:Mezcla celulosa-ester, Tamaño de poro: 0,22 micras; Diametro: 47mm, Flujo: 18 ml/min/cm2	1,00	UNIDAD		5.910	N/C	330.000	2.900.000	N/C	N/C	N/C
282	41104921-003	Membrana para filtracion	Membrana para filtracion Material nitrato de celulosa; poro 0,45 micras; diámetro 47 mm. Codigo: N04047wgh	1,00	UNIDAD	Alim	5.910	N/C	330.000	2.950.000	1.400.000	N/C	2.112.550
283	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidable tipo Micro Espatula cuchara de largo 150 mm, tamaño de espatula 4 mm	1,00	UNIDAD	EEMB	30.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
284	41122403-001	Espatula de acero inoxidable	Espatula de acero inoxidable tipo Micro Espatula Analítica, lanza y pala, de acero inoxidable, de 200 mm de largo	6,00	UNIDAD	MEDIC	29.150	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
285	41121511-014	Micropipeta	Micropipetaautomática de pistón autoclavable de 10 mililitros: Con boton expulsor de la punta. Resistente a los rayos UV y enteramente autoclavable. Exactitud ± 0,6%. Repetibilidad < 0,2%. Recalibrable y entregado con certificado de calibración. Con certificado de calidad ISO 9000.	3,00	UNIDAD	Micro - Alim - PRAM	N/C	2.800.000	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
286	41121511-014	Micropipeta	Micropipetaautomatica, de volumen variado de 1 a 10 mL, autoclavable, certificada, con embolo expulsor, resistente a la corrosión, con sus correspondientes punteras	bolsa de 1000 unidades 1	UNIDAD		594.000	3.100.000	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
287	41121511-014	Micropipeta	Micropipetaautomatica, de volumen variado de 1 a 10 uL, autoclavable, certificada, con embolo expulsor, resistente a la corrosión, con sus correspondientes punteras	bolsa de 1000 unidades 1	UNIDAD		594.000	2.900.000	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
288	41121511-014	Micropipeta	Micropipetaautomatica rango:100 a 1000 ul, incremento: 5 ul; precision: 0,7 a 0,2% .Incluir 100 punteras Incluir Certificado de Calibracion	2,00	UNIDAD	Alim	594.000	2.860.000	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
289	41121511-014	Micropipeta	Micropipetaautomática de pistón autoclavable de 1000 microlitros: Con boton expulsor de la punta. Resistente a los rayos UV y enteramente autoclavable. Exactitud ± 0,6%. Repetibilidad < 0,2%. Recalibrable y entregado con certificado de calibración. Con certificado de calidad ISO 9000.	5,00	UNIDAD	Micro - PRAM	594.000	2.800.000	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
290	41121511-014	Micropipeta	Micropipetaautomática de pistón autoclavable de 100 a 1000 microlitros: Con boton expulsor de la punta. Resistente a los rayos UV y enteramente autoclavable. Exactitud ± 0,6%. Repetibilidad < 0,2%. Recalibrable y entregado con certificado de calibración. Con certificado de calidad ISO 9000.9000.	5,00	UNIDAD	Micro - Alim	742.500	3.575.000	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
291	41121511-014	Micropipeta	Micropipetaautomatica, de volumen variado de 0,1 a 2 uL, autoclavable, certificada, con embolo expulsor, resistente a la corrosión, con sus correspondientes punteras (bolsa de 1000 unidades)	bolsa de 1000 unidades 1	UNIDAD	Alim	594.000	3.300.000	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
292	41121511-014	Micropipeta	Micropipeta automatica, rango: 500 a 5000 ul, incremento: 50ul; Presicion 0,6 a 0,2%. Incluir 100 punteras Con Certificado de Callibracion	1,00	UNIDAD	Alim	594.000	3.300.000	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
293	41101702-001	Mortero de porcelana	Mortero de porcelanacon Pilon de porcelana (Gran	1,00	UNIDAD	Com	76.450	N/C	N/C	N/C	N/C	456.000	N/C
294	41101702-001	Mortero de porcelana	Mortero de porcelana de porcelana con pilon, 100 mm de diametro	6,00	UNIDAD	MEDIC	56.100	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
295	41104815-001	Equipo de Macro-Kjeldahl	Equipo de Macro-Kjeldahl Navecilla de pesaje Kjeldahl Tipo 609.En papel pergamino sin nitrógeno evita distorción de resultados. Disolución libre de residuos. Dimensiones en mm 55x10x10	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
296	41122409-9999	Escurridor de Secado	Escurridor de Secadotipo Panel de Escurrido de Materiales de 450 x 650 mm de dimenciones, 72 vastagos (Ø 16 mm, L 120 mm), PS; con canal de goteo ancho, los vastagos se pueden posicionar a voluntad,suministro completo con manguera de vertido y material para montaje en la pared	3,00	UNIDAD	ENIN-EEMB	933.990	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

297	41116105-053	Pastillas de kjendhal	Pastillas de kjendhalCódigo 115348; de 250 unidades; libre de selenio y mercurio 5g/tableta; color blanco grisáceo	FRASCOS DE 250 UNDADES 3	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.980.000	N/C
298	41122409-9999	Escurridor de Secado	Escurridor de Secadoanel de escurrido en PS. Con canal de goteo ancho, integrado. Vastago de posicion intercambiable. Con manguera de vertido y material para montaje en pared.	1,00	UNIDAD	MEDIC	933.990	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
299	41104929-999	Papel de Filtro Cualitativo	Papel de Filtro Cualitativode 185 mm de diámetro, 80 gm2 Grado 289 con Certificado	CAJA x 100 UNIDADES	UNIDAD	TEXTIL	3.270	N/C	148.500	N/C	N/C	N/C	N/C
300	41104929-998	Papel de Filtro Cuantitativo	Papel de Filtro Cuantitativo (diam: 12.5 cm faixa blanca JP40) con Certificado	CAJA x 100 UNIDADES	UNIDAD	Alim - MAT.CONST.	2.970	N/C	99.000	485.000	N/C	132.000	N/C
301	41104929-998	Papel de Filtro Cuantitativo	Papel de Filtro CuantitativoDE FILTRACION LENTA 1200 SEGUNDOS, diam: 12,5 cm. Gramaje 80g/m2, Ceniza 0,00009g, permeabilidad: 3 l/s m2. Tamaño de los poros: 8µm. Estas especificaciones tecinicas deben estar por el envase del producto o en un certificado con las especificaciones tecnicas	CAJA x 100 UNIDADES 16	UNIDAD	PRAM -MAT.CONST.	2.970	N/C	99.000	N/C	N/C	132.000	N/C
302	41104929-998	Papel de Filtro Cuantitativo	Papel de Filtro CuantitativoDE FILTRACION MEDIA 140 SEGUNDOS, diam: 12,5 cm. Especificaciones tecnicas: Gramaje80g/m2, Ceniza 0,00009g, permeabilidad: 26 L/s m2. Tamaño de los poros: 25µm. Estas especificaciones tecnicas deben estar por el envase del producto o en un certificado con las especificaciones tecnicas	CAJA x 100 UNIDADES 36	UNIDAD	PRAM -MAT.CONST.	2.970	N/C	99.000	N/C	N/C	N/C	N/C
303	41104929-998	Papel de Filtro Cuantitativo	Papel de Filtro Cuantitativorecomendada para procedimientos analiticos con particulas espesas o precipitados floculentos o gelatinosos. Caracteristicas: Capacidad de filtracion rapida gramaje: 85g/m3, espesor: 0,20 mm, residuo de cenizas: 0,01%, retencion promedio: 7-12 µm, velocidad de filtracion 0 segundos segun Normas DIN 53-137. Usos: Analisis cuantitativo en general y especialmente en determinaciones de gravimetria de precipitados floculentos o gelatinosos como los hidroxidos de hierro, zirconio, aluminio y sulfuro de cobalto. Tambien puede utilizarse en controles de contaminacion atmosferica para determinar compuestos gaseosos. Su uso se recomienda en procedimientos analiticos rapidos de precipitados inestables como el silicio. Otras aplicaciones incluyen el analisis de bauxita de metales alcalinos en esmaltes y barnices y el analisis de papel.	CAJA x 100 UNIDADES 36	UNIDAD		5.210	N/C	99.000	N/C	N/C	N/C	N/C
304	41104929-998	Papel de Filtro Cuantitativo	Papel de Filtro Cuantitativo ideal para analisis cuantitativo que requieran velocidad de filtracion rapida. Caracteristicas: Capacidad de filtracion media a rapida, gramaje 85g/m3, espesor 0,20 mm; residuo de cenizas: 0,01% retencion promedio: 4-12 µm, velocidad de filtracion 27 segundos segun Normas DIN 53-137. Uso: Analisis cuantitativoen general y en determinaciones de gravimetria que requieran velocidad rapida de filtracion. Tambien se utiliza como filtro de gran pureza para la filtracion rapida de oligoelementos como cromato de plata, sulfato de plomo e hidroxidos de zinc y aluminio sulfitos y analisis rapidos de	CAJA x 100 UNIDADES 46	UNIDAD	ENIN - MEDIC - PRAM	5.210	N/C	99.000	N/C	N/C	N/C	N/C
305	41104929-998	Papel de Filtro Cuantitativo	Papel de Filtro CuantitativoCuantitativo WATTMANN 42-S&S 589/rapida x caja	CAJA x 100 UNIDADES	UNIDAD	Alim - MEDIC - ENVASES	520.690	N/C	99.000	2.370.000	N/C	N/C	N/C
306	41115605-002	Papel indicador universal pH	Papel indicador universal pHde 0 a 14 con Fecha de Vencimiento a partir del año 2018	CAJA x 50 UNIDADES	UNIDAD	MEDIC - PRAM . TEXTIL	3.630	N/C	88.000	55.000	N/C	90.000	N/C
307	41115605-002	Papel indicador universal pH	Papel indicador universal pH1-14. Graduacion. Graduacion 1.0 / 2.0 con Fecha de Vencimiento a partir del año 2018	CAJA x 50 UNIDADES	UNIDAD	MEDIC - PRAM	3.630	N/C	88.000	N/C	N/C	90.000	N/C
308	41115605-002	Papel indicador universal pH	Papel indicador universal pH 1-11 en forma de librillo	CAJA x 50 UNIDADES	UNIDAD	ENIN - MEDIC	N/C	N/C	165.000	N/C	N/C	80.000	N/C
309	41115716-999	Papel Secante para cromatografo	Papel Secante para cromatografode 239 G/M2, 0,55MM de espesor, 75MM Absorción Capilar, Medida de 200 X 200 MM	44,00	UNIDAD	Alim - ENIN	N/C	N/C	1.210.000	N/C	N/C	N/C	N/C
310	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipeta modelo Standard de hasta 10ml con tres válvulas. Válvula A expulsión de aire. Válvula S aspiración de líquido. Válvula E vaciado de líquido.	3,00	UNIDAD	Com - Alim - ENIN - MEDIC	50.445	N/C	55.000	N/C	N/C	N/C	N/C
311	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipetade goma para pipetas de goma succionadora de 2 bocas	10,00	UNIDAD	MEDIC	50.445	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
312	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipetade goma para pipetas de hasta 100 mL, modelo Standard con tres válvulas. Válvula A expulsión de aire. Válvula S aspiración de líquido. Válvula E vaciado de líquido.	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
313	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipeta de Tres Valvulas para Pipetas hasta 25 mL. Cono corto	10,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM - Com	50.445	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
314	41121515-999	Pera de succion para Bureta	Pera de succion para BuretaAUTOMATICAS CON VALVULA Y MANGUERA DE CONEXIÓN	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
315	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para PipetaGoma de Tres Valvulas para Pipetas hasta 100 mL. Cono Largo	7,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
316	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipetade Goma de Tres Valvulas para Pipetas hasta 2 mL.	10,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	50.445	N/C	55.000	N/C	N/C	N/C	N/C
317	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipetade Goma para Pipeta	10,00	UNIDAD	MEDIC	50.445	N/C	55.000	N/C	N/C	N/C	N/C
318	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipetade Goma de Tres Valvulas para Pipetas hasta 100 mL	5,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

319	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipetade goma para pipetas, ajustable	3,00	UNIDAD	MEDIC	50.445	N/C	55.000	N/C	N/C		N/C
320	41121515-001	Pera de Succion para Pipeta	Pera de Succion para Pipeta de goma	3,00	UNIDAD	MEDIC	50.445	N/C	55.000	N/C	N/C		N/C
321	41121807-9999	Perlas de Vidrio	Perlas de Vidrio en , resistentes al calor.	paquete de 1000 unidades 2	UNIDAD		104.500	N/C	N/C	N/C	N/C	300.000	N/C
322	41104910-001	Pesa Filtro	Pesa Filtro con Tapa esmerilado, 50 x 50 en vidrio borosilicatado. Capacidad y dimenciones grabadas en cada pesafiltro. La tapa se libera por un ligero movimiento de inclinacion. Forma alta , de dimensiones Ø x A (mm) 50 x 50.	10,00	UNIDAD	PRAM	127.035	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
323	41111505-001	Juego de Pesas	Juego de Pesastipo Pesas de Presicion Clase F1 de Acero Inoxidable de 1g ± 0,10 mg. Estuche Individual incluido. Con certificado.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
324	41111505-001	Juego de Pesas	Juego de Pesas tipo Pesas de Presicion Clase F1 de Acero Inoxidable de 50g ± 0,30 mg. Estuche Individual incluido. Con certificado.	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
325	41104910-001	Pesa Filtro	Pesa Filtro forma alta con tapa, vidrio borosilicato y tapa esmerilada. Altura: 50 mm. Diametro: 40 mm	1,00	UNIDAD		90.390	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
326	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratorio tipo placa de calentamiento para mechero de Bunsen 15x15cm; perforado en el centro (diametro: 4 cm aprox.) para equipo destilador	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
327	41122101-001	Placa de Petri	Placa de Petride 50mm DESCARTABLE CON ALMOADILLA ESTERIL DE 47 MM DE DIAMETRO en su interior.	100,00	UNIDAD	PRAM	6.465	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
328	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratorio tipo Placa vitrocerámica de protección para laboratorio. Medidas: 175x175 mm	1,00	UNIDAD		715.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
329	41103509-001	Piceta	Piceta frasco lavador flexible de 250 ml de capacidad con tubo ascendente integrado con caperuza hecho en PE-LD	1,00	UNIDAD	Alim	25.035	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
330	41103509-001	Piceta	Piceta frasco lavador flexible de 500 ml de capacidad con tubo ascendente integrado con caperuza hecho en PE-LD	10,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	29.635	N/C	N/C	25.200	N/C	N/C	N/C
331	41103509-001	Piceta	PicetaPE-LD flexible. Solido tubo ascendente integrado, con caperuza. Cuello del frasco con diametro int. 21mm. Forma oval, adaptable a la mano,. Capacidad: 500 ml, Amm : 85 mm; A mm: 190 mm	5,00	UNIDAD	Alim - ENIN - MEDIC	29.635	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
332	41103509-001	Piceta	Piceta frasco lavador flexible de 1000 ml de capacidad con tubo ascendente integrado con caperuza hecho en PE-LD	2,00	UNIDAD	PRAM	57.200	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
333	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratoriode metal larga para mufla	3,00	UNIDAD	Com - MAT.CONTS	109.450	N/C	99.000	N/C	N/C	N/C	N/C
334	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratorio para vaso de precipitado de 100ml de 280mm o 28 cm de longitud Hecho en acero inoxidable y cubierto en PVC	2,00	UNIDAD		302.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
335	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratorio para vaso de precipitado de 280mm de longitud Hecho en acero inoxidable y cubierto en PV	1,00	UNIDAD	ENIN	302.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
336	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratoriopara crisoles gollete mediano de acero inoxidable 304 de largo 300 milimetros	Caja de 2 unidades	UNIDAD	ENIN - MEDIC	196.900	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
337	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratoriopara crisoles gollete mediano de acero inoxidable 304 de largo 500 milimetros	Caja de 2 unidades	UNIDAD	ENIN - MEDIC	196.900	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
338	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratorio de acero inoxidable de 9 pulgadas de longitud	4,00	UNIDAD	Com - Alim - MEDIC	109.450	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
339	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratoriopara Matraces de 100 a 2000 ml. Recubierta de corcho en el extremo para mejorar el aislamiento largo 250 mm	10,00	UNIDAD	Alim	234.300	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
340	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratoriode acero inoxidable de 20 cm de longitud, con punta estriada en su parte interna. Resistentes a la llama y autoclavado.	10,00	UNIDAD		405.955	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
341	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratorioTipo Fischer soporte para buretas fabricado en polipr0ileno para 2 buretas	6,00	UNIDAD	Alim - ENIN	207.615	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
342	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratoriode tres Ramas Con vastago de fijacion con dos brazos de ajuste independientes angulo de sujesión y distancia al soporte regulables tornillo de fijacion en aluminio anodizado pinza completas con manguitos de PVC y de fibra de vidrio abertura 0 - 89mm longitud vastago 150 mm	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
343	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratorioDoble Nuez 90°C Aleacion cataloy para sujecion en angulo recto para varillas hasta 19 mm	10,00	UNIDAD	Alim - PRAM	93.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
344	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratoriopara crisoles, gollete mediano de acero inoxidable de largo 500 mm	2,00	UNIDAD	PRAM	196.900	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
345	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratorioPARA ABRIR VIAL DE 100 ML	1,00	UNIDAD		10.000.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
346	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratorioPARA CERRAR VIAL DE 100 ML	1,00	UNIDAD		5.000.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
347	41121511-009	Pipeta Automatica	Pipeta Automaticasegún KIPP de 25 mL con erlenmeyer de 500 mL	1,00	UNIDAD	Alim	793.430	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
348	41121511-009	Pipeta Automatica	Pipeta Automatica de 25 ml Clase A	1,00	UNIDAD	Alim	793.430	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
349	41121511-009	Pipeta Automatica	Pipeta Automatica de volumen variado de 1 a 5 mL, autoclavable, certificada, con embolo expulsor, resistente a la corrosión, con sus correspondientes punteras ()	bolsa de 1000 unidades 2	UNIDAD	Alim	594.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

350	41121511-009	Pipeta Automatica	Pipeta Automaticade volumen variado de 5 a 10 mL, autoclavable, certificada, con embolo expulsor, resistente a la corrosión, con sus correspondientes punteras	bolsa de 1000 unidades 3	UNIDAD		594.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
351	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriovoluméntrica, capacidad 20mL, doble aforo,clase A, ajustadas por vertido Ex, vaciado rapido,con CERTIFICADO. Graduacion y rotulación de alta calidad, resistentes a metodos agresivos de limpieza	10,00	UNIDAD		84.085	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
352	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrio Capacidad 1 ml, 1aforo, clase A; ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 690,Con certificado. Graduación y rotulación en esmalte de alta calidad, resistente a metodos agresivos de limpieza	5,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
353	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadaCapacidad 1 ml, graduada 1/100,clase A; ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 691,Con certificado individual de DKD	5,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	69.980	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
354	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioCapacidad 10 ml, 1aforo, clase A; ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 690,Con certificado. Graduación y rotulación en esmalte de alta calidad, resistente a metodos agresivos de limpieza	17,00	UNIDAD	Alim	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
355	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioCapacidad 10 ml, graduada 10/100, clase A; ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 691,Con certificado individual de DKD	12,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	69.980	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
356	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadaCapacidad 25 ml, 1aforo, clase A; ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 690,Con certificado. Graduación y rotulación en esmalte de alta calidad, resistente a metodos agresivos de limpieza	5,00	UNIDAD	Alim	42.950	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
357	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioCapacidad 3ml, doble aforo, clase A; ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 691,Con certificado individual de DKD	12,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	49.550	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
358	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrio Capacidad 5 ml, 1aforo, clase A; ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 690,Con certificado. Graduación y rotulación en esmalte de alta calidad, resistente a metodos agresivos de limpieza	12,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
359	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioCapacidad 15 ml, doble aforo, clase A; ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 691,Con certificado individual de DKD	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
360	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrio borosilicato, aforada de 1 ml, de un aforo clase AS , tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, certificada	3,00	UNIDAD	Alim	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
361	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioborosilicato, aforada de 5 ml, de un aforo clase AS , tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, certificada	3,00	UNIDAD	Alim	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
362	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioborosilicato, aforada de 10 ml, de un aforo clase AS , tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, certificada	3,00	UNIDAD	Alim	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
363	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrio borosilicato, aforada de 20 ml, de un aforo clase AS , tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, certificada	3,00	UNIDAD	Alim	42.950	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
364	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioborosilicato, aforada de 25 ml, de un aforo clase AS , tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, certificada	3,00	UNIDAD	Alim	42.950	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
365	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioVolumetrica de 1 ml. De vidrio borosilicato, volumétrica de 1 ml, tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
366	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioVolumetrica de 5 ml. De vidrio borosilicato, volumétrica de 1 ml, tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
367	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricas Volumetrica de 10 ml. De vidrio borosilicato, volumétrica de 1 ml, tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
368	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasde 20 ml. De vidrio borosilicato, volumétrica de 1 ml, tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD	Alim	42.950	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
369	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasde 25 ml. De vidrio borosilicato, volumétrica de 1 ml, tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD	Alim	42.950	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

370	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasde 5 ml. De vidrio borosilicato, volumétrica de 1 ml, tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD	MEDIC	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
371	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasde 10 ml. De vidrio borosilicato, volumétrica de 1 ml, tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD	MEDIC	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
372	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrio de 20 ml. De vidrio borosilicato, volumétrica de 1 ml, tolerancia± 0,03ml con graduación y rotulación en esmalte azul de alto contraste, resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD		42.950	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
373	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriode doble aforo de 5 ml	2,00	UNIDAD	Com - MEDIC - PRAM	49.550	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
374	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadadeClase "A" de 5 ml	2,00	UNIDAD	Com-EEMB	28.530	N/C	16.500	N/C	N/C	12.000	N/C
375	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriode doble aforo de 10 ml Clase A	2,00	UNIDAD	Com - MEDIC	60.060	N/C	38.500	N/C	N/C	N/C	N/C
376	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriodoble aforo de 2 mL Clase A	2,00	UNIDAD	Com - MEDIC	49.550	N/C	27.500	N/C	N/C	N/C	N/C
377	41121505-001	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriodoble aforo de 1mL Clase A	25,00	UNIDAD	Com - MEDIC	49.550	N/C	27.500	N/C	N/C	N/C	N/C
378	41121505-001	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriode doble aforo de 25 ml	2,00	UNIDAD	Com - MEDIC - PRAM	84.085	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
379	41121505-001	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioaforadas de 1 ml Clase "A" certificada	5,00	UNIDAD	Com	37.540	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
380	41121511-012	Propipeta	Propipetaa rodillo para volumen de 10 ml	10,00	UNIDAD	Com	79.750	N/C	77.000	N/C	N/C	N/C	N/C
381	41121805-001	Probeta	Probetagraduada de 100 mL base plastica sin tapa con certificado individual clase A, de vidrio borosilicato calibrado por contenida con pico y graduacion de facil lectura. Capacidad 100 mL tolerancia + 1 mL division 1 ml	10,00	UNIDAD	MEDIC	277.845	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
382	41121805-001	Probeta	Probeta de vidrio, de 100 mL escala de 90 a 100 mL compatible con destilador automatico Petrotest ADU4+	4,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.800.000	N/C
383	41121805-001	Probeta	Probetade 10 mL Clase A	2,00	UNIDAD	Com	45.740	N/C	33.000	N/C	N/C	N/C	N/C
384	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriograduada , Clase "A" de 5 ml	10,00	UNIDAD	Com	28.530	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
385	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioGraduada de 10 ml	10,00	UNIDAD		28.830	N/C	242.000	N/C	N/C	14.000	N/C
386	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioGraduada de 1 ml Clase "A"	2,00	UNIDAD		27.325	N/C	16.500	N/C	N/C	12.000	N/C
387	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioGraduada de 10 ml Clase "A"	2,00	UNIDAD		28.830	N/C	16.500	N/C	N/C	14.000	N/C
388	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioGraduada de 2 ml Clase "A"	2,00	UNIDAD		28.830	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
389	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriograduada de 3 mL	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
390	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriograduada de 3 mL	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
391	41121507-001	Pipeta Monocanal	Pipeta Monocanalergonómica manual que cumpla la Normativa ISO 8655.Rango de volumen:1-10mL .Ajuste fácil de volumen.Expulsor de punta de reposición rápida.Con cono tradicional para su uso con puntas tradicionales.	4,00	UNIDAD	ENIN	594.000	N/C	N/C	2.720.000	N/C	N/C	N/C
392	41121507-001	Pipeta Monocanal	Pipeta Monocanalergonómica manual que cumpla la Normativa ISO 8655.Rango de volumen:1-20mL .Ajuste fácil de volumen.Expulsor de punta de reposición rápida.Con cono tradicional para su uso con puntas tradicionales.	4,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
393	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricascapacidad 20mL, de simple aforo, clase A, ajustadas por vertido Ex, vaciado rapido,distintivo de conformidad con <Norma Eichord-nung y DIN 12690,con certificado. Graduacion y rotulacion en esme a metodos agrresivos de limalte de alta calidad, resistentes a metodos agresivos de limpieza.	5,00	UNIDAD		42.950	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
394	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasvolumetrica de 20 mL	5,00	UNIDAD		32.740	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
395	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasCapacidad 20 ml, doble aforo, clase A;ajustadas por vertido Ex, vaciado rápido, distintivo de conformidad con Norma Eichord-nung y DIN 12 691	10,00	UNIDAD	ENIN - PRAM	84.085	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
396	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasde 5 mL	5,00	UNIDAD	MEDIC	37.540	N/C	38.500	N/C	N/C	20.000	N/C
397	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasde 25 mL	5,00	UNIDAD	com - MEDIC	32.740	N/C	55.000	N/C	N/C	25.000	N/C
398	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricasvolumetrica de 10 mL	10,00	UNIDAD	Com - MEDIC - MAT.CONTS	29.440	N/C	38.500	N/C	N/C	22.000	N/C

399	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadaDE 10ML. CLASE A CON CERTIFICADO DE LOTE	5,00	UNIDAD	MEDIC	28.830	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
400	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadaDE 1ML. CLASE A CON CERTIFICADO DE LOTE	5,00	UNIDAD	MEDIC	27.325	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
401	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadaDE 5ML. CLASE A CON CERTIFICADO DE LOTE	5,00	UNIDAD	MEDIC	28.530	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
402	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadaDE 0,1ML CON SUBDIVICIONES DE 0,001 ML	1,00	UNIDAD	MEDIC	27.325	N/C		N/C	N/C	N/C	N/C
403	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadade vidrio de 1 mL , clase A, tolerancia ± 0,008mL con CERTIFICADO de calibración	6,00	UNIDAD	COMB-MEDIC	27.325	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
404	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadade vidrio de 2 mL , clase A, tolerancia ± 0,012mL con CERTIFICADO de calibración	6,00	UNIDAD	COMB-MEDIC	28.530	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
405	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduadade 5 mL, clase A, tolerancia ± 0,025mL con CERTIFICADO de calibración	6,00	UNIDAD	MEDIC	32.740	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
406	41121510-001	Pipeta graduada	Pipeta graduada de 10 mL, clase A, tolerancia ± 0,05mL con CERTIFICADO de calibración	6,00	UNIDAD	Com - MEDIC	28.830	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
407	41121510-002	Pipetas volumetricas	Pipetas volumetricas de vidrio de 1 mL, doble aforo, graduación y rotulacion en esmalte de alta calidad,resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion.	12,00	UNIDAD	MEDIC -PRAM	49.550	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
408	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriode vidrio de 2 mL, doble aforo ,graduación y rotulacion en esmalte de alta calidad,resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion.	5,00	UNIDAD	MEDIC	49.550	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
409	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidriode vidrio de 5 mL, doble aforo, graduación y rotulacion en esmalte de alta calidad,resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion.	6,00	UNIDAD	MEDIC	49.550	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
410	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrio Volumetrica de 10 mL, de vidrio, doble aforo,clase A, con certificado.graduacion y rotulacion en esmalte de alta calidad,resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	10,00	UNIDAD	Com - MEDIC - PRAM	60.060	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
411	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioVolumetrica de 25 mL, de vidrio, doble aforo, graduacion y rotulacion en esmalte de alta calidad,resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion	2,00	UNIDAD	Com - MEDIC	84.085	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
412	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioVolumetrica de 50 mL, de vidrio, doble aforo, graduacion y rotulacion en esmalte de alta calidad,resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion.	2,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	108.110	N/C		N/C	N/C	N/C	N/C
413	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioVolumetrica de 100 mL,de vidrio, doble aforo, graduacion y rotulacion en esmalte de alta calidad,resistente a metodos agresivos de limpieza,con certificado de calibracion.	10,00	UNIDAD	MEDIC	237.240	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
414	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrio volumetrica de 2 mL	10,00	UNIDAD	MEDIC	37.540	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
415	41121511-008	Pipeta de vidrio	Pipeta de vidrioVolumetricas de 2 mL. de Simple Aforo Clase A con Certificado de Lote	5,00	UNIDAD	MEDIC	37.540	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	N/C
416	41103509-001	Piceta	Picetapara Agua Destilada de 500 Mililitro	4,00	UNIDAD	MEDIC	23.100	N/C	27.500	25.200	N/C	N/C	N/C
417	41103509-001	Piceta	Picetao frasco lavador flexible de 250ml de capacidad con tubo ascendente integrado, con caperuza hecho en PE-LD	2,00	UNIDAD	Alim	25.035	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
418	41103509-001	Piceta	Picetao frasco lavador flexible de 500ml de capacidad con tubo ascendente integrado, con caperuza hecho en PE-LD	5,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	29.635	N/C	N/C	25.200	N/C	N/C	N/C
419	41121511-019	Repipeteadora automática	Repipeteadora automática tipo PIPETEADOR AUTOMATICO DIGITAL TIPO JENCONS POWERPETTE PARA PIPETAS DE VIDRIO O PLÁSTICO, GRADUADAS Y NO GRADUADAS, EN UNA AMPLIA GAMA DE TAMAÑO (1 A 25 ML) CON CABEZA GIRATORIA PARA ACOMODAR A LA IZQUIERDA O DERECHA DEL USUARIO PARA LLENADO DE PROPIPETAS Y DISPENSER, CON PANTALLA DIGITAL PUEDE SER UTILIZADO COMO PIPETEADOR MACRO Y DISTRIBUIDOR CON PUNTAS DESECHABLES O COMO AUXILIAR DE PIPETADO. CON CONTROL DE FLUJO DE ASPIRADO Y DESCARGA PARA PIPETERAR REACTIVOS ACIDOS, ALCALINOS Y SOLVENTES ORGANICOS	1,00	UNIDAD	ENVASES	3.349.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
420	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratoriotipo METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 ± 0.2 MM X 100 ± 0.2 MM	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
421	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratoriotipo METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE DE 130 ± 0.2 MM X 120 ± 0.2 MM	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
422	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratorio tipo METÁLICA DE 125 MM DE LARGO POR 50MM DE ANCHO Y 1,1 MM DE ESPESOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 1.4301, EN CONCORDANCIA CON LA CALIDAD 2R, CON UN ACABADO EN BRILLO Y NUA RUGOSIDAD DE 50NM±25NM	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
423	41122101-001	Placa de Petri	Placa de Petri desechables esteriles sin división de poliestireno de alta transparencia	2.000,00	UNIDAD	micro	1.325	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
424	41122101-001	Placa de Petri	Placa de Petridesechables esteriles con una división de poliestireno de alta transparencia	2.500,00	UNIDAD	micro	1.280	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
425	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratorio tipo PortaObjetos con campos biselados y banda mate, 76x26 mm, embasado al vacio.	cajas de 100 Unid 1	UNIDAD		270	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
426	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratorio tipo PortaObjetos Concavo central con campos biselados y banda mate, 76x26mm, embasado al vacio.	cajas de 100 Unid 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

427	41122601-997	Placa Porta Objetos para laboratorio	Placa Porta Objetos para laboratorio tipo PORTA OBJETO de vidrio	cajas de 100 Unid 1	UNIDAD		270	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
428	41104901-009	Filtro para Soluciones Acuosas	Filtro para Soluciones Acuosas Pre Filtro para conexión de agua de	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
429	41121805-001	Probeta	ProbetaClase A, Volumen 10ml, división 0,1 ml, tolerancia+/- 0,08 ml, Graduación y rotulación en difusión en color marrón, alta resistencia por ej. Frente a métodos de limpiesa agresivos.	6,00	UNIDAD	Alim	45.740	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
430	41121805-001	Probeta	Probetade 5 ml. de plastico	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
431	41121805-001	Probeta	Probetade 50 ml. de capacidad Clase A	12,00	UNIDAD	Com - Alim - MEDIC	55.325	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
432	41121805-001	Probeta	Probetade vidrio de 10 mL Clase A	10,00	UNIDAD	Com - MEDIC	45.740	N/C	38.500	N/C	N/C	N/C	N/C
433	41121805-001	Probeta	Probetade 10 ml de plastico	3,00	UNIDAD	MEDIC - MAT.CONST.	15.950	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
434	41121805-001	Probeta	Probetade vidrio de 25 mL	10,00	UNIDAD	MEDIC - MAT.CONST.	50.420	N/C	38.500	N/C	N/C	N/C	N/C
435	41121805-001	Probeta	Probetagraduada de 100mL, clase A, de vidrio borosilicato, calibrado por contenido ,base hexagonal de vidrio, com pico.Marcas circulares color topacio en las principales graduaciones. Capacidad 100mL, tolerancia +- 0,5 mL division 1mL, altura 260mm con certific	18,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - PRAM	96.180	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
436	41121805-001	Probeta	ProbetaGraduada, de vidrio borosilicato, forma alta y base plastica, con pico vertedor de 25 ml de capacidad, tolerancia ±0,5 ml, graduación y rotulación en difusión y color azul, alta resistencia a metodos agresivos de limpieza.Clase A.	16,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - PRAM	50.420	N/C	38.500	N/C	N/C	N/C	N/C
437	41121805-001	Probeta	ProbetaGraduada, de vidrio borosilicato, forma alta y base plastica, con pico vertedor de 250 ml de capacidad, tolerancia ±0,2 ml, graduación y rotulación en difusión y color azul, alta resistencia a metodos agresivos de limpieza. Clase A	5,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - MAT.CONST.	111.400	N/C	93.500	N/C	N/C	N/C	N/C
438	41121805-001	Probeta	ProbetaGraduada de 25 ml de capacidad, de vidrio borosilicato, base plástica, con pico vertedor, tolerancia ±0,25 ml, graduación y rotulación en difusión y color azul, alta resistencia a metodos agresivos de limpieza Clase A	6,00	UNIDAD	MEDIC - MAT.CONST.	50.420	N/C	38.500	N/C	N/C	N/C	N/C
439	41121805-001	Probeta	Probeta graduada de 25 mL BASE PLASTICA SIN TAPA con certificado individual clase A, de vidrio borosilicato, calibrado por contenido ,con pico y graduación de fácil lectura. Capacidad 25 mL, tolerancia ± 0,5 mL, division 0,5 mL	10,00	UNIDAD	ENIN - MEDIC	229.730	N/C	440.000	N/C	N/C	N/C	N/C
440	41121805-001	Probeta	Probetade vidrio de 50 mL	10,00	UNIDAD	MEDIC	55.325	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
441	41121805-001	Probeta	Probetade 50 ml de plastico	2,00	UNIDAD	MEDIC -MAT.CONST.	23.100	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
442	41121805-001	Probeta	Probetade plastico, base plastico	3,00	UNIDAD	MEDIC	28.600	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
443	41121805-001	Probeta	Probeta Graduada de 50 ml de capacidad, de vidrio borosilicato, forma alta y base plástica, con pico vertedor, tolerancia ±0,5 ml, graduación y rotulación en difusión y color azul, alta resistencia a metodos agresivos de limpieza. Clase A.	6,00	UNIDAD	MEDIC	55.325	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
444	41121805-001	Probeta	Probetagraduada de 50mL BASE PLASTICA SIN TAPA con certificado individual clase A, de vidrio borosilicato, calibrado por contenido ,con pico y graduación de fácil lectura. Capacidad 50 mL, tolerancia ± 1 mL, division 1mL	10,00	UNIDAD	MEDIC	252.600	N/C	440.000	N/C	N/C	N/C	N/C
445	41121805-001	Probeta	Probetade Vidrio de 100 ML. c/tapa esmerilada	5,00	UNIDAD	Com	152.345	N/C	99.000	N/C	N/C	N/C	N/C
446	41121805-001	Probeta	Probeta de 100 ml Clase A plastico	5,00	UNIDAD	MEDIC - MAT.CONST.	60.930	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
447	41121805-001	Probeta	Probetade 250 ml Clase A	5,00	UNIDAD	Com	111.400	N/C	93.500	N/C	N/C	N/C	N/C
448	41121805-001	Probeta	Probetade 100 ml de plastico base de plastico	2,00	UNIDAD	Com	28.600	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
449	41121805-001	Probeta	Probetade Vidrio de 500 ml	2,00	UNIDAD	Com	167.190	N/C	121.000	N/C	N/C	N/C	N/C

450	41121805-001	Probeta	Probeta graduada de 100mL, clase A, de vidrio borosilicato, calibrado por contenido ,base hexagonal de vidrio, com pico.Marcas circulares color topacio en las principales graduaciones. Capacidad 100mL, tolerancia +- 0,5 mL division 1mL, altura 260mm con certificado individual y certificados	6,00	UNIDAD	MEDIC	168.170	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
451	41121805-001	Probeta	Probetagraduada de 100mL BASE PLASTICA CON TAPA con certificado individual clase A, de vidrio borosilicato, calibrado por contenido ,con pico y graduación de fácil lectura. Capacidad 100	10,00	UNIDAD	ENIN	277.845	N/C	440.000	N/C	N/C	N/C	N/C
452	41121805-001	Probeta	Probetade 500 ml de plastico	2,00	UNIDAD	MAT.CONST.	81.400	N/C	66.000	N/C	N/C	N/C	N/C
453	41121805-001	Probeta	ProbetaGraduada, de vidrio borosilicato, forma alta y base plastica, con pico vertedor de 250 ml de capacidad, tolerancia ±0,2 ml, graduación y rotulación en difusión y color azul, alta resistencia a metodos agresivos de limpieza. Clase A.	2,00	UNIDAD		111.400	N/C	93.500	N/C	N/C	N/C	N/C
454	41121805-001	Probeta	ProbetaGraduada de 500 ml de capacidad, de vidrio borosilicato, forma alta y base plastica, con pico vertedor, tolerancia ±2,5 ml, graduación y rotulación en difusión y color azul, alta resistencia a metodos agresivos de limpieza. Clase A.	2,00	UNIDAD	PRAM	167.190	N/C	121.000	N/C	N/C	N/C	N/C
455	41121805-001	Probeta	ProbetaMaterial: Vidrio; Clase B; Capacidad:1000 ml; Graduación:10; Tolerancia: + 5,0 ml.	2,00	UNIDAD		250.695	N/C	198.000	N/C	N/C	N/C	N/C
456	41121805-001	Probeta	Probetade 1000 ml de plastico	2,00	UNIDAD	MAT.CONST.	168.300	N/C	110.000	N/C	N/C	N/C	N/C
457	41121805-001	Probeta	ProbetaGraduada, de vidrio borosilicato, forma alta y base plastica, con pico vertedor de 1000 ml de capacidad, tolerancia ±0,5 ml, graduación y rotulación en difusión y color azul, alta resistencia a metodos agresivos de limpieza. Clase A.	1,00	UNIDAD		250.695	N/C	198.000	N/C	N/C	N/C	N/C
458	41121805-001	Probeta	Probetade plastico de 1000 mL	2,00	UNIDAD		168.300	N/C	110.000	N/C	N/C	N/C	N/C
459	41121805-001	Probeta	Probetade 500 ml de plastico	2,00	UNIDAD	TEXTIL	81.400	N/C	66.000	N/C	N/C	N/C	N/C
460	41121511-012	Propipeta	Propipeta Automatica.Flujo de pipeteo: 5ml/segundo; peso: 6,75 onzas; bateria recargable de 9 volt; filtro hidrofobico de 0,2 micrones; soporte de pared con cargador de 220 volt, pack de remplaso de 10 filtros de 0,2 micras no esteril; adaptador de silicona con valvula de che	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	5.995.000	N/C	N/C	N/C
461	41121511-012	Propipeta	Propipeta Con bateria Ni MH de 2,4 V y 700 mA, velocidad de pipeteado 50 ml en menos de 10 segundos, para pipetear vidrio y plastico, con capacidad de pipeteado de 0,1 a 200 ml, uso continuo de 8 hs sin necesidad de recarga de bateria, filtro de membrana hidrofobo de 0,2 um, con visualizador de la carga de bateria, selector de modo (salida de liquido/vaciado), con sus correspondientes batrias de repuesto y cargador.	7,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	6.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C
462	41121609-001	Punta para pipeta automatica	Punta para pipeta automatica de plastico esteriles autoclavables para micropipetas de 10 ml en contenedores plasticos. Dimensiones de las punteras: 15 cm de largo por 16 mm de diametro interno	Cajas x 24 unidades 10	UNIDAD	micro	215.835	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
463	41121609-001	Punta para pipeta automatica	Punta de plastico esteriles para micropipetas de 100 microlitros con sus contenedores plasticos conteniento 96 punteras esteriles. Dimension de las puenteras 5,2 cm de largo x 5 mm de diametro interno.	contenedor x 96 punteras 5	UNIDAD	micro	108.085	N/C	N/C	525.000	N/C	N/C	N/C
464	41121609-001	Punta para pipeta automatica	Punta de plastico esteriles autoclavables para micropipetas de 10 ml en contenedores plasticos. Dimensiones de las punteras: 15 cm de largo por 16 mm de diametro interno.	contenedor x 24 unidades 10	UNIDAD	micro	61.775	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
465	41121511-012	Propipeta	Propipeta de plastico esteriles para micropipetas de 1000 microlitros con sus contenedores plasticos conteniento 100 punteras esteriles. Dimension de las puenteras 7,5 cm de largo x 7 mm de diametro interno	contenedor x 100 punteras 10	UNIDAD	micro	61.775	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
466	41121516-001	Dispensador de Liquido	Dispensador de LiquidoRecipente plastico PE-LD colector de 25 litros, con llave punzon, con tapa a rosca y asa de plastico, con llave de PP, con conexión a rosca de 3/4"	2,00	UNIDAD	MEDIC	253.930	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
467	42271701-001	Regulador de presion para cilindros	Regulador de presion para cilindrosde gas acetileno de acero inoxidable. Presión de entrada: 30-40 Bar; Presión de salida: 0-5 Bar	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
468	41121807-995	Refrigerante para equipo DQO	Refrigerante para equipo DQO de Friedrichs: Con macho y hembra 20/40 para equipo de reflojo para DQO	6,00	UNIDAD	PRAM	1.239.315	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
469	41115716-002	Sello para Cromatografo	Sello para Cromatografochapado en oro con arandela compatible con cromatografo gaseoso Agilent 7890	2,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	416.000	N/C	N/C	N/C
470	41121701-011	Tubo septa para cromatografo gaseoso	Tubo septa para cromatografo gaseosode goma para viales de 1,5 mL, trasparente, con tapa rosca de plástico	2,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	516.000	N/C	N/C	N/C

471	41121807-005	Septum para viales	Septum para vialesAntiadherente de larga duración. 11mm perforado, de larga duracion, 50/pa compatible con cromatografo gaseoso Agilent 7890.	Paquete por 50 unidades 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	930.000	N/C	N/C	N/C
472	41121807-005	Septum para viales	Septum para viales trasparentes, diametro: 2 ± 0,3 mm, compatible con Mettler Toledo C20, DT - 30 0854 0644.	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
473	41121807-005	Septum para viales	Septum para viales trasparentes, diametro: 2 ± 0,3 mm, compatible con Mettler Toledo C20, DT - 30 0854 0644.	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
474	41122409-003	Soporte elevador	Soporte elevador para placas vitrocerámicas. En acero cromo niquel resistente a altas temperaturas con muy buena estabilidad gracias a sus cuatro pies y a su sólida construcción las placas vitroceramicas de proteccion para laboratorio medidas: 175 x 175 mm	10,00	UNIDAD	ENIN	141.900	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
475	41122409-003	Soporte elevador	Soporte elevadorDe base plana rectangular en recina epoxi macisa, con varilla de acero, cobrada y niquelada.	2,00	UNIDAD	Alim	133.100	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
476	41121517-001	Soporte para pipetas	Soporte para pipetassoporte universal	3,00	UNIDAD	Com	245.590	N/C	N/C	416.000	N/C	N/C	N/C
477	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratoriopara buretas, de aluminio pintado	2,00	UNIDAD	PRAM	136.400	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
478	41121517-001	Soporte para pipetas	Soporte para pipetasModelo giratorio,con placa giratoria adicional para proteger las puntas de las pipetas. Placa base con borde ligeramente elevado,para 90 a100 pipetas de varios tamaños, diametro: 230mm, altura: 450	2,00	UNIDAD	Alim - PRAM	245.590	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
479	46182001-001	Tapa boca	Tapa bocadescartable ajustables con elastico, blanco	CAJAS DE 100 UNIDADES 63	UNIDAD	Com - Microb - MEDIC	300	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
480	46182001-001	Tapa boca	Tapa boca Desechables x 50 unidades	CAJAS DE 50 UNIDADES 2	UNIDAD	Alim - MEDIC -ENVASES	15.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
481	46182001-001	Tapa boca	Tapa bocacon Carbono activo	caja de 100 unidades 20	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
482	41122502-003	Tapon de goma	Tapon de gomapara BUTILO GRIS PARA VIALES 100 ML	100,00	UNIDAD	EEMB	620	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
483	41122502-006	Tapon de Silicona	Tapon de Siliconamonohoradado con diametro superior de 3,3cm altura aproximada 3 cm	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
484	41122502-003	Tapon de goma	Tapon de goma (de teflón no perforado) longitud 2,5 cm, diametro mayor 1,5 cm y diametro menor 1 cm	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
485	41122502-003	Tapon de goma	Tapon de goma (siliconado mono perforado) tamaño 21 D	12,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
486	41122502-003	Tapon de goma	Tapon de gomapara balon de kjhendal, boca 3,6 cm de diametro interno	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
487	41122502-003	Tapon de goma	Tapon de gomacaucho, con agujero para butirómetros de queso (17 x 22 x 30 mm)	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
488	41122502-003	Tapon de goma	Tapon de gomacaucho, para butirómetros de leche fluida (11 x 16 x 43 mm)	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
489	41122502-003	Tapon de goma	Tapon de gomacaucho, para cerrar el bulbo del butirómetro de queso (9 x 13 x 20 mm)	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
490	41122502-003	Tapon de goma	Tapon de goma para balon de kjhendal, boca 3,6 cm de diametro interno	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
491	41112213-001	Termometros	Termometrosde Hg. De -10 a 150°C	2,00	UNIDAD	MEDIC	673.200	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
492	41112213-001	Termometros	TermometrosDe 0ºC a 100ºC	1,00	UNIDAD	MEDIC	665.500	N/C	N/C	N/C	N/C	40.000	N/C
493	42281508-999	Termometro para autoclave	Termometro para autoclavede maxima calibrado para autoclave: De mercurio y material de vidrio revestida con teflon. Rango de temperatura 80 a 135 grados celsius, con escala de division de 0,5 grados celsius, de inmersion total, de 200 mm de largo, con garantia de 6 meses, con certificado de calibracion y trazabilidad, con catalogo o instructivo de manejo en idioma español.	4,00	UNIDAD	micro	N/C	2.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
494	41112220-9999	Termometro para Freezer de Laboratorio	Termometro para Freezer de Laboratorio de alcohol para refrigerador: Ranqo de temperatura de -5°C a 15°C, con division de 0,5°C. Largo de 125mm. Con certificado. Con certificado de calibración y trazabilidad.	3,00	UNIDAD	micro	N/C	1.500.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
495	41112213-001	Termometros	Termometros100 °C	1,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	115.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
496	41112213-001	Termometros	Termometros 400 °C	1,00	UNIDAD	Alim	132.990	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
497	41112213-001	Termometros	Termometros ASTM 7C -2 +300ºC	3,00	UNIDAD	Alim	497.310	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
498	41112213-001	Termometros	TermometrosASTM 9C -5 +100ºC	2,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	404.470	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
499	41112213-001	Termometros	TermometrosGraduado hasta 200 ºC	3,00	UNIDAD	TEXTIL	123.200	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

500	41112213-001	Termometros	TermometrosASTM 7C-C rango de -2 +300ºC, con división de 1°C de inmersión total. Con certificado de calibración	3,00	UNIDAD	Com	1.047.310	8.150.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
501	41112213-001	Termometros	TermometrosASTM 8C-C rango -2 +400°C, con división de 1°C, inversión total. Con certificado de calibración	3,00	UNIDAD	Com	1.086.910	8.150.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
502	41112213-001	Termometros	Termometrosde hasta 360°C, con certificado de calibración	3,00	UNIDAD	Com	682.990	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
503	41115717-996	Trampa para Cromatografo	Trampa para Cromatografo de humedad Reacondicionables. Con molecular sieve de 5A 45/60 mesh, conexiones 1/8. Compatible a cromatografo gaseoso Agilent 7890	4,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	2.905.000	N/C	N/C	N/C
504	41115717-996	Trampa para Cromatografo	Trampa para Cromatografode oxigeno (De 100 cc,conexioens de 1/8. Compatible a cromatografo gaseoso Agilent 7890	4,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	1.299.000	N/C	N/C	N/C
505	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidriode 2 mm. de Diametro Interno y 5 mm. de Longitud por Kilogramo	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
506	41121810-012	Tubos de grafito para equipo de absorcion atomica	Tubos de grafito para equipo de absorcion atomica pirolitico tipo 206-50588 para horno de grafito GFA 7000 de Absorción Atomica AA 7000	3,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
507	41121810-012	Tubos de grafito para equipo de absorcion atomica	Tubos de grafito para equipo de absorcion atomicanormal tipo 206-50587 para horno de grafio GFA 7000 de Absorción Atomica AA 7000	3,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
508	41121810-012	Tubos de grafito para equipo de absorcion atomica	Tubos de grafito para equipo de absorcion atomica para equipo de absorcion atomica, plataforma tipo 206-50887-2 para horno de grafito GFA 7000 de Absorción Atomica AA 7000	3,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
509	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de Vidrio tubo en U para flujo reverso adecuados para liquidos opacos rango de viscosidades 2 a 10 centistokes, con certificado de calibración.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
510	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de Vidrio tubo en U para flujo reverso adecuados para liquidos opacos rango de viscosidades 6 a 30 centistokes, con certificado de calibración.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
511	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de Vidrio tubo en U para flujo reverso adecuados para liquidos opacos rango de viscosidades 20 a 100 centistokes, con certificado de calibración.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
512	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de vidrio suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 1 a 5 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas temperaturas. Con certificado de calibracion	1,00	UNIDAD	Com	983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
513	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de vidrio suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 2 a 10 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas temperaturas. Con certificado de calibracion	1,00	UNIDAD	Com	983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
514	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de vidrio suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 10 a 50 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas temperaturas. Con certificado de calibracion	1,00	UNIDAD	Com	983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
515	41121701-9999	Tubos de ensayo para viscosidad	Tubos de ensayo para viscosidadtipo viscosimetro suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 20 a 100 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas temperaturas. Con certificado de calibracion	1,00	UNIDAD	Com	983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
516	41121701-9999	Tubos de ensayo para viscosidad	Tubos de ensayo para viscosidadtipo viscosimetro suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 20 a 100 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas temperaturas. Con certificado de calibracion	1,00	UNIDAD		983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
517	41121701-9999	Tubos de ensayo para viscosidad	Tubos de ensayo para viscosidad tipo viscosimetro suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 100 a 500 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas temperaturas. Con certificado de calibracion	3,00	UNIDAD	COM	983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
518	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de EnsayoTubos conicos (especiales para la solubilidad de la leche en polvo) longitud 100mm y 34mm de diametro con graduacion a partir del cono, material vidrio borosilicato	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
519	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidriocon Tapa Rosca de Vaquelita Negra de 15CM de Alto x 1.5CM de Diametro: de 50 cc.	12,00	UNIDAD		10.330	N/C	N/C	N/C	N/C	9.000	N/C
520	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidriocon Tapa a rosca Medidas: 15 cm de Alto y 2 cm de Diametro.	10,00	UNIDAD	ENIN	16.580	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
521	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio fondo redondo con Tapa Rosca de Vaquelita Negra. Dimensiones: 10cm de Alto x 10mm de Diametro externo: de 10 cc.	500,00	UNIDAD	micro	8.580	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
522	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidriofondo redondo con Tapa Rosca de Vaquelita Negra de 20 cc. Dimensiones: 16cm de Alto x 15mm de Diametro externo de la boca y tubo	2.000,00	UNIDAD	micro	10.330	N/C	16.500	N/C	N/C	7.000	N/C

523	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio pirex fondo redondo con tapa rosca negra de vaquelita de 25cc. Dimenciones 15 cm de alto x 15 mm de diametro externo.	2.000,00	UNIDAD	micro	10.330	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
524	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayopara dispersabilidad de la leche en polvo, de vidrio borosilicaro, longitud 65 mm, diametro exterior 80 mm, de espesor de pared 2,5 mm, con su correspondiente soporte y pinza de sujeción.	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
525	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayopara la solubilidad de la leche en polvo, para uso en centrifuga, graduado de 0 a 20 ml y marca en 50 ml. Material vidrio borosilicato	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
526	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo para quechers. Tubos de 2 o 15 ml conteniendo: tapon de extraccion mezcla citrato 4g de MgSO4, 1 g de NaCl. Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis.	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
527	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayopara quechers. Tubos de 2 o 15 ml conteniendo:Tampon de extraccion mezcla citrato (4g Mg SO4; 1g Na Cl; Sodio citrato.1,5 H2O; 1g citrato de sodio dihidratado). Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis.	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	770.000	N/C
528	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo para quechers Tubos de 2 o 15 ml conteniendo: 50mg C18, 50 mg PSA, 150 mg sulfato de sodio y 50 mg GCB para limpieza de mezclas.Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
529	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayopara quechers Tubos de 2o 15 ml conteniendo: 50mg PSA, 150 mg sulfato de sodio para limpieza de mezclas.Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
530	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo para quechers Tubos de 15 o 50 ml conteniendo: 50mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4 para limpieza de mezclas.Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
531	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayopara quechers Tubos de 2 o 15 ml conteniendo: 900 mg MgSO4, 45 mg GCB, 150 mg PSA para limpieza de mezclas.Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
532	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayopara quechers Tubos de 2 o 15 ml conteniendo: diamino/carbon para limpieza de mezclas con 150mg de Mg SO4, 50 mg C18 EC, 50 mg PSA.Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
533	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de EnsayoTubos de PP. de 15 o 50 ml conteniendo:Tampon de extraccion mezcla citrato (4g Mg SO4; 1g Na Cl; Sodio citrato.1,5 H2O; 1g citrato de sodio dihidratado). Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
534	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de EnsayoTubos de PP. de 15 o 50 ml conteniendo:Tampon de extraccion mezcla citrato (4g Mg SO4; 1g Na Cl; Sodio citrato.1,5 H2O; 1g citrato de sodio dihidratado). Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis	Caja x 50 unidades 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
535	42151601-001	Valvula reguladora	Valvula reguladorade caudal, sustituible, para extracción de reactivos en cilindros a presión de 100 A 250 ML	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
536	41121802-001	Varilla de vidrio	Varilla de vidrio borosilicato, de material macizo (no hueco), para agitar, de dimensiones 7 x 300 mm.	9,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - TEXTIL	7.040	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
537	41121802-001	Varilla de vidrio	Varilla de vidrioborosilicato, de material macizo (no hueco), para agitar, de dimensiones 7 x 600 mm.	2,00	UNIDAD	MEDIC	72.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
538	41121802-001	Varilla de vidrio	Varilla de vidriovarilla agitadora de vidrio de 25 cm de longitud	6,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
539	41121802-997	Varilla de Metal	Varilla de MetalPTFE con núcleo de acero de 400mm de longitud, extremos redondos de diametro de 6 mm	2,00	UNIDAD	MEDIC	92.295	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
540	41121802-001	Varilla de vidrio	Varilla de vidrio de 2 o 3 mm.de diametro y 60 cm de longitud	2,00	UNIDAD	MEDIC	52.200	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
541	41121802-001	Varilla de vidrio	Varilla de vidrio de 8 mm.de diametro y 30 cm de longitud	10,00	UNIDAD	ENIN - MEDIC	32.400	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
542	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidrio tipo concavo de 1000 mL, de vidrio neutro, para disolutor	4,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
543	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado (para dispersabilidad) con pico, de 600 ml de capacidad, diametro esterno 90 ± 2 mm, altura 126 ± 3 mm, graduado a 150 y 250 ml, con el borde acostado en un plano paralelo horizontal a la base	2,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	30.000	N/C
544	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado Capacidad 100 ml, clase A, con graduación y pico, conforme a Normas DIN 12 331/ ISO 3819	60,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - METALURGIA - MAT.CONST	15.015	N/C	16.500	N/C	N/C	24.000	N/C
545	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadoCapacidad 1000 ml, clase A, con graduación y pico, conforme a Normas DIN 12 331/ ISO 3819	25,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	72.670	N/C	44.000	N/C	N/C	120.000	N/C
546	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado de vidrio borosilicato, de 1000 ml de capacidad , de 95 mm de diámetro x 180 mm de alto, rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos	5,00	UNIDAD	Com - MEDIC	217.800	N/C	N/C	N/C	N/C	120.000	N/C
547	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode 1000 mL, DE 95 MM DE DIÁMETRO X 180 MM DE ALTO	10,00	UNIDAD	MEDIC - ENVASES	217.800	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

548	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadopared gruesa para filtración Capacidad 100 ml, clase A, con graduación y pico, conforme a Normas USP. Medidas: Diametro: 52mm ; altura: 85mm	20,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
549	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado pared gruesa para filtración Capacidad 150 ml, clase A, con graduación y pico, conforme a Normas USP. Medidas: Diametro: 54 mm ; altura: 93 mm	10,00	UNIDAD	ENIN - MEDIC	29.735	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
550	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadoCapacidad 250 ml, clase A, con graduación y pico, conforme a Normas DIN 12 331/ ISO 3819	41,00	UNIDAD	Alim - MEDIC - TEXTIL - METALURGIA	24.325	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
551	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidriode precipitado de 250 ml	5,00	UNIDAD	Com - MEDIC	24.325	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
552	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadoCapacidad 50 ml, clase A, con graduación y pico, conforme a Normas DIN 12 331/ ISO 3819	21,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	17.425	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
553	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode 50 ML. de capacidad Clase A con Certificado de Lote	5,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
554	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadoCapacidad 500 ml, clase A, con graduación y pico, conforme a Normas DIN 12 331/ ISO 3819	33,00	UNIDAD	MEDIC - TEXTIL	37.540	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
555	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidriode precipitado de 500 ml	5,00	UNIDAD	Com - MAT.CONTS - METALURIGA	37.540	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
556	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode 100 ml. de Capacidad	5,00	UNIDAD	Com - MEDIC	15.015	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
557	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadoCapacidad: 1000 ml; Rango de graduación: 100-1000; Intervalo de graduación: 50 mililitros; Referencia ASTM E 960, Tipo I	5,00	UNIDAD	MEDIC - TEXTIL	72.670	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
558	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode 2000 ML. de 120 MM de Diametro x 240 MM de Alto	5,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
559	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadoCapacidad 2000 ml,clase A, con graduación y pico, conforme a Normas DIN 12 331/ ISO 3819	10,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	144.740	N/C	88.000	N/C	N/C	N/C	N/C
560	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado de 2000 mL, forma alta con pico y graduación. Altura: 240mm , diámetro: 120mm.De vidrio borosilicato, con graduación	4,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
561	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadoCapacidad: 600 ml; Rango de graduación: 50-500; Intervalo de graduación: 50 mililitros; Referencia ASTM E 960, Tipo I	10,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	37.540	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
562	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado	1,00	UNIDAD		15.015	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
563	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado de vidrio borosilicato de 100 mL de capacidad rotulacion en difusion de color blanco alta resistencia a metodos de limpieza agresivos Clase A.	6,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	15.015	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
564	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadoCapacidad: 600 ml; Rango de graduación: 50-500; Intervalo de graduación: 50 mililitros; Referencia ASTM E 960, Tipo I	15,00	UNIDAD	MEDIC	37.540	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
565	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidrioCapacidad 600 ml, clase A, con pico, graduación 100-600; con intérvalo de graduación 100 mL.	1,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	37.540	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
566	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode 600 mL	3,00	UNIDAD	MEDIC - EEMB	37.540	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
567	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode vidrio borosilicato, de 1000 ml de capacidad , rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos. Clase A	6,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	72.670	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
568	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode vidrio borosilicato, de 250 ml de capacidad , rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos. Clase A	6,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	24.325	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
569	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado de vidrio borosilicato, de 1000 ml de capacidad , rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos. Clase A.	2,00	UNIDAD	MEDIC	72.670	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
570	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidrio Precipitado de vidrio borosilicato, de 2000 ml de capacidad , rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos. Clase A	1,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	144.740	N/C	88.000	N/C	N/C	N/C	N/C
571	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode vidrio borosilicato, de 1000 ml de capacidad , rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos. Clase A.	2,00	UNIDAD	MEDIC	72.670	N/C	44.000	N/C	N/C	N/C	N/C
572	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado de vidrio borosilicato, de 2000 ml de capacidad , rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos. Clase A	1,00	UNIDAD	MEDIC	144.740	N/C	88.000	N/C	N/C	N/C	N/C
573	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode vidrio borosilicato, de 500 ml de capacidad , rotulación en difusión en color blanco, alta resistencia a métodos de limpieza agresivos. Clase A.	1,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	37.540	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
574	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitadode 50 ml, vidrio borosilicato. Clase A con Certificado de Lote, con graduacion y pico	6,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
575	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidrio de 100 mL	10,00	UNIDAD	MEDIC	15.015	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
576	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidriode 50 mL	10,00	UNIDAD	MEDIC	17.425	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

577	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidrio para butirómetroPara nata, con 2 agujeros, longitud total:75 mm; diametro exterior del cuerpo:15 mm; diametro exterior del palo:5 mm.	5,00	UNIDAD	Alim	190.410	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
578	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidriopara butirómetroPara nata, sin agujeros, longitud total:75 mm; diametro exterior del cuerpo:15 mm; diametro exterior del palo:5 mm.	5,00	UNIDAD	Alim	190.410	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
579	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado de 100 ml. de Capacidad	10,00	UNIDAD	MEDIC - METALURGIA	15.015	N/C	16.500	N/C	N/C	N/C	N/C
580	41121803-001	Vaso precipitado	Vaso precipitado de 2000 ML. de 120 MM de Diametro x 240 MM de Alto	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
581	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidrio XP - 1500 Plus para Digestor Microondas	3,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
582	41121806-003	Vial	Vial12x32 mm, 2 mL boca roscado vidrio borosilicato color topacio o caramelo con tapones de septum pre-slip silicona/PTFE preperforado compatible con el inyector automatico Agilent.	2,00	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	638.000	N/C	N/C	N/C
583	41121806-003	Vial	Vialde 1,5 mL, trasparente, incluye tapa rosca de plástico y septa de goma	PAQUETES DE 100 UNIDADES 2	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	516.000	N/C	N/C	N/C
584	41121801-001	Vidrio reloj	Vidrio relojreloj diametro de 15 cm con borde requemado	2,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	17.930	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
585	41121801-001	Vidrio reloj	Vidrio relojdiametro de 12 cm con borde requemado	2,00	UNIDAD	MEDIC	14.410	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
586	41121801-001	Vidrio reloj	Vidrio reloj diametro de 6 cm con borde requemado	10,00	UNIDAD	PRAM	8.140	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
587	41121801-001	Vidrio reloj	Vidrio relojdiametro de 8 a 10 cm requemado de ø 60 MM	10,00	UNIDAD	MEDIC - PRAM	11.330	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
588	41121801-001	Vidrio reloj	Vidrio relojcon borde requemado o fundidos, diametro: 125 mm. Con muy buena resistencia química y a elevadas temperaturas	10,00	UNIDAD	ENIN - MEDIC	14.410	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
589	41121801-001	Vidrio reloj	Vidrio relojcon borde requemado o fundidos, diametro: 150 mm. Con muy buena resistencia química y a elevadas temperaturas	10,00	UNIDAD	ENIN - MEDIC	17.930	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
590	41121801-001	Vidrio reloj	Vidrio relojc/ Borde Requemado ø 80 MM	5,00	UNIDAD	MEDIC - TEXTIL	9.790	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
591	41116015-373	Sodio acetato Pro analisis	Sodio acetato Pro analisis	Frasco de 500 gramos	UNIDAD		N/C	N/C	165.000	N/C	N/C	220.000	1.201.750
592	41116015-373	Sodio acetato Pro analisis	Sodio acetato Pro analisis Trihidrato p.a. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante CAS Nº 6131-90-4; CH3COONa.3H2O; Masa molar 136,08 g/mol; valoración 99,0-100,5%; insoluble 0,005%; pH sol al 5% 7,5-9,2; Plomo 5ppm; Potasio 0,005%; Cloruros 0,001%; Fosfato 5ppm; Sulfato 0,002%; Hierro 5ppm.	Frasco de 500 gramos 2	UNIDAD	Alim - PRAM	N/C	N/C	165.000	N/C	N/C	220.000	1.024.650
593	41116015-950	Acetonitrilo p.a.	Acetonitrilo p.a.	FRASCO DE 1 LITRO 9	UNIDAD		N/C	N/C		N/C	N/C	N/C	N/C
594	12191501-005	Acetonitrilo grado HPLC	Acetonitrilo grado HPLCCAS Nº 75-05-8; pureza mín 99,8%, filtrado por filtro 0,2 micra. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 1 LITRO 29	UNIDAD	Alim - MEDIC	N/C	N/C	363.000	N/C	N/C	87.500	N/C
595	41116015-520	Acido Borico	Acido BoricoCalidad Suprapur, Pureza mínima 99,8%, CAS N° 10043-35-3, M= 61,83 g/mol, Punto de fusión 185°C, Solubilidad en agua a 21°C=50 g/l, en envase plástico de 500 g	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim - MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	330.000	670.450
596	12352301-001	Acido metafosforico p.a.	Acido metafosforico p.a.grado P.A. CAS N° 37267-86-0. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim - MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.540.000	1.664.500
597	12352301-005	Acido nitrico	Acido nitrico65% (super puro)CAS N° 7697-37-2 Pureza: min: 65%; cloruros:máx.0,05 ppm; fosfato: max. 0,01 ppm; sulfato: max. 0,2; plata: max 0,001 ppm; plomo: max 0,001 ppm; mercurio: max.0,002 ppm. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis	FRASCOS DE 1 LITROS 10	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
598	12352301-008	Acido ortofosforico p.a.	Acido ortofosforico p.a.85%. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCOS DE 1 LITROS	UNIDAD	Alim - ENIN	N/C	N/C	143.000	N/C	N/C	440.000	531.300
599	12352301-007	Acido oxalico dihidratado p.a.	Acido oxalico dihidratado p.a.CAS N° 6153-56-6 Cristales HO2CCO2H.2H2O, Valoración 99,5-102,5%; Calcio 0,001%; Cloruro 0,002%; Plomo 5 ppm; Materia Insoluble 0,005%; Hierro 2 ppm; Compuestos nitrogenados 0,001%; Sulfato 0,005%. Vencimiento: Mínimo 1 año, incluir certificado de análisis.	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.400.000	265.650
600	41116130-321	Acido peracetico p.a	Acido peracetico p.aVto a partir del 2018	Frasco x 1000 mL 2	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	999.350

601	12352301-015	Acido perclorico p.a.	Acido perclorico p.a.al 70 % p.a. Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis.	FRASCO DE 1 LITRO 3	UNIDAD	Com -ENIN	N/C	N/C	770.000	N/C	N/C	N/C	923.450
602	41116015-9879	Acido Sulfamico p.a.	Acido Sulfamico p.a.CAS N° 5329-14-6, REACTIVO ACS, CONCENTRACION DE 99,3 % FRASCO DE PLASTICO DE 500 GRAMOS	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	550.000	2.314.950
603	12352301-003	Acido sulfurico p.a.	Acido sulfurico p.a.CAS N° 7664-93-9; Pureza:95-98 %, densidad:1.84, color ≤ 10 Hazen, cloruros ≤0.1ppm, nitrato ≤ 0.2 ppm, fosfato ≤ 0.5ppm, plomo ≤ 0.010ppm, cobre ≤ 0.010ppm; Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 2,5 LITRO 115	UNIDAD	Alim - ENIN - MEDIC - PRAM - TEXTIL - MAT.CONST.	N/C	N/C	110.000	N/C	N/C	330.000	290.950
604	41116015-296	Almidon soluble Pro analisis	Almidon soluble Pro analisisPolvo fino blanco; valor de pH 6.0-7.5; sensibilidad: pasa la prueba; materia reducible (como maltosa) max 0,7%; cenizas sulfatadas max 0,4%; pérdida por desecación (105 ºC, 2h) max 10%. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	FRASCO DE 250 GRAMOS 2	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	700.000	N/C
605	41116015-407	Amoniaco pro analisis	Amoniaco pro analisisConcentrado Calidad p.a. Conformidad con ISO o ACS	FRASCO DE 1 LITRO 1	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	66.000	N/C	N/C	140.000	N/C
606	41116015-9735	Anilina p.a.	Anilina p.a.CAS: 62-53-3, FORMULA C6H5NH2, PATRON PARA CROMATOGRAFIA GASEOSA, CONCENTRACION ≥ A 99,5 % CONTENIDO DE AGUA ≤ 0,1 %, DENSIDAD 1,022 G/ML A 25°C, FRASCO DE VIDRIO DE 5 MILILITRO	5,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	771.650
607	41116015-307	Azufre en Polvo Pro analisis	Azufre en Polvo Pro analisis	Bolsa de 50 kilos (2000 kilos)	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	619.850
608	41116015-307	Azufre en Polvo Pro analisis	Azufre en Polvo Pro analisis	FRASCO DE 250 GRAMOS	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	619.850
609	41116015-408	Benceno pro analisis	Benceno pro analisisVenc.: 1 año Con Certificado de análisis.	FRASCO DE 1 LITRO	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	660.000	N/C
610	41116015-462	Carbonato de calcio p.a.	Carbonato de calcio p.a. CAS N° 471-34-1 CaCO3; Valoración 99%; Stroncio 100ppm max; Cesio,Sulfato 20 ppm max; Bario, Rubidio 10 ppm; Aluminio 0,1 ppm max; Cloruro,Magnesio 5ppm max; Sodio 3 ppm max; Litio, Potasio 2ppm max; Cadmio, Cobalto, Cobre, Plomo, Niquel, Talio 0,01 ppm m. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis	FRASCO DE 250 GRAMOS 2	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.429.450
611	41116105-632	Carbonato de sodio	Carbonato de sodioanhidro CAS N° 497-19-8 Na2CO3 Granulado; Valoración 99,5%; Hidroxido de Amonio 0,01%; Arsenico 1ppm; Ca, Mg 0,01%, Cloruro, Fosofato 0,001%; Plomo 5ppm; materia Insoluble0,01%; Hierro 5ppm; perdida por calentamiento a 285°C 1%; Compuestos Nitrogenados 0,001%; Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim - TEXTIL	N/C	N/C	99.000	N/C	N/C	440.000	746.350
612	41116015-866	Cloramina T p.a	Cloramina T p.aTrihidrato CAS N° 7080-50-4	FRASCOS DE 250 GRAMOS	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	370.000	657.800
613	41116015-412	Dioxano pro analisis	Dioxano pro analisisVencimiento 1 año. Con Certificado de análisis.	FRASCO 1 LITRO 1	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	550.000	N/C	N/C	880.000	N/C
614	41116015-592	EDTA p.a	EDTA p.a(Acido etilendiaminotetra acético). P.A. CAS N° 60-00-14. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	FRASCO DE 1000 GRAMOS	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	165.000	N/C	N/C	550.000	265.650
615	41116015-114	Estradiol Benzoato Sustancia Patron grado USP	Estradiol Benzoato Sustancia Patron grado USPPara HPLC Con Certificado y fecha de vencimiento prolongado CAS N° 532-32-1 C6H5CO2Na Polvo Cristalino, Valoracion de 99 %	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	3.200.000	2.800.000	N/C
616	41116015-630	Cafeina Estandar	Cafeina EstandarPara HPLC CAS N° 58-08-2 Valoracion de 99 % Polvo Cristalino, para HPLC	FRASCO DE 250 GRAMOS	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	1.200.000	2.800.000	1.201.750
617	41116015-333	Fenol p.a.	Fenol p.a.PM 92,9. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis, vencimiento a partir del 2017	FRASCO DE 1 LITRO	UNIDAD	PRAM - TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	330.000	N/C
618	41116015-9699	Formaldehido p.a	Formaldehido p.a CAS Nº 50-00-0 CH2O; Masa molar 30,026 g/mol; apariencia incoloro; densidad 820 kg/m3; punto de fusión -92ºC; punto de ebullición -21ºC; solubilidad en H2O 40% v/v a 20ºC	FRASCO DE 1 LITRO 4	UNIDAD	Alim - TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	260.000	N/C
619	41116105-338	Fosfato bibasico de sodio	Fosfato bibasico de sodio anhidro A.C.S.CAS N° 7558-79-4 Na2HPO4, Valorción acidimetrica 99%; Cloruro, Hierro 0,0015max.; Plomo 0,001%max.; Materia Insoluble 0,005%; Compestos Nitrogenados 0,001%; pH al 5% a 25°C 9.1-9.3; Potasio 0,01%max., Sulfato 0,005%. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	110.000	N/C	N/C	495.000	379.500
620	41116105-9893	Fosfato de Sodio Monobasico	Fosfato de Sodio MonobasicoDihidrato. NaH2PO4.2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	110.000	N/C	N/C	440.000	354.200

620	41116105-9893	Fosfato de Sodio Monobasico	Fosfato de Sodio MonobasicoDihidrato. CAS N:7558-80-7 NaH2PO4.2H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	Textil	N/C	N/C	110.000	N/C	N/C	440.000	354.200
621	41116105-9893	Fosfato de Sodio Monobasico	Fosfato de Sodio Monobasicomono hidrato. CAS N° 10049-21-5 NaH2PO4.H2O Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	110.000	N/C	N/C	330.000	506.000
622	41116105-497	Fosfato Di Acido de Potasio	Fosfato Di Acido de Potasioanhidro. KH2PO4 Cristales Valoración acidimetrica 99%-102%; Arsenico 0,5 ppm max.; Calcio, Potasio 0,005% max.; Cloruro, Hierro 5ppm max.; Plomo 5 ppm max.; pH 5% en agua 4.3-4.5; Sulfato 0,003% max.; Nitrogeno Total 0,001% max. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 1 KILO 4	UNIDAD	Alim - MEDIC	N/C	N/C	110.000	N/C	N/C	220.000	1.062.600
623	41116015-9970	Glicerina p.a	Glicerina p.aLiquida P.A Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO X 1 LITRO 1	UNIDAD	Microb - ENVASES	N/C	N/C	99.000	N/C	N/C	660.000	556.600
624	41116015-431	Glucosa PA	Glucosa PA	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	330.000	531.300
625	41116105-603	Heptadecanoato de Metilo (margarato)	Heptadecanoato de Metilo (margarato) (Margarato) C 17:0 - Pureza mayor o igual a 99,0 %	FRASCOS DE 5 ML 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.600.000	1.113.200
626	41116015-384	Sodio lauril sulfato Pro analisis	Sodio lauril sulfato Pro analisis	FRASCO DE 1 KILO 5	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	242.000	N/C	2.300.000	1.500.000	1.733.050
627	41116105-436	Fosfato biacido de amonio p.a	Fosfato biacido de amonio p.aModificador de matrices para horno de grafito, Fosfato biacido de amonio (NH4H2PO4) 10% Part. NºB9303445	FRASCO DE 50 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
628	41116105-436	Fosfato biacido de amonio p.a	Fosfato biacido de amonio p.aModificador de matrices para horno de grafito, Fosfato biacido de amonio (NH4H2PO4) 10% Part. NºB9303445	FRASCO DE 50 GRAMOS 3	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
629	41116105-039	Nitrato de magnesio p.a.	Nitrato de magnesio p.a.Modificador de matrices para horno de grafito, Nitrato de magnesio (MgNO3)2 1% Part. NºB0190634	FRASCO DE 50 GRAMOS 3	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
630	41116105-039	Nitrato de magnesio p.a.	Nitrato de magnesio p.a.Modificador de matrices para horno de grafito, Nitrato de magnesio (MgNO3)2 1% Part. NºB0190634	FRASCO DE 50 GRAMOS 3	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
631	41116105-470	Paladio	PaladioModificador de matrices para horno de grafitoPaladio (pd) 1% Part. NºB0190635	FRASCO DE 50 GRAMOS	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
632	41116105-500	N , N Dimetilformamida P. A.	N , N Dimetilformamida P. A.P.A. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 1 LITRO	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	N/C
633	41116015-9726	N-Heptano p.a.	N-Heptano p.a.	Litros 2	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	460.000	N/C
634	41116105-557	Nitrato de Amonio p.a.	Nitrato de Amonio p.a.(NH4)NO3 De 99,99 % de pureza CAS N° 6484-52-2	FRASCO DE 100 GRAMOS	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	460.000	860.200
635	41116105-030	Nitrato de cesio p.a	Nitrato de cesio p.aPureza 99% CAS N° 778918-6 Pureza: 99%. Vencimiento 1 año, con Certificado de análisis.	FRASCO DE 50 GRAMOS	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	880.000	1.012.000
636	41116105-032	Nitrato de estroncio p.a.	Nitrato de estroncio p.a.Pureza 99% CAS N° 778918-6 Pureza: 99%. Vencimiento 1 año, con Certificado de análisis.	FRASCO DE 50 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	410.000	670.450
637	41116105-635	Nitrato de Magnesio Hexahidratado	Nitrato de Magnesio HexahidratadoModificador de matriz para horno de grafito solucion 17% (p/v) en acido nitrico, densidad 10.0 g/L±0.3 g/L Mg FRASCO DE 50 ML	FRASCO DE 50mL 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
638	41116105-029	Nitrato de paladio p.a.	Nitrato de paladio p.a.Para horno de grafito-AAS Concentracion 10.0 g/L±0.3 g/L Pd. FRASCO DE 50 ML	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
639	41116015-795	Nitrato de Sodio	Nitrato de Sodio	FRASCOS DE 250 GRAMOS	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	260.000	569.250
640	41116105-504	Acetilacetona	Acetilacetona p.a. Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 1 LITRO	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	556.600
641	41116105-095	Acido acetico glacial	Acido acetico glacial	FRASCO DE 1 LITRO	UNIDAD	ENIN - PRAM - ENVASES	N/C	N/C	99.000	N/C	N/C	440.000	N/C
642	12191501-001	Acetona pa	Acetona paCAS N° 67-64-1.Pro analisis, titulo:99,8 %; residuo por evaporación:0,001%; agua: max 0,5%; densidad a 20°C: 0,790-0,793, Color ≤ 10. acido titulable≤ 0,0002 meq/g, base titulable ≤ 0,0002 meq/g aldehidos ≤ 0,001%. Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 1 LITRO 65	UNIDAD	Alim - MEDIC -TEXTIL	N/C	N/C	77.000	N/C	N/C	140.000	N/C
643	12191501-001	Acetona pa	Acetona paCAS N° 67-64-1. titulo:99,8 %; densidad 0,79-0,793, Color ≤ 10. acidez titulable 0,0002 meq/g, aldehidos ≤ 0,001%.	FRASCO DE 1 LITRO 15	UNIDAD	Com	N/C	N/C	77.000	N/C	N/C	140.000	N/C
644	41116015-402	Acetona pro analisis	Acetona pro analisisP.A.R.P para analisis de residuos de pesticidas	FRASCO DE 1 LITRO	UNIDAD	Alim - MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	140.000	N/C
645	12191501-005	Acetonitrilo grado HPLC	Acetonitrilo grado HPLCCAS Nº 75-05-8; pureza mín 99,8%, filtrado por filtro 0,2 micra. Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 1 LITRO 15	UNIDAD	MEDIC - TEXTIL	N/C	N/C	363.000	N/C	380.000	87.500	N/C

646	12352301-013	Acido acetico p.a.	Acido acetico p.a.CAS N°64-19-7 CH3COOH; Valoración min.99.7%-100%; anhidrido Acetico 0,01%; Cloruro 1%, Color (APHA) 10; plomo:0,5ppm; Fosfato: 1ppm; Residuo de evaporación: 0,001%; Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 1 LITRO 23	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	99.000	N/C	N/C	440.000	N/C
647	12352301-006	Acido ascorbico p.a.	Acido ascorbico p.a. con certificado, vencimiento a partir del 2017	Frasco de 250g 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	1.100.000	N/C	N/C	N/C	265.650
648	12352301-006	Acido ascorbico p.a.	Acido ascorbico p.a.CAS Nº 50-81-7; C6H8O6; Masa molar 176,13 g/mol; Sulfato max 0,002%; Plomo max 0,001%; Hierro max 0,0002%; Pérdida por desecación (105ºC) max 0,1	Frasco de 100g 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	1.100.000	N/C	95.000	N/C	265.650
649	12352301-021	Acido benzoico	Acido benzoico A.C.S. CAS N° 65-85-0 C6H5CO2H Cristales, Valoración acidimétrica 99,9% min; Comp. Halogenados 0,005% max.; Metales Pesados como Plomo 5 ppm; Hierro 2 ppm; Residuo de Ignición 0,005%; Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 2,5LITROS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	392.150
650	12352301-014	Acido citrico p.a.	Acido citrico p.a.Anhidro mín: 99,5 % de pureza p.a. Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCO DE 500 GRAMOS 3	UNIDAD	ENIN	N/C	N/C	N/C	N/C	390.000	330.000	278.300
651	41116015-404	Acido clorhidrico pro analisis	Acido clorhidrico pro analisisCAS Nº 7647-01-0: Pureza 37%, Densidad:1,19; bromuro max. 50 ppm; cloruros max. 0,4 ppm; cloro libre max:0,4 ppm; plomo: max 1 ppm, Mercurio: max.0,0000005 % ; Pb: max. 0,000002% ; sulfato: 0,0001 %; hierro: max 0,00002 % . Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante. residuos no volatiles max 10 ppm sustancias organicas extraibles max. 5 ppm Vencimiento: Minimo 1 año, incluir certificado de análisis del fabricante	FRASCOS DE 2,5 LITROS 30	UNIDAD	Alim - ENIN - MEDIC - PRAM - ENVASES - TEXTIL	N/C	N/C	88.000	N/C	N/C	220.000	N/C
652	41116130-057	Agar extracto de levadura	Agar extracto de levaduraGlucosa Cloranfenicol: Extracto de levadura 5g; Glucosa 20g; Cloranfenicol 0,1g; Agar 13g. pH 6,6 ± 0,2 a 25ºC Con fecha de vencimiento a partir del año 2018,	Frasco de 500 gramos 4	UNIDAD	Microb	781.700	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	1.340.900
653	41116130-004	Agar baird parker	Agar baird parkerPeptona de caseina 10,0 g - extracto de carne 5,0g - extracto de levadura 1,0g- cloruro de litio 5,0g- glicina 12,0g - piruvato de sodio 10,0g- agar 17,0g pH 6,8 ± 0,2 a 25ºC Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 2	UNIDAD	Microb	1.096.080	N/C	N/C	N/C	N/C	1.600.000	2.530.000
654	41116130-007	Agar HEKTOEN enterico	Agar HEKTOEN entericoproteosa peptona 12g, yeast extract 3g, lactosa 12g, sucrosa 12g, salicin 2g, mescla de sales biliares 9g, cloruro de sodio 5g, tiosulfato de sodio 5g, citrato de amonio ferrico 1,5g, acido fuchsin 0,1g, azul de bromotimol 0,065g, agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 4	UNIDAD	Microb	2.034.435	N/C	N/C	N/C	N/C	1.400.000	2.150.500
655	41116130-023	Agar violeta rojo glucosa (VRBG)	Agar violeta rojo glucosa (VRBG)extracto de levadura 3,0g-Digerido pancreatico de gelatina 7,0g- NaCl 5,0g - sales biliares Nº 3 1,5g -glucosa 10,0g - rojo netro 0,03g cristal violeta 0,002g- agar 12g pH 7,4 ± 0,2 a 25ºC. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	662.400	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	1.087.900
656	41116130-008	Agar levine (eosina azul de metileno)	Agar levine (eosina azul de metileno)Vencimiento a partir del año 2017	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb - PRAM	N/C	N/C	N/C	1.660.000	70.000	990.000	1.201.750
657	41116130-012	Agar MRS (Man Rogosa Sharpe)	Agar MRS (Man Rogosa Sharpe)Lactobacilli: Proteosa peptona N°3 10,0g; Extracto de carne 10,0g; Extracto de levadura 5,0g; Dextrosa 20,0g; Polisorbato 80 1,0g; Citrato de amonio 2,0g; Acetato de sodio 5,0g; Sulfato de magnesio 0,1g; Sulfato de manganeso 0,05g; Fosfato dipotasico 2,0g; Agar 15,0g. Vencimiento a partir del 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	1.118.840	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	1.505.350
658	41116130-014	Agar sabourud dextrosa	Agar sabourud dextrosaDigerido péptico de tejido animal: 5.0 g; Digerido pancreático de caseína 5,0 g ; Dextrosa 40g; Agar 15,0 g Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 4	UNIDAD	Microb	1.062.275	N/C	N/C	1.630.000	N/C	770.000	N/C
659	41116130-103	Agar Bacillus Cereus	Agar Bacillus Cereus(MYP): Peptona de carne 10g - Extracto de carne 1g - D(-) manitol 10g - Cloruro de sodio 10g - Rojo fenol 0,025g - agar 15g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.568.600
660	41116130-017	Agar SPS (Selectivo Perfringens)	Agar SPS (Selectivo Perfringens)Peptona de Caseina 15g, Extracto de levadura 10g, Citrato de Hierro 0,5, sulfato Sodico 0,5g, Polimixina B Sulfato 0,01g, Sulfadiazina sodica 0,12g, Agar Agar 13,9g,pH 7,0 ± 0,2. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	1.160.770	N/C	N/C	N/C	N/C	1.200.000	1.884.850
661	41116130-275	Sulfito Hierro Base Agar	Sulfito Hierro Base Agart riptona 10,0g; Sulfato sódico 0,5g; Citrato de hierro (III) 0,5g; Agar 12,0g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.400.000	N/C
662	41116130-275	Sulfito Hierro Base Agar	Sulfito Hierro Base Agart riptona 10,0g; Sulfato sódico 0,5g; Citrato de hierro (III) 0,5g; Agar 12,0g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.400.000	N/C
663	41116130-019	Agar tripteina soja	Agar tripteina sojaDigerido pacreático de caseína 15,0g, Digerido papaico de harina de soja 5,0g, Cloruro de sodio 5,0g, Agar 15,0g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 2	UNIDAD	Microb	737.110	N/C	N/C	1.660.000	N/C	560.000	1.012.000

664	41116130-498	Agua de peptona tamponada	Agua de peptona tamponada Peptona 10g, cloruro de sodio 5g, fosfato disodico 3,5g, fosfato monopotasico 1,5g; fosfato di sodico 3,5; pH 7,2±0,2 a 25ºC (para salmonella) Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	911.205	N/C	N/C	N/C	N/C	660.000	1.024.650
665	51102709-001	Agua Oxigenada Solucion	Agua Oxigenada Solucion al 3% (p.a)	Frasco de 100 mL 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
666	51102709-001	Agua Oxigenada Solucion	Agua Oxigenada Solucion de 10 %Vol	Frasco de 100 mL 4	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
667	12352104-006	Alcohol metilico	Alcohol metilico grado HPLC; pureza mín 99,8%, filtrado por filtro 0,2 micra	Frasco de 1 litro 10	UNIDAD	Com	N/C	N/C	187.000	N/C	N/C	82.500	N/C
668	12352104-009	Alcohol metilico pa	Alcohol metilico pa	Frasco de 1 litro 10	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	44.000	N/C	N/C	50.000	N/C
669	12352104-003	Alcohol rectificado pro analisis	Alcohol rectificado pro analisis de 96ºGL, en presentación de 1Litro. Con fecha de vencimiento a partir del año 2016. Con Certificado de Análisis.	FRASCO X 1 LITRO 100	UNIDAD	Alim - ENIN - MEDIC - PRAM - ENVASES	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	176.000	N/C
670	41116130-039	Antisuero polivalente de salmonella	Antisuero polivalente de salmonella OMA para serología de salmonella. Vencimiento: A partir del 2018.	FRASCO POR 3 ML 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
671	41116130-148	Antisuero para Salmonella OMB	Antisuero para Salmonella OMB para serología de salmonella. Vencimiento: A partir del 2018.	FRASCO POR 3 ML 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
672	12352209-002	Asparagina	Asparagina	Frasco de 500 gramos	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
673	41116130-103	Agar Bacillus Cereus	Agar Bacillus Cereus ATCC 10876 de 4º pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2016.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.568.600
674	41116105-930	Bicarbonato de Sodio	Bicarbonato de Sodio CAS N° 144-55-8 NaHCO3 Polvo, Valoración base seca 99,7-100,3%; Amonio 5ppm; Ca, Mg, R2O3 Ppt 0,02%; Cloruro 0,003%; Plomo 5 ppm; Materia Insoluble 0,015%; Hierro, Fosfato 0,001%; Potasio 0,005%; Venc.: 1 año Con Certificado de análisis	Frasco de 250 gramos 2	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	518.650
675	41116015-9938	Bromuro de Potasio p.a.	Bromuro de Potasio p.a. Pro Analisis, Conformidad con ISO o ACS	Frasco de 250 gramos	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.400.000	961.400
676	41116011-999	Caldo Acetamida	Caldo Acetamida Acetamida 10g; Cloruro de sodio 5,0g; Fosfato dihidrogeno dipotasio anhidro 1,39g; Fosfato de dihidrogeno potasio anhidro 0,73g; Sulfato de magnesio 0,5g; rojo fenol 0,012g. Vencimiento a partir del 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	1.822.675	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
677	41116130-276	Caldo Azida Glucosa	Caldo Azida Glucosa Casein peptone 45g, Extracto de carne 4,8 g, D(+) glucosa 7,5g, Cloruro de sodio 7,5g, Azida de sodio 0,2g, pH final: 7,2±0,2 a 37°C. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	660.000	1.265.000
678	41116130-381	Caldo Bilis Verde brillante Lactosa (BGBL)	Caldo Bilis Verde brillante Lactosa (BGBL) Peptona de Carne: 10g, Lactosa: 10g, Bilis de Buey desecado: 20g, Verde Brillante 0,0133g, pH: 7,2±0,2 a 25ºCCon Vencimiento a partir del 2018.	Frasco de 500 gramos 3	UNIDAD	Microb	1.585.490	N/C	N/C	N/C	300.000	990.000	1.366.200
679	41116130-959	Caldo Mossel	Caldo Mossel Enriquecimiento Digerido pancreático de gelatina 10,0g; Dextrosa 5,0g; Bilis de buey deshidratado 20,0g; Fosfato monopotasico 2,0g; Fosfato disodico 8,0g; Verde brillante 15,0g. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	1.719.120	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	1.606.550
680	41116130-027	Caldo E Coli	Caldo E Coli Peptona de caseina 20,0g; lactosa 5,0g; mezcla de sales biliares 1,5g; cloruro sodico 5,0g; hidrogenofostato dipotasico 4,0g; dihidrogenofosfato potasico 1,5g. Vencimiento a partir del 2018.	Frasco de 500 gramos 4	UNIDAD	Microb - PRAM	994.790	N/C	N/C	N/C	N/C	880.000	1.353.550
681	41116130-487	Caldo Lauril Triptosa Sulfato	Caldo Lauril Triptosa Sulfato Triptosa: 20g, Lactosa: 5g, Cloruro de Sodico: 5g, Lauryl sulfato sal sodica: 0,1g, di-potasio hidrogenofosfato :2,75g, potasio di-hidrogenofosfato :2,75g, pH 6,8 ± 0,2 a 25ºC. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 27	UNIDAD	Microb - PRAM	672.025	N/C	N/C	1.650.000	N/C	770.000	784.300
682	41116130-034	Caldo nutritivo	Caldo nutritivo Lab.Lemco Power 1,0g - Yeast extract 2,0g - Peptone 5,0g - Sodium chloride 5,0g - pH: 7,4±0,2 a 25ºC. Vencimiento a partir del 2018.	Frasco de 500 gramos 4	UNIDAD	Microb	1.238.365	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
683	41116130-248	Caldo Tioglicolato	Caldo Tioglicolato Thioglycollate Medium Líquido; L-cistina 0,5g; Cloruro de sodio 2,5g; Glucosa 5,5g; Agar granulado 0,75g; Extracto de levadura 5,0g; Triptona 15,0g; Thioglicolate de sodio	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	726.195	N/C	N/C	N/C	80.000	770.000	746.350
684	41116130-036	Caldo tripteina soja	Caldo tripteina soja Digerido pancreático de caseina 17,0g; Digerido papaico de harina de soja 3,0g; Cloruro de sodio 5,0g; Fosfato dibásico de potasio 2,5g; Dextrosa 2,5g. Con fecha de	Frasco de 500 gramos 2	UNIDAD	Microb	619.585	N/C	N/C	1.620.000	80.000	550.000	594.550
685	41116130-038	Caldo urea	Caldo urea Extracto de levadura 0,1g, fosfato monopotasico 9,1 g, fosfato dipotasico 9,5g, urea 20,0g, rojo fenol 0,01g. pH final 6,8 ± 0,1. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 100 gramos 2	UNIDAD	Microb	1.663.220	N/C	N/C	1.680.000	N/C	880.000	910.800
686	41116105-063	Diatomita p.a.	Diatomita p.a. CAS N° 68855-54-9 Tamaño de Particula (0,021-0,1 mm) solubilidad en agua <-0,001g/l(20ºC), densidad 300 Kg/m3, valor de pH 10 (100g/l, H20, 20ºC)	Frasco de 500 gramos 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
687	41116130-324	Cetrimide Agar	Cetrimide Agar base Peptona de gelatina 20,0g, cloruro de magnesio 1,4g, sulfato de potasio 10,0g, cetrimida 0,30g, agar 13,6g, pH 7,2 ± 0,2 a 25ºC. Con	Frasco de 500 gramos 3	UNIDAD	Microb	1.049.895	N/C	N/C	N/C	N/C	770.000	683.100
688	41116130-250	Ciclohexanona p.a.	Ciclohexanona p.a. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	Frasco de 1 litro 1	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	657.800

689	41116105-427	Citrato de sodio	Citrato de sodio p.a.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	645.150
690	41116105-431	Cloroformo p.a	Cloroformo p.a GRADO CROMATOGRAFIA GASEOSA CON PUREZA DEL 99 %	Frasco de 1 litro 3	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	N/C
691	41116105-090	Aluminio Cloruro p.a.	Aluminio Cloruro p.a. (AlCl3.6H2O). Venc. A partir 2017 año Con Certificado de análisis.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	619.850
692	41116105-050	Cloruro de amonio p.a.	Cloruro de amonio p.a. (NH4Cl) p.a con pureza mayor a 98%. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	Frasco x kilo 2	UNIDAD		N/C	N/C	198.000	N/C	N/C	860.000	657.800
693	41116105-050	Cloruro de amonio p.a.	Cloruro de amonio p.a. Purisimo p.a con pureza minima de 99,99 % CAS N° 12125-02-9	Frasco de 50 gramos 1	UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	198.000	N/C	N/C	380.000	N/C
694	41116105-243	Cloruro de bario	Cloruro de bario pro analisis. Venc. A partir 2017 Con Certificado de análisis.	Frasco de 250 gramos 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	N/C	518.650
695	41116105-349	Cloruro de estroncio p.a.	Cloruro de estroncio p.a. EXAHIDRATADO Purisimo p.a con pureza mayor o igual a 99 % CAS N° 10025-70-4	Frasco de 250 gramos 2	UNIDAD	ENIN-EEMB	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	380.000	847.550
696	41116105-047	Cloruro de lantano p.a.	Cloruro de lantano p.a. Purisimo p.a con pureza mayor o igual a 99 % CAS N° 10025-70-4 FRASCO DE 100 G	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.200.000	2.036.650
697	41116105-048	Cloruro de mercurio p.a.	Cloruro de mercurio p.a.	Frasco de 250 gramos 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.200.000	822.250
698	41116015-478	Cloruro de metileno	Cloruro de metileno PR Para analisis de residuos, pureza: 99,8 %;Residuos por evaporación:0,0005%, agua: maximo 0,05% Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis. Venc.: 1	FRASCO DE 1 LITRO 30	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	77.000	N/C	1.100.000	660.000	746.350
699	41116105-649	Cloruro de Potasio	Cloruro de Potasio	FRASCO DE 500 GRAMOS 2	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	242.000	N/C	N/C	440.000	670.450
700	41116105-045	Cloruro de sodio p.a.	Cloruro de sodio p.a. 99,5 %, Sulfato max: 0,001 % , Fosfato max: 0,0005 %, Bario max: 0,001 %, Calcio max: 0,002 %, Potasio max: 0,005 %. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	FRASCO DE 500 GRAMOS 2	UNIDAD	MEDIC - TEXTIL	N/C	N/C	66.000	N/C	N/C	220.000	721.050
701	41116105-045	Cloruro de sodio p.a.	Cloruro de sodio p.a. 99,5 %, Sulfato max: 0,001 % , Fosfato max: 0,0005 %, Bario max: 0,001 %, Calcio max: 0,002 %, Potasio max: 0,005 %. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD	MEDIC - TEXTIL	N/C	N/C	66.000	N/C	N/C	N/C	721.050
702	41116105-052	Cloruro ferrico p.a.	Cloruro ferrico p.a. CAS Nº 7758-94-3 FeCl2; Masa molar 126,75 g/mol; apariencia blaco verdoso; densidad 3162 kg/m3; punto de fusión 674ºC; punto de ebullición 1023ºC.Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	FRASCO DE 25 GRAMOS 4	UNIDAD	ALIM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	330.000	N/C
703	41116015-342	Mercurio cloruro Pro analisis	Mercurio cloruro Pro analisis Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	FRASCO DE 25 GRAMOS 4	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.200.000	822.250
704	41116130-128	Control biologico de esterilidad	Control biologico de esterilidad Para el control de la eficiencia del proceso de esterilización por calor húmedo (autoclave) en ampollas, conteniendo una suspensión de Bacillus Stearothermophilus 7953, nutrientes e indicador de pH púrpura de bromocresol. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018,	CAJA X 100 VIALES 5	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	550.000	N/C
705	41121704-001	Crioviales de polipropileno, tapa rosca	Crioviales de polipropileno, tapa rosca con perlas de polipropileno con tapa rosca estérilespara conservacion de cepas microbianas: Crioviales de polipropileno de 2 mL, con tapa rosca, estériles. Con medio de cultivo para mantener las cepas microbianas congeladas. Cada criovial contiene 25 crioperlas de vidrio tratadas con crioprotectores que actuan como conservante. Los crioviales se presentan en una gradilla fabricada en carton resitente. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	CAJA x 64 CRIOVALES 2	UNIDAD	Microb	25.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
706	41103206-001	Detergente neutro	Detergente neutro LIQUIDO ALKALINO TIPO EXTRAN MA 01 ALCALINO	2 litros	UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	220.000	N/C
707	41116015-359	Potasio dicromato Pro analisis	Potasio dicromato Pro analisis CAS Nº 7778-50-9 K2Cr2O7 calidad patrón primarioVenc.: 1 año Con Certificado de análisis. Venc. A partir 2017	FRASCO DE 205 GRAMOS 2	UNIDAD	Alim - TEXTIL	N/C	N/C	990.000	N/C	N/C	550.000	2.555.300
708	41116105-068	Dimetilformamida p.a	Dimetilformamida p.a CAS N°: 68-12-2, Grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur , FRASCO DE VIDRIO DE 2,5 L	FRASCO DE 2,5 LITRO 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	660.000	N/C

709	41116011-001	Disco de oxidasa	Disco de oxidasa Vencimiento a partir del 2018,	frasco x 25 unidades 2	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	506.000
710	41116130-053	Emulsion de huevos con telurito de potasio	Emulsion de huevos con telurito de potasio esteril. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018,	Caja x 10 fcos de 100 mL 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	4.364.250
711	41116130-054	Emulsion de huevos sin telurito de potasio	Emulsion de huevos sin telurito de potasio Con fecha de vencimiento a partir del año 2018,.	Caja x 10 fcos de 100 mL 3	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
712	41116130-364	Enterococcus Feacalis Cepa Patron	Enterococcus Feacalis Cepa Patron TCC 29212 de 4º pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2016.	FRASCO DE 1 UNIDAD 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
713	41116015-177	Prednisona Patron Tipo Primario o Grado USP	Prednisona Patron Tipo Primario o Grado USP ER Tableta de Prednisona USP con certificado de control de calidad de origen	1 frasco	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	3.300.000	4.617.250
714	41116015-9859	Plaguicida Sustancia Multiestandar	Plaguicida Sustancia Multiestandar Aldrin CAS: 309-00-2 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años. Frasco x 100 mg	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	N/C	N/C	1.250.000	N/C	910.800
715	41116015-9859	Plaguicida Sustancia Multiestandar	Plaguicida Sustancia Multiestandar Alfa HCH CAS: 319-84-6 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años. Frasco x 100 mg	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	1.150.000	N/C	1.024.650
716	41116015-425	Paration Sustancia Estandar	Paration Sustancia Estandar PARATION ETIL CAS: 56-32-8 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.100.000	N/C	480.700
717	41116015-9765	DDE Sustancia Estandar	DDE Sustancia Estandar 2,4 DDE CAS: 3424-82-6. Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	2.550.000	N/C	N/C	2.600.000	N/C	2.757.700
718	41116015-9885	DDT Sustancia Estandar	DDT Sustancia Estandar 2,4 DDT CAS: 789-02-6.Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.800.000	N/C	1.214.400
719	41116015-9764	DDD Sustancia Estandar	DDD Sustancia Estandar 4, 4 DDD CAS: 72-54-8 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	960.000	N/C	N/C	1.000.000	N/C	480.700
720	41116015-9765	DDE Sustancia Estandar	DDE Sustancia Estandar 4,4 DDE CAS: 72-54-8. Pureza mayor al 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	960.000	N/C	N/C	990.000	N/C	721.050
721	41116015-9885	DDT Sustancia Estandar	DDT Sustancia Estandar 4,4 DDT CAS: 50-29-3 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	N/C	N/C	1.100.000	N/C	683.100
722	41116015-438	Azinfos metil Sustancia Estandar	Azinfos metil Sustancia Estandar AZINFOS METIL CAS: 86-50-0 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años .	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.200.000	N/C	N/C	1.000.000	N/C	518.650
723	41116015-623	Alfa Heptacloro Ciclohexano (HCH) Estandar	Alfa Heptacloro Ciclohexano (HCH) Estandar Beta HCH CAS: 319-85-7 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.500.000	N/C	N/C	1.150.000	N/C	986.700
724	41116015-9883	Clordano Sustancia Estandar	Clordano Sustancia Estandar CAS: 12789-03-6 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	253.000
725	41116015-796	Cipermetrina Estandar	Cipermetrina Estandar CAS: 52315-07-8 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años. Frasco x 100 mg	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.500.000	N/C	N/C	1.100.000	3.300.000	796.950
726	41116015-9922	Deltametrina Sustancia Estandar	Deltametrina Sustancia Estandar CAS: 52918-63-5 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.300.000	3.300.000	1.492.700
727	41116105-981	Demeton	Demeton Estándar de Plaguicida DEMETON-O CAS: 298-03-3 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años. Frasco x 100 mg	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C	1.416.800
728	41116015-439	Diclorvos Sustancia Patron	Diclorvos Sustancia Patron Estándar de Plaguicida DICLORVOS CAS: 62-73-7 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.500.000	N/C	N/C	950.000	3.300.000	379.500
729	41116015-437	Dimetoato Sustancia Estandar	Dimetoato Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida DIMETOATO CAS: 60-51-5 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.400.000	N/C	N/C	1.100.000	N/C	619.850
730	41116015-900	Endosulfan Sustancia Patron	Endosulfan Sustancia Patron Estándar de Plaguicida ENDOSULFAN II CAS: 33213-65-9 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	3.550.000	N/C	N/C	1.300.000	N/C	2.909.500
731	41116015-435	Etion Sustancia Estandar	Etion Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida Etion CAS: 563-12-2 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	960.000	N/C	N/C	1.150.000	N/C	316.250
732	41116015-432	Fenitrotion Sustancia Estandar	Fenitrotion Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida FENITROTION CAS: 122-14-5 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.450.000	N/C	N/C	1.000.000	N/C	923.450
733	41116015-9650	Heptacloro Sustancia Estandar	Heptacloro Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida HEPTACLORO CAS: 76-44-8 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.650.000	N/C	N/C	1.850.000	N/C	2.150.500
734	41116015-9759	Hexaclorobenceno Sustancia Estandar	Hexaclorobenceno Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida HEXACLOROBENCENO CAS: 118-74-1 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	N/C	N/C	990.000	N/C	430.100

735	41116015-9884	Lindano Sustancia Estandar	Lindano Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida LINDANO CAS: 58-89-9 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.500.000	N/C	N/C	1.100.000	N/C	556.600
736	41116015-424	Malation Sustancia Estandar	Malation Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida MALATION CAS: 121-75-5 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.300.000	N/C	N/C	1.050.000	N/C	543.950
737	41116015-9624	Metamidofos Sustancia Patron	Metamidofos Sustancia Patron Estándar de Plaguicida METAMIDOFOS CAS: 102-65-92-6 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.400.000	N/C	N/C	1.000.000	N/C	746.350
738	41116015-668	Metoxicloro Estandar	Metoxicloro Estandar Estándar de Plaguicida METOXYCLOR CAS: 72-43-5 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	890.000	N/C	543.950
739	41116015-425	Paration Sustancia Estandar	Paration Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida PARATION METIL CAS: 298-00-0 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	1.000.000	N/C	480.700
740	41116015-793	Permetrina Estandar	Permetrina Estandar Estándar de Plaguicida PERMETRINA CAS: 52645-53-1 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.500.000	N/C	N/C	1.000.000	N/C	493.350
741	41116015-352	Pirimifos Sustancia Estandar	Pirimifos Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida PIRIMIFOS ETIL CAS: 23505-41-1 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.500.000	N/C	N/C	1.000.000	N/C	366.850
742	41116015-352	Pirimifos Sustancia Estandar	Pirimifos Sustancia Estandar Estándar de Plaguicida PIRIMIFOS METIL CAS: 29232-93-7Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años.	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.450.000	N/C	N/C	N/C	N/C	834.900
743	41116015-9754	Clorpirifos Metil Estandar	Clorpirifos Metil Estandar Estándar de PlaguicidaCLORPIRIFOS METIL CAS: 5598-13-0 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	1.250.000	N/C	392.150
744	41116105-468	Rebaudiosidos Estandar	Rebaudiosidos Estandar A C44H70O23; Valoración (HPLC) 99%	FRASCO DE 250 GRAMOS	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	1.200.000	N/C	2.466.750
745	41116105-236	Estandar de sacarina p.a	Estandar de sacarina p.a Sodica para HPLC CAS N° 128-44-9 C7H4NNa03S. Valoracion de 99 %	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	3.300.000	2.378.200
746	12191601-009	Etanol absoluto	Etanol absoluto p.a. o alcohol etilico CAS N° 64-17-5 C2H5OH; Grade Ph Eur,BP,JP,USP Datos quimicos y fisicos:temperatura de ignicion 363ºC, solubilidad en agua (20ª) totalmente miscible, agua ≤ 0,1 % punto de fusión -114,5ºC ; residuo de evaporacion 0,0005 %1L=0,790kg ; M=46.07 g/mol; Pureza 99,9% ;color ≤ 10; acetona ≤ 0,001% ; alcohol isoamilico ≤ 0,05% ;cloruro ≤ 0,3 ppm ; plomo ≤ 0,00001 %; hierro ≤ 0,00001%. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis	FRASCO DE 1 LITRO 237	UNIDAD	Com - Alim - MEDIC - ENVASES - TEXTIL - METALURGIA	N/C	N/C	110.000	N/C	58.000	132.000	N/C
747	12352112-004	Eter de petroleo	Eter de petroleo CAS N° 8032-32-4 Rango de Ebulición 40-60°C; Color (APHA) ≤10 Residuo de evaporación ≤ 3,0 mg/L; H2O ≤ 0,01%; 1L= 0,645 kg.	FRASCO DE 5 LITRO 110	UNIDAD	Alim - MEDIC - TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	120.000	N/C
748	12352112-007	Eter Etilico p.a	Eter Etilico p.a 99% de pureza Información sobre producto pureza 99,9 % Grade Ph Eur,BP,JP,USP Número CAS 64-17-5 Datos quimicos y fisicos:temperatura de ignicion 363ºC, solubilidad en agua (20ª) totalmente miscible, punto de fusión -114,5ºC, Masa molar 46,07 g/mol, Densidad 0,790 - 0,793 g/cm3 (20ºC), valor de pH 7,0(10g/l, agua 20ºC punto de ebullición 78,3 ºC PV 59hPa(20ºC) Incluir	FRASCO DE 1 LITRO 11	UNIDAD	MEDIC - ENVASES	N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	440.000	N/C
749	41116130-056	Extracto de carne	Extracto de carne	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	1.910.150
750	41116130-215	Extracto de levadura	Extracto de levadura	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	660.000	1.151.150
751	41116130-306	Formol p.a.	Formol p.a.	FRASCO DE 1 LITRO 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
752	41116130-058	Generador de anaerobiosis		1,00	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.200.000	N/C
753	12191501-002	Hexano pa	Hexano pa CAS Nº 110-54-3, pureza mín 99,8%, filtrado por filtro 0,2 micra. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 1 LITRO 80	UNIDAD	MEDIC - PRAM	N/C	N/C	330.000	N/C	118.000	350.000	N/C
754	12191501-015	Hexano HPLC	Hexano HPLC CAS Nº 110-54-3, pureza mín 99,8%, filtrado por filtro 0,2 micra. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 1 LITRO 20	UNIDAD	Com - Alim - TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	375.000	440.000	N/C
755	12352305-004	Hidroxido de amonio p.a.	Hidroxido de amonio p.a. Mínimo 25 % Cromo max 0.050 ppm, Cadmio max 0.050 ppm, Plomo max 0.050 ppm, Cinc max 0.1 ppm, Mat. No volatil max 10 ppm. Venc.: 1 año Con Certificado de	FRASCO DE 1 LITRO 20	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	77.000	N/C	67.000	132.000	N/C
756	12352305-003	Hidroxido de potasio p.a.	Hidroxido de potasio p.a. 85 %, Carbonato máx 2,0 %, Cloruro máx 0.01 %, Met. Pesados máx 0.001%, Sodio máx 0.05 %, Fosfato màx 5 ppm, Sulfato máx 0.003 %. Vencimiento 1 año, con Certificado	FRASCO DE 500 GRAMOS 22	UNIDAD	Alim - ENIN - PRAM - TEXTIL	N/C	N/C	220.000	N/C	126.000	160.000	1.012.000
757	12352305-002	Hidroxido de sodio comercial	Hidroxido de sodio comercial en Perlas	BOLSA DE 1 KILO 100	UNIDAD	Alim - ENIN - PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	100.000	14.000	N/C

758	12352305-001	Hidroxido de sodio p.a.	Hidroxido de sodio p.a. en perlas pureza Minima: 99%. Limites de Impurezas: Carbonato como Na2CO3 menor o igual a 1%; Cloruro: menor o igual a 0,0005%; Fosfato(PO4) menor o igual a 0,0005% ; Silicato(SiO3) menor o iguala a 0,001% ; Sulfato(SO4) menor o igual a 0,0005% ; Nitrógeno total: menor o igual a 0,0003% ; metales pesados como Pb menor o igual a 0,0005% Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 1 KILOGRAMO 14	UNIDAD	Alim - ENIN - MEDIC - TEXTIL	N/C	N/C	66.000	N/C	126.000	330.000	N/C
759	41116105-386	Hipoclorito de sodio p.a.	Hipoclorito de sodio p.a. De concentración no inferior al 10 %. Vencimiento 2016, con Certificado de Análisis.	BIDON DE 5 LITROS 53	UNIDAD	Alim - PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.505.350
760	41116105-601	Iodato de potasio	Iodato de potasio p.a. CAS Nº 7758-05-06. Pureza min 99,95-100,05% yoduro 0,001% max; sulfato 0,005% max	FRASCO DE 250 GRAMO 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	330.000	N/C	568.000	1.400.000	1.846.900
761	12141916-003	Yodo sublimado	Yodo sublimado p.a., 99.5 % Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCOS DE 25 GRAMOS 1	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	385.000	N/C	N/C	1.400.000	N/C
762	41116015-9741	Ioduro de Potasio p.a.	Ioduro de Potasio p.a. CAS N° 7681-11-0 Cristales KI Valoración 99%; Bario 0.002% max.; Ca, Mg R2O3 Ppt 0,005%; Cloruro, Bromuro como Cl 0,01%; Plomo 5pp max.; Materia Insoluble	FRASCOS DE 500 GRAMOS 6	UNIDAD	Alim - ENIN - PRAM - TEXTIL	N/C	N/C	495.000	N/C	N/C	1.200.000	670.450
763	41116130-301	Isobutanol p.a.	Isobutanol p.a. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 1 LITRO 1	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	N/C
764	12191501-9999	IsoOctano GP	IsoOctano GP DE 99% PUREZA GRADO GC X 1 LITRO	FRASCO DE 1 LITRO 13	UNIDAD	Com - ENVASES	N/C	N/C	N/C	N/C	1.100.000	880.000	N/C
765	41116130-425	Agar Base Kanamicina-Azida	Agar Base Kanamicina-Azida Triptona 20g, Extracto de levadura 5g, cloruro sodico 5g, citrato sodico 1g, esculina 1g, citrato ferrico amonico 0,5g, azida sodica 0,15 g, agar 10g, pH final: 7,2±0,2 a	FRASCOS DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.600.000	3.314.300
766	41116104-002	Kit determinacion de fibra alimentaria	Kit determinacion de fibra alimentaria Valido para 100 ensayos. Solución de alfa amilasa 10 mililitros, Solución Proteasa 500 miligramos, Solución de Amiloglucosidasa 10 mililitros. Celite CAS	6 cajas de kit	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	6.097.300
767	41116129-001	Kits para coloracion gram	Kits para coloracion gram Con fecha de vencimiento a partir del año 2018,	1 KIT	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	660.000	N/C
768	12141907-001	Kit para determinacion de boro	Kit para determinacion de boro Boro Ver 3 Boron reagent) cat. 14170-99. Con fecha de vencimiento 2016 en adelante. Especifico para espectrofotometro HACH DR/ 2400	paquetes de 100 sobres 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
769	41116104-009	Kit para extraccion en fase solida	Kit para extraccion en fase solida para Sulfato (Sulfa Ver 4 reagent Powder Pillows) . Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400- Contenido de 100 sobres. Vencimiento: Minimo 3 años,	5,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
770	41116129-002	Kit limullus amebocyte lisate	Kit limullus amebocyte lisate (LAL) Pyrotell - Sensibilidad: 0,125 UE/mL , certificado y con instructivo de uso. Vencimiento a partir del 2018,	CAJA X 100 VIALES 2	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	4.000.000	N/C
771	41116130-979	Caldo MRVP	Caldo MRVP Peptona 5 g - glucosa 5g- Buffer de fosftos 5g pH 7,5 ± 0,2 a 37ºC. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 100 gramos 1	UNIDAD	Microb	1.753.730	N/C	N/C	N/C	N/C	880.000	N/C
772	41116130-064	Medio SIM(sulfhidrico-indol-movilidad)	Medio SIM(sulfhidrico-indol- movilidad) Peptona de caseina 20g-peptona de carne 6,6g - tiosulfato de sodio 0,20g - agar 3g - citrato ferrico 0,20g - pH 7,3 ± 0,2 a 25ºC. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 100 gramos 2	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	880.000	N/C
773	41116130-277	m-Endo Agar LES. Para uso en microbiologia	m-Endo Agar LES. Para uso en microbiologia Componentes: digerido péptico de tejido animal 20,00; extracto de levadura 6,00; lactosa 25,00; fosfato dipotásico 7,00; fucsina básica1,00; sulfito de sodio 2,50. pH final (a 25°C) 7,5± 0,2. Vencimineto 2017	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.000.000	N/C
774	12191501-017	Metanol grado HPLC	Metanol grado HPLC CAS N° 67-56-1, pureza 99.8%; Residuo por Evaporación ≤ 3.0 mg/l; Agua ≤ 0.03 %; Trasmisión a 265 nm ≥ 98 %; Filtrado por filtro 0.2 µm. Venc.: 1 año Con Certificado de análisis.	4 LITROS	UNIDAD	Alim - MEDIC	N/C	N/C	176.000	N/C	N/C	82.500	N/C
775	41116130-278	m-FC Agar	m-FC Agar Componentes: triptosa 10,00 g; proteosa peptona 5,00; extracto de levadura 3,00; lactosa 12,5; mezcla de sales biliares 1,50; cloruro de sodio 5,00; azul de anilina 0,10; agar 15,00.Con fecha de vencimiento a partir del año 2017. Frasco de 500g	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	PRAM	3.090.585	N/C	N/C	N/C	N/C	1.100.000	1.277.650
776	41116105-188	L-Histidina	L-Histidina Monoclorhidrato monohidrato. Grado P.A. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	Frasco de 250 gramos 1	UNIDAD	Textil	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	986.700
777	41116105-031	Nitrito de sodio	Nitrito de sodio (NaNo2) CAS 7632-00-01 REACTIVO ACS, CONCENTRACION DE ≥ 97 %	Frasco de 100 gramos 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	N/C
778	41116105-031	Nitrito de sodio	Nitrito de sodio (NaNO2) p.a. CAS 7632-00-01 NaNO2 Masa molar 68,9953 g/mol; densidad 2168kg/m3; solubilidad en H2O 82g/100ml; punto de ebullción 490ºC; punto de fusión 271ºC.	Frasco de 250 gramos 1	UNIDAD	Alim - PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	N/C
779	41116105-417	Oxalato de Sodio p.a.	Oxalato de Sodio p.a. (Na2C2O4). Calidad estándar primario. Vto. A partir del 2017	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.315.600
780	41116130-963	Agar OGYE	Agar OGYE Oxy Tetraciclyne agar base (OGYE) Extacto de Levadura 5g, D(+) Glucosa10g, Agar-Agar 15g.Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	Microb	1.946.325	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	1.138.500

781	12181503-001	Parafina	Parafina LIQUIDA Grado Reag. Ph Eur Densidad 0.860 g/cm3 a 20 °C , N° de CAS 8012-95-1	FRASCO E PLASTICO DE 1 LITRO	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	834.900
782	41116105-053	Pastillas de kjendhal	Pastillas de kjendhalCódigo 115348; de 250 unidades; libre de selenio y mercurio 5g/tableta; color blanco grisáceo	FRASCOS DE 250 UNDADES 3	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.600.000	N/C
783	41116105-031	Nitrito de sodio	Nitrito de sodio Patron ACS, Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400. Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis	FRASCOS DE 250 UNDADES 3	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
784	41116130-322	Milk Plate count Agar	Milk Plate count Agar Peptona de Caseina 5g, Extracto de levadura 2,5, leche desnatada en polvo(exenta de inhibidores) 1g, Glucosa 1g, Agar-agar 10,5g. Con fecha de vencimiento a partir del año	FRASCOS DE 500 UNDADES 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	880.000	1.366.200
785	41116130-414	Peptona	Peptona bacteriologica. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	FRASCOS DE 250 UNDADES 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	809.600
786	41116105-505	Percloroetileno P.A.	Percloroetileno P.A. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCOS DE 1 litro 1	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.087.900
787	41116015-498	Piridina p.a.	Piridina p.a. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis	FRASCOS DE 1 litro 1	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	880.000	1.745.700
788	41116130-066	Plasma de conejo con EDTA	Plasma de conejo con EDTA (plasma de conejo con etilendiamintetraacetaro 0,15% y cloruro de sódico 0,85%). Con fecha de vencimiento a partir del año 2018,	CAJAS X 10 UNIDADES 10	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
789	41116130-016	Agar plate count	Agar plate count Peptona Caseina: 5g, Extracto de Levadura: 2,5g, D(+) Glucosa 1g, Agar-Agar: 14g pH: 7,0±0,2 a 25ºC Con fecha de vencimiento a partir del año 2018,	FRASCO DE 500 GRAMOS 4	UNIDAD	Microb	990.000	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	1.416.800
790	41116015-458	Potasio Hidrogeno Ftalato p.a.	Potasio Hidrogeno Ftalato p.a. (C8H5KO4). Calidad patrón primario Vto a partir del 2018	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	1.600.000	N/C
791	41116130-046	Pseudomonas aeruginosa	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 de 4º pasaje del cultivo de referencia. Con fecha de vencimiento a partir del año 2017.	1 FRASCO	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
792	41116130-035	Caldo rappaport vasiliadis	Caldo rappaport vasiliadis peptona de soja 5g, cloruro de sodio 8g, fosfato di- hidrogeno de potasio 1,6g, cloruro de magnesio 40g, verde de malaquita 0,04g. Con fecha de vencimiento a partir del	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	Microb	628.370	N/C	N/C	N/C	N/C	990.000	796.950
793	41116130-9965	Reactivo Karl Fischer	Reactivo Karl Fischer para la titulacion KF coulometrica de solucion anolito, para celdas con diafragma. Con Certificado de Analisis. Fecha de vencimiento minimo 2 años despues de la compra.	FRASCO DE 500 ml 5	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
794	41116130-9965	Reactivo Karl Fischer	Reactivo Karl Fischer para titulacion coulometrica en hidrocarburos de cadena larga solucion anolito para las celdas con y sin diafragmas. Con Certificado de Analisis. Fecha de vencimiento minimo 2 años despues de la compra.	FRASCO DE 500 ml 5	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
795	41116130-9965	Reactivo Karl Fischer	Reactivo Karl Fischer para titulacion coulometrica en aceites solucion anolito para las celdas con diafragmas composicion: Cloroformo, Imidasol, Metanol,Dioxido de Azufre, Xileno. Con Certificado de Analisis. Fecha de vencimiento minimo 2 años despues de la compra.	FRASCO DE 500 ml 5	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
796	41116105-094	Reactivo de Kovacs	Reactivo de Kovacs de INDOL : Contiene n-Butanol. Vencimiento a partir del 2018.	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	948.750
797	41116105-059	Rojo carmin p.a.	Rojo carmin p.a. uso para microscopia CAS-N°:1390-65-4	Envase de 25 g 1	UNIDAD	ENIN	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	556.600
798	41116015-370	Rojo congo Pro analisis	Rojo congo Pro analisis	Envase de 25 g 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	265.650
799	41116015-372	Silicagel Pro analisis	Silicagel Pro analisis CAS N° 7631-86-9 Granulado del de sílice con indicador de humedad; granulometría 5-7mm; color azul activo; color rosa inactivo	FRASCO DE 1 KILO 4	UNIDAD	Alim - PRAM	N/C	N/C	275.000	N/C	N/C	440.000	N/C
800	41116105-212	Cloruro de sodio	Cloruro de sodio p.a.	FRASCO DE 1 KILO 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	66.000	N/C	N/C	N/C	721.050
801	41116015-788	Solucion Buffer de PH	Solucion Buffer de PH 10,01 a 25°C con certificado de analisis trazable al NIST o PTB Con fecha de vencimiento a partir del año 2018	Frasco de 500 mL 5	UNIDAD	Alim - ENIN- MEDIC- PRAM - ENVASES	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	160.000	392.150
802	41116015-788	Solucion Buffer de PH	Solucion Buffer de PH 4,01 a 25°C con certificado de analisis trazable al NIST o PTB Con fecha de vencimiento a partir del año 2018	Frasco de 500 mL 5	UNIDAD	Microb - Alim - ENIN - MEDIC - PRAM - ENVASES	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	160.000	392.150
803	41116015-788	Solucion Buffer de PH	Solucion Buffer de PH 7,0 a 25°C con certificado de analisis trazable al NIST o PTB Con fecha de vencimiento a partir del año 2018	Frasco de 500 mL 5	UNIDAD	Microb - Alim - ENIN - MEDIC - PRAM -ENVASES	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	160.000	392.150
804	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica Patron certificado para la verificaicon de Escala fotometrica del Espectrofotometro visible VTO: 2018	Frasco de 100 mL 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

805	41116015-835	Boro Estandar	Boro Estandar (Ba) concentración 1000 ppm, con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de vencimiento Año 2016 en adelante.	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	PRAM - ENVASES	N/C	1.200.000	N/C	501.000	N/C	990.000	404.800
806	41116015-459	Solucion standar de calcio	Solucion standar de calcio (Ca): lista para su uso, concentraciòn 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. con certificado de analisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD		N/C	1.200.000	385.000	501.000	750.000	990.000	N/C
807	41116015-959	Solucion Patron de Plomo p.a	Solucion Patron de Plomo p.a (Pb): Lista para su uso, concentraciòn 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. con certificado de analisis con trazabilidad del NIST. Con	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	417.000	750.000	990.000	404.800
808	41116015-456	Estandar de potasio	Estandar de potasio Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de análisis.	Frasco de 250 mL 2	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	N/C	417.000	900.000	990.000	404.800
809	41116015-455	Solucion standar de sodio	Solucion standar de sodio (Na): Concentraciòn 1000 ppm Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	N/C	515.000	900.000	990.000	404.800
810	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica estándar de Stroncio Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim - ENVASES	N/C	1.200.000	N/C	417.000	750.000	1.200.000	404.800
811	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica estándar de sulfato (1000mg/L), Especifico para espectrofotometro HACH DR/2400.Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	1.050.000	1.200.000	N/C
812	41116015-470	Solucion standar de cobre	Solucion standar de cobre (Cu): Lista para su uso concentraciòn 1000 ppm para Espectrofotometría de Absorción atómica. con certificado de analisis con trazabilidad del NIST. Con fecha de	Frasco de 500 mL 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	495.000	1.050.000	1.200.000	404.800
813	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica DE ANTIMONIO Solución Estándar de antimonio - (Sb) concentración 1000 ppm, con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Vencimiento:	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	EEMB	N/C	1.200.000	385.000	1.300.000	1.050.000	1.200.000	404.800
814	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica certificado para la verificaicon de la longuitud de onda del Espectrofotometro visible VTO: 2017	Frasco de 100 mL 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
815	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica certificado para la verificaicon de Escala fotometrica del Espectrofotometro visible VTO: 2018	Frasco de 100 mL 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
816	41116105-012	Solucion standar de cobalto ppm/ml.	Solucion standar de cobalto ppm/ml. Solución Estándar de Cobalto - (Co) Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	501.000	900.000	1.200.000	404.800
817	41116015-481	Solucion standar de cromo	Solucion standar de cromo Solución Estándar de Cromo - (Cr) Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	501.000	900.000	1.200.000	404.800
818	41116105-471	Solucion Standar Estaño	Solucion Standar Estaño Solución Estándar de estaño - (Sn) Concentración:1000 ppm; con certificado de análisis.	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim-EEMB	N/C	1.200.000	385.000	N/C	900.000	1.200.000	404.800
819	41116015-463	Hierro Sustancia Estandar	Hierro Sustancia Estandar Solución Estándar de Hierro - (Fe) - Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	417.000	900.000	1.200.000	404.800
820	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica LITIOSolución Estándar de litio - (Li) concentración 1000 ppm, con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	EEMB	N/C	1.200.000	660.000	417.000	750.000	1.200.000	404.800
821	41116105-351	Solucion estandar de magnesio	Solucion estandar de magnesio Solución Estándar de Magnesio- (Mg) Concentración:1000 ppm; con certificado de análisis.Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	417.000	900.000	1.200.000	404.800
822	41116015-473	Manganeso Sustancia Estandar	Manganeso Sustancia Estandar Solución Estándar de Manganeso - (Mn) Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir	Frasco de 250 mL 2	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	417.000	900.000	1.200.000	404.800
823	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica NIOBIO Solución Estándar niobio - (Nb) concentración 1000 ppm, con certificado de análisis con trazabilidad del NIST.Vencimiento: Minimo 2 años, incluir	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	N/C	N/C	900.000	N/C	404.800
824	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica ORO Solución Estándar de Oro - (Au) concentración 1000 ppm, con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir	Frasco de 250 mL 2	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	5.580.000	2.200.000	1.700.000	569.250
825	41116105-011	Solucion standar de plata ppm/ml.	Solucion standar de plata ppm/ml. Solución Estándar de plata - (Ag) Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.200.000	385.000	495.000	900.000	1.700.000	404.800
826	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica PLATINO Solución Estándar de platino - (Pt) Concentración:1000 ppm; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de	Frasco de 250 mL 2	UNIDAD	Alim-EEMB	N/C	N/C	N/C	1.400.000	1.100.000	N/C	581.900
827	41116015-958	Solucion Patron de Silicio p.a	Solucion Patron de Silicio p.a Solución Estándar silicio - (Si) concentración 1000 ppm, con certificado de análisis con trazabilidad del NIST.Vencimiento: Minimo 2 años, incluir	Frasco de 250 mL 2	UNIDAD	ENIN-EEMB	N/C	1.200.000	385.000	2.505.000	1.350.000	990.000	404.800
828	41116015-484	Solucion patron para absorcion atomica	Solucion patron para absorcion atomica TITANIO Solución Estándar de titanio - (Ti) concentración 1000 ppm, con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Vencimiento: Minimo 2 años,	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	ENIN - ENVASES	N/C	1.200.000	385.000	817.000	750.000	N/C	404.800
829	41116015-957	Solucion Patron de Zinc p.a	Solucion Patron de Zinc p.a Solución lista para su uso. Solución Estándar: de Zinc (Zn) , con certificado de análisis con trazabilidad del NIST. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD	ENVASES	N/C	1.200.000	385.000	417.000	900.000	990.000	404.800
830	41116105-651	Reactivo para DQO-Demanda Quimica de Oxigeno	Reactivo para DQO-Demanda Quimica de Oxigeno Concentracion 1000 miligramos por litro con Certificado de Analisis Vto 2018 en adelante	Frasco de 250 mL 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

831	41116015-695	Aluminio y Potasio Sulfato p.a	Aluminio y Potasio Sulfato p.a AlK(SO4)12.2H2O	Frasco de 100 g. 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	581.900
832	41116015-723	Sulfato de Hierro y Amonio	Sulfato de Hierro y Amonio Hexahidratado (NH4)2FE(SO4)2.6H2O P.A (X1KJg) Pureza minima 99,0%, Colruro < 0.001 % Fosfato < 0.002 %,Cobre max < 0.002 %, Plomo < 0.001 %, Cinc max < 0.003 %,Potasio max: < 0.01%, Magnesio max: < 0.001 %, Sodio max: <	Frasco de 500 g. 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.518.000
833	41116105-024	Sulfato de mercurio (II) p.a.	Sulfato de mercurio (II) p.a. HgSO4. CAS Nº.7783-35-9 . Limite maximo de impurezas: Cloruro 0,003%,Magnesio 0,004%; Plomo 0,0005%; Sodio 0,005%; Nitrato 0,005%; Cadmio 0,0001%;	Frasco de 25 g 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.200.000	3.200.450
834	41116105-025	Sulfato de plata p.a.	Sulfato de plata p.a. (X100 grs) 99,0 % ,Cloruro max 0.002 %, Cloruro max 0.001 %, Metales Pesados max 0.0005 %, Cobre max 0.0002 % , Magnesio max 0.002 % - TOTAL 100 GRAMOS VTO:	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	8.159.250
835	41116105-026	Sulfato de potasio p.a.	Sulfato de potasio p.a. CAS N° 7778-80-5 K2SO4, Pureza min 99,0%, pH(25°C; 5%): 5.5 hasta 7.5, metales pesados (Pb) max 5 ppm, insolubilidad en agua, N total (nitrógeno) max 5 ppm,	Frasco de 1 kilo 5	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	N/C	733.700
836	41116105-027	Sulfato de sodio p.a	Sulfato de sodio p.a Anhidro CAS N°7757-82-6	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	198.000	N/C	N/C	330.000	721.050
837	41116015-335	Ferrico sulfato Pro analisis	Ferrico sulfato Pro analisis nanohidratado.Fe2(SO4)3.9H2O	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
838	41116105-252	Sulfato manganoso	Sulfato manganoso Mono Hidratado (Mn SO4.H2O) 99,0 - 101,0 % , Calcio max: 0,005 %,Cloro max: 0,001 %, Cobre max: 0.0005%, Hierro max: 0.001%, Potasio max: 0,005% Magnesio max: 0,005 %,	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	480.700
839	41116105-262	Sulfato de Cobre	Sulfato de Cobre Penta Hidratado de Cobre, CAS N° 7758-99-8 CuSO4.5H2O Cristal Fino Valoración 98-102%; Cloruro 0,001%; Materia Insoluble 0,005%; Hierro 0,003%; Compuestos	4 Frascos	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	176.000	N/C	N/C	N/C	556.600
840	41116105-173	Sodio Sulfito	Sodio Sulfito anhidro pa CAS Nº 7757-83-7 Na2SO3; masa molar 126,04 g/mol; Valoración máx 98%; inaoluble max 0,005%; cloruro max 0,02%; arsénico max 1ppm; plomo max 0,001%; Hierro max	Frasco de 1 kilo 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	480.700
841	41116105-934	Sulfuro de Sodio	Sulfuro de Sodio (Na2S.9H2O) CAS.: 1313-84-4 (Nonahidratado).	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	683.100
842	41116130-067	Suplemento de oxitetraciclina GYEA	Suplemento de oxitetraciclina GYEA GYEA. Con fecha de vencimiento a partir del año 2018.	CAJA DE 10 UNIDAD 2	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	594.550
843	41116011-028	Suplemento Kanamicina	Suplemento Kanamicina Sulfato de Kanamicina 10 mg. Vencimiento a partir del 2018.	10 viales	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.277.650
844	41116105-9932	Tartrato de Antimonio y Potasio	Tartrato de Antimonio y Potasio K(SbO)C4H6,1/2H2O	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.113.200
845	41116015-595	Tartrato de sodio y potasio p.a	Tartrato de sodio y potasio p.a A.C.S.CAS N° 6381-59-5 C4H4KNaO6.4H2O Valoración: 99-102% Amonio 0.002% max.; Calcio 0,004%; Cloruro, Cobre, Hierro,Plomo 5 ppm max.; Materia	FRASCO DE 1 KILOGRAMO 1	UNIDAD		N/C	N/C	242.000	N/C	N/C	N/C	961.400
846	41116015-9995	Terbutanol p.a	Terbutanol p.a	FRASCO DE 1 LITRO 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
847	41116015-389	Sodio tetraborato Pro analisis	Sodio tetraborato Pro analisis Na2B4O7.10 H2O, p.a., 99,9 %, Cloruros 0.001 %, Fosfatos 0.001 %, Met. Pesados 0.001%.	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	480.700
848	41116105-377	Tetra Cloruro de Carbono p.a	Tetra Cloruro de Carbono p.a CCL4 grado P.A. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
849	41116105-377	Tetra Cloruro de Carbono p.a	Tetra Cloruro de Carbono p.a	FRASCO DE 1 litro 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
850	41116015-9733	Tetrahidrofurano p.a.	Tetrahidrofurano p.a. grado P.A. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 1 litro 1	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	550.000	1.378.850
851	41116015-366	Potasio tiocianato Pro analisis	Potasio tiocianato Pro analisis grado P.A. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	ENIN	N/C	N/C	330.000	N/C	N/C	550.000	493.350
852	41116015-366	Potasio tiocianato Pro analisis	Potasio tiocianato Pro analisis	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	330.000	N/C	N/C	550.000	493.350
853	41116015-390	Sodio tiosulfato Pro analisis	Sodio tiosulfato Pro analisis Pentahidratado ACS, CAS N° 10102-17-7 Na2S2O3.5H2O Cristales; 99,5- 101%; Materia Insoluble 0,005%; Compuestos Nitrogenados 0,002%; pH a 5% a 25°C 6,08-8,04;	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	581.900
854	41115605-001	Papel indicador pH	Papel indicador pH Tiras para Ensayos de pH en Cajas	1 caja	UNIDAD	MEDIC	363.000	N/C	N/C	N/C	N/C	99.000	N/C
855	41116105-250	Trietanolamina p.a	Trietanolamina p.a CAS Nº 102-71-6; Masa molar 149,188 g/mol; Líquido amarillo pálido; Solubilidad en agua miscible; punto de fusión 21ºC; punto de ebullición 335ºC	FRASCO DE 1 litro 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	366.850
856	41116130-037	Caldo triptona	Caldo triptona Tryptone or tripticase 10g - pH 6,9 ± 0,2. Con fecha de vencimiento a partir del año 2016	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	Microb	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	N/C

857	41116015-394	Urea Pro analisis	Urea Pro analisis Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis.	FRASCO DE 500 GRAMOS 2	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	660.000	518.650
858	41116015-394	Urea Pro analisis	Urea Pro analisis CAS Nº 9002-13-5	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	923.450
859	41116130-453	Agar XLD	Agar XLD Estracto de levadura 3g -L-Lisina 5g - xilosa 3,75g- lactosa 7,5g -sucrosa 7,5g - citrato amonico ferrico 0,8g - tiosulfato de sodio 6,8- cloruro de sodio 5g- agar 15g - rojo fenol 0,08g -pH 7,4 ±	FRASCO DE 500 GRAMOS 4	UNIDAD	Microb	1.183.130	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.593.900
860	41116105-359	Yodo en cristales	Yodo en cristales	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	770.000	N/C
861	12141916-007	Yodo Resublimado p.a.	Yodo Resublimado p.a. CAS Nº 7553-56-2; masa molar 253,81 g/mol; valoración mín 99,8%; cloro y bromo max 0,005%; materia no volátil max 0,01%	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	770.000	N/C
862	41121806-002	Ampolla de Decantacion	Ampolla de Decantacion de 250 mL. De Capacidad	5,00	UNIDAD	Com	447.480	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
863	41115717-005	Anillo para Cromatografo	Anillo para Cromatografo Arandelas para liner, Material: grafito o fluorocarbono adherente, para liners splitless. Compatible a cromatografo gaseoso Agilent 7890	1,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	N/C
864	41121810-007	Balon de vidrio	Balon de vidrio para extracciòn de grasa soxlet de vidrio borosilicato, con boca esmerilada de dimensiones 25x40 mm, de 250 ml de capacidad y base plana	1,00	UNIDAD	Com	180.125	N/C	88.000	N/C	N/C	N/C	N/C
865	41112213-001	Termometros	Termometros tipo pt100: medición de la temperatura con una resolución de 0.1°C en el intervalo de -199.9 a +199.9°C, y con resolución de 1°C, de 200 a 850°C. Precisión ±0.2°C y ±1 digit	2,00	UNIDAD	Com - MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	6.600.000	N/C
866	41105101-003	Bomba de Vacio	Bomba de Vacio Para rotavapor. Funcionamiento por sistema de paletas lubricadas con aceite. Aplicable para filtraciones, aspiraciones, desecadores, destilacion o presion reducida	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
867	41115712-001	Columna para Cromatografia Fase Solida	Columna para Cromatografia Fase Solida	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	1.428.000	N/C	N/C	N/C
868	41115712-001	Columna para Cromatografia Fase Solida	Columna para Cromatografia Fase Solida Fase Solida OXIPLOT. Para oxigenados. Composición: Fase propia de alta selectividad. Intervalo de temperatura aproximada hasta 350 ˚C. Fase similares: CP-LowOX. Fase solida	1,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	16.937.000	N/C	N/C	N/C
869	41115712-001	Columna para Cromatografia Fase Solida	Columna para Cromatografia Fase Solida Fase Solida programable hasta 400 ˚C (del tipo "alta temperatura"). Fase estacionaria 100% dimetilpolisiloxano o 95% dimetil-5% difenil polisiloxano. 15 m de longitud. 0,32 mm de diámetro interno. 0,1 um de espesos de película. Fase solida	1,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	3.770.000	N/C	N/C	N/C
870	41122410-001	Film para laboratorio	Film para laboratorio Film POLY C 100 m , 6 micrones, compatible con equipo de Fluorescencia de Rayos X de la marca OXFORD Modelo X SUPREME 8000.	5,00	UNIDAD	Com	N/C	1.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
871	41122410-001	Film para laboratorio	Film para laboratorio Film MYLAR 100 m , 6 micrones, compatible con equipo de Fluorescencia de Rayos X de la marca OXFORD Modelo X SUPREME 8000.	5,00	UNIDAD	Com	N/C	1.400.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
872	41122101-007	Placas para PCR	Placas para PCR de ceramica para destiñación compatible con ASTM D 86, con orificio central de 32mm de diametro.	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
873	41122101-007	Placas para PCR	Placas para PCR Placa de ceramica para destiñación compatible con ASTM D 86, con orificio central de 50mm de diametro.	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
874	41104017-001	Porta Muestras de metal	Porta Muestras de metal tipo Copa Porta muestra de vidrio para determinación de punto de enturbiamiento y escurrimiento ASTM 2500 y ASTM 6749 compatible con equipo de punto de	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
875	41104017-001	Porta Muestras de metal	Porta Muestras de metal tipo copas de cobre para destilación de combustibles compatible con mini destilado Grabner mini vap VPXpert	1.000,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	9.000.000	N/C
876	41121701-9999	Tubos de ensayo para viscosidad	Tubos de ensayo para viscosidad viscosimetro para medir viscosidad en liquidos opacos y aceites usados, conforme a ASTM D445 compatible con equipo viscosimetro automatico Cannon	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
877	41116105-233	Agua grado HPLC p.a.	Agua grado HPLC p.a. Agua Deshionizada: Calidad HPLC con Conductividad de 2 Microsiemens / CM.	2 litros	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	220.000	657.800
878	41116105-233	Agua grado HPLC p.a.	Agua grado HPLC p.a. CAS 7732-18-5 H2O Masa molar 18,02 g/mol; densidad 1,00 g/cm3 (20°C); valor de pH neutro; punto de ebullición 100°C; presión de vapor 23 hPa a 20°C. Con certificado	2,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	220.000	708.400
879	41116015-9999	Alcohol Etilico p.a.	Alcohol Etilico p.a. (C2H6O)PM: 46,7, Titulo: 99,5 %	5 litros	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	58.000	160.000	N/C
880	12352104-006	Alcohol metilico	Alcohol metilico grado HPLC; pureza mín 99,8%, filtrado por filtro 0,2 micra	1 litro	UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	187.000	N/C	N/C	82.500	N/C
881	41116015-9970	Glicerina p.a	Glicerina p.a P.A , PM 92,9	10 litros	UNIDAD	Com	N/C	N/C	99.000	N/C	N/C	N/C	556.600

882	41116015-524	Fenolftaleina	Fenolftaleina	Frasco de 100 gramos 1	UNIDAD	Com	N/C	N/C	88.000	N/C	N/C	330.000	569.250
883	41116105-9896	Piridina	Piridina p.a- grado sililado	1 litro	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
884	41116130-301	Isobutanol p.a.	Isobutanol p.a.	1 litro	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	495.000	N/C
885	41116015-779	Isopropanol grado HPLC	Isopropanol grado HPLC CAS Nº 67-63-0	2 litro	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	360.000	N/C
886	41116015-372	Silicagel Pro analisis	Silicagel Pro analisis CAS N° 63231-67-4 SiO2 Granulado con indicador	2 kilos	UNIDAD	Com	N/C	N/C	275.000	N/C	N/C	350.000	N/C
887	41116015-788	Solucion Buffer de PH	Solucion Buffer de PH pH 4,0 a 20 °C con certificado de analisis Con fecha de vencimiento a partir del año 2017	1 litro	UNIDAD	Com	N/C	N/C	99.000	N/C	N/C	160.000	392.150
888	41116015-788	Solucion Buffer de PH	Solucion Buffer de PH 7,0 a 20 °C con certificado de analisisCon fecha de vencimiento a partir del año 2017	1 litro	UNIDAD	Com	N/C	N/C	99.000	N/C	N/C	160.000	392.150
889	41116015-788	Solucion Buffer de PH	Solucion Buffer de PH 10 ± 0,01 A 25°C (LITRO) con certif. de analisis	1 litro	UNIDAD	Com	N/C	N/C	99.000	N/C	N/C	160.000	392.150
890	41116015-9733	Tetrahidrofurano p.a.	Tetrahidrofurano p.a.	1 litro	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	550.000	1.378.850
891	41116015-934	Tolueno p.a	Tolueno p.a	20 litro	UNIDAD	Com	N/C	N/C	77.000	N/C	N/C	300.000	N/C
892	42292501-002	Hisopo con medio de transporte	Hisopo con medio de transporte estériles en bolsitas individuales y con certificados de esterilidad del producto	100 unidades	UNIDAD		2.365	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
893	41115717-995	Encendedor para Cromatografo	Encendedor para Cromatografo Encendedor electrico (ignitor) para equipo de punto de inflamacion compatible con petrostest PMA 5	1,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	1.262.000	N/C	N/C	N/C
894	41122404-001	Pinza para laboratorio	Pinza para laboratorio de madera	2,00	UNIDAD	Com	6.380	N/C	22.000	N/C	N/C	N/C	N/C
895	46181504-015	Guante para temperaturas extremas	Guante para temperaturas extremas termicos de asbestos 45 cm de largo palma de cuero resistente al calor hasta 1200 ºC	2,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
896	41121807-9999	Perlas de Vidrio	Perlas de Vidrio tipo piedras para controlar la ebullicion en destilacion de combustibles compatible con mini destilador Grabner mini vap VPXpert.	1,00	UNIDAD	Com	1.045	N/C	N/C	N/C	N/C	880.000	N/C
897	41116015-584	Borohidruro de Sodio p.a	Borohidruro de Sodio p.a (NaBH4) CAS N° 16940-66-2 pureza ≥99% , para lecturas en generador de vapor de Hidruros	FRASCO DE vidrio de 500 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
898	41116015-944	Estandar de Selenio p.a.	Estandar de Selenio p.a. (Se) Concentración:1000 ppm; en solución de nitrato; con certificado de análisis. Vencimiento: Minimo 2 años, incluir certificado de análisis.	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	603.000	N/C	990.000	404.800
899	41116105-621	Amonio y Aluminio Sulfato p.a	Amonio y Aluminio Sulfato p.a(AlNH4)(SO4)2,12H2O Vto A partir del 2018	FRASCO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.960.750
900	41115717-005	Anillo para Cromatografo	Anillo para Cromatografo ANILLOS DE ALUMNIO STANDARD Y TAPON DE BUTILO GRIS INCLUIDO PARA VIALES DE 100 ML	CAJAS DE 50 UNIDADES 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
901	41115717-005	Anillo para Cromatografo	Anillo para Cromatografo ANILLOS DE ALUMNIO STANDARD Y TAPON DE BUTILO GRIS INCLUIDO PARA VIALES DE 50 ML	CAJAS DE 50 UNIDADES 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
902	41115717-005	Anillo para Cromatografo	Anillo para Cromatografo tipo Arandelas para liner, Material: grafito o fluorocarbono adherente, para liners splitless. Compatible a cromatografo gaseoso Agilent 7890	2,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	N/C
903	41121511-999	Macropipeta	Macropipeta Auxiliar de macropipeteado, con filtro de membrana de recambio, 3 µm, con 3 juegos de piezas de recambio. De 0,1 a 100 mL	3,00	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	1.689.000	N/C	N/C	N/C
904	41115717-005	Anillo para Cromatografo	Anillo para Cromatografo Arandelas para liner, Material: grafito o fluorocarbono adherente, para liners splitless. Compatible a cromatografo gaseoso Agilent 7890	2,00	UNIDAD	ALIM	N/C	N/C	N/C	220.000	N/C	N/C	N/C
905	41121810-001	Vaso de vidrio	Vaso de vidrio Filtrante. Material: de Vidrio Gooch. Capacidad: 50 ml; Diametro de boca superior: 45 milimetros; Altura: 60 milimetros; Porosidad: Media ASTM 40-60	31,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
906	41122410-001	Film para laboratorio	Film para laboratorio tipo Dispensador de Cinta de Sellado para cajas	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
907	41122410-001	Film para laboratorio	Film para laboratorio tipo Dispensador de Parafilm: Acompaña papel film y dispensador.	4,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

908	41122410-001	Film para laboratorio	Film para laboratorio tipo Dispensador de Parafilm: Acompaña papel film y dispensador.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
909	41121516-001	Dispensador de Liquido	Dispensador de Liquido Universal con rosca adaptable a botellas de vidrio comun de reactivos con abertura superior de 3/4", de diámetro interno (19 mm) . Rango de volumen de 5 ml a 25 ml,	1,00	UNIDAD		3.506.250	N/C	N/C	3.830.000	N/C	N/C	N/C
910	41121516-001	Dispensador de Liquido	Dispensador de Liquido Universal con rosca adaptable a botellas de vidrio comun de reactivos con abertura superior de 3/4", de diámetro interno (19 mm) . Rango de volumen de 2 ml a 10 ml,	1,00	UNIDAD	EEMB	2.796.750	N/C	N/C	2.900.000	N/C	N/C	N/C
911	41121511-999	Macropipeta	Macropipeta Pipeteador macro con filtro. Para aspirar y dispensar liquidos con pipetas de 0,1 a 100ml, con filtro recambiable de 0,45 micrometros para proteger la entrada de liquidos en el	3,00	UNIDAD	Alim	3.349.500	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
912	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo tipo Sifon para equipo de soxhlet. Vidrio borosilicato con boca esmerilada. 4,5 cm Diamentro boca superior. 2,5x4 cm diametro boca inferior. 34 cm de alto	10,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
913	41115717-996	Trampa para Cromatografo	Trampa para Cromatografo de humedad Reacondicionables. Con molecular sieve de 5A 45/60 mesh, conexiones 1/8. Compatible a cromatografo gaseoso Agilent 7890	4,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	2.904.000	N/C	N/C	N/C
914	41115717-996	Trampa para Cromatografo	Trampa para Cromatografo de oxigeno (De 100 cc,conexioens de 1/8. Compatible a cromatografo gaseoso Agilent 7890	4,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	1.299.000	N/C	N/C	N/C
915	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de Vidrio tubo en U para flujo reverso adecuados para liquidos opacos rango de viscosidades 2 a 10 centistokes, con certificado	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
916	41121701-004	Tubos de ensayo de vidrio	Tubos de ensayo de vidrio de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de Vidrio tubo en U para flujo reverso adecuados para liquidos opacos rango de viscosidades 6 a 30 centistokes, con certificado	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
917	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de Vidrio tubo en U para flujo reverso adecuados para liquidos opacos rango de viscosidades 20 a 100 centistokes, con certificado de	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
918	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de Vidrio tubo en U para flujo reverso adecuados para liquidos opacos rango de viscosidades 60 a 300 centistokes, con certificado de	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
919	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de vidrio suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 1 a 5 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas	1,00	UNIDAD		983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
920	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de vidrio suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 2 a 10 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas	1,00	UNIDAD		983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
921	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo de ensayo de vidrio tipo viscosimetro de vidrio suspendido de nivel tipo ubbelohde con rango de viscocidad 10 a 50 centi stoke, con la misma constante de viscosidad a todas	1,00	UNIDAD		983.490	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
922	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo de PP. de 15 o 50 ml conteniendo:Tampon de extraccion mezcla citrato (4g Mg SO4; 1g Na Cl; Sodio citrato.1,5 H2O; 1g citrato de sodio dihidratado). Vencimiento:Minimo 1 año,	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
923	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo para columna Para columna universal. Compatible a cromatografo gaseoso Agilent 7890.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
924	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo para quechers Tubos de 2 o 15 ml conteniendo: diamino/carbon para limpieza de mezclas con 150mg de Mg SO4, 50 mg C18 EC, 50 mg PSA.Vencimiento:Minimo 1 año, incluir	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
925	41121701-009	Tubos de Ensayo	Tubos de Ensayo para quechers Tubos de 15 o 50 ml conteniendo: 50mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO4 para limpieza de mezclas.Vencimiento:Minimo 1 año, incluir certificado de análisis	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
926	41121802-998	Varilla Magnetica	Varilla Magnetica Vara para retirar varillas magneticas, en material PTFE, nucleo magnetico completamente encapsulado.	1,00	UNIDAD	Alim - MEDIC	92.295	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
927	41116015-298	Amonio acetato Pro analisis	Amonio acetato Pro analisis Anhidro p.a.	Frasco de 500 gramos1	UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	822.250
928	41116105-385	Solucion glucosa - acido glutamico patron de referencia para analisis de DBO	Solucion glucosa - acido glutamico patron de referencia para analisis de DBO Acido L-glutamico p.a vencimiento a partir 2017 con certificado	Frasco de 250g 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
929	12352209-002	Asparagina	Asparagina tipo Caldo Asparagina DL 3,0g; Fosfato de hidrogeno dipotasio anhidro 1,0g; Sulfato de magnesio.7H2O 0,5g. Vencimiento a partir del 2018.	Frasco de 500 gramos 12	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
930	41116130-291	Fostato disodico dihidratado p.a.	Fostato disodico dihidratado p.a. DiSodio hidrogeno fosfato dihidrato grado P.A. CAS Nº 10028-24-7 Contenido acidimétrico min 99,05%; pH al 5% 9,0-9,02; Cloruros max 0,001%; sulfatos max	Frasco de 500 gramos 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	581.900
931	41116130-291	Fostato disodico dihidratado p.a.	Fostato disodico dihidratado p.a. DiSodio hidrogeno fosfato dihidrato grado P.A. Na2HPO4.2H2O. Vencimiento 1 año. Con Certificado de análisis.	Frasco de 500 gramos 1	UNIDAD	TEXTIL	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	660.000	581.900
932	41116015-9801	Mc Farland Patron	Mc Farland Patron Standard: Ampollas de 0,1 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 McF (Suspensión de sulfato de bario) Con fecha de vencimiento a partir del año 2018,	1 caja	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
933	41116105-302	Estandar Plaguicidas Fosforados	Estandar Plaguicidas Fosforados Azinfos Etil CAS: 2642-71-9 pureza minima 95%, con certificado de analisis original y vencimiento a 2 años. Frasco x 100 mg	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.100.000	N/C	N/C	1.000.000	N/C	506.000

934	41116105-302	Estandar Plaguicidas Fosforados	Estandar Plaguicidas Fosforados CLORPIRIFOS ETIL CAS: 2921-88-2 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años. Frasco x 100 mg	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD		N/C	1.100.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
935	41116105-475	Estandar Plaguicidas Clorados P/ Cromatografia	Estandar Plaguicidas Clorados P/ Cromatografia DICLORAN CAS: 99-30-9 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años. Frasco x 100 mg	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	1.100.000	N/C	N/C	850.000	N/C	316.250
936	41116105-475	Estandar Plaguicidas Clorados P/ Cromatografia	Estandar Plaguicidas Clorados P/ Cromatografia SULFATO DE ENDOSULFAN CAS: 1031-07-8 Pureza mínima de 95 % con certificado de análisis original y vencimiento a 2 años Frasco x 100 mg	FRASCO DE 100 MILIGRAMOS 1	UNIDAD	Alim	N/C	2.500.000	N/C	N/C	1.450.000	N/C	885.500
937	41116105-042	Sulfito de sodio p.a.	Sulfito de sodio p.a. tipo Hidrosulfito de sodio	FRASCO DE 250 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	594.550
938	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia Muestra de referencia para biodiesel; composicion: miristato de metilo 1%, palmitato de metilo 4%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, behenato de metilo 3%, lignocerato de metilo 3%, oleato de metilo 60 %, erucicato de metilo 5%, linoleato de metilo 12%, linolenato de metilo 5% y eicosenato de metilo 1%	Ampollas de 100 mg 4	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	5.700.000	N/C	N/C
939	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia Muestra de referencia para biodiesel; composicion: palmitato de metilo 6%, estearato de metilo 3%, araquidato de metilo 3%, oleato de metilo 35 %, linolato de metilo 50% y linolenato de metilo 3%	Ampollas de 100 mg 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
940	41116015-408	Benceno pro analisis	Benceno pro analisis N- BUTIL C6H5(CH2)3CH3, CAS N° 104-51-8 de pureza ≥99.8% (GC) Grado GC	Frasco de 10 mL 2	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
941	41116105-005	Magnesio	Magnesio Oxido grado P.A. Pureza 98%. CAS 1309-48-4. Cloruro de sodio <0,1%, sulfato < 0,5%, cadmio, niquel, plomo, cinc, cobalto y cobre menor o igual a 0,001%, hierro menor o igual a 0,05%. Vencimiento 1 año, con Certificado de Análisis	Frasco de 1 kilo 3	UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	721.050
942	41116015-399	Zinc Pro analisis	Zinc Pro analisis Oxido Cloruros : max 0,001 %, alcalinidad: p/t , Título: ³ 99 %; Vencimiento: Minimo 1 año, con Certificado de Análisis	Frasco de 100 gramos 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
943	41116105-460	Acido Amino Naftol Sulfonico	Acido Amino Naftol Sulfonico SAL R O ÁCIDO 2 NAFTOL -3,6 - DISULFÓNICO-SAL DISÓDICA O 3 - HIDROXI-2,7 - NAFTALENDISULFONATO DISÓDICO, O SAL SÓDICA DEL ÁCIDO R	FRASCO PLASTICO DE 100 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
944	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 0 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
945	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 5 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
946	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 10 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
947	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 15 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
948	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 25 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
949	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 50 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
950	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 75 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
951	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 100 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
952	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 150 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
953	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 200 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
954	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 500 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
955	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 750 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis trazable	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
956	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 1000 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C
957	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia para equipo de Fluorescencia de rayos X para determinacion de Azufre Concentracion de 1500 ppm Vencimiento: Minimo 3 años, incluir certificado de análisis	100 mililitros 1	UNIDAD	Com	N/C	1.600.000	N/C	N/C	1.200.000	N/C	N/C

958	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia de referencia para Aceites lubricantes con certificado de analisis,	1 litro	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
959	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia de referencia para Biodiesel con certificado de analisis,	1 litro	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
960	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia de referencia para Diesel con certificado de analisis,	1 litro	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
961	41116011-025	Cepas de referencia	Cepas de referencia de referencia para Gasolina con certificado de analisis,	1 litro	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
962	41116105-059	Rojo carmin p.a.	Rojo carmin p.a. N.F.40 P.A. CAS Nº; 1390-65-4 Con certificado de orígen.	FRASCO DE 5 GRAMOS 1	UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	556.600
963	41116105-438	Fosfato bibasico de amonio p.a	Fosfato bibasico de amonio p.a FOSFATO ACIDO DE AMONIO (NH4)2HPO4 CAS Nº 7783-28-0	FRASCO DE 100 ML 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	379.500
964	41116105-438	Fosfato bibasico de amonio p.a	Fosfato bibasico de amonio p.aPO4H(NH4)2 - CAS Nº: 7783-28-0 Grado de pureza: > 98 %, Con certificado de orígen. Presentación: 250 gramos.	FRASCO DE 500 GRAMOS 1	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
965	41116015-9701	Cloruro de Potasio Material de Referencia	Cloruro de Potasio Material de Referencia p.a.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	4.617.250
966	41116015-9701	Cloruro de Potasio Material de Referencia	Cloruro de Potasio Material de Referencia p.a.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	4.617.250
967	41116015-9701	Cloruro de Potasio Material de Referencia	Cloruro de Potasio Material de Referencia p.a.	1,00	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	4.617.250
968	41116015-9726	N-Heptano p.a.	N-Heptano p.a.	Frasco de 1 litro 25	UNIDAD	Com	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	550.000	N/C
969	41116130-9965	Reactivo Karl Fischer	Reactivo Karl Fischer para titulacion coulometrica solucion de catolito. Composicion metanol, libre de hidrocarburos halogenados	Cajas x 30 ampollas de 5 mL 3	UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
970	41116105-649	Cloruro de Potasio	Pureza 99,999%, envasado en frasco plástico. Fórmula química KCl Número CE 231-211-8 Número CAS 7447-40-7		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.593.250
971	41116015-458	Potasio Hidrogeno Ftalato p.a.	Grado p.a. (para análisis), envasado en frasco de plástico Fórmula: C6H4COOHCOOK M.= 204,23 CAS [877-24-7]		UNIDAD	PRAM	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	395.000	N/C
972	41116130-279	Fosfato biacido de potasio p.a.	potasio di-hidrogeno fosfato: Grado p.a. (para análisis), envasado en frasco de plástico Fórmula:		UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	220.000	1.884.850
973	41116105-440	Fosfato monoacido de sodio p.a	di-sodio hidrogeno fosfato anhidrido: Grado p.a. (para análisis), envasado en frasco de plástico Fórmula química Na2HPO4		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.049.300
974	41116015-389	Bicarbonato de Sodio	sodio hidrogenocarbonato: Grado p.a. (para análisis), envasado en frasco de plástico Fórmula: NaHCO3 M.= 84,01 CAS [144-55-8] Número CE (EINECS): 205-633-8 Aspecto: Sólido		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	440.000	632.500
975	41116105-930	Bicarbonato de Sodio	sodio hidrogenocarbonato: Grado p.a. (para análisis), envasado en frasco de plástico Fórmula: NaHCO3 M.= 84,01 CAS [144-55-8] Número CE (EINECS): 205-633-8 Aspecto: Sólido		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	721.050
976	41116015-375	Sodio bicarbonato Pro analisis	sodio carbonato anhidrido: Grado p.a. (para análisis), envasado en frasco de plástico Fórmula: Na2CO3 M.= 105,99 CAS [497-19-8] Número CE (EINECS): 207-838-8		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	1.113.200
977	41116015-405	Acido nitrico pro analisis	acido nitrico concentrado: Grado p.a. (para análisis), envasado en frasco de vidrio color caramelo. Solubilidad en agua (20 °C) soluble Punto de fusión -41 °C		UNIDAD	ENVASES - TEXTIL - METALURGIA	N/C	N/C	121.000	N/C	N/C	N/C	N/C
978	12352301-022	Acido clorhidrico	Concentración 1 (un) M, adecuado para la producción biofarmacéutica, envasado en frasco plástico. Solubilidad en agua (20 °C) soluble		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
979	12191601-009	Etanol absoluto	Grado analítico, envasado en frasco de vidrio. Fórmula química C2H5OH Número HS 2207 10 00		UNIDAD	MEDIC	N/C	N/C	110.000	N/C	58.000	132.000	N/C
980	41116105-254	Acetato de plomo (II)	Pureza 99,999%, envasado en frasco plástico. CAS Number: 6080-56-4 Formula: C4H6O4Pb · 3H2O		UNIDAD	Alim	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	2.239.050
981	41116105-405	Cloruro de paladio pa (II)	Pureza 99,999%, envasado en frasco de vidrio. Fórmula químico PdCl2 Número HS 2843 90 90 Número CE 231-596-2 Masa molar 177.33 g/mol Número CAS 7647-10-1 Solubilidad en agua (20 °C) insoluble Punto de fusión 680 °C Densidad 4.0 g/cm (20 °C) Aspecto: sólido, análisis de metales		UNIDAD	EEMB	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	6.173.200

982	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia primario ph = 1,68 Material de referencia certificado primario de Tetraoxalato de potasio dihidratado, envasado en botella de plástico (o su		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
983	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia primario ph = 4,01 Material de referencia certificado primario de Potasio Hidrógeno Ftalato, envasado en botella de plástico (o su equivalente en		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
984	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia primario ph = 6,86 Material de referencia certificado primario de Potasio di-Hidrógeno Fosfato y di-Sodio Hidrógeno Fosfato anhidro,		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
985	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia primario ph= 9,18 Material de referencia certificado primario de Tetraborato de Sodio Decahidratado, envasado en botella de plástico (o su		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
986	41116011-025	Cepas de referencia	material de referencia primaria ph = 10,012: Material de referencia certificado primario de Sodio Hidrógenocarbonato y Sodio Carbonato anhidro,		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
987	41116011-025	Cepas de referencia	material de referencia secundario ph = 1,68: Material de referencia certificado secundario de Tetraoxalato de potasio dihidratado, envasado en botella		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
988	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia secundario ph = 4,01 Material de referencia certificado primario de Potasio Hidrógeno Ftalato, envasado en botella de plástico (o su equivalente en		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
989	41116011-025	Cepas de referencia	material de referencia secundario ph = 6,86: Material de referencia certificado secundario de Potasio di-Hidrógeno Fosfato y di-Sodio Hidrógeno		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
990	41116011-025	Cepas de referencia	material de referencia secundario ph = 9,18: Material de referencia certificado secundario de Tetraborato de Sodio Decahidratado, envasado en botella		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
991	41116011-025	Cepas de referencia	material de referencia secundario ph = 10,012: Material de referencia certificado secundario de Sodio Hidrógenocarbonato y Sodio Carbonato		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
992	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia primario solución de conductividad electrolítica Valor de la conductividad electrolítica: 1 000 µS/cm.		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
993	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia primario solución de conductividad electrolítica Valor de la conductividad electrolítica: 500 µS/cm.		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
994	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia certificado secundario de solución de conductividad electrolítica Valor de la conductividad electrolítica: 1 000 µS/cm.		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
995	41116011-025	Cepas de referencia	Material de referencia certificado secundario de solución de conductividad electrolítica Valor de la conductividad electrolítica: 500 µS/cm.		UNIDAD		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
996	12352104-010	Alcohol etilico	Solución al 96º comercial x 1l		UNIDAD	Com - Microb -Alim - MEDIC	17.500	N/C	N/C	N/C	9.000	11.000	N/C

Abog. Cristina R. Martinez
Depto. D.O.C.
I.N.T.N.

Lic. Marcos Pittaluga P.
Jefe Dpto. Programacion y Compras
I.N.T.N.