Asunción, 09 de mayo de 2012.

Señor:
Ing. Carlos Miglio, Director de Contrataciones Públicas.
Administración Nacional de Electricidad
Presente

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en la resolución P/Nº 30979 de fecha 19 de abril de 2012, nos es grato elevar a su consideración el presente informe elaborado por este Comité de Evaluación referente al estudio de las ofertas correspondientes a la Licitación Publica Nacional SBE ANDE Nº 739/2012 para el **"SUMINISTRO DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO".**

Habiendo vencido el plazo para la presentación de las ofertas a las 09:00 horas am del 27 de ABRIL de 2012, se ha procedido a la apertura de los sobres de ofertas presentadas por las siguientes firmas:

1. COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP
2. GOTZE INGENIERIA S.A
3. INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. – INPAGAS

Antes de proceder a la evaluación detallada, se examinaron las ofertas para confirmar que todos los documentos solicitados según la cláusula 11 de la IAO, han sido suministrados, y para determinar si cada documento proveído está completo. Los resultados de dicha verificación se resumen en la "Planilla de Verificación de Documentos" y en la "Planilla de Evaluación de Capacidad Financiera". (Ver Anexo A-2 y A-3)

Asimismo, las ofertas fueron sometidas al estudio Técnico – Económico, de acuerdo a las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones, cuyo informe se acompaña.

Finalmente las ofertas que se ajustaron a los requerimientos básicos exigidos, fueron agrupadas en orden numérico de menor a mayor.

Los documentos correspondientes a esta Licitación, en su totalidad, acompañan este informe.

Hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Lic. Aldo Peralta
(Coordinador)

2- INFORME TECNICO, LEGAL Y COMERCIAL.

Asunción, 09 de mayo de 2012.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (SBE) ANDE Nº 739/2012

"ADQUISICION DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO"

INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

1- INTRODUCCION

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución P/Nº 30979 de fecha 19 de abril de 2012, este Comité de Evaluación designado por dicho instrumento se ha abocado en la elaboración del presente informe referente al estudio de las Ofertas de la Licitación Publica Nacional (SBE) ANDE Nº 739/2012 "Suministro de Escaleras de Fibra de Vidrio".

2- APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS

Habiendo vencido el plazo para la presentación de las ofertas a las 09:00 horas am del 27 de abril de 2012, se ha procedido a la apertura de los sobres de ofertas presentadas por las siguientes firmas:

1. COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP
2. GOTZE INGENIERIA S.A
3. INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. – INPAGAS

3- EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS

Fue efectuado el estudio de los documentos presentados por los Oferentes para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional (SBE) ANDE Nº 739/2012, conforme Planilla de Verificación de Documentos, adjunta.

Se ha observado que:

1. En el Pliego de Bases y Condiciones se establece la entrega de muestras de los ítems 1, 2 o 3 o 4, 5 o 6 o 7 conforme a lo indicado en la Especificación Técnica PR-SO Nº 022-02, PR-SO Nº 022-01, PR-SO Nº 022-04 , que serán sometidos a los ensayos y comprobaciones de calidad conforme lo establece las E.E.T.T.

La firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A CCP, omitió la entrega de las mencionadas muestras.

A los efectos de subsanar la observación que antecede, se envía un documento (Memorándum PR/SO/173/2012), al Dpto. de Licitaciones, solicitando la presentación de las mencionadas muestras. Por medio de una nota, recibido en fecha 02/05/2012, responde a nuestra solicitud, remitiendo las muestras solicitadas, Por todo lo expuesto la firma **CCP S.A.** no es descalificada de la presente modalidad por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

2. En el Pliego de Bases y Condiciones se establece la entrega de muestras de los ítems 1, 2 o 3 o 4, 5 o 6 o 7 conforme a lo indicado en la Especificación Técnica PR-SO Nº 022-02, PR-SO Nº 022-01, PR-SO Nº 022-04 , que serán sometidos a los ensayos y comprobaciones de calidad conforme lo establece las E.E.T.T.

La firma GOTZE INGENIERIA S.A, omitió la entrega de las mencionadas muestras.

A los efectos de subsanar la observación que antecede, se envía un documento (Memorándum PR/SO/174/2012), al Dpto. de Licitaciones, solicitando la presentación de las mencionadas muestras. Por medio de una nota de remisión Nº 001-003-000894 de fecha 03 de mayo del 2012, responde a nuestra solicitud, remitiendo las muestras solicitadas, Por todo lo expuesto la firma **GOTZE INGENIERIA S.A.** no es descalificada de la presente modalidad por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

3. En el Pliego de Bases y Condiciones se establece la entrega de muestras de los ítems 1, 2 o 3 o 4, 5 o 6 o 7 conforme a lo indicado en la Especificación Técnica PR-SO Nº 022-02, PR-SO Nº 022-01, PR-SO Nº 022-04 , que serán sometidos a los ensayos y comprobaciones de calidad conforme lo establece las E.E.T.T.

La firma INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L, omitió la entrega de las mencionadas muestras.

A los efectos de subsanar la observación que antecede, se envía un documento (Memorándum PR/SO/175/2012), al Dpto. de Licitaciones, solicitando la presentación de las mencionadas muestras. Por medio de una nota de remisión Nº 001 – 017- 0037728, recibido en fecha 27/04/2012, responde a nuestra solicitud, remitiendo las muestras solicitadas, Por todo lo expuesto la firma **INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.** no es descalificada de la presente modalidad por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

4. Se ha observado que los precios de las Ofertas indicados en la lista de precios en los ítems 1,3 y 4, presentado en la carpeta de los documentos que comprenden la oferta de acuerdo con el Anexo I de la Sección VII del Pliego de Bases y Condiciones por La Firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A CCP no coincide con los precios** de las Ofertas indicados en el Acta de Sesión Publica Virtual. Los precios de las Ofertas indicados, fueron realizados en cifras redondas (ajuste decimal a menor), atendiendo a que los decimos y/o céntimos no se utilizan en la Moneda Nacional. Por todo lo expuesto y atendiendo a la ***Resolución DNCP Nº 936/2009 "Por la cual se prohíbe la utilización de decimales en los precios unitarios y totales de las Ofertas, cuando fueren formuladas en Moneda local"***, este Comité de Evaluación considera correcto el modo de cotización presentada por Firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A CCP**, por lo que no es descalificada en los ítems 1, 3 y 4.
5. El precio de la oferta indicado en la lista de precios en el Ítem Nº 4 "Escalera Tipo Tijera Longitud Útil Minino 3 mts"., presentado en la carpeta de los documentos que comprenden la oferta de acuerdo con el Anexo I de la Sección VII del Pliego de Bases y Condiciones por **La Firma Industria Paraguaya de Gases S.R.L no coincide con el precio** de la Oferta indicados en el Acta de Sesión Publica Virtual. Este documento es de carácter sustancial, por lo que la Firma Industria Paraguaya de Gases S.R.L es descalificada en el presente Ítem.

4- ANALISIS FINANCIERO TECNICO Y ECONOMICO DE LAS OFERTAS

Con el Objetivo de calificar la capacidad financiera del oferente, se consideró lo establecido en el item 2 Requisitos para Calificación Posterior – de la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación.

Dichas planillas se adjunta al presente informe (Ver Anexo A-3).

El resultado del análisis técnico se detalla a continuación:

4.1 ANALISIS TECNICO

ITEM 1 – CANTIDAD: 249 UNIDADES – ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO PARA BAJA TENSION

1- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-02 Escalera de fibra de vidrio extensible para baja tensión.

2- GOTZE INGENIERIA S.A

- No Cumple con el item 3.1 de las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-02 Escalera de fibra de vidrio extensible para baja tensión. No posee una vaina protectora en ambos tramos
- No Cumple con el item 3.2 de las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-02 Escalera de fibra de vidrio extensible para baja tensión. No cuenta con zapata de seguridad en rotula de acero penetrante con placas de goma antideslizante.
  El peldaño superior de la sección volante, no esta provisto de un protector aislante desmontable de caucho sintético o goma.
- No Cumple con el item 3.4 de las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-02 Escalera de fibra de vidrio extensible para baja tensión. No posee Banda Ajustable.

Por lo que es Descalificado del presente ítem

3- INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L - PRAXAIR

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-02 Escalera de fibra de vidrio extensible para baja tensión.

ITEM 2 – CANTIDAD: 10 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGITUD UTIL MINIMO 1,30 MTS.

1- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-01 Escalera Dieléctrica tipo tijera.

2- GOTZE INGENIERIA S.A

No Cumple con el ítem 2.2 de las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-01

- Escalera Dieléctrica Tipo Tijera. No cuenta con zapata de acero o aluminio.

3- INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L - PRAXAIR

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-01 Escalera Dieléctrica tipo tijera.

ITEM 3– CANTIDAD: 14 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGITUD UTIL MINIMO 2,50 MTS.

1- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-01 Escalera Dieléctrica tipo tijera.

2- GOTZE INGENIERIA S.A

No Cumple con el ítem 2.2 de las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-01

- Escalera Dieléctrica Tipo Tijera. No cuenta con zapata de acero o aluminio.

3- INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L - PRAXAIR

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-01 Escalera Dieléctrica tipo tijera.

ITEM 4– CANTIDAD: 16 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGITUD UTIL MINIMO 3 MTS.

1- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-01 Escalera Dieléctrica tipo tijera.

2- GOTZE INGENIERIA S.A

No Cumple con el ítem 2.2 de las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-01

- Escalera Dieléctrica Tipo Tijera. No cuenta con zapata de acero o aluminio.

ITEM 5 – CANTIDAD: 5 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGITUD UTIL MINIMA 2.91 MTS.

ITEM 6– CANTIDAD: 5 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGITUD UTIL MINIMA 3.49 MTS.

ITEM 7– CANTIDAD: 1 UNIDAD – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGITUD UTIL MINIMA 4.07 MTS.

1- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-04 Escalera Dieléctrica tipo tijera.

2- INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L - PRAXAIR

- Cumple con las Especificaciones Técnicas PR-SO Nº 022-04 Escalera Dieléctrica tipo tijera.

4.2 ANALISIS ECONOMICO

A continuación se resumen en orden numérico de menor a mayor los precios de las ofertas que se ajustaron a los requerimientos básicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

ITEM 1 – CANTIDAD: 249 UNIDADES – ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO PARA BAJA TENSION

NOMBRE DE LA FIRMA	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP	522.999.600	100%
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	524.207.582	100.23 %

ITEM 2 – CANTIDAD: 10 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGUITUD UTIL MINIMO 1.30 MTS

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP	8.329.000	100%
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	8.330.520	100.01%

ITEM 3 – CANTIDAD: 14 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGUITUD UTIL MINIMO 2.50 MTS

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP	20.394.990	100%
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	20.429.200	100.16%

ITEM 4 – CANTIDAD: 16 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGUITUD UTIL MINIMO 3 MTS

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP	26.998.992	100%

ITEM 5 – CANTIDAD: 5 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGUITUD UTIL MINIMO 2.91 MTS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	11.012.760	100%
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP	11.121.990	100.99%

ITEM 6 – CANTIDAD: 5 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGUITUD UTIL MINIMO 3.49 MTS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	13.872.430	100%
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP	14.090.000	101.56%

ITEM 7 – CANTIDAD: 1 UNIDAD – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGUITUD UTIL MINIMO 4.07 MTS

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	3.593.766	100%
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP	3.690.000	102.67%

5- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De los estudios realizados y teniendo en cuenta:

a) La **IAO 1.10.1 de la Sección I : Calendario de Eventos y Datos de la Subasta (Adenda Nº 1)** *"El Sistema de adjudicación de la presente licitación es: por ítem"* .

b) Articulo 63 – **Criterio de la Adjudicación**, del decreto reglamentario Nº 21909/03 modificado por el decreto 5.174/05 que dispone: *"Atendiendo a lo dispuesto en el Articulo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:...1) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio estipulado como el mas bajo"*, este Comité de Evaluación recomienda que la Licitación Publica Nacional (SBE) ANDE Nº 739/2012 **"ADQUISICION DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO"**, sea adjudicado de la siguiente forma:

ITEM 1 – CANTIDAD: 249 UNIDADES – ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO PARA BAJA TENSION

Adjudicar a la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP** por tener el menor precio en la comparación de ofertas entre las firmas que cumplen con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en (-)17,92%.

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Quinientos veintidós millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos (**522.999.600Gs**), IVA incluido.

Costo Estimado por ANDE; Son Guaraníes Seiscientos treinta y siete millones ciento noventa y un mil (**637.191.000Gs**), IVA incluido.

ITEM 2 – CANTIDAD: 10 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGUITUD UTIL MINIMO 1.30 MTS

Adjudicar a la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP** por tener el menor precio en la comparación de ofertas entre las firmas que cumplen con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en (-) 24,28%.

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Ocho millones trescientos veintinueve mil (**8.329.000Gs**), IVA incluido.

Costo Estimado por ANDE; Son Guaraníes Once millones (**11.000.000Gs**), IVA incluido.

ITEM 3 – CANTIDAD: 14 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGUITUD UTIL MINIMO 2.50 MTS

Adjudicar a la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP.** por tener el menor precio en la comparación de ofertas entre las firmas que cumplen con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en (-) 6.01%.

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Veinte millones trescientos noventa y cuatro mil novecientos noventa (**20.394.990Gs**), IVA incluido.

Costo Estimado por ANDE; Son Guaraníes Veintiún millones setecientos mil (**21.700.000 Gs**), IVA incluido.

ITEM 4– CANTIDAD: 16 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA LONGUITUD UTIL MINIMO 3 MTS.

Adjudicar a la firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA. CCP** por ser la única firma que cumple con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en (-) 0.739%.

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Veintiséis millones novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y dos (**26.998.992Gs**), IVA incluido.

Costo Estimado por ANDE; Son Guaraníes Veintisiete millones doscientos mil (**27.200.000Gs**), IVA incluido.

ITEM 5– CANTIDAD: 5 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGUITUD UTIL MINIMO 2.91 MTS

Adjudicar a la firma **INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.** por tener el menor precio en la comparación de ofertas entre las firmas que cumplen con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en (-)22.17 %

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Once millones doce mil setecientos sesenta (**11.012.760**), IVA incluido.

Costo Estimado por ANDE; Son Guaraníes Catorce millones ciento cincuenta mil (**14.150.000 Gs**), IVA incluido.

ITEM 6– CANTIDAD: 5 UNIDADES – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGUITUD UTIL MINIMO 3.49 MTS

Adjudicar a la firma **INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.** por tener el menor precio en la comparación de ofertas entre las firmas que cumplen con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en (-)16.68 %

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Trece millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta(**13.872.430**), IVA incluido.

Costo Estimado por ANDE; Son Guaraníes Dieciséis millones seiscientos cincuenta mil (**16.650.000 Gs**), IVA incluido.

ITEM 7– CANTIDAD: 1 UNIDAD – ESCALERA TIPO TIJERA CON PLATAFORMA DE TRABAJO LONGUITUD UTIL MINIMO 4.07 MTS

Adjudicar a la firma **INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.** por tener el menor precio en la comparación de ofertas entre las firmas que cumplen con las exigencias técnicas, legales y comerciales, y su oferta es menor al Costo Estimado ANDE en (-) 5.42 %

Monto de la adjudicación: Son Guaraníes Tres millones quinientos noventa y tres mil setecientos sesenta y seis mil (**3.593.766**), IVA incluido.

Costo Estimado por ANDE; Son Guaraníes Tres millones ochocientos mil (**3.800.000 Gs**), IVA incluido.

3- PLANILLA DE COMPARACION DE PRECIOS TOTAL DE LA OFERTA ADJUDICADA VS COSTOS ESTIMADOS.

Relación de Comparación

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO TOTAL ESTIMADO POR ANDE (IVA INCLUIDO) (GS.)	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO (GS.)	ÍNDICE DE COMPARACIÓN [(OFERTA TOTAL-COSTO ESTIMADO)/COSTO ESTIMADO]X100	FIRMA ADJUDICADA	MARCA	Procedencia
1-	Escaleras de Fibra de Vidrio para baja tensión	249	637.191.000	522.999.600	(-) 17,92 %	CCP	FERPAK	ARGENTINA
2-	Escalera Tipo Tijera Longitud Útil Mínimo 1.30 mts.	10	11.000.000	8.329.000	(-) 24,28%	CCP	FERPAK	ARGENTINA
3-	Escalera Tipo Tijera Longitud Útil Mínimo 2.50 mts.	14	21.700.000	20.394.990	(-) 6,01 %	CCP	FERPAK	ARGENTINA
4-	Escalera Tipo Tijera Longitud Útil Mínimo 3 mts.	16	27.200.000	26.998.992	(-) 0,739 %	CCP	FERPAK	ARGENTINA
5-	Escalera Tipo Tijera con Plataforma de Trabajo Longitud Útil Mínimo 2.91 mts.	5	14.150.000	11.012.760	(-) 22,17 %	INPAGAS	WERNER	CHILE
6-	Escalera Tipo Tijera con Plataforma de Trabajo Longitud Útil Mínimo 3.49 mts.	5	16.650.000	13.872.430	(-) 16,68 %	INPAGAS	WERNER	CHILE
7-	Escalera Tipo Tijera con Plataforma de Trabajo Longitud Útil Mínimo 4.07 mts.	1	3.800.000	3.593.766	(-) 5,42 %	INPAGAS	WERNER	CHILE

TOTALES Gs. 731.691.000 607.201.538 (-) 17,01% ---------- ---------- -

Relación de Comparación = **(Monto Total de ítems Adjudicados -Costo Estimado Total ANDE)** / **Costo Estimado Total ANDE** **X 100 = - 17,01 %**

Es nuestro informe, en la ciudad de Asunción, a los 09 días del mes de mayo del año 2012.

Lic. Aldo Peralta.
Coordinador
Jefe de Oficina

Ing. Wildo Cantero.
Miembro Representante Área Solicitante
Asistente Administrativo

Abog. Laura Riquelme.
Miembro Representante Asesoría Legal
Asistente Administrativo

4- ANEXOS.