MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA "EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO"
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 01/2019
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES" SEGUNDO LLAMADO - ID N° 366.187

INFORME DE RE-EVALUACIÓN – LOTE 6

En la ciudad de Asunción, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en la sala de Reuniones de la Coordinación General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias, se reúne el Comité de Evaluación, a fin de proceder a la **re-evaluación de las ofertas presentadas en el Lote N° 6** en el marco de la **Licitación Pública Nacional SBE N° 01/2019 "Adquisición e Instalación de Parques Infantiles" Segundo Llamado - ID N° 366.187.**

En este sentido, resulta importante destacar que el Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución UEPP N° 155 de fecha 21 de junio de 2019, indicándose que el mismo estará conformado por: Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez de Ávila, de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura; Abg. Verónica de Hollanda R., de la Asesoría Legal y la Sra. Daisy Arriola, de la Coordinación de Proyectos Educativos.

La Resolución DNCP N° 4884/19, del 21 de noviembre de 2019, resuelve: *1. Hacer lugar a la protesta. 2. Anular la adjudicación del Lote N° 6. 3. Ordenar a la Convocante a retrotraer el proceso a la etapa de evaluación de ofertas en relación al Lote N° 6. 4. Intimar a la Convocante a que comunique el resultado de la reevaluación en un plazo de veinte días contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. 5. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar;* en tal sentido, la citada resolución devuelve la competencia al Comité de Evaluación de Ofertas y RETROTRAE el proceso a la etapa de evaluación.

La re-evaluación fue elaborada en base a lo establecido en el Art. 26 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", y el Art. 61 del decreto Nº 21.909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el decreto Nº 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto Nº 21.909/03 y demás artículos concordantes.

1. **ACTA DE APERTURA DE OFERTAS:**

El Comité de Evaluación se ratifica en lo expuesto en este apartado en el Informe de Evaluación de fecha 10 de julio de 2019.

2. **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

El Comité de Evaluación se ratifica en lo expuesto en este apartado en el Informe de Evaluación de fecha 10 de julio de 2019.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Arq. Patricia J. E. Estela de Ávila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
MEC

Daisy V. Arriola
Coordinadora del Programa
Primera Infancia
U.E.P.P. - M.E.C.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL

El Comité de Evaluación se ratifica en lo expuesto en este apartado en el Informe de Evaluación de fecha 10 de julio de 2019.

4.3 VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA:

El Comité de Evaluación se ratifica en lo expuesto en este apartado en el Informe de Evaluación de fecha 10 de julio de 2019.

4.4. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA:

El Comité de Evaluación se ratifica en lo expuesto en este apartado en el Informe de Evaluación de fecha 10 de julio de 2019.

4.5 CAPACIDAD ECONÓMICA:

El Comité de Evaluación se ratifica en lo expuesto en este apartado en el Informe de Evaluación de fecha 10 de julio de 2019.

En base al análisis realizado el Comité de Evaluación concluye que el oferente **Consorcio El Shaddai** cumple con la Muestra del conjunto Modular de Parque Infantil, Calificación Legal, Experiencia y Capacidad Técnica y Capacidad Económica requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, tiene las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y presenta el precio evaluado como más bajo correspondiente al Lote N° 6.

5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

El Comité de Evaluación se ratifica en lo expuesto en este apartado en el Informe de Evaluación de fecha 10 de julio de 2019.

6 RECOMENDACIÓN:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente Informe de Evaluación, SE RECOMIENDA la ADJUDICACIÓN del Lote N° 6 – Central – Pte. Hayes – Boquerón – Cordillera, de la Licitación Pública Nacional SBE N° 01/2019 "Adquisición e instalación de parques infantiles" Segundo Llamado - ID N° 366.187, al oferente **Consorcio El Shaddai** por un monto total de Gs. 2.400.000.000 (Guaraníes Dos mil cuatrocientos millones).

Es nuestro informe.

Abg. Verónica de Hollanda Ramírez
Coordinación de Asesoría Legal

Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez de Ávila
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Mg. Daisy Arriola
Coordinación de Proyectos Educativos

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
452.380/2
Gral. Díaz c/ Hernandarias (Edif. Natura)
Paraguay

Tel: (595.21)

Asunción -

ANEXO - GRILLA DE RE EVALUACION | LOTE 6

PROGRAMA "EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 01/2019
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES"
SEGUNDO LLAMADO
ID N° 366187

GRILLA DE RE EVALUACIÓN | LOTE 6			
PARQUE INFANTIL	CUMPLE / NO CUMPLE		
Especificaciones Técnicas	CONSORCIO MOVIAULA	CONSORCIO EL SHADDAI	Observaciones
☐ CONJUNTO MODULAR O JUEGOS DE ELEMENTOS REQUERIDOS: Largo: entre 6,60 a 8,80 M cm. Ancho: entre 370 a 540 cm. Altura: entre 320 a 380 cm. DE CARÁCTER EXIGIDO. Se verificara in situ o con los planos acotados (planta, vistas frontal, lateral izquierda, lateral derecha y trasera)	**NO CUMPLE**	CUMPLE	LA MEDIDA DE LA MUESTRA DEL PARQUE OFERTADO DE MOVIAULA TIENE 9,40x3,20 | 60cm más largo.
☐ **Casa torre 2 un, con escaleras, pasarela y toboganes**			
☐ Tipo: estructura con postes metálicos de hierro galvanizado en caliente pintado, tornillos, tuercas auto frenantes y anclajes de acero inoxidable y demás estructuras de plásticos (casa, techo, tobogán).	**NO CUMPLE**	CUMPLE	En el caso de el Consorcio MOVIAULA, el bien ofertado no posee tuercas auto frenantes, y presenta desviaciones significativas en la estructura, pues no cuenta con todos los postes de hierro galvanizado.
☐ Espesor mínimo de los componentes estructurales metálicos (estructura de caños, escalera, piso, apoya manos) galvanizados de 2mm como mínimo, a 3mm.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Partes plásticas (casa, techo, tobogán) LLDEP, polietileno de alta y/o baja densidad, capacidad elástica y ligera, alta resistencia a los impactos, difícil rotura, uniformidad de colores en cantos y laterales, acabados continuos y homogéneos, resistente al cultivo de bacterias, hongos y líquenes.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	En el caso del Consorcio MOVIAULA, una de las torres presenta un techo de material metálico.
☐ Piezas metálicas de conexión galvanizado con acabado de pintura electroestática y Acero inoxidable	**NO CUMPLE**	CUMPLE	En el caso del Consorcio MOVIAULA, parte de las piezas metalicas de conexión no son galvanizadas con acabado de pintura electroestatica y acero inoxidable.
☐ Tornillos de acero inoxidable que cumplan o se adapten con el estándar de las normas vigentes de calidad y seguridad.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Pintura lacada en polvo con resina de poliéster, endurecedores y pigmentos atóxicos, exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	En el caso del Consorcio MOVIAULA, la pintura del bien ofertado, no corresponde al tipo de pintura solicitado.
☐ Escaleras de metal de subida mínimo 3 a máximo 10 escalones. De distancia entre escalones de mínimo 10 cm a máximo 20 cm.	CUMPLE	CUMPLE	
Altura máxima de techo: entre 320 a 380 cm. Se verificará in situ o con los planos acotados (planta, vistas frontal, lateral izquierda, lateral derecha y trasera)	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Altura del nivel de cada módulo o elemento (tobogán, hamaca, pasillo, escalones, grado de inclinación, longitud de los toboganes, baranda protectora, entre otros): a ser considerada para la franja etaria de mínimo 3 y máximo 6 años de edad.	CUMPLE	CUMPLE	

Abg. Verónica de Hollanda R.

ANEXO - GRILLA DE RE EVALUACION | LOTE 6

PROGRAMA "EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 01/2019
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES"
SEGUNDO LLAMADO
ID N° 366187

GRILLA DE RE EVALUACIÓN | LOTE 6			
PARQUE INFANTIL	CUMPLE / NO CUMPLE		
Especificaciones Técnicas	CONSORCIO MOVIAULA	CONSORCIO EL SHADDAI	Observaciones
☐ Descripción de colores: primarios o secundarios, a elección del contratante.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ En caso de poseer rampas: para reducir el riesgo de resbalón, las rampas previstas para ser usadas por todos los niños deben incluir medios para mejorar el agarre del pie.	CUMPLE	NO APLICA	
☐ **Hamaca – con 2 (dos) asientos Y 1 (una) canasta tipo nido. DE CARÁCTER EXIGIDO.**			
☐ Tipo: estructura con postes metálicos de hierro galvanizado en caliente con acabado de pintura electroestática.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	En el caso de la muestra del Consorcio MOVIAULA, la viga principal no es galvanizada, las soldaduras tienen huecos y son filosas, la pintura no es electroestática
☐ Espesor mínimo de los componentes estructurales metálicos galvanizados de 3 mm.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Asiento de composición plástica HDPE, polietileno de alta y/o baja densidad, y/o caucho o goma, de alta dureza con resistencia a los impactos, difícil rotura, resistentes al cultivo de bacterias, hongos y líquenes.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Piezas metálicas de conexión de Acero galvanizado con acabado de pintura electroestática.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	La muestra del Consorcio MOVIAULA, cuenta con conexiones que no son de acero galvanizado y no poseen pintura electroestática.
☐ Tornillos de acero inoxidable que cumplan o se adapten con el estándar de las normas vigentes de calidad y seguridad.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Pintura lacada en polvo con resina de poliéster, endurecedores y pigmentos exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	La muestra del Consorcio MOVIAULA, la viga principal no cuenta con pintura electroestática.
☐ Cadenas metálicas con protección de poliéster.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Se dejarán como mínimo 0,50 mt. y 1,00 mt. Como máximo, a cada lado de cada asiento desde su punto central.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Colores de los plásticos: primarios o secundarios, abierto a elección de la parte contratante.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ La altura o distancia del asiento al suelo será de 30 cm. como mínimo y 40 cm como máximo	CUMPLE	CUMPLE	
☐ La distancia lateral mínima del columpio a la pared deberá ser de 1,20 mt. Como mínimo. (verificable en los planos)	CUMPLE	CUMPLE	
El material deberá evitar todo tipo de abertura que facilite el atrapamiento de los dedos.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	La muestra del Consorcio MOVIAULA, las uniones entre el asiento y la cadena, facilitan el atrapamiento y pinzamiento de dedos.
☐ **Sube y baja – 1 (una) unidad**			

ANEXO - GRILLA DE RE EVALUACION | LOTE 6

PROGRAMA "EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 01/2019
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES"
SEGUNDO LLAMADO
ID N° 366187

GRILLA DE RE EVALUACIÓN | LOTE 6			
PARQUE INFANTIL	CUMPLE / NO CUMPLE		
Especificaciones Técnicas	CONSORCIO MOVIAULA	CONSORCIO EL SHADDAI	Observaciones
□ Tipo: estructura con resortes metálicos de hierro galvanizado en caliente.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Asiento de plástico HDPE, polietileno de alta y/o baja densidad, alta dureza con resistencia a los impactos, difícil rotura, resistentes al cultivo de bacterias, hongos y líquenes.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Piezas metálicas Acero galvanizado y lacado, por ejemplo; barras, conexiones, punto medio, empuñadura.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Tornillos de acero inoxidable que cumplan o se adapten con el estándar de las normas vigentes de calidad y seguridad.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Pintura lacada en polvo con resina de poliéster, endurecedores y pigmentos exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Los asientos deberán contar con empuñadura de seguridad y asiento ergonométrico.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Deberá existir un espacio libre de impacto al suelo con un muelle, mínimo de 10 cm. y máximo 15 cm., evitando los posibles pellizcos y aprisionamiento de los pies y/o las manos.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	La muestra del Consorcio MOVIAULA, no presenta muelle.
□ **Balancín Individual – 1 (una) unidad individual.**			
□ Tipo: estructura con resortes metálicos de hierro galvanizado en caliente.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Asientos con figuras plásticas HDPE, polietileno de Alta y/o Baja densidad, alta dureza con resistencia a los impactos, difícil rotura, resistente al cultivo de bacterias, hongos y líquenes.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Piezas metálicas de conexión galvanizada y lacada, como son el eje y resorte.	CUMPLE	CUMPLE	
□ El resorte deberá ir re-cubierto con un forro de poliéster.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	La muestra del Consorcio MOVIAULA, no presenta forro de poliéster.
□ Tornillos de acero inoxidable que cumplan o se adapten con el estándar de las normas vigentes de calidad y seguridad.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Pintura lacada en polvo con resina de poliéster, endurecedores y pigmentos exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Los asientos deberán contar con empuñadura y diseño infantil.	CUMPLE	CUMPLE	
□ Elementos plásticos: Los plásticos en este equipo son LLDPE a través de molduras rotativas, el espesor de la pared de las piezas de plástico es superior a 8 mm.	CUMPLE	CUMPLE	

Patricia J. E. S. de Ávila
Coordinadora del Programa Primera Infancia

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal

ANEXO - GRILLA DE RE EVALUACION | LOTE 6

PROGRAMA "EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 01/2019
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES"
SEGUNDO LLAMADO
ID N° 366187

GRILLA DE RE EVALUACIÓN | LOTE 6			
PARQUE INFANTIL	CUMPLE / NO CUMPLE		
Especificaciones Técnicas	CONSORCIO MOVIAULA	CONSORCIO EL SHADDAI	Observaciones
☐ Columnas principales: Todas las columnas principales de tubos de acero galvanizado con un diámetro de 114 mm y un espesor de pared de 2,2 mm.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Plataformas: Todas las plataformas son de chapa perforada de acero laminado en frío de 2,2 mm de espesor, con agujeros de 6 mm de diámetro.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Otras piezas de metal: Todas las piezas metálicas están hechas de tubos de acero galvanizado con un diámetro de 60 mm, 48 mm, 38 mm, 32 mm, 28 mm y un grosor de pared de 2,2 mm.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	En el caso de la muestra del Consorcio MOVIAULA, la viga principal no es galvanizada.
☐ Accesorios: Todos los accesorios de metal están hechos de aleación de aluminio de alta resistencia con moldeado de una sola vez.	CUMPLE	CUMPLE	
☐ Cuerdas y Redes (si hubiere): diámetros de 14 mm y 16 mm, serán de nylon que contienen un cable interno de acero galvanizado de alta resistencia.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	En el caso del Consorcio MOVIAULA, la hamaca nido propuesta con material de cuerdas y redes, no se ajustan a los diametros exigidos, la estrucutra pricipal es de acero al carbono no galvanizado, no presentan los cables internos de acero exigidos.

Mag. Daisy Nurimar Arriola
Comité de Evaluación

Arqta. Patricia J. Sánchez de Ávila
Comité de Evaluación

Abog. Veronica de Hollanda
Comité de Evaluación

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 1145/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

PROGRAMA "EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 01/2019 - "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES" SEGUNDO LLAMADO - ID N° 366187

LOTE 6						Oferente: CONSORCIO EL SHADDAI			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
1	49241502-003	Parque Infantil-Central	Unidad	UNIDAD	30	APLAY EDU & TOYS	CHINA	50.000.000	1.500.000.000
2	49241502-003	Parque Infantil-Pte. Hayes	Unidad	UNIDAD	4	APLAY EDU & TOYS	CHINA	50.000.000	200.000.000
3	49241502-004	Parque Infantil-Boqueron	Unidad	UNIDAD	2	APLAY EDU & TOYS	CHINA	50.000.000	100.000.000
4	49241502-005	Parque Infantil-Cordillera	Unidad	UNIDAD	12	APLAY EDU & TOYS	CHINA	50.000.000	600.000.000
								MONTO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO	**2.400.000.000**

LOTE 6						Oferente: CONSORCIO MOVIAULA			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
1	49241502-003	Parque Infantil-Central	Unidad	UNIDAD	30	PLEASURE	CHINA	52.000.000	1.560.000.000
2	49241502-003	Parque Infantil-Pte. Hayes	Unidad	UNIDAD	4	PLEASURE	CHINA	52.000.000	208.000.000
3	49241502-004	Parque Infantil-Boqueron	Unidad	UNIDAD	2	PLEASURE	CHINA	52.000.000	104.000.000
4	49241502-005	Parque Infantil-Cordillera	Unidad	UNIDAD	12	PLEASURE	CHINA	52.000.000	624.000.000
								MONTO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO	**2.496.000.000**

Mg. Daisy Nurimar Arriola
Comité de Evaluación

Arq. Patricia J. Sánchez de Ávila
Comité de Evaluación

Abg. Verónica de Hollanda
Comité de Evaluación

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

PARQUE INFANTIL		
ELEMENTOS DE LA MUESTRA DEL CONSORCIO MOVIAULA CUYAS CARACTERISTICAS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA GRILLA DE EVALUACION		
Especificaciones Técnicas	**CONSORCIO MOVIAULA**	**Observaciones**
· CONJUNTO MODULAR O JUEGOS DE ELEMENTOS REQUERIDOS: Largo: entre 6,60 a 8,80 M cm. Ancho: entre 370 a 540 cm. Altura: entre 320 a 380 cm. DE CARÁCTER EXIGIDO. Se verificara in situ o con los planos acotados (planta, vistas frontal, lateral izquierda, lateral derecha y trasera)	**NO CUMPLE**	LA MEDIDA DE LA MUESTRA DEL PARQUE OFERTADO DE MOVIAULA TIENE 9,40x3,20 | 60cm más largo.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Daisy N. Arriola
Coordinadora del Programa
Primera Infancia
UEPP - M.E.C

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Félix Arturo Duarte Franco

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Casa torre 2 un, con escaleras, pasarela y toboganes		
· Tipo: estructura con postes metálicos de hierro galvanizado en caliente pintado, tornillos, tuercas auto frenantes y anclajes de acero inoxidable y demás estructuras de plásticos (casa, techo, tobogán).	**NO CUMPLE**	En el caso de el Consorcio MOVIAULA, el bien ofertado no posee tuercas auto frenantes, y presenta desviaciones significativas en la estructura, pues no cuenta con todos los postes de hierro galvanizado.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Darby N. Acriotis
Coordinadora del Programa
Primera Infancia
UEPP - MEC

Félix Arturo Duarte Franco

Arq. Patricia J. Sánchez E. de Arias
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Partes plásticas (casa, techo, tobogán) LLDEP, polietileno de alta y/o baja densidad, capacidad elástica y ligera, alta resistencia a los impactos, difícil rotura, uniformidad de colores en cantos y laterales, acabados continuos y homogéneos, resistente al cultivo de bacterias, hongos y líquenes.	**NO CUMPLE**	En el caso del Consorcio MOVIAULA, una de las torres presenta un techo de material metálico.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Daisy N. Arriola
Coordinadora del Programa
Primera Infancia
UEPP - MEC

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de
Infraestructura
UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Félix Arturo Duarte Franco

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Piezas metálicas de conexión galvanizado con acabado de pintura electroestática y Acero inoxidable	**NO CUMPLE**	En el caso del Consorcio MOVIAULA, parte de las piezas metálicas de conexión no son galvanizadas con acabado de pintura electroestática y acero inoxidable.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Coordinadora del Programa
Primera Infancia

Félix Arturo Duarte Franco

Arq. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Pintura lacada en polvo con resina de poliéster, endurecedores y pigmentos atóxicos, exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización.	**NO CUMPLE**	En el caso del Consorcio MOVIAULA, la pintura del bien ofertado, no corresponde al tipo de pintura solicitado.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Coordinadora del Programa
Primera Infancia
E.P.P. - M.E.C.

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Félix Arturo Duarte Franco

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Hamaca – con 2 (dos) asientos Y 1 (una) canasta tipo nido. DE CARÁCTER EXIGIDO.		
· Tipo: estructura con postes metálicos de hierro galvanizado en caliente con acabado de pintura electroestática.	**NO CUMPLE**	En el caso de la muestra del Consorcio MOVIAULA, la viga principal no es galvanizada, las soldaduras tienen huecos y son filosas, la pintura no es electroestática

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Coordinadora del Programa
Primera Infancia
SEDI - MEC

Félix Arturo Duarte Franco

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Piezas metálicas de conexión de Acero galvanizado con acabado de pintura electroestática.	**NO CUMPLE**	La muestra del Consorcio MOVIAULA, cuenta con conexiones que no son de acero galvanizado y no poseen pintura electroestática.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Félix Arturo Duarte Franco

Daisy V. Arriola
Coordinadora del Programa
Primera Infancia
UEPP - MEC

Lic. Patricia J. E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Pintura lacada en polvo con resina de poliéster, endurecedores y pigmentos exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización.	**NO CUMPLE**	La muestra del Consorcio MOVIAULA, la viga principal no cuenta con pintura electroestática.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Félix Arturo Duarte Franco

Julia V. N. Arriola
Coordinadora del Programa
Primera Infancia
M.E.C.

Arq. Patricia I. E. Sanchez F. de Cedrilla
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

El material deberá evitar todo tipo de abertura que facilite el atrapamiento de los dedos.	**NO CUMPLE**	La muestra del Consorcio MOVIAULA, las uniones entre el asiento y la cadena, facilitan el atrapamiento y pinzamiento de dedos.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Félix Arturo Duarte Franco

Coordinadora del Programa
Primera Infancia
UEPP - MEC

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Sube y baja – 1 (una) unidad		
· Deberá existir un espacio libre de impacto al suelo con un muelle, mínimo de 10 cm. y máximo 15 cm., evitando los posibles pellizcos y aprisionamiento de los pies y/o las manos.	**NO CUMPLE**	La muestra del Consorcio MOVIAULA, no presenta muelle.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Daisy N. Arriola
Coordinadora del Programa
Primera Infancia
UEPP - MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Félix Arturo Duarte Franco

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Arq. Patricia J.E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· **Balancín Individual – 1 (una) unidad individual.**		
· El resorte deberá ir re-cubierto con un forro de poliéster.	**NO CUMPLE**	La muestra del Consorcio MOVIAULA, no presenta forro de poliéster.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Coordinadora del Programa
Primera Infancia
EPP - MEC

Félix Arturo Duarte Franco

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Otras piezas de metal: Todas las piezas metálicas están hechas de tubos de acero galvanizado con un diámetro de 60 mm, 48 mm, 38 mm, 32 mm, 28 mm y un grosor de pared de 2,2 mm.	**NO CUMPLE**	En el caso de la muestra del Consorcio MOVIAULA, la viga principal y parantes laterales no es galvanizada.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Félix Arturo Duarte Franco

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Daisy N. Arriola
Coordinadora del Programa
Primera Infancia
UEPP - MEC

Arq. Patricia E. Sánchez F. de Avila
COORDINADORA
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

· Cuerdas y Redes (si hubiere): diámetros de 14 mm y 16 mm, serán de nylon que contienen un cable interno de acero galvanizado de alta resistencia.	**NO CUMPLE**	En el caso del Consorcio MOVIAULA, la hamaca nido propuesta con material de cuerdas y redes, no se ajustan a los diametros exigidos, la estrucutra pricipal es de acero al carbono no galvanizado, no presentan los cables internos de acero exigidos.

Abg. Verónica de Hollanda R.
Asesoría Legal
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
MEC

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Félix Arturo Duarte Franco