ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Referencia: CONTRATACION DIRECTA – PAC Nº 48/2014 "ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AD REFERENDUM"

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de diciembre del dos mil catorce en la dependencia de la Sala de Aperturas de la Unidad Operativa de Contrataciones, ubicada en el 4º piso del Edificio del Palacio de Justicia de Asunción, se llevó a cabo la verificación de la oferta presentada por la Empresa **COMERCIAL SAN MIGUEL DE FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO** estando presentes el Ing. Edilberto Aguilera, Jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico, el Ing. Leopoldo Ostertag, Asesor del Consejo de Superintendencia, la Lic. Francisca Acevedo, Técnico del Departamento de Patrimonio, el C.P. Rafael Gómez, técnico de la Dirección del Registro de Automotores, Sr. Ismael Cheaib, Técnico de la Contraloría Interna.
Se procedió a completar la Planilla de Cumplimiento de Especificaciones técnicas:

CD PAC Nº 48 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS - AD REFERENDUM"

LOTE 1 – HERRAMIENTAS ELECTRICAS

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	MARCA	PROCEDENCIA	EVALUACION TECNICA
1	23101505-001	Taladro eléctrico	Taladro de percusión alta capacidad de perforación. Interruptor: bipolar con traba, para la utilización en trabajo continuo. Empuñadora principal: Tipo pala. Capacidad de perforación en acero: 13 mm mínimo. Capacidad de perforación en hormigón: 20 mm mínimo. Capacidad de perforación en madera: 40 mm mínimo. Potencia 800 watts mínimo. Percusión 6200 rpm mínimo/13000 rpm mínimo. Mandril 5/8"=16 mm mínimo. Peso 3kg mínimo. Características Adicionales: Empuñadura Auxiliar. Llave de mandril. Limitador de profundidad.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE

2	23171508-001	Soldador Eléctrico	Soldador eléctrico portátil de 170 amperes. Voltaje monofásico 220 volts, potencia 5.400 wats. Capacidad de Electrodo 2,0 mm – 3,2 mm como mínimo. Rango de amperaje 20 – 170 amperes. Peso 7 Kg - mínimo. Incluir 500 electrodo de 1/8 pulgadas - 3,2 mm por 14 pulgadas- 350 mm de 60 a 80 amperes.	INDUFIELD	CHINO	CUMPLE

OBSERVACION AL ITEM 2 DEL LOTE 1: EL SOLDADOR ELECTRICO SOLICITADO TIENE UN COSTO REFERENCIAL DE GS. 1.250.000 (GUARANIES UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL), EL OFERENTE COTIZA A GS. 4.029.602 (GUARANIES CUATRO MILLONES VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS). SOBREPASANDO EN MAS DE 300% EL VALOR REFERENCIAL DEL BIEN SOLICITADO.

LOTE 2 – HERRAMIENTAS PARA INFRA ESTRUCTURA FISICA

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	MARCA	PROCEDENCIA	EVALUACION TECNICA
1	30191502-001	Andamio de aluminio de 6 mts.	Andamio de aluminio de 6 módulos de H: 2m c/u, con 4 ruedas con frenos			NO COTIZA
2	30191501-005	Escalera doble	Escalera de Fibra de vidrio c/Patas antideslizante de 4 escalones			NO COTIZA
3	30191501-005	Escalera doble de 5 escalones	Escalera de Fibra de vidrio c/Patas antideslizante de 5 escalones			NO COTIZA
4	30191501-005	Escalera doble de 6 escalones	Escalera de Fibra de vidrio c/Patas antideslizante de 6 escalones			NO COTIZA
5	24112401-001	Caja de herramientas	Cajas de Herramientas metálicas con 5 bandejas. Dimensiones 440x210x210 mm.			NO COTIZA
6	27112117-002	Pinza de corte 160 mm diagonal	Pinza de corte diagonal con aislante			NO COTIZA
7	27112128-001	Pinza punta redonda 160 mm	Pinza punta redonda con aislante			NO COTIZA

8	27111701-001	Destornillador plano IS19 ND 6,5x150 Aisl.	Destornillador Plano con aislante			NO COTIZA
9	2711701-002	Destornillador cruz JC-18 6x125 Aisl.	Destornillador cruz con aislante			NO COTIZA
10	27117001-001	Destornillador plano IS 19 ND 4x100 Aisl	Destornillador plano con aislante			NO COTIZA
11	2711701-002	Destornillador cruz IC -18- 5 X 100 Aisl	Destornillador cruz con aislante			NO COTIZA
12	2711701-001	Destornillador plano IS19 ND 5,5 x 125 Aisl	Destornillador plano con aislante			NO COTIZA
13	2711701-002	Destornillador cruz IC -18- 5 X 80 Aisl	Destornillador cruz con aislante			NO COTIZA
14	46181504-001	Guante corto de cuero (par)	Guante corto de cuero (par)			NO COTIZA
15	41113630-004	Pinza amp. Digital 600 A/750V 2007 A	Pinza amp. Digital 600 A/750V 2007 A			NO COTIZA
16	46181504-001	Guantes MT clase 3 Talle 10	Guante MT clase 3 Talle 10			NO COTIZA
17	27111710-002	Juegos de llaves Allen acodadas 1,5/8mm	Juegos de llaves Allen acodadas 1,5/8mm, con aislación eléctrica para 1000 voltios, de fibra de vidrio.			NO COTIZA
18	49161705-001	Pértiga base p/vara maniobra 38 mm	Pértiga base p/ vara maniobra Φ = 38 mm, longitud 1450 mm, de fibra de vidrio.			NO COTIZA
19	49161705-001	Pértiga intermedia p/vara de maniobra 38 mm	Pértiga intermedia p/ vara de maniobra Φ = 38 mm, longitud 1450 mm, de fibra de vidrio			NO COTIZA
20	49161705-001	Pértiga final p/vara de maniobra 32 mm	Pértiga final p/ maniobra Φ = 32 mm, longitud 1450 mm, de fibra de vidrio.			NO COTIZA
21	49161705-001	Gancho de maniobra universal p/pértiga	Gancho de maniobra universal p/ pértigo de bronce.			NO COTIZA

OBSERVACION AL LOTE 2: Se deja constancia que el único oferente que se ha presentado al llamado, no cotiza ningún bien solicitado del LOTE 2.

LOTE 3 – HERRAMIENTAS PARA LA DRA

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN OFERTADO	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	39121708-002	Pinza de Presión RJ45	Con regulador de medida	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
2	27113203-002	Soplador de aire para PC	Soplador tipo aspiradora de 16.000 rpm y 800 watts de potencia.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
3	41113630-002	Tester para cables LAN categoría 5E	Tester de continuidad y conexión de red modular RJ45, RJ 11, BNC o similar. Testeo automático o manual Pin a Pin. 2 filas de 8 leds's de identificación	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
4	27111710-002	Juego de llaves Allen	Juego de llaves Allen del N° 3 al 14 mm. Calidad Cromo Vanandium	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
5	41113630-006	Multimétro Digital	Características: medidas de corriente hasta 120 A AC/DC. Tecnologías open Jaw único para medidas de corriente AC/DC	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
6	27112126-9998	Alicate Universal	Tamaño mediano transversal 8"- 1000 votls	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
7	27112126-010	Alicate boca curva	Alicate boca curva semirredonda de 200 mm, curvatura de 40°, cromada, mango con cubierta antideslizante y aislante.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
8	39121708-004	Alicate de corte	Alicate de corte lateral de 9 cm., mangos con cubierta antideslizante y aislante de 2000 Voltios, con muelle, bocas afiladas y templadas.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
9	39121708-004	Alicate boca fina	Alicate Boca Fina plana de 150 mm, mango con cubierta antideslizante y aislante de 2000 voltios.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE

10	24112401-001	Caja para herramientas	Caja de herramientas de plásticos desplegable, con 5 compartimientos en el interior, medidas mínima requeridas 40x20x20 cm. Como mínimo.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
11	27131504-999	Cincel o corta hierro	Cincel de boca acerada y recta, de doble bisel, para utilización de golpe martillo de 12" pulgadas	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
12	27112201-002	Balde albañil	Metálico, de 10 litros de capacidad	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
13	27111801-002	Cinta Métrica	Cinta métrica de mano de 10 metros	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
14	27112201-001	Cuchara albañil	Forjada con mango de madera, tamaño mediano	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
15	27111701-001	Destornillador	Plano grande, con cuerpo de acero y mango PVC reforzado	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
16	27111701-001	Destornillador	Plano mediano, con cuerpo de acero y mango de PVC reforzado	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
17	27111701-001	Destornillador	Plano chico, con cuerpo de acero y mango de PVC reforzado	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
18	27111701-001	Destornillador	Plano con mango aislado 3MM	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
19	27111701-003	Destornillador busca polo	Grande (vástago aislado 500 V)	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
20	27111701-001	Destornillador tipo estría	Juego de destornilladores tipo estría con diseño ergonómico, mango antideslizante, barras de acero inoxidable.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
21	27112802-001	Paquete de hoja de sierra	De 24 (veinte y cuatro) dientes por pulgadas flexibles	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
22	27111702-9998	Juego de llaves mixtas	Juego de llave mixta de 6MM al 32MM.Cantidad 26 (veinte y seis) piezas material de acero cromado vanadio	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
23	27111723-001	Juego de llave tubo	Acodada de 2 a 13MM y mangos normales con acoples cromados	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
24	27111706-001	Llave francesa	Llave francesa N° 10	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
25	27111707-001	Llave inglesa	De metal regulable, de 8"	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
26	27111602-004	Martillo pie de cabra	Modelo pie de cabra para carpintería de 450 gramos.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
27	27111602-003	Martillo tipo mazo grande	De 2 kg. Con mango de madera	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
28	27112801-001	Juego de broca	De 5 a 14 mm juego para metal	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
29	23151607-001	prensa	Pinza prensa terminal manual hasta 10MM	PROFIELD	CHINO	CUMPLE

30	27112126-003	Pinza universal	Universal de metal con mango revestido con caucho de punta 8 como mínimo	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
31	27112117-001	Pinza pico de loro	Pinza pico de loro abertura múltiple de canal 250MM material acero cromo vanadio	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
32	30191501-001	Escalera doble de 3 mts.	Escalera doble de 3 (tres) metros de aluminio	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
33	27111701-006	Set de destornilladores	Estrella, de 4 piezas destornillador estrella PH-0 3 x 60, PH-2 6 x 100, PH-3 8 x 150	PROFIELD	CHINO	CUMPLE
34	41113630-004	Pinza amperométrica digital	Pinza amperométrica analógica Rango de AC 400A. Rango de DC 400A. Rango AC 600V. Rango de resistencia de 40 Mohm. Frecuencia 20 MHz. Capacidad : 100 uF. Medicion de temperatura Display digital de 2000 ctas.. Beeper de continuidad. Test de diodo: 1,5 v- Retencion de lectura. Autoapagado, apertura de mordaza de 30 mm. Normas de seguridad : IEC, categoria Iv o similar.Con accesorios incluidos (termocupla, estuche, etc) manual de operación en español.	PROFIELD	CHINO	CUMPLE

Concluido el análisis, se firmó el acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, firmando los funcionarios y funcionarias intervinientes en prueba de conformidad

Ismael Cheaib
Dirección de Contraloría Interna

Ing. Leopoldo Ostertag
Asesor del Consejo de Superintendencia

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe, Dpto. de Mantenimiento

Lic. Francisca Acevedo
Departamento de Patrimonio

C.P. Rafael Gómez
Dirección del Registro de Automotores