1. INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de Noviembre de 2014, se presenta el Informe resultante de la Evaluación de Ofertas de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 21/14 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCIÓN"** elaborado en base a lo establecido en el Artículo 26 la **Ley Nº 2051/2003 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto Nº 21.909 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto Nº 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto Nº 21.909/2003**, **y demás artículos concordantes**, a efectos de que sea elevado a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

2. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Que conforme al sorteo practicado en la Secretaria General en fecha 28 de Octubre de 2014, el Comité Evaluador de Ofertas queda constituido por los siguientes funcionarios:

- Norma Alberta Leguizamón Alfonso, representante de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.
- Victor Raúl Leiva Gómez, representante de la Dirección Jurídica.
- Natalia Noemi Giménez Lewchuk, representante de la Gerencia de Salud
- Maria del Carmen Romero, representante de la Gerencia de Salud, Miembro Fijo
- Alejandro Mendieta, Miembro Certificado DNCP

3. ANTECEDENTES

Que por Memorándum DMI/SM3/ N°098/2014 de fecha 17 de Junio de 2014, el Servicio de Nefrología a través de la Dirección Médica del Hospital Central, solicita el inicio del llamado para la **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCIÓN"**, recibido en la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, en fecha 30 de Junio de 2014.-

Que, la Unidad Técnica de Contrataciones por Memorando DBS/TC/Nº 00873/2014 de fecha 10 de julio de 2014, informó que se encuentra incluido en el PAC 2014, con el ID Nº 279.789, la Licitación Pública Nacional N° 21/14 **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCIÓN"**

Dra. Maria del Carmen Romero
Jefa Medica - Nefrología
Reg. Prof. Nº 6978

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - IPS

Dra. Natalia Giménez Lewchuk
Doctora en Medicina
Nefróloga
R.P. Nº 7527

Que, por Resolución Nº 066-023/14 de fecha 05 de agosto de 2014, Autoriza el llamado a Licitación Pública Nacional Nº 21/14 **"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCIÓN"** y aprueba el **Pliego de Bases y Condiciones disponiéndose su publicación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.**

Por Nota PR/DGBS Nº 1065/14 de fecha 13 de Agosto de 2014, se comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas el llamado de la "Licitación Pública Nacional N° 21/14 "Contratación de Servicios de Hemodiálisis para el Gran Asunción".

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Que, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera por Memorando DFI/DPR/PR2 Nº 10736/14 de fecha 31 de julio de 2014, informó que el pedido afecta al **Rubro 260** "Servicios Técnicos y Profesionales", **del Programa 2** de "Asistencia Médica General", **que cuenta con disponibilidad presupuestaria**, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1877/2014 de fecha 31 de julio de 2014 por la suma de Gs. 10.000.000.- (Guaraníes Diez Millones).

Cabe mencionar que la presente Contratación es Plurianual, siendo el monto total de la contratación Gs. 10.939.500.000.- (Gs. Diez Mil Novecientos Treinta y Nueve Millones Quinientos mil).

4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Conforme consta en Acta 128/14 de fecha 23 de Octubre de 2014, siendo las **11:00** horas, se procedió a la apertura de los sobres de las ofertas presentadas en el llamado, conforme al siguiente detalle;

1. **CONSORCIO SCARPE / SANATORIO CHRISTIAN** – RUC 80018104-2 (SCARPE SRL) RUC 80000127-3 (SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.: Según planilla de precios cotiza por **Gs. 9.828.000.000 (Guaraníes nueve mil ochocientos veinte y ocho millones)** IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 323.000.000.- (Guaraníes trescientos veinte y tres millones)**. Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS - N° de Póliza: 45.1508.0006339.0000.- Total de hojas foliadas: 1 al 78 (setenta y ocho) hojas.

2. **CONSORCIO RENAL** – RUC 80055606-2: Según planilla de precios cotiza por **G. 10.413.000.000. (Guaraníes diez mil cuatrocientos trece millones)** IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **G. 328.185.000.- (Guaraníes trescientos veinte y ocho millones ciento**

Dra. Ana Carmen Romero Cirnoc. Médica - Nefrología Reg. Prof. Nº 6978

Victor Leiva Gómez ABOGADO - MAT. 11.158 DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON Unidad Técnica de Contrataciones DGBS - IPS

Abog. Alejandro Jara D.G.B.S.

Dra. Natalia Jimenez Lewchuk Doctora en Medicina Nefrologa R.P. Nº 7527

ochenta y cinco mil). Empresa Aseguradora: RUMBOS S.A. DE SEGUROS - N° de Póliza: 06.1508.37043/000.- Total de hojas foliadas: 1 al 429 (cuatrocientos veinte y nueve) hojas.

3. Observaciones realizadas por las Firmas Scarpe S.R.L. y Consorcio Renal

La Firma Scarpe S.R.L. ha realizado la siguientes Observaciones:

- Solicitamos la verificación con fábrica del año y modelo de los equipos declarados en la oferta de Consorcio Renal.

Con relación al Certificado del Ministerio de Industria y Comercio el Pliego establece que la falta u omisión del mismo no será causal de descalificación.

- Las Habilitaciones del Centro de diálisis presentado por Consorcio Renal corresponden a los siguientes centros: Sanatorio Americano/ Hospital del Corazón, ninguno relacionado con el consorcio según escritura presentada. Las Habilitaciones de establecimientos de Salud y los Certificados de Superintendencia de Salud son emitidas a nombre de los Doctores Dávalos; Barudi y Sckell.
- Solicitamos la inspección por miembros del comité de Evaluación, El instituto Nacional de Nefrología de los establecimientos consorciados para la Licitación de la oferta de la firma Consorcio Renal.
- Los 3 miembros del Consorcio acreditan suficientemente poder y capacidad para comprometer al Consorcio tanto de forma conjunta como separada.

Respuesta:

1. En la Páginas N° 75 y 76 de la carpeta de oferta presentada por el Centro de Enfermedades Renales – Dr. Pedro Barudi Aranda, refiere claramente el modelo y año de fabricación de todas las máquinas que fueron presentadas.
2. Los Centros de Hemodiálisis que integran el Consorcio Renal, compuesto por el Dr. Pedro Barudi – Centro de enfermedades Renales Dra. Carmen Sckell Duarte –Hospital del Corazón, Dr. José Marcos Dávalos Flores – Sanatorio Americano, cuentan con las habilitaciones expedidas por el INSTITUTO DE NEFROLOGÍA (INN) según folios N° 77 al 81. Departamento de Establecimientos de Salud y Afines (MSP y BS) según folios N° 395 al 397 y Superintendencia de Salud según folios N° 398 al 403
3. Aclaramos que los Técnicos del Comité de Evaluación; Dra. Maria del Carmen Romero y la Dra Natalia Gimenez fueron a verificar los establecimientos de los respectivos Consorcios.
4. Cumplen con el Poder y Capacidad para para Comprometer al Consorcio en forma conjunta o separada.

La Firma Consorcio Renal realiza las siguientes observaciones:

- La empresa Consorcio Scarpe S.R.L. declara 13 sillones de los cuales son 4 camas y el resto sillones. Luego declara 25 máquinas cobe – Centry System 3 Plus 11 unidades, y dice se del año 2006.-
- Además posee Baxter – Modelo Tina, 4 unidades, sin mencionar año de uso. Posteriormente declara 10 máquinas Nipro Surbial 55 N° de Serie 14ª54013 al 22 del año 2014.
- Lavador de filtros para 13 camillas no dice la profundidad de la Bacha exigida. Tanques de agua marca Syopar (Syopar es fibra de Vidrio no apta para el tratamiento de hemodiálisis).-
- Equipo de Osmosis Apema no describe cuantos litros horas produce.
- Bombas de Agua marca Gotze no específica si es de acero inoxidable. Filtro no especifica de que materiales utiliza ni la marca que debe estar registrada en el Ministerio.
- No describe las máquinas de reservas con sus marcas.- Para 25 máquinas deberían haber como mínimo 4 reservas.
- Dice que realizan tubuladores hasta 12 veces.
- No cuenta con unidad de Terapia Intensiva activa. Recordamos que el Pliego exige cobertura inmediata.

Dra. Maria del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. Nº 6978

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGCS - IPS

Dra. Natalia Gimenez Lewchuk
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P. Nº 7527

- No cuenta con la Habilitación del Ministerio de Salud, por Super Intendencia DE Salud como centro de Hemodiálisis.
- No posee el Certificado de Origen del Servicio Ofertado por el Ministerio de Industria y Comercio conforme lo establece la Ley 4558/11 y el Dto. N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del margen de preferencia estipulada en el PBC del al página 38, inciso ítems 7.-
- En las especificaciones técnicas figura como Jefe Encargado del Centro de Hemodiálisis el Dr. Luis Francisco Carera Solé C.I. N° 400.418 y registro N° 2.349 que colisiona con el Art. 40 Porque es funcionario del I.P.S.
- No posee el certificado de Nefrólogo Vigente expedido por la sociedad Paraguaya de Nefrología. El Dr. Cabrera Solé como tampoco el Dr. Carlos Centurión. No se consignan ni curriculum ni cedula como tampoco registros de Técnicos de Hemodiálisis actualizados.
- La Ley de Contrataciones Públicas establece claramente documentos sustanciales. Por lo que en la Pág. 7 del PBC – Documento de Carácter sustancial menciona: 1.- Garantía de Mantenimiento de la Oferta, 2.- Declaración Jurada Art. 40; 3.- Presentación de los documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al Oferente. 4.- Formulario de Oferta debidamente completado y firmado .

En caso de que algunos de los oferentes omitan o la presenten en forma irregular las ofertas serán descalificadas. La carta Oferta no fue completada según la Adenda N° 3 en el I.A.O. 1.1.d.

Respuesta: Aclaramos que El Consorcio Scarpe-Sanatorio Christian no presentó su Formulario de Oferta en forma correcta, por lo tanto, No Cumple con el requisito sustancial, lo que implica que este oferente debe ser descalificado.

5. VERIFICACION DOCUMENTACION SUSTANCIAL

Nº	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	CONSORCIO SCARPE		CONSORCIO RENAL	
		Cumple	*No Cumple*	*Cumple*	*No Cumple*
1	*Garantía de Mantenimiento de Oferta, debidamente extendida*	X		X	
2	*Declaración Jurada Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)*	X		X	
3	*Documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la Oferta para comprometer al Oferente*	X		X	
4	*Formulario de Oferta debidamente firmada*		X	X	
5	*Formulario de Lista de Precios*	X		X	
6	*SIPE*	X		X	

Víctor Veira Gómez
ABOGADO MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. María del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. Nº 6978

Dra. Natalia Gonzalez Velázquez
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P. Nº 7527

6. INFORME JURÍDICO

El representante de la Dirección Jurídica, realiza el Informe Jurídico fundado en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", sus modificaciones y reglamentaciones de las firmas oferentes conforme a lo siguiente:

1) CONSORCIO SCARPE – SANATORIO CHRISTIAN

Monto de la Oferta: Gs. 9.828.000.000.-
Garantía de la Oferta: Gs. 323.000.000.-

La Oferente no adecuó su oferta a lo previsto en la Adenda No. 3, en la que se estableció que: ***"El oferente deberá cotizar como mínimo por 14.040 sesiones que constituyen el 60% del total solicitado y para ello deberá poseer al menos 15 máquinas".***

El Consorcio Scarpe-Sanatorio Christian ofertó como cantidad mínima 11.700 sesiones, por lo tanto, no cumple con el requisito sustancial de presentar su formulario de oferta en debida forma, lo que implica que este oferente debe ser descalificado.

RESUMEN DE VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL

Empresa	Formulario de la Oferta	Representación legal del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03
CONSORCIO SCARPE – SANATORIO CHRISTIAN	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple

En caso de resultar adjudicado deberá presentar a la firma del Contrato el Certificado de Origen del Servicio Ofertado expedido por el Ministerio de Industria y Comercio.

2) CONSORCIO RENAL

Monto de la Oferta: Gs. 10.413.000.000.-
Garantía de la Oferta: Gs. 328.185.000.-

Cumple con los requisitos sustanciales y formales establecidos en el PBC en concordancia con la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, sus modificaciones y reglamentaciones.

RESUMEN DE VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL

Empresa	Formulario de la Oferta	Representación legal del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03
CONSORCIO RENAL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

7. VERIFICACION DE OFERTAS ECONOMICAS

Victor Leiva Gómez
ABOGADO MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Nadia Gimenez Lewchuk
Dra. Mara del Carmen Romero
Nefrología
Reg. Prof. N° 6978

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que las mismas no presentan errores aritméticos.

8. ACLARACIONES SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

Por Nota DBS/DLI/Nº 968/2014 de fecha 11 de Noviembre de 2014, fue solicitado la siguiente aclaración al oferente CONSORCIO RENAL.

En referencia al PBC, en la Sección III que dice: Cada Sala de Diálisis deberá contar con un Técnico en diálisis hasta 4 pacientes y Un Auxiliar de Enfermería (asistente de los técnicos); Teniendo en cuenta que cada Instituto refiere contar con 20 máquinas en sala, el número de personal que presentan en el Sanatorio Americano y Hospital del Corazón no alcanza según lo descritpo.

Respuesta: se envió en fecha 12 de Noviembre de 2014 la documentación en tiempo y forma, donde se Especifica la consulta requerida correctamente.

Por Nota DBS/DLI/Nº 979/2014 de fecha 11 de Noviembre de 2014, fue solicitado las siguientes aclaraciones al oferente CONSORCIO RENAL.

- No se visualiza el modelo y año de fabricación de los equipos declarados en la oferta del Centro de Enfermedades Renales- Dr. Pedro Barudi Aranda; Solicitamos la Habilitación del Consorcio Renal.

Respuesta: se envió en fecha 12 de Noviembre de 2014 la documentación en tiempo y forma, donde se Especifica la consulta requerida correctamente.

9. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ORDEN A	ESP. TECNICAS S/PBC RECURSOS HUMANOS	CONSORCIO RENAL S.AMERICANO	CERSA	H.CORAZÓN
	El Centro de Hemodiálisis deberá estar habilitado ante el Instituto Nacional de Nefrología (INN) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), según inciso 9 de la Resolución S.G. N° 534/07 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	1. El Centro de Hemodiálisis deberá estar a cargo de un Jefe o Director con título de especialista en Nefrología registrado por el Círculo	Dr. José Marcos Dávalos – RP Nº 1.379	Dr. Pedro Barudi Aranda RP Nº 1.197	Dra. Carmen Sckell de Duarte – RP Nº 2.240

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Natalia Ortiz Lewchuk
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P. Nº 7527

Dra. María del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. Nº 6978

	Paraguayo de Médicos y acreditado por la Sociedad Paraguaya de Nefrología según inciso 6.2 de la Resolución S.G. N° 534/07 del MSP y BS.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	2. Solamente los nefrólogos acreditados por la Sociedad Paraguaya de NEFROLOGÍA, certificados por el Círculo Paraguayo de Médicos y con registro de Nefrólogos del MSP y BS debidamente acreditados podrán participar en los cuidados de los asegurados asignados al Centro de Hemodiálisis, según inciso Sala de Hemodiálisis. Cada profesional podrá tener bajo su responsabilidad hasta **50 pacientes** por programa de diálisis.	Dra. Blanca Virginia Franco Acosta – RP N° 1.812 **CUMPLE**	Dr. Pablo Jara RP N° 5.609 **CUMPLE**	Dra. Norma Arévalos – RP N° 5.574 **CUMPLE**
	3. Los enfermeros o técnicos que tendrán a su cargo los cuidados de los asegurados en el Centro de Hemodiálisis deberán poseer entrenamiento reconocidos por la Sociedad de Técnicos del Paraguay y del INN, según párrafos 6.3 y 6.4 de la Resolución S.G. N° 534/07 del MSP y BS. Cada sala de diálisis deberá contar como mínimo con: Un licenciado en enfermería que será responsable de coordinar acciones de enfermería.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	4. El Centro de Hemodiálisis contará, según sea necesario, con técnicos de tratamiento de agua, personal técnico en la reparación de monitores de hemodiálisis, personal de limpieza o cualquier personal necesario según criterio propio que asegure el buen funcionamiento y la buena atención de los asegurados asignados a dicho centro.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	Cada sala de diálisis deberá contar con: Un Técnico en diálisis hasta 4 pacientes. Un auxiliar de enfermería (asistente de los técnicos).	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
B	**INFRAESTRUCTURA**			
	El Centro de Hemodiálisis deberá			

Dra. María del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. N° 6978

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Norma Jiménez Lewchuk
Clínica en Medicina
Nefrología
R.P. N° 7527

	contar con:			
I)	**Tratamiento de agua**			
	1. Todo Centro de Hemodiálisis contará con un tanque de reserva de agua que asegure el suministro de agua a la unidad y pueda asegurar razonablemente la finalización de la sesión en caso de corte en el suministro de agua corriente.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	2. El Centro de Hemodiálisis contará con un sistema de pre-tratamiento del agua cruda con filtro de partículas, ablandador y carbón activo.2. El Centro de Hemodiálisis contará con un sistema de pre-tratamiento del agua cruda con filtro de partículas, ablandador y carbón activo.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	3. El Centro de Hemodiálisis tendrá una planta de tratamiento de agua con ósmosis inversa que asegure la calidad del agua a ser utilizada en la diálisis. La misma cumplirá con los requisitos establecidos en el capítulo 8 de la Resolución S.G. N° 534/07 del MSP y BS.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	4. El sistema de pre-tratamiento como el de tratamiento de agua deberá ser desinfectado periódicamente según las normas del fabricante, al menos cada 30 días, según está indicado en la Resolución S.G. N° 534/07 del MSP y BS.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
II	**Sala de Hemodiálisis**	2 salas	1 sala	3 salas
	1. Camas o sillones articulados para hemodiálisis.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	2. Salida de oxígeno central o en su defecto de un balón de oxígeno permanente en la sala de hemodiálisis.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	3. Carrito de emergencia con ruedas con drogas para reanimación cardiopulmonar.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	4. Ventilador pulmonar manual	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Dra. Natalia del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. Nº 6978

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Natalia Giménez Lewchuk
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P.N° 7527

	(AMBU).			
	5. Material necesario para intubación orotraqueal cómo cánulas de distintos calibres, laringoscopio, etc.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	6. Un (1) Esfigmomanómetro y un (1) estetoscopio para cada 4 pacientes en diálisis por turno.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
III	**Monitores de Hemodiálisis**			
	1. El Centro de Hemodiálisis deberá contar con Monitores de Hemodiálisis individuales que aseguren la personalización del tratamiento.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	2. Los Monitores de Hemodiálisis no tendrán una fecha de fabricación superior a 12 (doce) años.	1 Braun Dialog (2012), 8 Nipro Surdial 55 (2013), 7 Fresenius 4008 B (2007), 1 Baxter Tina. **CUMPLE**	16 Fresenius 4008 B (2007) y 3 Fresenius 2008 C. **CUMPLE**	7 Braun Dialog (2012), 7 Nipro Surdial 55 (2013) y 3 Fresenius 4008 B (2007). **CUMPLE**
	3. Los Monitores de Hemodiálisis deberán tener la opción para hemodiálisis con bicarbonato en correcto funcionamiento. Todas las sesiones deberán realizarse, sin excepción alguna, con baño de bicarbonato.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	4. Los Monitores de Hemodiálisis deberán tener sistema de ultrafiltración programable.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	5. Los Monitores de Hemodiálisis deberán contar con las siguientes alarmas en correcto funcionamiento: **a)** Detector y alarma de hemoglobina o sangre. **b)** Detector y alarma de aire con clamp venoso automático. **c)** Detector y alarma de temperatura. **d)** Detector y alarma de conductividad.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	6. Los Monitores de Hemodiálisis deberán desinfectarse y desincrustarse según las normas del fabricante entre dos sesiones de hemodiálisis.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Víctor Leivà Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. María Gimenez Lewchuk
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P. N° 6978

	7. Los Monitores de Hemodiálisis deberán estar debidamente aislados de los fluidos corporales del paciente mediante el uso de filtros descartables de presión.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	8. Se tendrá disponible un Monitor de Hemodiálisis de reserva por cada seis para su puesta en funcionamiento en caso de desperfecto o avería.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	INSUMOS PARA HEMODIALISIS			
	1. Los dializadores utilizados en el tratamiento a asegurados deben poseer registro del MSP y BS.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	2. Se utilizarán membranas sintéticas biocompatibles. La superficie de los dializadores debe ser de 1,5 m^2 al menos.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	3. La reutilización del dializador es permitida para el mismo paciente tantas veces como mantenga las condiciones técnicas requeridas, siempre que estén aseguradas las condiciones para su integridad, ausencia de contaminantes químicos y microbiológicos, según párrafo 5.5 de la Resolución S. G. N° 534/07 del MSP y BS.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	4. Es permitida la reutilización de un dializador para el mismo paciente, siempre que su volumen residual sea superior al 80% del volumen residual previo.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	5. No es permitida la reutilización de dializadores en pacientes portadores de hepatitis B, hepatitis C ni VIH.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	6. Las líneas arteriales y venosas podrán utilizarse hasta tres veces, siempre verificando su estado previamente.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	7. Las agujas de hemodiálisis, las líneas arteriales y venosas utilizadas			

Dra. María del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. N° 6978

Víctor Leivo Gómez
ABOGADO MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - IPS

CARLA A. RESQUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Natalia Jimenez Yewchuk
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P. N° 7527

	deben poseer registro en el MSP y BS. Las agujas de Hemodiálisis no podrán ser reutilizadas.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	8. Las soluciones concentradas de sales para hemodiálisis serán fabricadas por laboratorios que posean registro de como medicamento en el MSP y BS. No podrán ser utilizadas fórmulas magistrales o caseras.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	9. Los insumos a ser utilizados: concentrado de sales para hemodiálisis, dializadores, líneas arteriales y venosas, suero fisiológico y demás insumos deberán ser almacenados en depósitos apropiados concebidos para el efecto.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	10. En ningún caso podrán ser utilizados insumos fuera de la fecha de vencimiento.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	Otros insumos			
	1. La provisión de otros insumos y descartables a ser utilizados en las sesiones de hemodiálisis como: suero fisiológico, iodopovidona jabón o solución, tela adhesiva de adhesión fuerte, tela adhesiva de papel antialérgica o similares, guantes estériles, gasa estéril, heparina sódica, sábanas, compresas de campo, tapabocas, toalla de papel, papel higiénico, desinfectante y desincrustante para los monitores de hemodiálisis quedarán a cargo del prestador.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	2. La provisión de algunas drogas de urgencia a ser utilizadas durante las sesiones de hemodiálisis como: oxígeno, antieméticos, analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos, dextrosa hipertónica, cloruro de sodio hipertónico, etc. quedarán a cargo del prestador.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	SEGUIMIENTO MÉDICO			
	1. Es responsabilidad del Nefrólogo Encargado del Centro de			

Dra. María del Carmen Romero
Director Medico Nefrología
Reg. Prof. Nº 6978

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO | MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Natalia Giménez Lewchuk
Jefa de la Medicina
Del Nefrología
R.P. Nº 10.127

	Hemodiálisis el seguimiento clínico de los pacientes asignados a su centro. Los pacientes tendrán una ficha o expediente clínico donde será consignada la evolución de dichos pacientes.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	2. Un informe mensual de la evolución de los pacientes deberá acompañar a la carpeta de exámenes paraclínicos que se presentarán a la Jefatura del Servicio de Nefrología del HC-IPS, para la renovación de los protocolos de derivación. La lista deberá ser ordenada por orden alfabético de apellidos	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	3. Se comunicará en forma escrita mensualmente los pacientes fallecidos por centro de hemodiálisis y al mismo tiempo la causa probable de la misma en una planilla habilitada para el efecto.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	4. Es responsabilidad del Nefrólogo Encargado del Centro de Hemodiálisis exigir a la vacunación contra la hepatitis B a todos los pacientes que le son asignados. De los pacientes que no lleguen a nivel protector de Ac anti HBs (>10 mUI/ml) serán consignadas las fechas de sus 4 (cuatro) dosis de vacunas en una planilla habilitada para tal efecto.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	5. Es responsabilidad del Nefrólogo Encargado del Centro de Hemodiálisis exigir a los pacientes que le son asignados exámenes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Estos exámenes deberán ser presentados trimestralmente por el prestador a la Jefatura del Servicio de Nefrología del HC-IPS, para la renovación de los protocolos de derivación.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	a) Los exámenes mensuales serán: Hemograma, glucemia, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	b) Los exámenes trimestrales serán:			

Dra. Maria del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. Nº 6978

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Natalia Giménez
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P. Nº 7119

	Los mensuales más: Ácido úrico, albúmina, GGT, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Bilirrubina total y fracciones, sideremia, ferritina, saturación de transferrina, perfil lipídico completo. Serología viral para hepatitis B (Ag HBs, Ac anti HBs [título], Ac anti HBc total), Ac anti hepatitis C.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	c) Los exámenes semestrales serán los trimestrales más:	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	d) Ac anti HIV, PTH intacta, radiografía de tórax, electrocardiograma.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	e) Los exámenes anuales serán: Radiografía de manos, calota craneana y ecocardiograma.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
2.	**REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE INFRAESTRUCTURA**			
	1. Centro de Hemodiálisis con climatización (aire acondicionado).	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	2. Monitores de Hemodiálisis.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	3. Planta de tratamiento de agua con ósmosis inversa.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	4. Sistema de reutilización de filtros manual o automático.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	5. Análisis de sangre de urgencia.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	6. Transfusión de de sangre de urgencia.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	7. Traslado a Unidad de Terapia Intensiva de urgencia.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	8. Ambulancia de urgencia.	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
	Cantidad de máquinas = 53	**17**	**19**	**17**

Dra. María del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. Nº 6978

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Natalia Fernández Lewchuk
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P. Nº 7537

10. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSORCIO RENAL

ITEM	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	PRESENTACION	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Máxima c/ IVA Incluido	PRECIO REFERENCIAL	%
1	85121602-001	Servicio de Hemodiálisis	14.040	23.400	Unidad	Evento	445.000	10.413.000.000	467.500	-4,81%

Monto total de la oferta: 10.413.000.000.- (son guaraníes Diez mil cuatrocientos trece millones) IVA incluido.

Víctor Leivo Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Natalia Giménez Lewchuk
Doctora en Medicina
Nefrología
R.P. N° 7077

Dra. María del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
R.P. N° 6978

11. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION

FORMAL

Oferentes de Consorcio	CONSORCIO RENAL	
	CUMPLE	NO CUMPLE
1)Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.	X	
2) Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido estar formalizado por Escritura Pública.*	X	
1) Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b. los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	X	
3) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:	X	
a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b. los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	X	

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS-IPS

Dra. María del Carmen Romero
Clínica Médica - Nefrología
Reg. Prof. N° 16978

Dra. María
Doctora
R.P. N°

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 21/14 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCIÓN" – ID 279.789

	CONSORCIO RENAL	
G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.	CUMPLE	NO CUMPLE
1) Lista de Equipos y cantidad de máquinas de hemodiálisis con que cuenta para prestar el Servicio conforme a las sesiones ofertadas, y descripción de la infraestructura acorde a la Sección III, punto 1 B, E.	X	
2) Copia de Habilitación del Centro de Hemodiálisis ante el Instituto Nacional de Nefrología (INN) dependiente del MSPyBS.	X	
3) Lista de Personal Nefrólogos, enfermeros o técnicos que tendrán a su cargo los cuidados de los asegurados con su respectivo currículum, la cuales deberán poseer entrenamiento reconocido por la Sociedad de Técnicos del Paraguay y del INN (Instituto Nacional de Nefrología).	X	
4) Certificado del/os Nefrólogo/s VIGENTE, expedido por la Sociedad Paraguaya de Nefrología, con sus respectivos Números de Registro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que los habilita para ejercer la especialidad.	X	
5) Declaración Jurada en la que se garantizan que su establecimiento cumple con las disposiciones de la Resolución S.G. N° 534/07 del MSP y BS. Conforme al Formulario N°10.	X	
6) Habilitación Vigente por el MSB y BS y la Superintendencia como prestadores de servicios médicos y /o Sanitario.	X	
H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.	X	
1. Declaración Jurada garantizando la prestación de los Servicios en tiempo y forma, y que el mismo no será interrumpido durante la vigencia del contrato	X	
2. Declaración Jurada en la que garantizan que los medicamentos e insumos utilizados en el tratamiento a asegurados deben poseer registro del MSP y BS.	X	
Cualquier otro documento adicional requerido.		
1) Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones, las Aclaraciones y las Adendas.	X	
2) Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o anterior.	X	
3) Copia Autenticada del Impuesto a la Renta del año 2013.-	X	
4) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.	X	
5) Balance del año 2013.	X	
6) Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	X	
7) Certificado de Origen del servicio ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los servicios de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia.	X	

Dra. María del Carmen Romero
Centro Médico Nefrología
Reg. Sup. N° 6978

Víctor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.158
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Natalia Gómez
Doctora en Nefrología
R.P. N° 75

12. CAPACIDAD FINANCIERA

CONSORCIO RENAL				
		2013	PROMEDIO	OBS.
Ratio de Liquidez	Activo corriente	3.607.944.771	24,66	CUMPLE
	Pasivo corriente	146.283.777		
Endeudamiento	Pasivo total	146.283.777	0,03	CUMPLE
	Activo total	4.658.313.128		
Rentabilidad	Utilidad	2.180.245.742	0,60	CUMPLE
	Activo corriente	3.607.944.771		
Capital Operativo	Activo corriente	3.607.944.771	3.461.660.994	CUMPLE
	Pasivo corriente	146.283.777		
MONTO DE LA OFERTA			**10.413.000.000**	

13. RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Conforme a los principios de economía, eficiencia, transparencia y publicidad, igualdad y libre competencia establecidos en el Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los Criterios de Evaluación y Calificación estipulado en el Decreto Nº 21.909 que reglamenta la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto Nº 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto Nº 21.909/2003, y en vista que EL Consorcio Scarpe fue descalificada por no presentar correctamente el Formulario de Oferta, y que la oferta presentada por el Consorcio Renal se encuentra calificada para ejecutar el contrato de manera satisfactoria según lo determinado en el análisis jurídico y técnico con la sugerencia de adjudicación conforme al siguiente cuadro:

CONSORCIO RENAL								
ITEM	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	PRESENTACION	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Máxima c/ IVA Incluido
1	85121602-001	Servicio de Hemodiálisis	14.040	23.400	Unidad	Evento	445.000	10.413.000.000

MONTO TOTAL ADJUDICADO: SON GUARANIES DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES - IVA INCLUIDO.-

14. DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA

Programa Presupuestario	Descripción de Programa Presupuestario	Rubro	Total Adjudicado C/ IVA Gs.
2	Servicicios Técnicos y Profesionales	260	**10.413.000.000.-**

Victor Leiva Gómez
ABOGADO - MAT. 11.156
DIRECCION JURIDICA - I.P.S

NORMA A. LEGUIZAMON
Unidad Técnica de Contrataciones
DGDS - IPS

Dra. Natalia Jiménez Lewchuk
Dermatóloga Medicina
Nefrología
R.P. Nº 17527

15. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Es nuestro informe.-

Dra. Natalia Noemi Giménez Lewchuk
Representante Gerencia de Salud

Abog. Víctor Raúl Leiva Gómez
Representante de la Dirección Jurídica

Dra. María del Carmen Romero
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Representante Gerencia de Salud
Miembro Fijo

Abog. Alejandro Mendieta
Miembro Certificado DNCP

Norma A. Leguizamón Alfonso
Representante de la Dirección de Bienes y Servicios