INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 41 /2023

A	:	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	:	**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
FECHA	:	21 **DE NOVIEMBRE DE 2023**

En el marco de la **Resolución PR N° 08/2023** por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA FABRICA VALLEMI" - PLURIANUAL ID Nº 429.308,** el comité procedió a realizar la evaluación de los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas de los distintos oferentes, que se detallan a continuación:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 26 de octubre de 2023 se procedió al acto de apertura de sobres.

Forman parte del presente documento:

- Acta de Apertura de Sobres N° 43/2023.
- Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 40/2023.

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realizó conforme a los criterios definidos en el **Capítulo XI de las Contrataciones Públicas del Estado y concordantes de la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, así como su Reglamentación",** considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado, en virtud a lo establecido en el Art. 6° de la Resolución MEF. N° 14 y la Circular DNCP N° 08/23.

El Sistema de Adjudicación es **POR ÍTEM** y la modalidad de Contrato es **PLURIANUAL.**

3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Ítem	Nombre de los bienes o Servicios Especificaciones Técnicas y Normas	Canti-dad	Unidad de Medida	Precio Unitario Referencia Gs. (IVA incluido)	Precio Total Referencia Gs. (IVA Incluido)
SOLPED N° 10002004 -GERENCIA INDUSTRIAL- PLANTA INDUSTRIAL DE VALLEMÍ - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO					
1	**OSCILOSCOPIO DIGITAL DE 100 MHZ Y DE 4 CANAL** **Características** -Frecuencia de muestreo 1GSa/s -Modo de 2 o 4 canales -LCD a color rectangular de 8 pulgadas de ancho con resolución WVGA(800x480) -Tasa de captura de forma de onda de hasta 50.000 wfms/s -Profundidad de memoria 28Mpts por canal	1	Unidad	9.077.000	9.077.000

	-Amplio rango 1mV/div ~ 20V/div -Grado de intensidad de nivel 256 -65.000 marcos para grabar y reproducir en forma de onda -Admite disparador y decodificación de bus serial -Interfaz: Host USB, dispositivo USB, LAN, salida auxiliar				
2	**MULTIMETRO DIGITAL** -Pantalla LCD con retroiluminación: 3.5/6 dígitos, 6000 Conteos -Función de linterna; -True RMS CA+CC; -Indicación de Polaridad: Automática (-) - Cambio de Rango: Automático/Manual -Indicación de sobrerrango: se muestra "OL" -Indicación de batería baja -Tasa de muestreo: aprox. 3 veces/segundo; -Resistente a impactos: caída máxima de 2 metros -Protección IP65 (a prueba de polvo y chorros de agua) -Función fasimétrica (rotación de fase) -Medidas de baja impedancia (LoZ) -Filtro de paso bajo (LPF) -Medidas del ciclo de trabajo -Retención de datos (lectura congelada) -Retención de pico -Función Relativa -Función Máx./Mín. -Alimentación: 1 x 9V (NEDA 1604 / 6F22 o equivalente) -Seguridad: IEC61010 Sobrevoltaje y Dual Aislamiento, CAT IV 600V CAT III 1000V. -Dimensiones: 195 (alto) x 95 (ancho) x 58 (profundidad) mm.	10	Unidad	1.907.000	19.070.000
3	**CALIBRADOR DE PROCESOS DE PRESION** -Calibrador de presión eléctrico. **<u>Especificaciones</u>** -Rango: -12 psi a 300 psi, (-850 mbar a 20 bar, -85 a 2068.42 kPa) -Resolución: 0.01 psi, 1 mbar, 0.1 kPa -Sobrepresión: 375 psi, 25 bar -Funciones: Cero, Mín, Máx, Retención, Amortiguación **<u>Funciones:</u>** -Calibrar transmisores P/I (presión a corriente). -Medir la presión por medio de un accesorio de presión NPT de 1/8 de pulgada y un sensor interno de presión o por medio de un módulo de presión -Generar presión. -Medir la corriente hasta valores de 24 mA. -Presentar simultáneamente en la pantalla las mediciones de presión y corriente. -Suministrar tensión de bucle. -Calcular porcentaje de mA en modo de porcentaje. -Calcular el porcentaje de error de mA en modo de porcentaje de error.	1	Unidad	44.377.000	44.377.000
4	**ALINEADOR DE EJES LASER** -Sensores y comunicación CCD de 29 mm (1.1 pulg.) con láser lineal clase 2 -Inclinómetro ±0,5°; Bluetooth 4.0 de baja energía y alámbrico, cables USB. -Errores de medición <0,5% ±5 µm	1	Unidad	68.940.000	68.940.000

	-Material del soporte Policarbonato relleno de vidrio al 20% -Autonomía Hasta 16 horas -Batería recargable de LiPo -Dimensiones 120 × 90 × 36 mm (4.7 × 3.5 × 1.4 pulg.) -Peso 220 g (0.5 lb) -Dispositivo de funcionamiento Pantalla táctil LCD resistiva a color de 5.6 pulg. -PC/ABS de alto impacto con sobremolde -Actualización del software/la aplicación -A través de memoria USB -Autonomía de la unidad de visualización -Hasta 8 horas (100% de retroiluminación) -Dimensiones 205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 pulg.) -Peso 640 g (1.4 lb) -Método de alineación de ejes horizontales, medición en tres posiciones -Dos soportes en V con cadenas, ancho de 21 mm (0.8 pulg.) -Diámetros de ejes De 20 a 150 mm (de 0.8 a 5.9 pulg.) -300 mm (11.8 pulg.) con cadenas de extensión. -Altura máxima de acoplamiento 105 mm (4.2 pulg.) con varillas estándares -195 mm (7.7 pulg.) con varillas de extensión.				
5	**ALINEADOR DE POLEAS/BANDAS** <u>Especificaciones generales</u> -Exactitud 0,2° -Longitud de onda del láser 505 - 535 nm (verde más visible) -Potencia de salida <1,0 mW <u>Clasificación 2</u> -Distancia de medida 10 m entre unidades -Longitud de la línea del láser 7 m a 5 m de distancia -Controles Interruptor basculante de encendido/apagado del láser -Tipo de batería 4 pilas alcalinas AAA -Autonomía 6 h -Temperatura de funcionamiento -5°C a 40°C -Temperatura de almacenamiento -10°C a 70°C -Método de montaje Imanes potentes -Peso 0,3 kg -Dimensiones 37 x 40 x 170 mm -Carcasa Aluminio anodizado gris.	1	Unidad	22.353.250	22.353.250
6	**CAMARA TERMICA INDUSTRIAL** Cámara termográfica o térmica para aplicaciones industriales - Rango de medición de temperatura: de -20 a 550 ° C - Precisión de medición de alta temperatura: hasta ± 2 ° C, ± 2% - Sensor de alta sensibilidad con resolución mínima de 160 x 120 - Pantalla LCD de 3,5 " - Suplemento de luz láser de larga distancia para objetivos termográficos - Batería de iones de litio recargable incorporada - 4 horas de funcionamiento continuo mínimo	2	Unidad	7.793.323	15.586.646

7	**ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA** **Incluye:** -Bolsa para Transporte; -Batería Recargable Li-ION 3,7V (Instalada); -Adaptador externo AC / DC; -Conjunto de 5 Puntas de Prueba con Garra Jacaré; -Garra de cadena MFlex 18 para 4 cadenas; -Manual del usuario en CD-ROM; -CD-ROM con software; **Características:** - Visualización en tiempo real -Parámetros generales de la red -Tensión, Corriente, Frecuencia, Potencia, Energía, Cos Φ, Flicker, Picos de Tensión y Transientes, Asimetría, THD%, Armónicos, Inter - Armónicos. -Forma de onda de las señales -Tensiones, Corriente, Armonía. -Diagrama vectorial -Tensiones, Corriente. -Archivos -Gráfico de tendencia -Grabación de disturbios (hundimientos, picos, armónicos, interrupción, etc.) -Período de integración: 1, 2, 5, 10, 30, 1, 2, 5, 10 15, 30, 60min.	1	Unidad	55.052.333	55.052.333
8	**ALICATE AMPERIMETRO** -Display LCD/Conteo 3 5/6 Dígitos/6000 -Iluminación Barra Gráfica ✓ -True RMS True RMS AC/AC+DC -Corriente DC 600/2500A -Corriente AC 600/2500A -Tensión DC 6/60/600/1000V -Tensión AC 6/60/600/1000V -Resistencia 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ -Temperatura -40~+1000ºC/-40~+1832ºF -Capacitancia 60n/600n/6µ/60µ/600µ/6000µ/60mF -Frecuencia 60/600/6k/60k/600k/6M/60MHz -Frecuencia de Red ✓ -Duty Cycle ✓ -Teste de Continuidad/Diodo ✓ -Data Hold ✓ -Función LPF/HFR (Filtro de Paso Bajo) ✓ -Máx./Mín./Relativo ✓ -Inrush ✓ -Apagado Automático✓ -Cambio de rango Automática -Abertura de Garra 63mm -Diámetro del Conductor 60mm -Precisión Básica 1,5% -Categoría de Seguridad CAT IV 600V / CAT III 1000V -Alimentación 1x9V -Dimensiones (mm)/Peso (g) 298x107x47/726 **-Garantía 12 meses**	5	Unidad	2.558.167	12.790.835
9	**TERROMETRO** **Especificaciones:** -Display LCD/Nº de Dígitos: 3 3/4 Dígitos/ 4000. -Tensión de tierra AC: 400V.	1	Unidad	3.259.000	3.259.000

	-Resistencia: 40/400/4000Ω. -Cambio de fase: Manual. -Memoria: 20 Registros. -Precisión básica: 2%. -Categoría de seguridad: CAT III 600V. -Alimentación: 6 x 1,5V AA. -Dimensiones: 16x7x10cm. -Peso: 0,56kg.				
10	**TACOMETRO OPTICO** **<u>Especificaciones:</u>** -Tipo: Foto. -Display LCD/Conteo: 5 Dígitos/100000. -Foto tacómetro: 10~99999RPM. -Rango de muestra: 1~7 Seg. -Conteo: 0~99999 -Distancia de Medición: 50mm~200mm. -Tipo de Sensor: Diodo Fotosensible/Tubo Laser. -Selección de rango de medición Automática. -Alimentación: 3x1,5 V AAA. -Dimensiones (mm)/Peso (g): 184x76x30/180. -**Garantía: 12 meses.**	1	Unidad	1.048.333	1.048.333
11	**MEGÓHMETRO ELECTRÓNICO DE ALTA TENSIÓN - 10 KV** -Alcance: 2 TΩ -4 tensiones de prueba: 1 kV - 2 kV - 5 kV - 10 kV -Borne Guard -Batería recargable -Múltiples rangos para aumentar la exactitud -Alta precisión -Protección IP54 -Tensiones de prueba -1 kV - 2 kV - 5 kV - 10 kV. -Lectura máxima de resistencia -200 GΩ @ 1 kV. -400 GΩ @ 2 kV. -TΩ @ 5 kV. -2 TΩ @ 10 kV. -Curriente de cortocircuito -1 mA. -Exactitud de las tensiones de prueba ± 2% de la tensión nominal sobre R ≥ 10 GΩ. -Resistencia interna limitadora de corriente -1 MΩ @ 1 kV. -MΩ @ 2 kV. -5 MΩ @ 5 kV. -10 MΩ @ 10 kV. -Exatitud del megóhmetro -Classe 2 (± 2% de la deflexión a fondo de escala). -Indicador analógico -Con escala de 98 mm de longitud máxima, suspensión a la cinta tensa y espejo. -Índice de protección	1	Unidad	48.794.500	48.794.500
12	**ANALIZADOR DE VIBRACIONES PORTATIL** -Medidor de vibraciones uso motores, cojinetes -Sensor y aplicaciones portátiles fáciles de usar -Mediciones generales predefinidas 3 en 1 que incluyen velocidad, envolvente de aceleración y temperatura	1	Unidad	58.097.500	58.097.500

	-Medición avanzada y configurable de la velocidad, la envolvente de aceleración y la temperatura -Aprobado para su uso en zonas peligrosas, versión ATEX, IECEx y CSA clase I División 2 -Diseño industrial resistente: Prueba de caída de 2,0 m (6.6 ft), resistente al agua y al polvo (IP65) -Batería de litio recargable (jornada completa en uso normal) -Comunicación por Bluetooth con tabletas y teléfonos inteligentes -Aplicaciones para dispositivos IOS y Android				

4.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procedió a la verificación de las ofertas recibidas, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal. Se verificó el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente Tabla de las Ofertas en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento.

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	SAS PARAGUAY S.A.	ELECTROPAR S.A.	LABSOL S.A.	PARGOS TECH S.A.	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.
Formulario de Oferta - Lista de Precios	Cumple (Ítems 2,6,7,8,9 y 11) No cotiza: (Ítems 1,3,4,5,10 y 12)	Cumple (Ítem 6) No cotiza: Ítems 1 al 5 y 7 al 12	Cumple (Items 1,2, 6 al 11) No cotiza: ítems 3 al 5 y 12	Cumple (Items 1,2, 6 al 11) No cotiza: ítems 3 al 5 y 12	Cumple (Items 3, 5 y 11) No cotiza: ítems 1,2,4,6 al 10 y 12
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE – Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	No cumple *	Presentó - Cumple	SIPE - Cumple
Documento de Identidad	Presentó - Cumple	SIPE - Cumple	Presentó - Cumple	Presentó - Cumple	SIPE - Cumple

*El oferente **LABSOL S.A.** no presentó fisicamente con su oferta la ***"Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente,"*** en reemplazo presentó la **Constancia N° 1768360** firmada emitida a través del SIPE, la que podría dispensar al oferente de la presentación de dicho documento fisico, sin embargo, de las verificaciones realizadas entre el contenido de documentos de dicha constancia con la información del estado de los mismos en el SICP-SIPE y de acuerdo a la naturaleza del oferente, persona juridica (S.A.) se constató cuanto sigue:

Que, el Artículo 20 de la Constitución de Sociedad de la Firma, dispone que el uso de la firma social será ejercida por el Presidente. Que, a los fines de verificar el Titular del Directorio, se recurrió al Acta de Asamblea vigente, o en su defecto, el Poder de representación que acredite las facultades del Firmante, para comprometer al oferente, verificando que:

-Acta de asamblea general figura en estado **"erroneo"**

-Poder de representación en estado activo el cual es conferido al Sr. Robert Duarte, el cual no aplica teniendo en cuenta que la firmante de la oferta es la **Sra. María Asunción Ferreira Ruíz.**

Posteriormente, se procedió a una nueva verificación de la información y documentos obrantes en el SIPE observandose una actualización de datos realizada por parte del oferente en fecha 30/10/2023, posterior al Acta de apertura de oferta constatandose en estado **"inactivo"** el Poder Especial de fecha 26/10/2023 otorgado por el oferente a favor de la **Sra. María Asunción Ferreira Ruíz:**

Resultado de la Búsqueda

Tipo Documento	Nombre del Documento	Emisión	Vencimiento	Estado	Fecha	Ultima Acción	Fecha Activacion	-
006 - PODER REPRESENTANTE	poder_labsol_1660770633558.pdf	23/08/2022		Activo	17/08/2022 17:10	19/08/2022 12:21	19/08/2022 12:21	
006 - PODER REPRESENTANTE	poder_masu_1698892201016.pdf	26/10/2023		Inactivo	30/10/2023 15:50			

2 registros encontrados.

Conforme a los documentos ut supra observados, el oferente **LABSOL S.A** no presentó en forma física los "documentos societarios que justifiquen la representación de la firmante de la oferta del oferente", el cual se encontraba en estado erróneo en el momento de la apertura de ofertas del presente llamado, y conforme a lo que establece la **Resolución DNCP N° 1993/2018** por la que reglamenta el funcionamiento del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) en su **Artículo 23. "Uso**, *El proveedor inscripto en el SIPE podrá invocar la documentación incorporada a su registro, toda vez que en la Constancia del SIPE respectiva dicha documentación figure en estado "Activo" o en el Sistema figure en estado "Histórico". No se requiere la presentación de la documentación física que se encuentre en esos estados, pudiendo el proveedor inscripto, acreditar con la constancia que los mismos se encuentran en el Sistema, para su uso en cualquier proceso de contratación o administrativo regido por la Ley N' 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.*

El documento o los documentos que no figuren en la Constancia y en el Sistema en estado "Activo" e 'Histórico" respectivamente, no podrán acogerse al régimen descripto precedentemente. En este caso, el proveedor deberá presentar el documento físico pertinente. Con lo previsto del mismo cuerpo legal: **Anexo I. *Definiciones "...3) ESTADOS DURANTE EL PROCESO DE LA ACTIVACION DE LOS DOCUMENTOS:***

Activo: *Documento que se encuentra habilitado en el Sistema para ser invocado únicamente en los procesos de contratación regidos por la Ley N'2051/03, de Contrataciones Públicas.*

Inactivo: *Documento que no se halla habilitado en el Sistema para ser invocado en los procesos de contratación regidos por la Ley N° 2051/03, de Contrataciones Públicas.*

Erróneo: *Documento que fuera observado por el verificador del SIPE y por tanto, no se halla habilitado para ser invocado en los procesos de contratación regidos por la Ley N°2O51/03, de Contrataciones Públicas. (...)."*

Al ser dicho documento de carácter sustancial, en virtud a lo que establece el **Decreto Nº 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Artículo 60 Inciso c)** *"De rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, en cuanto al suministro y conformidad de los documentos considerados sustanciales"*, la oferta del oferente **LABSOL S.A.**, fue **DESCALIFICADA.**

4.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY 2051/03

Seguidamente, se procedió a la evaluación de los oferentes a fin de dar cumplimiento a la **Resolución Nº 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,** se constató que las empresas oferentes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40, Incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** procediendo al siguiente análisis:

El área legal analizó la condición de los oferentes a fin de verificar si sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos. Para dicho efecto, **se recurrió a la base de datos del SINARH, en la cual se constató que no registran antecedentes que impidan su contratación en el caso que resultaran adjudicados**. Así mismo, se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

5.- DOCUMENTOS FORMALES

DOCUMENTOS	SAS PARAGUAY S.A.	ELECTROPAR S.A.	PARGOS TECH S.A.	EVEREST INGENIERÍA S.R. L.
Constancia SIPE Nº	1767984	1768267	1768468	1766740
RUC Nº	80047349-3	80009085-3	80088565-1	80009334-8
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	SIPE- Cumple	No presentó –Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó- Cumple	SIPE- Cumple
Patente Comercial/Municipal	SIPE- Cumple	SIPE- Cumple	Presentó- Cumple	SIPE- Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	SIPE- Cumple	SIPE Presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó- Cumple	SIPE- Cumple
Certificado de Origen Nacional	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Constancia de RUC	SIPE- Cumple	SIPE- Cumple	SIPE- Cumple	SIPE- Cumple
Especificaciones Técnicas	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Plazo de Entrega	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Documentos para Experiencia	No presentó – Se solicitaron	No presentó – Se solicitaron	No presentó – Se solicitaron	No presentó – Se solicitaron

	aclaraciones al respecto	aclaraciones al respecto	aclaraciones al respecto	aclaraciones al respecto
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2020, 2021 y 2022 para contribuyentes del IRACIS	SIPE- Presentó	SIPE- Presentó	Presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	SIPE- Presentó
Formulario de Declaración Miembros	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
Folleto u Hoja técnica – Capacidad Técnica	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
utorización del Fabricante para todos los ítems	Presentó de la marca MEGGER. No presentó de la marca RISHABH– Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto
Garantía escrita del periodo de validez de los bienes por un periodo de 12 meses	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto

5.1.- <u>ACLARATORIAS</u>

Conforme a lo dispuesto en el **Decreto Nº 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 59:** "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a las oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a las firmas oferentes, los documentos formales establecidos en el PBC, conforme a las notas enviadas por el Comité de evaluación:

- Nota CE/INC N° 52/2023 y Nota CE/INC N° 57/2023 ambas de fecha 31 de octubre de 2023 a la firma: **SAS PARAGUAY S.A.**
- Nota CE/INC N° 53/2023 de fecha 31 de octubre de 2023 y Nota CE/INC N° 168/2023 de fecha 20 de noviembre de 2023, a la firma: **ELECTROPAR S.A.**
- Nota CE/INC N° 54/2023 y Nota CE/INC N° 58/2023 ambas de fecha 31 de octubre de 2023 a la firma: **PARGOS TECH S.A.**
- Nota CE/INC N° 55/2023 y Nota CE/INC N° 59/2023 ambas de fecha 31/10/2023 a la firma: **EVEREST INGENIERÍA S.R.L.**

OFERENTE	DOCUMENTO	RESPUESTA
SAS PARAGUAY S.A.	Especificaciones Técnicas	Presentó
	Plazo de Entrega	Presentó
	Documentos para **Experiencia**	Presentó

	Folleto u Hoja Técnica –**Capacidad Técnica**	Presentó
	Autorización del Fabricante para todos los ítems	Presentó
	Garantía Escrita del periodo de valides de los bienes por un periodo de 12 meses	Presentó
	Desglose de Precios de los ítems 6,7,8 y 9	Presentó
ELECTROPAR S.A.	Certificado de Cumplimiento Tributario	Presentó
	Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	Presentó
	Especificaciones Técnicas	Presentó
	Plazo de Entrega	Presentó
	Documentos para **Experiencia**	Presentó
	Folleto u Hoja Técnica –**Capacidad Técnica**	Presentó
	Autorización del Fabricante	Presentó
	Garantía Escrita del periodo de valides de los bienes por un periodo de 12 meses	Presentó
PARGOS TECH S.A.	Especificaciones Técnicas	Presentó
	Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2020, 2021 y 2022 para contribuyentes del IRACIS	Presentó
	Plazo de Entrega	Presentó
	Documentos para **Experiencia**	Presentó
	Folleto u Hoja Técnica –**Capacidad Técnica**	Presentó
	Autorización del Fabricante	Presentó
	Garantía Escrita del periodo de valides de los bienes por un periodo de 12 meses	Presentó
	Desglose de Precios de los ítems 2,6, 10 y 11	Presentó
EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	Especificaciones Técnicas	Presentó
	Plazo de Entrega	Presentó
	Documentos para **Experiencia**	Presentó
	Folleto u Hoja Técnica –**Capacidad Técnica**	Presentó
	Autorización del Fabricante	Presentó
	Garantía Escrita del periodo de valides de los bienes por un periodo de 12 meses	Presentó
	Desglose de Precios del ítem 11	Presentó

6.- OFERTA TÉCNICA

Posteriormente se procedió a la evaluación de las ofertas en su aspecto técnico, conforme a lo dispuesto en el **Decreto Nº 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 63, Numeral 3:** *"... será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato...".* Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como, Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y Experiencia, y Capacidad Técnica de las firmas **SAS PARAGUAY S.A., ELECTROPAR S.A., PARGOS TECH S.A., EVEREST INGENIERÍA S.R.L.**

6.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAZO DE ENTREGA

Conforme al **informe técnico de fecha 07 de noviembre de 2023** de la **Gerencia Industrial**, en carácter de área requirente, basados en los procedimientos y criterios establecidos para el efecto, ha realizado el análisis de la oferta presentada, cuyo resultado del estudio se resume en la siguiente planilla:

OFERENTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PLAZO DE ENTREGA
SAS PARAGUAY S.A.	Cumple (Ítems 7 y 11) No cumple* (Ítems 2, 6, 8 y 9)	Cumple
ELECTROPAR S.A.	Cumple Ítem 6	Cumple
PARGOS TECH S.A.	Cumple (ítems 1,2, 6, 7, 8, 9 y 10) No cumple* (ítem 11)	Cumple
EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	Cumple (Ítems 3, 5 y 11)	Cumple

Las ofertas presentadas por las firmas **SAS PARAGUAY S. A.** en los ítems 2, 6, 8 y 9, y **PARGOS TECH S.A.** en el item 11, no cumplen con las Especificaciones Técnicas establecidas en el PBC, conforme al Informe Técnico del área requirente la Gerencia Industrial, donde expone cuanto sigue:

Item N° 2: *La firma **SAS Paraguay S.A**. oferta un multímetro sin función fasimétrica, sin función de linterna, la alimentación es de 2 pilas de 1,5 V y solo cuenta con protección IP50, en cambio el multímetro solicitado debe contar con función fasimétrica, con función de linterna, la alimentación debe ser con una pila de 9V, y la protección debe ser IP65, por lo que su evaluación es **NO CUMPLE***

Item N° 6: *La firma **SAS Paraguay S.A**. oferta cámara térmica cuyo rango de medición de temperatura es de -20° C a 300° C, el solicitado es de -20° a 550° C, además el ofertado posee pantalla de 2,2", el solicitado deber ser de 3,5" por esto, su evaluación es **NO CUMPLE.***

Item N° 8: *La firma **SAS Paraguay S.A.** oferta un alicante amperímetro cuya abertura de garra es de 51 mm, en cambio el solicitado debe ser de 63 mm, además de que la capacidad de diámetro del conductor del oferente abarca hasta 50 mm de diámetro de conductor, en cambio se solicita que sea de 60 mm, por ello su evaluación es **NO CUMPLE.***

Item N° 9: *La firma* ***SAS Paraguay S.A.*** *oferta un terrometro cuya precisión es de 2,5% en cambio se solicita que sea de 2%, además el ofertado posee una Tensión de Tierra de 0-100V, y se solicita que sea de 400 V, por esto su evaluación es* ***NO CUMPLE****.*
Item N° 11: *La firma* ***PARGOS TECH S.A****. oferta un Megohmetro digital, en cambio el solicitado debe poseer indicador analógico, por esto su evaluación es* ***NO CUMPLE.***

De acuerdo a lo expuesto por la Gerencia Industrial, a través del Informe Técnico de fecha 07 de noviembre de 2023, la oferta presentada por la firma **SAS PARAGUAY S.A.** correspondiente a los ítems 2,6,8 y 9, y la oferta presentada por la firma PARGOS **TECH S.A.** en el item 11, **NO CUMPLEN** con lo solicitado conforme al **PBC. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas**, por lo tanto, sus ofertas para dichos ítems fueron **DESCALIFICADAS.**

6.2.- <u>EXPERIENCIA</u>

Con respecto a lo previsto en el **PBC. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Experiencia Requerida:** *"Demostrar la experiencia en* ***la provisión de equipos o herramientas de diagnóstico de procesos industriales, en instituciones públicas y/o privadas****, con facturas de venta contado o facturas de venta a crédito con sus recibos cancelatorios, cuya suma debe ser del 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación en los últimos 3 (tres) años (2020, 2021 y 2022)".* Se realizó el análisis de las documentaciones que acrediten lo señalado según el cuadro que se detalla a continuación:

OFERENTE	EXPERIENCIA
SAS PARAGUAY S.A.	Cumple
ELECTROPAR S.A.	Cumple
PARGOS TECH S.A.	Cumple
EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	Cumple

SAS PARAGUAY S.A.								
Monto total ofertado Gs.	**Monto requerido 30% Gs.**	**Facturas N°**	**Fecha de factura**	**Recibo de Dinero**	**Empresa**	**Monto demostrado USD.**	**Tipo de cambio fecha de factura**	**Monto demostrado Gs.**
184.686.636	55.405.991	001-007-0002952	01/11/2021	0011959	CIE S.A.	73.000,00	6.893,87	503.252.510
Obs.: Se adjunta, factura con su recibo cancelatorio, asimismo se adjunta planilla de cotizaciones publicado por el Banco Central del Paraguay que demuestra el tipo de cambio utilizado para la conversión de facturas usd a gs. Anexo I								

ELECTROPAR S.A.								
Monto total ofertado Gs.	**Monto requerido 30% Gs.**	**Facturas N°**	**Fecha de factura**	**Recibo de Dinero**	**Empresa**	**Monto demostrado USD.**	**Tipo de cambio fecha de factura**	**Monto demostrado Gs.**
17.200.000	5.160.000	011-004-0005447	17/08/2022	2261173	CTC GLOBAL S.A.	1.200,00	6.879,01	8.254.812
Obs.: Se adjunta, factura con su recibo cancelatorio, asimismo se adjunta planilla de cotizaciones publicado por el Banco Central del Paraguay que demuestra el tipo de cambio utilizado para la conversión de facturas usd a gs. Anexo I								

PARGOS TECH S.A.						
Monto total ofertado Gs.	Monto requerido 30% Gs.	Facturas N°	Fecha de factura	Recibo de Dinero	Empresa	Monto demostrado Gs.
121.800.000	36.540.000	001-003-0000323	28/01/2022	0001701	VILLANUEVA INGENIERPIUA Y SERVICIOS SRL	25.000.000
		001-003-0000612	10/05/2022	0001821	AUTOMOVIL SUPPLY S.A.	34.542.950
					Totales:	**59.542.950**
Obs.: Se adjunta, factura a crédito con su recibo cancelatorio Anexo I						

EVEREST INGENIERÍA S.R.L.						
Monto total ofertado Gs.	Monto requerido 30% Gs.	Facturas N°	Fecha de factura	Recibo de Dinero	Empresa	Monto demostrado Gs.
120.987.000	36.296.100	001-001-0104329	09/12/2022	0070708	ANDE	189.611.002
Obs.: Se adjunta, factura a crédito con su recibo cancelatorio Anexo I						

7.- CAPACIDAD TÉCNICA

Con respecto a lo previsto en el **PBC, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Capacidad Técnica:** *"El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de todos los ítems ofertados.*

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

- ✓ *Folleto u Hoja técnica."*

La Gerencia Industrial, en carácter de área requirente ha realizado un **informe técnico en fecha 07 de noviembre de 2023,** concluyendo en lo pertinente que:

OFERENTE	CAPACIDAD TÉCNICA
SAS PARAGUAY S.A.	Presentó/Cumple
ELECTROPAR S.A.	Presentó/Cumple
PARGOS TECH S.A.	Presentó/Cumple
EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	Presentó/Cumple

8.- OBSERVACIONES DEL ACTA

La firma Everest Ingeniería S.R.L., manifiesta que:

La firma LABSOL S.A., no presenta copia de la oferta requerida en el Pliego de Bases y Condiciones"

Respuesta del Comité de Evaluación

Con respecto a la observación asentada por la firma **EVEREST INGENIERÍA S.R.L..,** manifestamos que la oferta de la firma **LABSOL S.A.**, no fue analizada en detalle, considerando lo detallado en el punto 4 del presente informe.

9.- CAPACIDAD FINANCIERA

Luego, conforme a lo requerido en el **PBC, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Capacidad Financiera** y a los efectos de calificar la situación financiera de las firmas **SAS PARAGUAY S.A., ELECTROPAR S.A., PARGOS TECH S.A. y EVEREST INGENIERÍA S.R.L.** Se procedió a evaluar sus Balances Generales, para lo cual fueron considerados los siguientes índices:

Para contribuyentes de IRACIS:

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los3 (tres) últimos años (2020, 2021 y 2022).
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los3 (tres) últimos años (2020, 2021 y 2022).
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. El promedio en los en los tres (3) últimos años (2020, 2021 y 2022).no deberá ser negativo.

	SAS S.A.		
Ratio de liquidéz			
Mayor o Igual que 1	**2020**	**2021**	**2022**
Activo Cte.	20.941.034.128	22.883.984.033	24.173.504.745
Pasivo Cte.	7.780.333.099	15.916.337.601	15.702.689.401
	2,692	**1,438**	**1,539**
	Promedio		**1,890**
	CUMPLE		

	PARGOS TECH S.A		
Ratio de liquidéz			
Mayor o Igual qu	**2020**	**2021**	**2022**
Activo Cte.	11.991.332.641	10.954.796.101	19.778.248.593
Pasivo Cte.	8.479.441.852	6.501.988.202	15.297.412.087
	1,414	**1,685**	**1,293**
	Promedio		**1,464**
	CUMPLE		

Indice de endeudamiento			
No sera mayor a 0,80	**2020**	**2021**	**2022**
Pasivo Total	7.780.333.099	15.916.337.601	15.702.689.401
Activo Total	27.190.431.211	36.976.136.930	38.522.763.272
	0,286	**0,430**	**0,408**
	Promedio		**0,375**
	CUMPLE		

Indice de endeudamiento			
No sera mayor a	**2020**	**2021**	**2022**
Pasivo Total	9.504.717.492	7.842.583.866	15.604.319.687
Activo Total	15.081.877.320	14.762.165.427	23.500.087.887
	0,630	**0,531**	**0,664**
	Promedio		**0,608**
	CUMPLE		

Indice de rentabilidad			
No debe ser Negativo	**2020**	**2021**	**2022**
Utilidad despúes de Imp.	992.596.304	1.567.216.156	1.672.260.815
Capital	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	0,099	**0,157**	**0,167**
	Promedio		**0,141**
	CUMPLE		

Indice de rentabilidad			
No debe ser Nega	**2020**	**2021**	**2022**
Utilidad despúes de	3.886.734.280	2.605.300.646	2.257.377.307
Capital	1.080.000.000	3.900.000.000	5.100.000.000
	3,599	**0,668**	**0,443**
	Promedio		**1,570**
	CUMPLE		

ELECTROPAR S.A.			
Ratio de liquidéz			
Mayor o Igual que 1	**2020**	**2021**	**2022**
Activo Cte.	117.426.142.029	208.625.416.401	205.868.059.251
Pasivo Cte.	49.730.591.008	132.527.105.995	91.535.244.162
	2,361	**1,574**	**2,249**
	Promedio		**2,062**
	CUMPLE		

EVEREST INGENIERIA S.R.L.			
Ratio de liquidéz			
Mayor o Igual que 1	**2020**	**2021**	**2022**
Activo Cte.	32.086.014.107	36.445.387.153	45.097.114.995
Pasivo Cte.	3.600.764.078	8.083.661.300	12.907.405.353
	8,911	**4,509**	**3,494**
	Promedio		**5,638**
	CUMPLE		

Indice de endeudamiento			
No sera mayor a 0,80	**2020**	**2021**	**2022**
Pasivo Total	53.121.429.447	142.319.263.645	98.388.074.444
Activo Total	134.729.798.198	238.044.416.999	238.118.134.663
	0,394	**0,598**	**0,413**
	Promedio		**0,468**
	CUMPLE		

Indice de endeudamiento			
No sera mayor a 0,80	**2020**	**2021**	**2022**
Pasivo Total	3.627.083.167	8.083.661.300	16.230.806.039
Activo Total	46.374.611.527	51.249.702.120	61.214.083.267
	0,078	**0,158**	**0,265**
	Promedio		**0,167**
	CUMPLE		

Indice de rentabilidad			
No debe ser Negativo	**2020**	**2021**	**2022**
Utilidad despúes de Imp.	24.025.417.151	32.773.704.743	29.827.986.725
Capital	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
	0,601	**0,819**	**0,746**
	Promedio		**0,722**
	CUMPLE		

Indice de rentabilidad			
No debe ser Negativo	**2020**	**2021**	**2022**
Utilidad despúes de Imp	4.226.465.416	4.412.728.982	5.918.467.121
Capital	33.226.000.000	33.226.000.000	33.226.000.000
	0,127	**0,133**	**0,178**
	Promedio		**0,146**
	CUMPLE		

En base a los cálculos se concluyó que la firmas **SAS PARAGUAY S.A., ELECTROPAR S.A., PARGOS TECH S.A. y EVEREST INGENIERÍA S.R.L.** cumplen con los **Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad** y acreditan suficientemente su capacidad financiera.

10.- <u>OFERTAS ECONÓMICAS</u>

Se efectuó la verificación aritmética de la planilla de precios y se adjunta un cuadro de los ítems cotizados.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	SAS PARAGUAY S.A.	ELECTROPAR S.A.	PARGOS TECH S.A.	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.
				Precio Unitario Gs. (IVA incluido)	Precio Unitario Gs. (IVA incluido)	Precio Unitario Gs. (IVA incluido)	Precio Unitario Gs. (IVA incluido)
1	Osciloscopio digital de 100 mhz y de 4 canal	1	Unidad	No cotiza	No cotiza	7.100.000	No cotiza
2	Multímetro digital	10	Unidad	No cumple EE.TT	No cotiza	1.410.000	No cotiza
3	Calibrador de procesos de presión	1	Unidad	No cotiza	No cotiza	No cotiza	37.597.000
4	Alineador de ejes laser	1	Unidad	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
5	Alineador de poleas/bandas	1	Unidad	No cotiza	No cotiza	No cotiza	19.318.000
6	Cámara térmica industrial	2	Unidad	No cumple EE.TT	8.600.000	5.245.000	No cotiza
7	Analizador de calidad de energía	1	Unidad	84.014.104	No cotiza	48.000.000	No cotiza

8	Alicate amperímetro	5	Unidad	No cumple EE.TT	No cotiza	2.700.000	No cotiza
9	Terrometro	1	Unidad	No cumple EE.TT	No cotiza	2.880.000	No cotiza
10	Tacómetro óptico	1	Unidad	No cotiza	No cotiza	740.000	No cotiza
11	Megóhmetro electrónico de alta tensión - 10 kv	1	Unidad	40.315.985	No cotiza	No cumple EE.TT	64.072.000
12	Analizador de vibraciones portátil	1	Unidad	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza

11.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

De conformidad a lo establecido en el **Artículo 4°** de la **Resolución DNCP N° 1890/2020**: "*...el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación*", se realizó un análisis de los precios ofertados y se solicitó desglose de precios a la firmas **PARGOS TECH S.A. y EVEREST INGENIERÍA S.R.L.,** puesto que sus ofertas presentan una variación entre los precios ofertados y el precio referencial, superior al 15% por encima del precio referencial y superior al 25% por debajo del mismo.

- **PARGOS TECH S.A.,** puesto que su oferta presenta una variación entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 25% por debajo del precio referencial, en los ítems 2, 6 y 10.
- **EVEREST INGENIERÍA S.R.L.,** puesto que su oferta presenta una variación entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 15% por encima del precio referencial en el ítem 11.-

Los desgloses presentados por los oferentes fueron analizados por el área requirente la Gerencia Industrial que mediante la Carta Interna INC G.I. N° 214/2023 de fecha 08 de noviembre de 2023, con respecto a dicha variación, menciona que: *"De acuerdo al desglose de precios presentado, en el cual los oferentes declararon un costo total (Gastos administrativos + IVA) más una utilidad antes de los impuestos (PARGOS TECH S.A. 20,91%), (EVEREST INGENIERÍA S.R.L. 10,75%), estando este porcentaje dentro de los márgenes razonables por lo cual se recomienda seguir con el proceso".*

12.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Considerando que el proceso es plurianual para el Ejercicio Fiscal 2023, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 276/2023, por el monto de guaraníes cuatrocientos cincuenta y dos millones doscientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y tres (Gs.452.272.953).

13.- HABILITACIÓN DE LA EMPRESA OFERENTE

Se verificó que las empresas **PARGOS TECH S.A., EVEREST INGENIERÍA S.R.L. y SAS PARAGUAY S.A.,** se encuentran habilitadas actualmente conforme al sistema de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

14.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas y conforme a lo establecido en el **Decreto Nº 2992/19 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 65 "Criterios de Adjudicación" y Artículo 30.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA** *"Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: inc. a) que no se hubiera presentado oferta alguna"*; **el Comité** de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

14.1.- ADJUDICAR los ítems 1, 2, 6 al 10 del proceso de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA FABRICA VALLEMI" - PLURIANUAL ID Nº 429.308,** a la firma **PARGOS TECH S.A.,** por el monto total de guaraníes noventa y seis millones ochocientos diez mil **(Gs. 96.810.000),** puesto que cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC, según el siguiente detalle.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	PARGOS TECH S.A.			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. (IVA incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
1	Osciloscopio digital de 100 mhz y de 4 canal	1	Unidad	MCP	CHINA	7.100.000	7.100.000
2	Multímetro digital	10	Unidad	MINIPA	CHINA	1.410.000	14.100.000
6	Cámara térmica industrial	2	Unidad	GUIDE	CHINA	5.245.000	10.490.000
7	Analizador de calidad de energía	1	Unidad	MINIPA	CHINA	48.000.000	48.000.000
8	Alicate amperímetro	5	Unidad	MINIPA	CHINA	2.700.000	13.500.000
9	Terrometro	1	Unidad	MINIPA	CHINA	2.880.000	2.880.000
10	Tacómetro óptico	1	Unidad	MINIPA	CHINA	740.000	740.000
						Total:	**96.810.000**

14.2.- ADJUDICAR los ítems 3 y 5 del proceso de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA FABRICA VALLEMI" - PLURIANUAL ID Nº 429.308,** a la firma **EVEREST INGENIERÍA S.R.L.**por el monto total de guaraníes cincuenta y seis millones novecientos quince mil **(Gs. 56.915.000),** puesto que cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC, según el siguiente detalle.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. (IVA incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
3	Calibrador de procesos de presión	1	Unidad	FLUKE	EE.UU	37.597.000	37.597.000
5	Alineador de poleas/bandas	1	Unidad	FLUKE	EE.UU	19.318.000	19.318.000
						Total:	**56.915.000**

14.3.- ADJUDICAR el ítem 11 del proceso de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA FABRICA VALLEMI" - PLURIANUAL ID Nº 429.308,** a la firma **SAS PARAGUAY S.A.,** por el monto total de guaraníes cuarenta millones trescientos quince mil novecientos ochenta y cinco **(Gs. 40.315.985),** puesto que cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC, según el siguiente detalle.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	SAS PARAGUAY S.A.			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. (IVA incluido)	Precio Total Gs. (IVA Incluido)
11	Megóhmetro electrónico de alta tensión - 10 kv	1	Unidad	MEGGER	INGLATERRA	40.315.985	40.315.985
						Total:	**40.315.985**

14.4.- DECLARAR DESIERTO los ítems 4 y 12 del proceso **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA FABRICA VALLEMI" - PLURIANUAL ID Nº 429.308, de conformidad al Artículo 30.-**"*DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA "Una licitación se declarará desierta, mediante resolución de la máxima autoridad de la Convocante, en los siguientes casos: inc. a) que no se hubiera presentado oferta alguna."*

14.5.- AFECTAR la erogación emergente del presente proceso al rubro correspondiente del **Ejercicio Fiscal 2023.** La ejecución del proceso afectado al **Ejercicio Fiscal 2024**, estará supeditada a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para dicho Ejercicio.

14.6.- ENCOMENDAR al área correspondiente la elaboración del contrato respectivo.

Es nuestro informe.

Atentamente.

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 23/2023 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA FABRICA VALLEMI" PLURIANUAL ID Nº 429.308			
N°	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**
1	Coordinadora de Comité de Evaluación	Lic. Cynthia Caballero B. Coord. de Comite de Evaluación Industria Nacional del Cemento	
2	Gerente Industrial	Ing. Diego Quintana Gerente Industrial Industria Nacional del Cemento	
3	Asesor Legal	Abog. Manuel Augusto Zárate G. Asesor Legal Industria Nacional del Cemento	
4	Secretaría General	Abg. Mg. Berenice Savorgnan Secretaria General Industria Nacional del Cemento	
5	Gerente Financiero	Lic. Luis A. Ayala D. Gerente Financiero I.N.C.	