Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social -Unidad Operativa de Contrataciones
Sub UOC Nº 44 " LABORATORIO CENTRAL"

CUADRO COMPARATIVO CD Nº 06/2021 "RECARGA DE EXTINTORES" ID 396.058

Item	Codigo del Catalogo	Descripción del Producto y/o Servicio	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT	PRECIO REFERENCIAL	COMERCIAL MARMED				VARIACION DE PRECIO	FIRE MASTER				VARIACION DE PRECIO	G MOVILES		
						CARTA OFERTA : 5,211,250 GS					CARTA OFERTA: 3,096,500 GS					CARTA OFERTA: 3,373,600GS		
						Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	TOTAL		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	TOTAL		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto
1	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR	BALON DE 4 KGS PQS (POLVO QUIMICO SECO) ABC, SE REQUIERE: RECARGA DEL CONTENIDO DEL BALON SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO Y TAMAÑO; ADEMAS DE LA VERIFICACION DEL BALON Y ACCESORIOS (VALVULA, MANOMETRO, MANGUERA, ETC) CERTIFICADO INTN	12	50.000	58.000	ACUARIO	NACIONAL	696.000	16	33.000	FIRE MASTER S.R.L	NACIONAL	396.000	-34	40.000	SAN FERNANDO	NACIONAL
2	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR	BALON DE 4 KGS BUT ECOLOGICO, SE REQUIERE: RECARGA DEL CONTENIDO DEL BALON SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO Y TAMAÑO; ADEMAS DE LA VERIFICACION DEL BALON Y ACCESORIOS (VALVULA, MANOMETRO, MANGUERA, ETC) CERTIFICADO INTN	6	487.000	608.750	ACUARIO	NACIONAL	3.652.500	25	368.000	FIRE MASTER S.R.L	NACIONAL	2.208.000	-24	389.600	SAN FERNANDO	NACIONAL
3	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR	BALON DE 6 KGS PQS (POLVO QUIMICO SECO) ABC, SE REQUIERE: RECARGA DEL CONTENIDO DEL BALON SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO Y TAMAÑO; ADEMAS DE LA VERIFICACION DEL BALON Y ACCESORIOS (VALVULA, MANOMETRO, MANGUERA, ETC) CERTIFICADO INTN	5	67.000	83.750	ACUARIO	NACIONAL	418.750	25	47.500	FIRE MASTER S.R.L	Brasil	237.500	-29	53.600	SAN FERNANDO	NACIONAL
4	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR	BALON DE 10 KGS PQS (POLVO QUIMICO SECO) ABC. SE REQUIERE: RECARGA DEL CONTENIDO DEL BALON SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO Y TAMAÑO; ADEMAS DE LA VERIFICACION DEL BALON Y ACCESORIOS (VALVULA, MANOMETRO, MANGUERA, ETC) CERTIFICADO INTN	3	120.000	148.000	ACUARIO	NACIONAL	444.000	23	85.000	FIRE MASTER S.R.L	NACIONAL	255.000	-29	96.000	SAN FERNANDO	NACIONAL
									5.211.250					3.096.500				

Héctor M. Benítez Aquino
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8266

Secretaria Seguridad

Aldo Kunet

Gladys Marmolejo
L.C.S.P.
M.S.P. y B.S.