**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

**POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 01/2018 PARA LA "TERMINACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PLANTA VILLA ELISA" ID N° 339.951.**

**VISTOS:**

El Acta de Sesión Pública Virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del 14 de febrero de 2018; el Acta de Apertura Física de las Ofertas del 15 de febrero de 2018; el Informe del Comité de Evaluación del 20 de abril de 2018, constituido por Resolución PR / EJ N° 099/18 del 07 de febrero de 2018; la Nota Interna DOC N° 102/18 del 24 de abril de 2018 de la Dirección Operativa de Contrataciones; la Nota Interna DJU/246/2018 del 26 de abril de 2018 de la Dirección Jurídica; y,

**CONSIDERANDO:**

Que según el Acta de Sesión Pública Virtual del 14 de febrero de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, han presentado propuestas las firmas: O.G. INGENIERIA SRL, NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, JORGE ALBERTO MELGAREJO LOPEZ, LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO, Jorge Rolando Cáceres Rojas, INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA, MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO, M Y T S.A., ANGEL AUAD CATTEBEKE, JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ, ESTRUCTURAS S.R.L., CALDETEC INGENIERIA SRL, RITTER CONSTRUCCIONES SRL, FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, I.B.C. SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFORTEC SRL, WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA, ARQUITECTONICA SRL, GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, INGEMANT SA, MM SOCIEDAD ANONIMA, APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA;

Que según el Acta de Apertura Física del 15 de febrero de 2018, han presentado ofertas las firmas: O.G. INGENIERIA SRL, NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS, JORGE ALBERTO MELGAREJO LOPEZ, LIVIO GUILLERMO PETTENGILL BAREIRO, Jorge Rolando Cáceres Rojas, INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA, MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO, M Y T S.A., ANGEL AUAD CATTEBEKE, JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ, ESTRUCTURAS S.R.L., CALDETEC INGENIERIA SRL, RITTER CONSTRUCCIONES SRL, FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, I.B.C. SOCIEDAD ANÓNIMA, CONFORTEC SRL, WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA, ARQUITECTONICA SRL, GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, INGEMANT SA, MM SOCIEDAD ANONIMA, APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA;

Que el Comité de evaluación recomienda adjudicar la presente contratación a la empresa EMTEC del Ing. Jorge Rolando Cáceres por un monto total de Guaraníes cuatro mil seiscientos treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete (G. 4.639.999.997);

Que la presente Licitación cuenta con disponibilidad presupuestaria de PETROPAR para el ejercicio 2018 conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 147 / 2018 de fecha 05 de abril de 2018, que afecta al Sub Grupo de Gasto 520 – Construcciones del Presupuesto General de Gastos de PETROPAR del ejercicio 2018;

Que la Dirección Jurídica informa que en su generalidad las etapas del procedimiento establecidas en las normas que regulan las Contrataciones Públicas han sido cumplidas y el Comité de Evaluación certifica que la oferta de la firma propuesta para la adjudicación se ajusta a los requerimientos legales, financieros y técnicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, como así mismo resultan económicamente convenientes conforme a las estimaciones previstas para el efecto;

Que el Art. 22° de la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", modificado por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de



COPIA PARA LA D.O.C.

**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo", compete al Presidente la adjudicación del presente llamado; por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

**EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**

**R E S U E L V E:**

**Artículo 1°.-** Adjudicar la Licitación Pública Nacional por el procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica N° 01/2018 para la "Terminación y Adecuación de Oficinas Administrativas en la Planta Villa Elisa" ID N° 339,951, a la empresa EMTEC del Ing. Jorge Rolando Cáceres por un monto total de Guaraníes cuatro mil seiscientos treinta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete (G. 4.639.999.997), conforme al siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provisión y construcción completa de obrador con equipamientos sanitarios obligatorio. | Unidad | 1 | 5.224.486 | 5.224.486 |
| 2 | Construcción de vallado con cercado de madera con estructuras horizontales y verticales con terciada, incluyendo todos sus accesorios de colocación. Ubicación todo el perímetro de la obra. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 500 | 33.688 | 16.844.000 |
| 3 | Demolición de mampostería de 0,20 para ampliación de ventana. Ubicación Bloque B planta baja. Presupuestar mano de obra. | Metros cuadrados | 22 | 9.706 | 213.532 |
| 4 | Caminero de hormigón armado de 10 cm de espesor. Bloque A y B. Ver plano de referencia. | Metros cuadrados | 434 | 3.997 | 1.734.698 |
| 5 | Nivelación y compactación mecánica de terreno en toda su extensión. Interior planta baja Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cúbicos | 136 | 191.279 | 26.013.944 |
| 6 | Nivelación y compactación mecánica de terreno en toda su extensión. Interior planta baja Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cúbicos | 108 | 191.279 | 20.658.132 |
| 7 | Provisión y colocación de relleno de tierra compactado en todo el perímetro (talud). Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cúbicos | 57 | 51.388 | 2.929.116 |
| 8 | Provisión y colocación de relleno de tierra compactado en todo el perímetro (talud). Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cúbicos | 80 | 51.388 | 4.111.040 |
| 9 | Provisión y colocación de empastado en área de talud, jardines y perímetros, planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 1.000 | 17.415 | 17.415.000 |
| 10 | Para pozo ciego de dimensión: diámetro 2,30 mts - profundidad 3,00 mts. Dos unidades. Ubicación ver plano de referencia. | Metros cúbicos | 32 | 74.228 | 2.375.296 |
| 11 | Para cámara séptica de dimensión: largo 1,95 mts - ancho 1,00 mts - profundidad 1,20 mts. Dos unidades. Ubicación ver plano de referencia. | Metros cúbicos | 5 | 74.228 | 371.140 |
| 12 | Para registros de desagüe cloacal de 0,50 x 0,50 mts. Ubicación ver plano de referencia | Unidad | 11 | 117.052 | 1.287.572 |
| 13 | Para registros de desagüe pluvial de 0,40 x 0,40 mts - 0,50 x 0,50 mts - 0,60 x 0,60 mts. Ubicación ver plano de referencia. | Unidad | 32 | 202.699 | 6.486.368 |
| 14 | Para viga encadenado inferior de hormigón armado de 0,13 x 0,30. Ubicación galería de unión Bloque A y B y acceso a Bloque B. | Metro lineal | 53 | 51.388 | 2.723.564 |
| 15 | Provisión y colocación de pilares de hormigón armado de 0,30 mts de diámetro con 6 varilla conformada de 10 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloque A y B nivel(+3,30 mts). Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cúbicos | 1,1 | 1.594.468 | 1.753.914 |
| 16 | Provisión y colocación de pilares de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts, con la misma dimensión y cantidad de varilla conformada que quedaron para su continuidad, estribo con varilla de 6 mm cada 20 cm. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4 - Planta alta Bloque B nivel (+3,30 mts). | Metros cúbicos | 7,68 | 1.566.089 | 12.027.564 |
| 17 | Provisión y colocación de viga encadenado inferior de hormigón armado de 0,13 x 0,30 mts, con 4 varilla conformada de 8 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta baja unión de los Bloques A y B y acceso a Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 53 | 76.369 | 4.047.557 |
| 18 | Provisión y colocación de viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,50 mts, con 5 varilla conformada de 12 mm y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cúbicos | 1,7 | 1.570.201 | 2.669.341 |

**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Provisión y colocación de losa de hormigón armado de 10 cm de espesor con varilla conformada de 8 mm armada en ambas direcciones cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta unión de los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cúbicos | 5,4 | 1.515.958 | 8.186.173 |
| 20 | Provisión y colocación de escalera de hormigón armado con 5 varilla de 12 mm que deberá empalmarse en la parte superior dentro de la losa, el espesor 10 cm, ancho 90 cm con 16 escalones de 0,30 cm, revestido con piso de granito de base gris y posa mano con caño circular de 4 cm de metal. | Unidad | 1 | 4.938.996 | 4.938.996 |
| 21 | Provisión y colocación de viga encadenado perimetral superior de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts con 5 varilla conformada y estribo de 6 mm cada 20 cm. Dosaje 1:2:4. Planta alta - Bloque B. | Metro lineal | 117 | 501.322 | 58.654.674 |
| 22 | Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm de espesor, con varilla de 8 mm cada 30 cm armada en ambas direcciones con conjunta dilatación cada 3,00 mts, sobre base bien compacta y nivelada. Ubicación acceso a estacionamiento de la presidencia. Planta baja Bloque A | Metros cuadrados | 210 | 97.067 | 20.384.070 |
| 23 | Provisión y colocación de rampa para persona de capacidad diferente de 1,20 de ancho x 1,60 mts de longitud, de hormigón armado con varilla de 6 mm armada en ambas direcciones. Ubicación ver plano de referencia. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 2 | 413.962 | 827.924 |
| 24 | Provisión y colocación de escalera de hormigón armado, incluir fundaciones, el desarrollo de la varilla principal de 12 mm deberá empalmarse en la parte superior con los brotes de varilla de 12 mm preparado para el efecto | Unidad | 2 | 4.196.719 | 8.393.438 |
| 25 | Demolición de viga encadenado de hormigón armado superior de 0,30 x 0,20 mts existente en el primer nivel (+ 6,30 mts). Presupuestar mano de obra. Ubicación bloque A .Ver plano de referencia | Metro lineal | 11 | 44.251 | 486.761 |
| 26 | Demolición de pilares perimetrales (P5, P6, P7, P 24, P25 y P26) de hormigón armado superior de 0,17 x 0,30 mts (1,00 mts cada pilar aprox.) existente planta alta (+ 6,30 mts). Presupuestar mano de obra. Ubicación Bloque A .Ver plano de referencia. | Metro lineal | 6 | 147.028 | 882.168 |
| 27 | Provisión y colocación de pilares (demolido) de hormigón armado de 0,17 x 0,30 mts ( P7, P6, P7, P24, P25, P26) y cargado total del P48. Altura 3,00 mts - Dosaje 1:2:4 - Planta alta (+ 6,30 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia. | Metros cúbicos | 0,54 | 1.698.672 | 917.282 |
| 28 | Provisión y colocación de viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,40 mts, 0,17 x 40 mts, viga invertida 0,25 x 0,70. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts, área social), Bloques A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia | Metros cúbicos | 6,04 | 1.508.821 | 9.113.278 |
| 29 | Provisión y colocación de losa de hormigón armado alivianado con ladrillo común de 19 cm de espesor. Dosaje 1:2:4. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts), Bloques A . Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia | Metros cúbicos | 22 | 716.583 | 15.764.826 |
| 30 | Provisión y colocación de escalera de hormigón armado, el desarrollo de la varilla principal de 12 mm deberá empalmarse en la parte superior con losa alivianada | Unidad | 1 | 4.853.348 | 4.853.348 |
| 31 | Provisión y colocación de mampostería de aislación horizontal de 0,15 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:3. Planta baja - Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 80 | 58.525 | 4.682.000 |
| 32 | Provisión y colocación de mampostería de elevación de 0,20 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:2:8. Planta baja y alta Bloque A y planta alta Bloque B. | Metros cuadrados | 633 | 90.986 | 57.594.138 |
| 33 | Provisión y colocación de mampostería de elevación de 0,15 mts con ladrillos comunes - dosaje 1:2:8. Planta baja y alta - Bloque A y B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 1.002 | 71.372 | 71.514.744 |
| 34 | Provisión y colocación de envarillado sobre aberturas con 2 varillas de 8mm - dosaje 1:3. Planta baja y alta - Bloque A y B. | Metro lineal | 528 | 16.273 | 8.592.144 |
| 35 | Provisión y colocación completa de mampostería perimetral de 0,15 mts con ladrillos comunes, tres hiladas, sobre losa en voladizo y losa de acceso - dosaje 1:3. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 75 | 71.372 | 5.352.900 |
| 36 | Los cálculos de la estructura metálica de la cobertura presentado por PETROPAR deberá ser justificado con memoria de calculo por el Contratista ganador. Planta alta - Bloque A, y B (+6,30), y planta alta (+9,90 mts) Bloque A. | Metros cuadrados | 1.261 | 33.974 | 42.841.214 |
| 37 | Provisión y colocación de techo de chapas galvanizadas Nª 28 asentadas sobre correas metálicas, vigas metálicas y pilar de hormigón armado. Planta alta (+6,30 mts). Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 1.109 | 279.782 | 310.278.238 |
| 38 | Provisión y colocación de techo de chapas galvanizadas Nª 28 asentadas sobre correas metálicas, vigas metálicas y pilar de hormigón armado. Planta alta (+9,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. | Metros cuadrados | 152 | 279.782 | 42.526.864 |
| 39 | Provisión y colocación de baranda metálica de caños circulares de 4 cm de diámetro y 1,00 mts de altura. Terminación con pintura sintética. Ubicación nivel (+3,30 mts) y (+6,30 mts) Galería de unión Bloque A y B nivel (+6,90 mts) Bloque A y techo de | Metro lineal | 96 | 105.631 | 10.140.576 |

**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | acceso Bloque B (+3,30 mts) | | | | |
| 40 | Colocación de baranda metálica de 1,00 mts de altura con caños de 40 x 20 x 2 mm, sobre muro de mampostería de 0,30 mts cada 3,00 mts, con malla de acero de 40 x 30 x 3mm de espesor (similar al existente en acceso principal de funcionarios) | Metro lineal | 232 | 165.585 | 38.415.720 |
| 41 | Provisión y colocación de escalera de emergencia de metal galvanizado resistente al fuego, los escalones serán con chapa antideslizante Nº 20, con pasamano circular de 4 cm de diámetro que facilite el rápido deslizamiento de la mano | Unidad | 4 | 10.163.482 | 40.653.928 |
| 42 | Provisión y colocación completa de puerta metálica antifuego con chapa negra Nº 20 con manija de barra antipática para salida de emergencia con todos sus accesorios de colocación con certificación de norma vigente en el país. | Unidad | 8 | 9.849.441 | 78.795.528 |
| 43 | Provisión y colocación de revoque común filtrado a una capa de paredes interiores - dosaje 1:4:10. Planta baja y alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 1.200 | 27.407 | 32.888.400 |
| 44 | Provisión y colocación de revoque común a una capa en paredes exteriores con terminación de revestimiento acrílico texturado. Dosaje 1:4:10. Planta baja y alta de los Bloque A, B y Planta alta (+ 6,90 mts). Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 633 | 25.694 | 16.264.302 |
| 45 | Provisión y colocación de revoque común a una capa en losas y vigas - hall de acceso, galería de unión Bloque (previo azotada) A y B planta baja y alta, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:4:10. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 175 | 31.690 | 5.545.750 |
| 46 | Provisión y colocación de revoque común a una capa con hendidura en pilares circulares de hormigón armado con terminación de revestimiento acrílico texturado . Ubicación Hall de acceso planta baja y unión de los Bloque A y B planta alta - dosaje 1:4:10. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 50 | 45.678 | 2.283.900 |
| 47 | Provisión y colocación de revoque común a una capa en paredes sobre voladizo con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 114 | 39.683 | 4.523.862 |
| 48 | Provisión y colocación de revoque común a una capa en losa voladizo, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 256 | 46.535 | 11.912.960 |
| 49 | Provisión y colocación de revoque común en pilares interiores, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros | 40 | 26.493 | 1.059.720 |
| 50 | Provisión y colocación de revoque común en pilares exteriores que sobresalen de paredes de oficinas, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. | Metros cuadrados | 150 | 46.535 | 6.980.250 |
| 51 | Provisión y colocación de revoque común en pilares de 0,20 X 0,30, previa azotada, con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Planta alta (+ 6,90 mts). Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. | Metros cuadrados | 27 | 46.535 | 1.256.445 |
| 52 | Provisión y colocación revoque común en viga superior de hormigón armado de 0,17 x 0,40 mts, 0,17 x 40 mts, viga invertida 0,25 x 0,70 previa azotada con terminación de revestimiento acrílico texturado - dosaje 1:2:10. Ubicación Planta alta (+ 6,90 mts), Bloques A | Metros cuadrados | 60 | 46.535 | 2.792.100 |
| 53 | Provisión y colocación de revoque común a una capa en losas alivianada previa azotada con terminación de revestimiento acrílico - dosaje 1:4:10. Ubicación Planta alta (+6,90 mts) - Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. | Metros cuadrados | 118 | 46.535 | 5.491.130 |
| 54 | Provisión y colocación de cielorraso tipo Durlock de yeso y cartón con perfilaría de chapa doblada Nº 20 desmontable con todo sus accesorios de colocación, cada pieza tendrá 1,20 x 0,60 mts aprox, Planta Baja y alta - Bloques A y B y planta alta Bloque A nivel (+9,90 mts) | Metros cuadrados | 2.192 | 95.640 | 209.642.880 |
| 55 | Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 0,30x0,30 mts en paredes de baño, fijada con mezcla adhesiva y pastina - altura 2,10 mts color a definir por fiscalización. Planta baja y alta Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 736 | 65.663 | 48.327.968 |
| 56 | Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts de 2 hojas con vidrios templados de 10 mm de color gris, con todos sus accesorios de colocación incluyendo herraje y cerradura. Ubicación Planta alta unión de los bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 2 | 1.798.594 | 3.597.188 |
| 57 | Provisión y colocación de puerta tablero de cedro de 0,80 x 2,10 mts con marco de lapacho de 0,15 mts, con todos sus accesorios de colocación incluyendo herraje y cerradura. Planta baja - Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 1 | 1.213.337 | 1.213.337 |
| 58 | Provisión y colocación de puerta de 1,40 x 2,10 mts (cierrasola), de 2 hojas con vidrios templados de 10mm de color transparente, con todos sus accesorios de colocación y fijación, | Unidad | 3 | 1.944.194 | 5.832.582 |
| 59 | Provisión y colocación de ventana de 3,50 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja y | Unidad | 64 | 3.000.511 | 192.032.704 |

**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | alta. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales | | | | |
| 60 | Provisión y colocación de ventana de 2,80 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales | Unidad | 2 | 2.486.627 | 4.973.254 |
| 61 | Provisión y colocación de ventana de 2,80 x 2,00 mts fija con vidrios templados de 10 mm color gris con todos sus accesorios de colocación incluyendo marco. Planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales | Unidad | 2 | 1.002.074 | 2.004.148 |
| 62 | Provisión y colocación de ventana de 0,60 x 0,40 mts tipo pivotante con vidrio templado de 8mm color gris con todos sus accesorios de colocación. Ubicación baños Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 35 | 318.323 | 11.141.305 |
| 63 | Provisión y colocación de contramarco de cedro de 4,5 cm con moldura sencilla con clavo sin cabeza. Ubicación baños Planta baja y alta Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 95 | 26.265 | 2.495.175 |
| 64 | Provisión y colocación de contrapiso de cascote cerámico apisonado de 10 cm, base para piso técnico - Ubicación Planta baja Bloques A, B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 1.016 | 26.265 | 26.685.240 |
| 65 | Provisión y colocación de cascote cerámico apisonado de 20 cm , base para piso cerámica esmaltada - Baños planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 120 | 36.543 | 4.385.160 |
| 66 | Provisión y colocación de carpeta para piso cerámico esmaltada - espesor 3 cm aprox.- dosaje 1:3. Baños Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 120 | 20.841 | 2.500.920 |
| 67 | Provisión y colocación de carpeta para piso cerámico esmaltada - espesor 3 cm aprox.- dosaje 1:3. Baños Planta alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 105 | 20.841 | 2.188.305 |
| 68 | Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso técnico sobre losa de hormigón armado ( techo de planta baja). Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 1.205 | 22.268 | 26.832.940 |
| 69 | Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso de mosaico granítico en losa voladizo. Planta alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 260 | 20.841 | 5.418.660 |
| 70 | Provisión y colocación de carpeta de nivelación para base de piso de mosaico granítico en galería de unión y techo de acceso a Bloque B. Planta primer y segundo nivel Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 116 | 20.841 | 2.417.556 |
| 71 | Provisión y colocación de piso técnico de placa de acero, con pintura externa apoxi con pedestales regulable de acero galvanizado, compuesta por crucetas y bases con alturas variada. | Metros cuadrados | 950 | 553.853 | 526.160.350 |
| 72 | Provisión y colocación de piso de mosaico granítico con base gris de 30 x 30 cm, incluyendo pulida, en techo planta baja y primer nivel de galería de unión Bloque A y B, techo de acceso a Bloque B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) Bloque A. | Metros cuadrados | 241 | 119.906 | 28.897.346 |
| 73 | Provisión y colocación de piso mosaico granítico con base gris de 30 x 30 cm, incluyendo pulida, colocado sobre base y carpeta con pendiente necesario para rápido escurrimiento de agua, con colocaciones de caño PVC de 50 mm, cada 5,00 mts aprox. Ubicación perímetro de voladizo de los Bloques A y B. | Metros cuadrados | 265 | 119.906 | 31.775.090 |
| 74 | Provisión y colocación completa de piso cerámica esmaltada PI4 de 0,30 x 0,30 mts asentada con mezcla adhesiva y pastina color a definir por fiscalización - Baños Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 225 | 68.518 | 15.416.550 |
| 75 | Provisión y colocación de piso de hormigón armado de 10 cm, con varilla de 6 mm cada 20 cm armada en ambas direcciones, sobre base de contrapiso de cascote de 7 cm bien compacta y nivelada. Ubicación ver plano de referencia. Ubicación Planta baja unión de los Bloques A y B y acceso a Bloque B. | Metros cuadrados | 75 | 92.784 | 6.958.800 |
| 76 | Provisión y colocación de caminero de hormigón armado de 10 cm de espesor, 2,00 mts de ancho con varilla de 6 mm cada 30 cm armada en ambas direcciones con conjunta dilatación de madera cada 3 mts sobre base bien compacta y nivelada. Con aprovisionamiento de materiales | Metros cuadrados | 434 | 101.349 | 43.985.466 |
| 77 | Provisión y colocación de cordones de hormigón armado, con dosificación 1/2/4 - cemento - arena lavada - piedra cuarta y/o 5ta de 0,10 x 0,40 x 0,50 mts. La longitud mínima será 0,50 a 1,00 mts, pudiendo ser variable de acuerdo a la necesidad y comodidad en su ejecución. | Unidad | 42 | 75.655 | 3.177.510 |
| 78 | Provisión y colocación de zócalo de mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm - en techo planta baja y primer nivel de galería de unión Bloque A y B, techo de acceso a Bloque B. Planta alta primer nivel (+6,90 mts) y perímetro de voladizo de los Bloques A y B. | Metro lineal | 270 | 53.673 | 14.491.710 |
| 79 | Provisión y colocación de agua corriente con caños PVC de 1" desde la red existente hasta baños. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 45 | 30.919 | 1.391.355 |

**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Provisión y colocación de agua corriente en baterías de baños caballeros y damas, con caño PVC de 3 /4" y 1/2" - planta baja y alta. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 7 | 699.453 | 4.896.171 |
| 81 | Provisión y colocación de agua corriente en baños individuales con caños PVC de 3/4" y 1/2" planta baja - Presidencia, Gerencia General, Secretaria. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 3 | 413.962 | 1.241.886 |
| 82 | Provisión y colocación de desagüe cloacal en baterías de baños, caballeros y damas, con caño PVC de 100 mm - 50 mm - 40 mm - rejilla de piso sifonado de 15 x 15 cm hasta primer registro - Planta baja y alta - Bloque A y B incluyendo caño de bajada de 100 mm con codo para unir con registro. | Unidad | 7 | 850.763 | 5.955.341 |
| 83 | Provisión y colocación de desagüe cloacal en baños individuales con caños PVC de 100 mm - 50 mm - 40 mm - rejilla de piso sifonado de 15 x 15 cm hasta primer registro - Planta baja - Presidencia - Gerencia General - Secretaria. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 3 | 665.194 | 1.995.582 |
| 84 | Conexión de desagüe cloacal desde el primer registro con cámara séptica hasta pozo ciego con caño PVC de 100 mm - planta baja. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver planos de referencia. | Metro lineal | 80 | 85.647 | 6.851.760 |
| 85 | Construcción de registro de mampostería de 0,50 x 0,50 mts de ladrillos comunes de 0,15 mts con tapa de hormigón armado para desagüe cloacal - dosaje 1:2:10 - Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. Ver planos de referencia. | Unidad | 11 | 219.828 | 2.418.108 |
| 86 | Construcción de cámara séptica de 1,00 x 1,95 x 1,00 mts aprox. de ladrillos comunes de 0,15 mts con tapa de hormigón armado de 10 cm de espesor (construido en 2 pieza de 0,70 x 0,70 mts con 2 asa cada una de varilla de 12 mm , con pared intermedia de 0,15 mts) | Unidad | 2 | 1.712.946 | 3.425.892 |
| 87 | Construcción de pozo ciego de 2,30 mts de diámetro y 3,00 mts de profundidad de mamposteria de ladrillos comunes de 0,30 mts tipo anillado con tapa de hormigón armado espesor 10 (construido en 2 pieza con 2 asa cada una con varilla de 12 mm) | Unidad | 2 | 2.369.576 | 4.739.152 |
| 88 | Provisión y colocación de canilla de agua FV linea clásica de 3/4" con todos sus accesorios - ubicación a ser definido por fiscalización. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 2 | 114.196 | 228.392 |
| 89 | Provisión y colocación de artefactos con todos sus accesorios en baterías de baños, caballeros y damas, de inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal canilla para lavatorio FV, con mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación | Unidad | 7 | 1.284.710 | 8.992.970 |
| 90 | Provisión y colocación de artefactos con todos sus accesorios en baños individuales de: Inodoro con cisterna baja, lavatorio con pedestal, con canilla para lavatorio FV, duchas con todos sus accesorios y llave de paso ( Presidencia) - planta baja - Presidencia - Gerencia General - Secretaria. | Unidad | 3 | 1.313.259 | 3.939.777 |
| 91 | Construcción de baños para persona de capacidad diferentes: con colocación acorde a norma vigente de inodoro con cisterna baja y lavatorios con todos sus accesorios de colocación y fijación. | Unidad | 2 | 5.909.665 | 11.819.330 |
| 92 | Provisión y colocación de canaletas colectoras con chapas galvanizadas Nª 26, desarrollo 50 cm con base mas ancho para mejor limpieza. Con todos sus accesorios de colocación y fijación. - Planta alta - Bloque A y B y planta alta nivel(+9,90) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 215 | 119.906 | 25.779.790 |
| 93 | Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño de PVC de 150 mm con todo sus accesorios de colocación y fijación. Planta alta y baja - Bloque A y B nivel alta nivel (+9,90 mts) Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 390 | 48.106 | 18.761.340 |
| 94 | Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,40 x 0,40 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8. Para pendiente tomar como referencia canal a cielo abierto. | Unidad | 20 | 199.843 | 3.996.860 |
| 95 | Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,50 x 0,50 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8. | Unidad | 12 | 236.958 | 2.843.496 |
| 96 | Provisión y colocación de registro de mampostería de 0,60 x 0,60 mts - (profundidad de acuerdo a necesidad) de ladrillos comunes de 0,15 mts revocados en su interior con tapas de hormigón armado - dosaje 1:2:8. | Unidad | 8 | 282.636 | 2.261.088 |
| 97 | Provisión y colocación de caños colectores PVC de 150 mm de desagüe pluvial de registro a registro con todo sus accesorios de colocación y fijación. Planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 96 | 51.388 | 4.933.248 |
| 98 | Provisión y colocación de caños colectores PVC de 150 mm de desagüe pluvial de registro a registro. Planta baja Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 60 | 51.388 | 3.083.280 |
| 99 | Provisión y colocación completa de madera tipo machimbre de lapacho de 1/2" x 3" x 1,00 mts de desarrollo ( ancho y alto ) con toda su estructura y accesorios de fijación | Metros cuadrados | 291 | 102.777 | 29.908.107 |

**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | similar al existente en el sector. Planta alta - Bloque A, B y Planta alta (+9,90 ms) Bloque A. | | | | |
| 100 | Provisión y colocación de caseta, para ubicación de tablero principal, de Dimensión: 3,00 de largo x 1,00 mts ancho x 2,50 mts de altura. | Unidad | 1 | 7.565.513 | 7.565.513 |
| 101 | "Servicios profesionales de Ingeniero o Técnico electricista con matricula ANDE, categoría ""A"" para elaboración del proyecto final y posterior aprobación. | Unidad Medida Global | 1 | 21.411.829 | 21.411.829 |
| 102 | "Grupo generador de 550KVA, diesel con sus accesorios (Tableros de transferencia, controladores, reguladores, etc.). Proveer e instalar un grupo generador eléctrico trifásico de voltaje (220/400V) con una capacidad mínima de 550KVA, frecuencia 50z. | Unidad | 1 | 558.851.599 | 558.851.599 |
| 103 | Excavación de suelo, construcción de registros y montaje de electroductos (con protección mecánica) de PVC y de Acero Galvanizado con reposición de tierras, pavimentos y tepes. Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 270 | 143.102 | 38.637.540 |
| 104 | Linea principal (trifásico + neutro) desde Usina hasta Oficinas Administrativas. Utilizar como mínimo 2 (dos) conductores tipo NYY de 300 mm2 por cada fase y como neutro serán utilizadas 1 (uno) conductores tipo NYY de 300 mm2. . Con aprovisionamiento de materiales. | Metro lineal | 270 | 1.511.390 | 408.075.300 |
| 105 | Provisión y colocación de Tablero eléctricos principal (Zona Oficinas Administrativas) con interruptor de corte general, barras trifásicas, etc. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad Medida Global | 1 | 11.610.922 | 11.610.922 |
| 106 | Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado central de 300000 Btu/h en Bloque A - Planta alta con ductos de aire aislados y accesorios para regulación y distribución de caudal de aire a los diferentes sectores. | Unidad | 2 | 88.616.424 | 177.232.848 |
| 107 | Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 60000 Btu/h - Planta baja. | Unidad | 5 | 13.690.867 | 68.454.335 |
| 108 | Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 36000 Btu/h - Planta baja. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 3 | 11.107.886 | 33.323.658 |
| 109 | Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 24000 Btu/h - Planta baja. Bloque A. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 3 | 8.327.917 | 24.983.751 |
| 110 | Provisión, instalación y puesta en marcha de sistema de aire acondicionado central de 300000 Btu/h en Bloque B - Planta alta con ductos de aire aislados y accesorios para regulación y distribución de caudal de aire a los diferentes sectores. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 2 | 88.616.424 | 177.232.848 |
| 111 | Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 60000 Btu/h - Planta baja. Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 6 | 13.690.867 | 82.145.202 |
| 112 | Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo "Cassette" de 24000 Btu/h - Planta baja. Bloque B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 4 | 11.107.886 | 44.431.544 |
| 113 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación LED de embutir rectangular de 41 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 256 | 303.192 | 77.617.152 |
| 114 | Provisión y colocación de equipos de iluminación LED circular de 20 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A, B y Área Social. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 122 | 186.140 | 22.709.080 |
| 115 | Provisión y colocación completa de equipos de iluminación LED tipo SPOT de embutir de 10 Watts con sus respectivos interruptores para los Bloques A, B y Área Social. Con aprovisionamiento de materiales | Unidad | 199 | 166.156 | 33.065.044 |
| 116 | Provisión e instalación de boca para tomacorriente c/ neutro, colocación en paredes interiores a 40 cm de altura. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 145 | 126.187 | 18.297.115 |
| 117 | Provisión e instalación de Boca para Interruptor de luz y tomacorriente para baños, cocinas y área social. Con aprovisionamiento de materiales | Unidad | 51 | 126.187 | 6.435.537 |
| 118 | Provisión y montaje de canalizaciones eléctricas y conductores eléctricos bajo piso técnico para alimentación de tomacorrientes en equipamiento mobiliarios. | Unidad Medida Global | 1 | 20.655.278 | 20.655.278 |
| 119 | Provisión y montaje de 320 cajas de plástico antillama y 640 tomacorrientes con tierra tipo de adosar para muebles / escritorios pool de impresores / mesas de reuniones. Cada juego deberá contar con UNA CAJA DE PLASTICO y DOS TOMACORRIENTES con su puesta a tierra. | Unidad | 330 | 147.313 | 48.613.290 |
| 120 | Provisión y colocación de artefactos y accesorios contra incendio, con provisión y colocación completa de los artefactos y accesorios, de acuerdo a planos PCI proveído por Petropar. Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad Medida Global | 1 | 96.495.978 | 96.495.978 |

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Reparaciones menores a la estructurales de hormigón armado que hayan surgido debido el largo periodo del llenado a de la estructura, puntualizados por la Fiscalización. | Unidad Medida Global | 1 | 10.763.013 | 10.763.013 |
| 122 | Provisión y colocación de base de 6,00 x 4,00 mts para Conteiner (para informática Data Center) incluyen: excavación, cimiento piedra bruta colocada, en la parte central llenar con cascote cerámico, terminación con carpeta. | Unidad | 1 | 15.210.964 | 15.210.964 |
| 123 | Provisión y colocación de pinturas a Látex de paredes interiores con enduido. Planta baja y alta - Bloque A y B - color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 1.200 | 27.978 | 33.573.600 |
| 124 | Provisión y colocación de pinturas a látex sobre revoque de paredes exteriores con terminación de revestimiento acrílico texturado - Planta baja y alta - Bloque A y B - color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 633 | 34.830 | 22.047.390 |
| 125 | Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque con terminación de revestimiento acrílico texturado en losas y vigas - hall de acceso, galería de unión Bloque A y B planta baja y alta,. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 175 | 34.830 | 6.095.250 |
| 126 | Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque con hendidura en pilares circulares de hormigón armado con terminación de revestimiento acrílico texturado . Ubicación Hall de acceso planta baja y unión de los Bloque A y B planta alta. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 50 | 34.830 | 1.741.500 |
| 127 | Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en paredes sobre voladizo con terminación de revestimiento acrílico texturado. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 114 | 34.830 | 3.970.620 |
| 128 | Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en losa voladizo perimetral, con terminación de revestimiento acrílico texturado- dosaje 1:4:10. Planta baja - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 256 | 34.830 | 8.916.480 |
| 129 | Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en pilares exteriores que sobresalen de paredes de oficinas, con terminación de revestimiento acrílico texturado. Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 150 | 34.830 | 5.224.500 |
| 130 | Provisión y colocación de pintura a látex exterior sobre revoque en pilares, vigas superior, cielorraso de losa aliviana, con terminación de revestimiento acrílico texturado. Planta alta Bloque A . Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 205 | 34.830 | 7.140.150 |
| 131 | Provisión y colocación de pintura sintética para canaleta colectora - Planta alta - Bloque A y B color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales | Metros cuadrados | 190 | 24.838 | 4.719.220 |
| 132 | Provisión y colocación de pintura sintética para caño de bajada. Planta alta y baja - Bloque A y B. Color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales | Metro lineal | 340 | 23.696 | 8.056.640 |
| 133 | Provisión y colocación de pintura sintética para aberturas y contramarco. Planta baja y alta - Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 45 | 24.838 | 1.117.710 |
| 134 | Provisión y colocación de pintura sintética para cenefa de madera - Bloque A y B, color a definir por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 235 | 248.377 | 58.368.595 |
| 135 | Provisión y colocación de canilla de 1/2 fv, lavadero de metal de una bacha y mesada con todo sus accesorios de colocación y fijación incluyendo agua y desagüe (Kitchenette). Planta baja y Alta Bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Unidad | 4 | 1.007.784 | 4.031.136 |
| 136 | Construcción de parrilla de ladrillo visto de 1,50 mts de boca, con parilla enlozada con carbonera y cenicero graduable incluyendo ladrillo refractarias con todo los accesorios de colocación, incluyendo mesada, lavadero, agua corriente y desagüe. Con aprovisionamiento de materiales. ver detalles. | Unidad | 1 | 6.994.531 | 6.994.531 |
| 137 | Desmonte de caminero de adoquín existente, con recuperación de material presupuestar mano de obra. Ubicación centro entre Bloques A y B. Ver plano de referencia. | Metros cuadrados | 100 | 21.412 | 2.141.200 |
| 138 | Provisión y colocación de empastado en área de jardines y perímetro del bloque A y B. Con aprovisionamiento de materiales. | Metros cuadrados | 1.200 | 15.702 | 18.842.400 |
| 139 | Provisión y colocación de escalera de 1,70 mts de anchos x 1,20 mts de alto, con 6 escalones de mampostería. La huella y contrahuella serán revestida con piso granítico, con posamano de caño circular de 4 cm de diámetro terminación con pintura sintética. | Unidad | 1 | 4.139.620 | 4.139.620 |
| 140 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.369.031 | 2.369.031 |
| | | | | **TOTAL** | **4.639.999.997** |

**Artículo 2°.-** Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones la elaboración del contrato respectivo.

**RESOLUCIÓN PR / EJ N° 314 /18**

Asunción, 04 de mayo de 2018

**Artículo 3°.-** Designar como encargada de administrar el Contrato a la Gerencia de Planta de Villa Elisa, quién deberá informar a la DOC el inicio, la ejecución mensual y la recepción definitiva respectivamente.

**Artículo 4°.-** Autorizar a la Dirección Financiera a efectuar los pagos correspondientes, contra presentación de facturas, conforme a las condiciones de pago establecidas, previa conformidad del Administrador de Contrato.

**Artículo 5°.-** Imputar la erogación al Sub Grupo de Gasto 520 "Construcciones" del Presupuesto General de Gastos de PETROPAR del ejercicio 2018.

**Artículo 6°.-** Remitir copia de esta Resolución y los antecedentes necesarios a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios N° 21.909/03 y N° 5174/05.

**Artículo 7°.-** Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

COPIA PARA LA D.O.C.
COPIA PARA LA D.O.C.

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

**FIRMADO:**

**Lic. EDDIE R. JARA ROJAS**
**PRESIDENTE**
**Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**