CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 09/2016- ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA PARA ORIENTACIÓN DE PACIENTES DE TURNO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - S2

PRECIOS REFERENCIALES									OFERTAS PRESENTADAS OFERTA Nº 01: SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.							
Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	% VARIACION
			Equipamiento para orientación de paciente compuesto por los siguientes:													
			1 (uno) Programa para numeración Software de gestión de turnos (TURNO-PACIENTE-N° DE SALA O CONSULTORIO)													
			1 (uno) Amplificador con potencia para soportar los sistemas de audio áereo, con sistema de música funcional incluido. Y microfono de mesa incluido.													
			4 (cuatro) Sistemas de audio aéreo de dos (2) vias.													
			2 (dos) Impresora de tikects TERMICA USB Y PARALELA Cortador automático													
			2 (dos) PC, PARA SERVIDOR con monitor pantalla plana y con suficiente capacidad para soportar el programa y la conexión de los LCD, PLASMA o LED.													
			12 (doce) Sistemas de puladores de alto rendimiento-inalambricos. Uno (1) por cada consultorio.													
			4 (cuatro) Televisores LED la mejor resolución 42". Con soporte incluido.													
			1 (uno) Mano de obra, cableado, ducteado instalación y puesta a punto.													
			Distribuir el equipamiento a los siguientes servicios:													
			* Admisión o Sala de entrada													
			* Área de consultorios													
			Servicios que deberán ser incluidos:													
			Amplificador de Sonido													
			2 x 1200 w en 2 Ω y 2400 w en 4 Ω en modo de puente													
			2 canales con operación en paralelo o puente mono para mayor flexibilidad.													
			Efectiva protección contra distorsiones mediante limitadores independientes en cada canal.													
			Indicadores LED de señal y saturación para una monitarización óptima.													
			Filtro de bajas frecuencias ajustable (30 Hz o 50 Hz) para eliminar señales molestas en el rango más bajo de frecuencias.													
			Conectores de altavoz profesionales (compatibles con conectores Neutrik Speakon) y bornes "touch-proof" para una operación segura													
			Entradas balanceadas XLR y jack estéreo de 6,3 mm.													
			Opción de conexión en paralelo para amplificadores adicionales.													
			Transistores de potencia Toshiba/Fairchild de alta fiabilidad.													
			Transformador toroidal de alta corriente para una fiabilidad absoluta y baja emisión de ruido.													
			Sistema de ventilación "Back-to-front" incluyendo filtro de aire y velocidad de ventilación variable para una operación silenciosa.													

MARIA HELÉN ALÉ NIJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 09/2016- ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA PARA ORIENTACIÓN DE PACIENTES DE TURNO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - S2

PRECIOS REFERENCIALES								OFERTAS PRESENTADAS							
								OFERTA Nº 01: SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.							
ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	% VARIACION
1	43223204-001	Plataforma de Comunicación (Equipamiento para orientación de paciente)	Protección independiente en cada canal contra descarga de corriente y sobrecalentamiento. Componentes de alta calidad y construcción excepcionalmente robusta para una larga vida. **Sistema de Audio** * Aéreo de dos (2) vías. * 150 w de potencia continua. * Capacidad de Potencia, con conductores profesionales y de red de cruce. * Soporte de montaje incluido. * Alta fidelidad de Sonido. * Transductores con protección magnética. * Protección de sobrecarga. * Rango de frecuencia: 80 Hz - 20 kHz (-10 dB) * Capacidad de Potencia: 150 Watts. * Sensibilidad: 87 dB 1W, 1m SPL máximo: 108 dB continuo, pico de 114 dB. **CPU** * Memoria RAM de 2GB. * Disco duro de 250 GB. * Procesadora de doble núcleo. Puertos USB. Puerto HDMI. Sistema operativo Windows 7 Home Premium **Televisor LED la mejor resolución** LCD 1080P HDTV 42" * Full HD 1080p Resolución * 15.000: 1 Ratio de Constraste Dinámico * 3 x V.1.3 HDMI TM con Deep Color * Sensor inteligente * 24p Real Cinema * Modo AV (Cine, Deporte, Juego) * Voz clara * Sistema Invisible Speaker * USB 2.0 (JPEG, MP3) * ISFccc **Mantenimiento y actualización de la plataforma:** a- Periodo de 1 (un) año b- Visita quincenal de personal ténico capacitado para verificación integral del sistema y en caso de que se requiera un matenimiento correctivo, la asistencia debe ser en un plazo no mayor de 24 horas. c- Servicio de reposición de equipos de reemplazo en caso de que alguno deba ser retirado para su reparación.	Unidad	Unidad	1	141.191.000	141.191.000	Unidad	Unidad	1	INTEGRAL	PARAGUAYA	98.000.000	98.000.000	-31

Ing. Carlos M. Cuenca Alonso
Asesor Jurídico - D.G.O.C.
MSP y BS

MARIA BELEN ALFONSO MAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.355

Dr. Carlos Gonzalez
Dpto. de Contratos
DGOC S2 MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 09/2016- ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA PARA ORIENTACIÓN DE PACIENTES DE TURNO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - S2

PRECIOS REFERENCIALES									OFERTAS PRESENTADAS							
									OFERTA Nº 01: SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.							
Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	% VARIACION
			d- Servicio de mantenimeinto correctivo y preventivo de interfaz electrónica para comunicación Médico.													
			e- Sistema para llamado de paciente ("Mismo Paciente", "Siguiente Paciente") a travéz de pulsadores													
			f- Servicio de mantenimiento de sistema de comunicación Médica - Operador a travéz de pulsadores.													
			Soporte Técnico Básico, en las siguientes condiciones:													
			g- Soporte y Monitoreo preventivo y correctivo ante problemas de conectividad y seguridad.													
			h- Soporte "In-Situ" en caso de detectar problemas y que sean imposibles de resolver telefónica o remotamente.													
			DURACIÓN DEL SERVICIO: 12 MESES.													
			Instalación con cableado y demás insumos requeridos para la puesta en marcha con garantía de 1 (un) año más capacitación sobre manejo y soluciones a problemas surgidos in situ y en forma personal. **Plazo maximo para la puesta en marcha de 60 días.**													
							MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO	**141.191.000**							**98.000.000**	

Abg. Carlos M. Espínola Morínigo
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Dra. Mabel Estigarribia
Jefe Dpto. de Contratos
D.G.O.C. - S2 - M.S.P. y B.S.

MARIA BELÉN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº 22.453