Acta de Estudio de Oferta y Recomendación de Adjudicación N° 013/2010

En la ciudad de Fernando de la Mora, siendo las 10:00 horas, del día **quince** días del mes de junio del año dos mil diez, en la dependencia de la Sub-Unidad N° 23 – Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, sito en las calles Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: **LIC. WALTER VILLALBA,** *ADMINISTRADOR,* la **SRA. FELICIA ROMERO,** *JEFA DE SUMINISTRO Y COMPRAS,* a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa Nº 12/2010, llamada por el Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, ID N° 198.746, ***"ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS E INSUMOS VARIOS".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 7 (Siete) empresas, las cuales son: ***INDUSTRIAS BP S.A., DISTRI & LADERO S.A., HIERRO SUR S.A., FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO, FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L., FERRETERIA EL DORADO, ESA S.R.L.***

Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, realizada en fecha 10 de junio de 2010, observándose la recepción de 2 (dos) ofertas, **FORTE IMPULS y COMERCIAL SAN MIGUEL,** habiéndose iniciado la adjudicación del llamado con dos ofertas según lo previsto en el art. 34 de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas, Inc. C. que reza, que para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza, de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso aseguar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por el oferente, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

La empresa **FORTE IMPULS,** ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente no presenta la Declaración Jurada de Art. 40 e Integridad, el cual la presentación es de carácter sustancial, por lo tanto su oferta es desestima y no se tiene en cuenta para la comparación de precios.

La empresa **COMERCIAL SAN MIGUEL,** ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta constancia de SIPE por lo que cumple con lo solicitado.

Se realizó la evaluación técnica de la oferta, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe. El oferente cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe. La adjudicación es por **ÍTEMS.**

Dr. Ruben Narciso Arce Cáceres
Encarg. de Dirección
Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora

En el momento de la confección del cuadro comparativo de ofertas se constato errores aritméticos en la planilla de precios de la firma **COMERCIAL SAN MIGUEL,** en la multiplicación en el precio total de los ítems N° 2, 4, 6, 8, 12, 17, 21, 32, 46, 47, 48, 60, 63, por lo tanto se comunico por Nota D.A. N° 220/2010 de fecha 15 de junio del corriente año, se recibió respuesta de la firma mencionada en fecha 16 de junio del corriente año, en la que menciona la corrección de los cálculos aritméticos cuyos documentos forman parte del presente informe.----------

Luego de una Verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, y en base al Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, Cuadro de Recomendación de justificación de la Adjudicación y el Cuadro de Adjudicación.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, el Comité de Evaluación, recomienda al **DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES,** Encargado de la Dirección General, la ADJUDICACIÓN DE ARTICULOS SANITARIOS E INSUMOS VARIOS por oferente debido a que reunen las especificaciones tecnicas y por ajustarse a los requerimientos de la carta de invitación de acuerdo al siguiente detalle:

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
COMERCIAL SAN MIGUEL	Gs. 8.271.101
TOTAL ADJUDICADO:	**Gs. 8.271.101**

Son guaraníes: Ocho millones doscientos setenta y un mil ciento uno.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación siendo las 11:00 hs. del día 16 de junio del año en curso, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. WALTER VILLALBA
Administrador

SRA. FELICIA ROMERO
Jefa de Suministro y Compras

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA * ADMINISTRACION *

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	FORTE IMPULS	COMERCIAL SAN MIGUEL
Formulario de Ofertas	Sustancial	Cumple	Cumple
Cédula de identidad del firmante de la oferta	Sustancial	Cumple	Cumple
RUC	Sustancial	Cumple	Cumple
Declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Sustancial	Cumple	Cumple
Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple
Estatutos y sus modificaciones	Formal	Cumple	Cumple
Documento que Acredite la capacidad del firmante	Formal	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	No Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP N° 677/10	Sustancial	Cumple	Cumple
Cuenta Corriente Bancaria	Formal	Cumple	No Cumple
Plazo de Oferta a 60 días		Cumple	Cumple
Resultado		**NO PASA**	**PASA**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA * Dirección General *

Dr. Rubén N. Arce Cáceres
Encarg. de Dirección
Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora

ANEXO "B"

PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	FORTE IMPULS	COMERCIAL SAN MIGUEL
1	Alambre	fino de atar	Unidad	Rollos 5 metros	Cumple	Cumple
2	Balde albañil	plastico reforzado con 30 cm de boca x 20 cm de alto x 16 cm de diametro.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
3	Bisagras para Puertas	Vaiven tamaño mediano	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
4	Brocha Mediana	Brocha de 8 cm., cerda natural, no suelta pelo, mango de madera barnizado, resistencia y durabilidad, fácil limpiado	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
5	Candado de Metal Grande	Candados grandes con tres llaves reforzados	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
6	Candado de Metal Mediano	Candados medianos con tres llaves reforzados	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
7	Canilla	metal con pico de 1/2"	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
8	Canilla	metal con pico de 3/4"	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
9	Canilla	de 1/2", de metal	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
10	Canilla	de 1/2", de plastico	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
11	Caño	1/2", PVC, roscable x 6 ms.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
12	Caño	3/4", PVC, roscable x 6 ms.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
13	Caño de Plástico	Caño de plastico media pulgada	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
14	Caño de PVC	PVC Rigido de 1/2 roscable X 6 metros	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
15	Carretilla con rueda de goma	CARRETILLA ESTRUCTURA METALICA GRANDE	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
16	Cerradura para Puerta de madera	CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
17	Cerradura para puerta Metálica	Cerraduras pomo con tres copias de llaves	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
18	Cisterna de Inodoro para Baño	Cisterrna Alta Para Inodoro de material PVC de 25 litros color Blanco	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
19	Clavo	Clavo con Cabeza 1/2" por kg.	Unidad	Paquete x 1 kilo	Cumple	Cumple
20	Clavo	Clavo con Cabeza 1" por kg.	Unidad	Paquete x 1 kilo	Cumple	Cumple
21	Codo	de plastico de 1/2 "	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
22	Codo	de plastico de 3/4"	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
23	Codo de Plástico	Codo de 40 mm x 90 mm, PVC, liviano	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
24	Conexión	cromada de 30 cm. De largo	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSP. MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA ADMINISTRACIÓN

Rubén M. Ruiz Cáceres
Resp. de Dirección
Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fdo. de la Mora

Lic. Mario A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

25	Conexión	cromada de 40 cm. De largo	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
26	Conexión Sencilla de Pástico	tipo PVC flexible de 40 cm de largo	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
27	Destornillador Busca Polo	Destornillador Busca Polo Tamaño grande	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
28	Destornillador busca polo	tamaño mediano	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
29	Destornillador Cruz	o Phillips - hierro cromado - mango aislado - largo total: 170 mm	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
30	Destornillador plano	barra corta - phillips hierro cromado - mango aislado - largo: 90 mm punta: 6	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
31	Enchufe externo de inodoro	ENCHUFE PARA INODORO EXTERNO	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
32	Hoja de sierra	Hoja de cierra de 24 dientes x pulgadas.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
33	Llave cruz para rueda	Llave cruz para rueda Standard	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
34	Llave de Paso	Llave de Paso de 1/2" de metal con campana	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
35	Llave francesa	Acero de 18"	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
36	Llave francesa	Acero de 12"	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
37	marco para Sierra	Marco para Sierra Manual	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
38	Mecanismo de descarga para cisterna baja	PVC	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
39	Pasadores	Pasadores de metal medianos	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
40	Pasadores	metálico; mínimo 4" para puertas.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
41	Pasadores de Metal	PASADORES DE METAL CHICOS	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
42	Pasadores de Metal	PASADORES DE METAL GRANDES	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
43	Pegamento	siliconado para caños de PVC	Unidad	Pomos x 250 ml.	Cumple	Cumple
44	Pinza para Alambre	Pinza de punta curvo de 6", acabado fosfatado, mandíbulas templadas y lijadas, mangos inyectados en PVC.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
45	Pinza para Alambre	Pinza para alambre de 6", acabado fosfatado, mandíbulas templadas y lijadas, mangos plastificados	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
46	Porta Candado Grande	Porta Candado Grande	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
47	Porta Candado Chico	Porta Candado Chico	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
48	Porta Candado Mediano	Porta Candado Mediano	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
49	Sopapa para Cañería	SOPAPAS DE CAÑERIA P/ LAVATORIO	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
50	Tapa Para Inodoro	de plástico color blanco	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
51	Tapón	de PVC para pileta	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
52	Tapon de plástico	Tapon macho de 1/2" Ho. Go.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple

Dr. Rubén N. Arce Cáceres
Encarg. de Dirección
Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Policía Nacional
Hospital M.I. Fndo. de la Mora

Lic. Walter D. Villalba O.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

53	Tapón hembra galvanizado	Tapon hembra de 1/2". Material Ho. Go.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
54	Tapón hembra galvanizado	Tapon hembra de 3/4". Material Ho. Go.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
55	Tapon macho galvanizado	Tapon macho de 3/4" Ho. Go.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
56	Tarraja manual	Tarraja de 1/2", p/ caño PVC	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
57	Tijera de podar mediano	Tijera de podar mediano	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
58	Tubo	en T de PVC de 1/2 "	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
59	Tubo	en T de PVC de 3/4 "	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
60	Unión Doble	Unión doble de 1/2" Ho. Go.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
61	Unión Doble	Unión doble de 3/4" Ho. Go.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
62	Unión simple	PVC de 1/2"	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
63	Unión simple	PVC de 3/4"	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
64	Prensa	Mecánica Tamaño mediano.	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
65	Válvula para Canilla	VALVULITA ALTA P/ CANILLA DE 1/2"	Unidad	Unidad	Cumple	Cumple
RESULTADO					**PASA**	**PASA**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA * ADMINISTRACION *

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA * Dirección General *

Dr. Rubén N. Arce Cáceres
Encarg. de Dirección
Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fndo. de la Mora

NOTA D.A. Nº **220/2.010**

Fernando de la Mora, 15 de Junio de 2010

Señores:
COMERCIAL SAN MIGUEL
Marcos Riera N° 444
Tel: 509178
Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes, en relación a la Contratación Directa N° 12/2.010, "ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS E INSUMOS VARIOS", a los efectos de comunicar que en el momento de la confección del cuadro comparativo de ofertas se visualiza errores aritméticos en la multiplicación en el precio total de los ítems N° 2, 4, 6, 8, 12, 17, 21, 32, 46, 47, 48, 60, 63, por lo tanto la sumatoria total de oferta varia de **Gs. 8.271.042** a **Gs. 8.271.101,** por lo que solicito la verificación de los mismos y posterior respuesta para dar continuidad al proceso de adjudicación en la brevedad posible.

Sin otro particular me despedimos de ustedes muy atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA ADMINISTRACION

LIC. WALTER VILLALBA
Administrador

REPORTE DE TRANSMISION

15 JUN. 2010 11:25

SU LOGO : HOSPITAL FDO DE LA MORA
SU NÚMERO DE FAX : 500003 513761

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021509178	15 JUN. 11:24	00'55	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

COMERCIAL
SAN MIGUEL

Fdo. De la Mora, 16 de Junio de 2010.

Señores
Hospital Materno Infantil Fernando De la Mora - MSP Y BS
Presente

REF: Contratación Directa Nº _12/10_para la "_ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS E INSUMOS VARIOS"
ID Nº 198.746

Por la presente me dirijo a Uds. Y por su intermedio a donde corresponde a fin de corregir los cálculos matemáticos y remitir la planilla correcta. Adjunto Planilla de Precios

Esperando una respuesta favorable en la brevedad posible les saludo.

Atentamente

Comercial "San Miguel"
DE FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
Ferretería - Bazar - Pinturas - Electricidad
Librería - Ramos Generales
Teléf.: 509.178 - Cel.: 0981-218.338

Félix Díaz
Comercial San Miguel