LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 553/2010

"Adquisición de Termovisor – Medidor de Temperaturas"

1.- INTRODUCCION

La Presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ha determinado Resolución mediante P/N° 27.842, de fecha 19 de octubre de 2010, constituir un Comité de Evaluación, para el estudio de las ofertas presentadas en la **Licitación Pública Internacional N° 553/2010 "Adquisición de Termovisor – Medidor de Temperaturas"**, de acuerdo con Las Especificaciones Técnicas y demás documentos inherentes a esta modalidad de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses de la ANDE.

2.- APERTURA DE LAS OFERTAS

Habiendo vencido el plazo para la presentación de las ofertas a las 08:00 horas del día 8 de octubre de 2010, se ha procedido a la apertura de los sobres de las ofertas presentadas, conforme se indica en el Acta N° 113/2010 y se detalla a continuación:

TABLA 1

Item	Descripción del Bien	Oferente	Precio Total (IVA incluido)
1	CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA	Enzo Miranda por SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	Gs 95.000.000
		Laura Sanabria por EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Gs 269.806.000
		Ignacio Rodríguez por PROVINDUS S.A.	Gs 310.000.000
2	CALIBRADOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA	Enzo Miranda por SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	NO COTIZA
		Laura Sanabria por EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Gs 68.150.000
		Ignacio Rodríguez por PROVINDUS S.A.	Gs 72.000.000
3	EQUIPO MEDIDOR Y ANALIZADOR DE TEMPERATURA "TERMOVISOR"	Enzo Miranda por SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	NO COTIZA
		Laura Sanabria por EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Gs 246.958.000
		Ignacio Rodríguez por PROVINDUS S.A.	Gs 270.000.000

3.- EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS

Se ha procedido conforme a lo establecido en la Sub-Cláusula 30.1 de las IAO de la LCO N° 498/2010 **(ver ANEXO 1)**.

Las ofertas suministradas por las firmas:

1. EVEREST INGENIERIA S.R.L.
2. PROVINDUS S.A.
3. SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.

Todas ellas presentan documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, que satisfacen todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en la documentación básica de carácter sustancial, solicitadas en la Sub-Cláusula 30.2 de las IAO.

A continuación se presentan las ofertas por ítem:

TABLA 2

Item	Descripción del Bien	Oferente	Marca	Precio unitario (IVA incluido)
1	CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	FLUKE	Gs 95.000.000
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	FLIR	Gs 269.806.000
		PROVINDUS S.A.	FLIR	Gs 310.000.000
2	CALIBRADOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	----	NO COTIZA
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	AMETEK JOFRA	Gs 34.075.000
		PROVINDUS S.A.	JOFRA	Gs 36.000.000
3	EQUIPO MEDIDOR Y ANALIZADOR DE TEMPERATURA "TERMOVISOR"	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	----	NO COTIZA
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	FLIR	Gs 246.958.000
		PROVINDUS S.A.	ELECTROPHYSICS	Gs 270.000.000

4.- COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS.

La presente comparación se ha realizado conforme a la Cláusula 31 de las IAO. Las Ofertas fueron ordenadas de mayor a menor. Las mismas no han requerido efectuar correcciones aritméticas.

TABLA 3

Item	Descripción del Bien	Oferente	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	1	Gs 95.000.000	Gs 95.000.000
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	1	Gs 269.806.000	Gs 269.806.000
		PROVINDUS S.A.	1	Gs 310.000.000	Gs 310.000.000
2	CALIBRADOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	2	NO COTIZA	NO COTIZA
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	2	Gs 34.075.000	Gs 68.150.000
		PROVINDUS S.A.	2	Gs 36.000.000	Gs 72.000.000
3	EQUIPO MEDIDOR Y ANALIZADOR DE TEMPERATURA "TERMOVISOR"	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	1	NO COTIZA	NO COTIZA
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	1	Gs 246.958.000	Gs 246.958.000
		PROVINDUS S.A.	1	Gs 270.000.000	Gs 270.000.000

De la tabla 3, se han tomado los precios unitarios correspondiente a los ítems 1, 2 y 3 respectivamente para ser comparados con los costos unitarios estimados por ANDE, para el presente proceso licitatorio.

TABLA 4

Item	Descripción del Bien	Oferente	Precio unitario (IVA incluido)	Costo Uni. Est. ANDE	%
1	CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	Gs 95.000.000	Gs 240.000.000	40%
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Gs 269.806.000	Gs 240.000.000	112%
		PROVINDUS S.A.	Gs 310.000.000	Gs 240.000.000	129%
2	CALIBRADOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	NO COTIZA	Gs 55.000.000	----
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Gs 34.075.000	Gs 55.000.000	62%
		PROVINDUS S.A.	Gs 36.000.000	Gs 55.000.000	65%
3	EQUIPO MEDIDOR Y ANALIZADOR DE TEMPERATURA "TERMOVISOR"	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	NO COTIZA	Gs 240.000.000	----
		EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Gs 246.958.000	Gs 240.000.000	103%
		PROVINDUS S.A.	Gs 270.000.000	Gs 240.000.000	113%

5.- EVALUACIÓN DETALLADA DE LA OFERTA. POSCALIFICACIÓN

5.1. - EVALUACION ECONÓMICA

De la tabla 4 se concluye que las ofertas más bajas presentadas para los ítems 1, 2 y 3, que se encuentran por debajo del costo unitario estimado por ANDE o la menor no la supera en 20% son:

TABLA 5

Item	Descripción del Bien	Oferente	Precio unitario (IVA incluido)	Costo Uni. Est. ANDE	%
1	CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	Gs 95.000.000	Gs 240.000.000	40%
2	CALIBRADOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Gs 34.075.000	Gs 55.000.000	62%
3	EQUIPO MEDIDOR Y ANALIZADOR DE TEMPERATURA "TERMOVISOR"	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Gs 246.958.000	Gs 240.000.000	103%

5.2. - EVALUACION TÉCNICA

Para determinar si las ofertas cumplen con las características Técnicas de los bienes licitados, se evaluarán las planillas de datos garantizados presentadas por los Oferentes conforme a la Sub-Cláusula 11.1 (e) de los DDL contenida en el Pliego de Bases y Condiciones de la LCO N° 498/2010.

- Análisis de las Planillas de Datos Garantizados presentado por el oferente **(ver ANEXO 2)**

ITEM 1 – OFERENTE: SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.

Las informaciones contenidas en la Planilla de Datos Garantizados presentada en la oferta, no cumplen sustancialmente con las exigencias de la correspondiente Especificación Técnica. Punto 3.2 Corrección de transmisión atmosférica: automática, basada en las entradas de la distancia, temperatura atmosférica y la humedad relativa. Afectando de manera sustancial el alcance y la calidad de los bienes, especificados en el Pliego de Bases y Condiciones. La Planilla de Datos Garantizados presentada en la primera hoja no se encuentra firmada y sellada, por lo que la misma ha incurrido en

una omisión de carácter sustancial conforme a la Sub-Cláusula 11.1 (e) de los DDL contenida en el Pliego de Bases y Condiciones de la LCO Nº 498/2010, que expresa:

"El Oferente deberá presentar los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de los Bienes ofertados con los requerimientos de la Sección V, Programa de Suministros:

a) Planilla de Datos Garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas (Sección V), que deberá ser completada y firmada por cada ítem según lista de bienes, con los datos técnicos y valores en ella solicitadas. ***Este documento es de carácter SUSTANCIAL.****"*

Por lo que la oferta es descalificada y no será tenida en cuenta. Analizando la oferta presentada con el precio más bajo inmediato.

OFERENTE: EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Las informaciones contenidas en la Planilla de Datos Garantizados presentada en la oferta, cumplen sustancialmente con las exigencias de la correspondiente Especificación Técnica.

ITEM 2 – OFERENTE: EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Las informaciones contenidas en la Planilla de Datos Garantizados presentada en la oferta, no cumplen sustancialmente con las exigencias de la correspondiente Especificación Técnica: Puntos 11 al 14. Afectando de manera sustancial el alcance y la calidad de los bienes, especificados en el Pliego de Bases y Condiciones.

La Planilla de Datos Garantizados presentada no se encuentra firmada y sellada, por lo que la misma ha incurrido en una omisión de carácter sustancial conforme a la Sub-Cláusula 11.1 (e) de los DDL contenida en el Pliego de Bases y Condiciones de la LCO Nº 498/2010, que expresa:

"El Oferente deberá presentar los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de los Bienes ofertados con los requerimientos de la Sección V, Programa de Suministros:

a) Planilla de Datos Garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas (Sección V), que deberá ser completada y firmada por cada ítem según lista de bienes, con los datos técnicos y valores en ella solicitadas. ***Este documento es de carácter SUSTANCIAL.****"*

Por lo que la oferta es descalificada y no será tenida en cuenta. Analizando la oferta presentada con el precio más bajo inmediato.

OFERENTE: PROVINDUS S.A.

Las informaciones contenidas en la Planilla de Datos Garantizados presentada en la oferta, cumplen sustancialmente con las exigencias de la correspondiente Especificación Técnica.

ITEM 3 – OFERENTE: EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Las informaciones contenidas en la Planilla de Datos Garantizados presentada en la oferta, cumplen sustancialmente con las exigencias de la correspondiente Especificación Técnica.

5.3. – EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la capacidad financiera del Oferente, se ha utilizado la metodología expuesta en la Sub-Cláusula 2.2 de los Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación **(ver ANEXO 3)**.

TABLA 5

ITEM	OFERENTE	PATRIMO. NETO AÑO 2008 Gs	PATRIMO. NETO AÑO 2009 Gs	PATRIMO. NETO PROMEDIO Gs	MONTO TOTAL DE LA OFERTA Gs	30% MONT. TOT. OFER. Gs	IND. LIQ. CTE AÑO 2008	IND. LIQ. CTE AÑO 2009
1	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	6.502.664.282	8.444.013.316	7.473.338.799	269.806.000	80.941.800	6,83	5.83
2	PROVINDUS S.A.	9.338.905.182	12.222.268.739	10.780.586.961	72.000.000	21.600.000	6,32	138,24
3	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	6.502.664.282	8.444.013.316	7.473.338.799	246.958.000	74.087.400	6,83	5,83

De la Tabla 5 se concluye que los Oferentes considerados poseen un Patrimonio Neto Promedio (años 2008 al 2009) superior al 30% (veinticinco por ciento) del monto total de su respectiva oferta e Índices de Liquides Corriente con valores superiores a la unidad para los años 2008 y 2009 respectivamente.

5.4. – EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

ITEM 1 – OFERENTE: EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Del análisis de los documentos incluidos en la oferta presentada por la Firma, se concluye que cumplen sustancialmente con lo establecido en la Sub-Cláusula 2.3 de los Criterios de Evaluación y Calificación **(ver ANEXO 1)**.

ITEM 2 – OFERENTE: PROVINDUS S.A.

Del análisis de los documentos incluidos en la oferta presentada por la Firma, se concluye que cumplen sustancialmente con lo establecido en la Sub-Cláusula 2.3 de los Criterios de Evaluación y Calificación **(ver ANEXO 1)**.

ITEM 3 – OFERENTE: EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Del análisis de los documentos incluidos en la oferta presentada por la Firma, se concluye que cumplen sustancialmente con lo establecido en la Sub-Cláusula 2.3 de los Criterios de Evaluación y Calificación **(ver ANEXO 1)**.

6. – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por todo lo expuesto precedentemente y de conformidad al Artículo 63 del Decreto 21.909 y a la Sub-Cláusula 32.2 de las IAO, este Comité de Evaluación designado por Resolución P/N° 27.842 para el Estudio de las Ofertas Inherentes a la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 553/2010 "Adquisición de Termovisor – Medidor de Temperaturas", concluye y recomienda la adjudicación, según se detalla a continuación:

TABLA 6

Item	Descripción del Bien	Oferente Adjudicado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total (IVA incluido)
1	CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Unitario	1	Gs 269.806.000
2	CALIBRADOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA	PROVINDUS S.A.	Unitario	2	Gs 72.000.000
3	EQUIPO MEDIDOR Y ANALIZADOR DE TEMPERATURA "TERMOVISOR"	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Unitario	1	Gs 246.958.000

Es nuestro informe, en la ciudad de Asunción a los 3 días del mes de noviembre del año 2010:

Abog. Nelson Medina
Abogado Pleno

Ing. Luis Zaldívar
Ingeniero Pleno

Ing. Víctor Britez
Ingeniero Senior
Coordinador

Adj.:
- Acta de Apertura de Ofertas N° 113/2010
- Resolución P/N° 27.842
- Anexo 1 al Anexo 3

ACTA N° 113/2010

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 553/2010

Adquisición de Termovisor- Medidor de Temperaturas

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diez, en la Sede de la Administración Nacional de Electricidad siendo las 09:00 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **Licitación Pública Internacional ANDE N° 553/2010** para la "Adquisición de Termovisor- Medidor de Temperaturas", estando presentes, en representación de la Sindicatura, Lic. Gladys de Oviedo; en representación del Departamento de Licitaciones de ANDE, Lic. Lina Luz Avila y asistente Lorena Godoy. Por parte de las firmas oferentes, las siguientes personas:

1.	Ignacio Rodriguez	Por:	PROVINDUS S.A.
2.	Laura Sanabria	Por:	EVEREST INGENIERIA S.R.L.
3.	Ruben Miranda	Por:	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.

Siendo las 09:15 se dio apertura a los sobres de las ofertas, dándose lectura al monto de las mismas en el siguiente orden:

1.	PROVINDUS S.A.	Item 1	G. 310.000.000
		Item 2	G. 72.000.000
		Item 3	G. 275.000.000
2.	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Item 1	G. 269.806.000
		Item 2	G. 68.150.000
		Item 3	G. 246.958.000
3.	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	Item 1	G. 95.000.000

Observaciones

Los montos cotizados en Guaraníes incluyen el IVA correspondiente.

Las firmas oferentes presentaron sus Garantías de Mantenimiento de Oferta, Nota de Oferta, y Lista de Precios debidamente firmadas.

Asimismo, las siguientes firmas presentaron constancia del SIPE: PROVINDUS S.A. N° 1096779 , EVEREST INGENIERIA S.R.L. N° 1096758 y SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L. N° 1096733.

El representante de la firma EVEREST INGENIERIA S.R.L. manifiesta que la empresa SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L. no cotiza uno de los componentes correspondientes al ITEM 1.

El análisis detallado de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.

Se da por terminado el acto, siendo las 09:45 horas del día arriba señalado, firmándose la presente acta, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado. ----------

Lic. Gladys de Oviedo Sindicatura	Lic. Lina Luz Avila Dpto. de Licitaciones	Lorena Godoy Dpto. de Licitaciones
Ignacio Rodriguez PROVINDUS S.A.	Laura Sanabria EVEREST INGENIERIA S.R.L.	Ruben Miranda SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/Nº 27842

POR LA QUE SE DESIGNA UN COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS OFERTAS INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 553/2010, PARA "ADQUISICIÓN DE TERMOVISOR – MEDIDOR DE TEMPERATURAS".

Asunción, 19 de octubre de 2010

VISTO: El Interno DCP/DLI/0436/2010 de fecha 13 de octubre de 2010 originado en el Departamento de Licitaciones, por medio del cual se solicita la conformación de un Comité de Evaluación de Ofertas para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Internacional ANDE N° 553/2010, para "Adquisición de Termovisor – Medidor de Temperaturas"; y

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 27° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", es necesario designar un Comité de Evaluación de Ofertas que se ocupe del estudio de las ofertas presentadas en la Licitación Pública Internacional de referencia;

Que dicho Comité debe estar compuesto por un Coordinador, un Representante del Área Solicitante y un Representante de la Asesoría Legal, de modo a cubrir todos los aspectos técnicos, administrativos y legales.

Por tanto, en uso de las atribuciones que le confiere la Carta Orgánica,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

Art. 1° - Designar un Comité de Evaluación para el estudio de las ofertas inherentes a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 553/2010, para "Adquisición de Termovisor – Medidor de Temperaturas", conforme al Art. 27° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", el que se integra con los siguientes funcionarios:

- **Coordinador:** Ing. Víctor Hugo Brítez
- **Miembro Representante del Área Solicitante:** Ing. Luis Zaldívar
- **Miembro Representante de la Asesoría Legal:** Abog. Carlos Nelson Medina

Art. 2° - El Comité de Evaluación designado deberá presentar su informe con las conclusiones pertinentes, ajustándose a lo establecido en el Artículo 27° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y al Artículo 64° del Decreto Nº 21909/2003 que reglamenta la referida Ley, dentro de un plazo de hasta 10 días calendario, a partir de la fecha de la presentación de ofertas, a fin de dar cumplimiento a las etapas establecidas en el cronograma de la Licitación Pública Internacional antes mencionada.

Art. 3° - Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Ing. Germán D. Fatecha F.
Presidente
Fdo.: Ing. CESAR I. INGOLOTTI C.
p/ Presidente
ES COPIA

Lic. LUIS ROJAS IBARRA
Secretario General

/tf

ANEXO 1

ANEXO 2

Comité de Evaluación de Ofertas_Resolución P N°		Licitación Pública Internacional LPI N° 553/2010 "Adquisición de Termovisor - Medidor de Temperaturas"				
		OFERENTES				
Secc. I IAO	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	PROVINDUS S.A.	SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.		
11.1 a	**Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado - SUSTANCIAL - Art. 61 Dto. 21909/03**	si	si	si		
11.1 b	Formulario de Lista Cantidades y sus Precios debidamente completado y firmado	si	si	si		
11.1 c	**Garantía de Mantenimiento de Ofertas - SUSTANCIAL - Art. 61 Dto. 21909/03**	si		si		
	a) 5 % del monto de la oferta Gs.	Gs. 29.245.700	Gs. 32.850.000	Gs. 4.750.000		
	Monto de la Garantía presentada .	Gs. 44.000.000	Gs. 35.000.000	Gs. 5.000.000		
	b) Validez: 120 días	si	si	si		
	c) Fiador: Banco o Cia de Seguros.	La Consolidada S.A.	Aseguradora del Este S.A.	Aseguradora Paraguaya S.A.		
	Valor de la Oferta Item 1	Gs. 269.806.000	Gs. 310.000.000	Gs. 95.000.000		
	Valor de la Oferta Item 2	Gs. 68.150.000	Gs. 72.000.000	n/c		
	Valor de la Oferta Item 3	Gs. 246.958.000	Gs. 275.000.000	n/c		
11.2 b	Oferentes Individuales. Personas Jurídicas					
11.2 B (a)	Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40, y de integridad establecida en el art. 20, inciso (w) de la Ley 2051/03, conforme a lo dispuesto en la Resolución 330/07 de la DNCP	si	si (Sipe)	si		
11.2 B (b)	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la Existencia Legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la	si (Sipe)	si (Sipe)	si (Sipe)		
11.2 B (c)	Fotocopia simple de la cédula tributaria - RUC	si (Sipe)	si (Sipe)	si (Sipe)		

Comité de Evaluación de Ofertas_Resolución P N°		Licitación Pública Internacional LPI N° 553/2010 "Adquisición de Termovisor - Medidor de Temperaturas"				
11.2 B (d)	Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: a) Un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (No es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); b) Los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. Dichos documentos deberán estar autenticados por Escribano o Notario del país de origen. SUSTANCIAL - Art. 61 Dto. 21909/03	si (Sipe)	si (Sipe)	si		
11.2 B €	Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas sque violen los derechos del niño estipuladas en la C.N y la O.I.T.	si (Sipe)	si (Sipe)	si		
11.1 E (a)	Planillas de Datos Garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas, que deberá estar completada y firmada según lista de bienes.	si	si	si		
11.1 E (b)	Plan de Entrega ajustado al cronograma establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	si	si	si		
11.1 F (a)	Fotocopia autenticada por Escribano Público del Balance General y Estado de Resultados, de los dos (2) últimos ejercicios completos (Años 2008 y 2009). En caso de firmas nacionales estos documentos deberán ser presentados conforme a la Resolución 173/2004 del Ministerio de Hacienda, acompañados de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.	si	si (Sipe)	si (Sipe)		
11.1 F (b)	Original o fotocopia autenticada por Escribano Público de los documentos que justifiquen la experiencia en la fabricación y/o provisión de suministro licitado, conforme a lo establecido en la Sección III. (2500 ton. En los últimos 5 años).	si	si	si		

Comité de Evaluación de Ofertas_Resolución P N°		Licitación Pública Internacional LPI N° 553/2010 "Adquisición de Termovisor - Medidor de Temperaturas"				
11.1 F (c)	Original o fotocopia autenticada por Escribano Público de los documentos que justifiquen la capacidad mínima en volumen requerida en la Sección III. Dichos documentos deberán acreditar el cumplimiento de contratos en tiempo y forma.	si	si	si		
11.1 F (d)	Declaración Jurada original manifestando no encontrarse en incumplimiento en la ejecución de contratos suscritos con la Contratante, ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de la presente Licitación en los últimos (3) años, o durante el curso de la misma.	si (Sipe)	si	si		
11.1 H (b)	Declaración jurada original de haber examinado íntegramente los documentos de la licitación y de conformidad con todas las condiciones en ellos establecidos , sin objeción alguna.	si	si	si		
11.2 H (c)	Copia autnticada del Certificado de Cumplimiento Tributario	si (Sipe)	si (Sipe)	si (Sipe)		
17.2 (a)	En caso de que el oferente no sea fabricante de la marca del bien ofertado deberá acreditar ser Representante oficial o distribuidor autorizado de la marca del bien ofertado.	si	si	si		

ITEM 1: CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA
ESPECIFICACION TECNICA DMA/MT/031/07

	ANDE	EVEREST INGENIERIA S.R.L..	CUMPLE	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	CUMPLE	PROVINDUS S.A.	CUMPLE
1 Datos generales:							
1.1 Marca:	----------	FLIR	------	FLUKE	------	FLIR	------
1.2 Modelo:	----------	FLIR P620 + LENTE DE 7°	------	FLK-TI32	------	FLIR T300	------
1.3 Procedencia:	----------	SUECIA	------	USA	------	USA/SUECIA	------
2 Generación de imágenes							
2.1 Tipo de detector:	Sensor termosensible infrarrojo microbolómetro de 320x240 píxeles, matriz de plano focal (FPA).	Matriz plano focal, micro bolómetro refrigerada de 640x480 pixeles	SI	Sensor termosensible infrarrojo microbolómetro de 320x240 (FPA)	SI	Sensor termosensible infrarrojo microbolómetro de 320x240 píxeles, matriz de plano focal (FPA).	SI
2.2 Banda espectral:	7,5 a 13 µm	7,5 a 13 micrómetro	SI	7,5 a 13 mm	SI	7,5 a 13 µm	SI
2.3 Resolución térmica:	0,08°C a 30°C.	Mayor a 40 mk a 30°C	SI	0,05°C a 30°C.	SI	<0,05°C a 30°C.	SI
2.4 Campos de visión / Distancia mínima de enfoque:	7° en la horizontal x 5,3° en la vertical / 0,3 m 24° x 18° / 0,3 m	24° x 18° / 0,3m	SI	Normal (23° x 17°)/0,45 m Teleobjetivo: (11,5° x 8,7°)/0,15 m	SI	aprox 6°l x 4,5° / 04 m 25° x 19° / 0,4 m	SI
2.5 Lentes:	Automática	Foco de 7° automático/ acceso rápido/ o Joystick/ anillo en lente	SI	Normal y teleobjetivo	SI	de 6° con estuche y de 25°x19°	SI
2.6 Tipo de enfoque:	Automático y manual	Automática, manual y auto foco	SI	Manual, con asistencia por fusión de imágenes	SI	Automático y manual	SI
2.7 Identificación de lentes:	Automático y manual	Automática.	SI	Por Seteo	SI	Automático	SI
3 Medición de temperatura							
3.1 Rango de temperaturas:	0 a 500°C	-40°C a 5 500°C	SI	-200 a +600°C	SI	-20°C a 650°C	SI
3.2 Precisión de medida:	±2°C, ±2%.	+/- 2°C o +/- 2% de lectura	SI	±2°C, ±2%.	SI	±2°C, ±2%.	SI
3.3 Forma de corrección de transmisión atmosférica:	Automática, basada en las entradas de la distancia, temperatura atmosférica y la humedad relativa.	atmosférica y ventana externa	SI	No dispone	NO	Automática, basada en las entradas de la distancia, temperatura atmosférica y la humedad relativa.	SI

3.4 Forma de corrección de transmisión óptica:	Automática, basada en señales de sensores internos	emisividad, temperatura ambiente relajada	SI	Por Seteo	SI	Automática, basada en señales de sensores internos	SI
3.5 Forma de corrección de temperatura ambiente reflejada:	Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada	ópticas y transmisión	SI	Por Seteo	SI	Automática, basada en la entrada de la temperatura reflejada	SI
3.6 Corrección de emisividad (rango):	Variable desde 0,1 a 1,0	a,1 a 1	SI	Variable desde 0,1 a 1,0	SI	0,1 a 1,0	SI
4 Almacenamiento de imágenes:							
4.1 Tipo de almacenamiento / capacidad:	Tarjeta Flash (mínimo 128 MB) extraíble .	Tarjeta DS de 1GB	SI	Tarjeta de memoria SD de 2 GB de capacidad	SI	1000 imágenes JPE radiométricas (tarjeta de memoria SD)Tarjeta Flash (mínimo 128 MB) extraíble .	SI
4.2 Formatos de archivos:	Estándar JPEG, 14 bits con datos de medida incluido	Jpeg standard	SI	Estándar JPEG, BMP, etc.... Y radiometrica IS2	SI	JPEG	SI
5 Alimentación							
5.1 Tipo de baterías utilizadas / Cantidad:	Batería recargable y reemplazable	Batería recargable Lo – Ion	SI	2 Baterías recargables y reemplazable (iones litio)	SI	Batería recargable y reemplazable de ion de litio (la pantalla muestra el nivel de la batería)/ 1 más	SI
5.2 Duración mínima de baterías:	2 horas de operación continua	3 horas	SI	+4 horas con indicador de carga	SI	más de 2 horas continuas	SI
5.3 Sistema de carga:	Cargador inteligente AC 220 V	Cargador inteligente de 2 baterías, posibilidad de cargar directamente a la batería en la cámara o el cargador	SI	Cargador inteligente AC 220 V	SI	Cargador inteligente AC 220 V	SI
5.4 Alimentación externa:	Adaptador de AC 220 V	90 a 260 VAC 50 Hz salida de 12V P/ la cámara	SI	Adaptador de AC 220 V	SI	Adaptador de AC 220 V en la cámara	SI
5.5 Modos de ahorro de energía :	Modo de espera y apagado automático (seleccionable)	Desconexión automática y modo "sleep"	SI	Sistema de reposo y apagado automático (seleccionable)	SI	Modo de espera y apagado automático	SI

6 Sistema Indicador:							
6.1 Tipo:	Presentación de estado de la batería y del medio de almacenamiento.	visor integrado tipo viewfinder, LCD 800x600 pixeles	SI	Pantalla LCD VGA (640 x 480) Color 3,7" en diagonal	SI	Visor integrado y/o panel LCD táctil	SI
6.2 Indicaciones disponibles:	Indicación de energía, comunicación y tipo de almacenamiento	----------	NO	marcadores de max y min de temperatura central	SI	Presentación de estado de batería y del medio de almacenamiento. Indicación de energía, comunicación y tipo de almacenamiento	SI
7 Interfaz							
7.1 Tipo:	USB / RS-232	USB / IRDA para envió de argüitivos con cometarios de texto de un PDA. Transferencia wireless de texto	SI	USB	SI	mini USB-b	SI
8 Otros ítems incluidos en la oferta básica:							
8.1 Cantidad de baterías de repuesto:	8 (ocho) baterías	8	SI	8 (ocho) unidades de baterías para repuesto	SI	8 (ocho)	SI
8.2 Software para análisis de imágenes termográficas:	Incluir	Quick Report	SI	Incluido en versión completa	SI	Incluído	SI
8.3 Maletín de transporte:	Incluir	si	SI	estuche rígido y bolso blando	SI	Incluído	SI
8.4 Garantía escrita:	1 año como mínimo	si	SI	2 Años	SI	Si 1 año	SI
8.5 Manuales incluidos (idioma):	Manual de operación en español	Ingles español	SI	Español y otros	SI	Incluídos idioma español	SI
8.6 Otros:		Resolución español ifoy = 0,65 mvad con lente de 24°	-----	Carcaza protección IP 54	-----	protector solar auriculares y lápiz para la pantalla táctil tapas para las lentes de la cámara y maletín de transporte	-----

ITEM 2: CALIBRADOR PORTÁTIL DE TEMPERATURA
ESPECIFICACION TECNICA DGT/ES/105/09

	ANDE	EVEREST INGENIERIA S.R.L..	CUMPLE	PROVINDUS S.A.	CUMPLE
1. Fabricante	---------	AMETEK – CALIBARTION INSTRUMENT	------	AMETEK CALIBARTION INSTRUMENT	------
2. País de origen	---------	DINAMARCA	------	DINAMARCA	------
3. Denominación	---------	COMPACT TEMPERATURA CALIBRATOR JOFRA CTC 320	------	COMPACT TEMPERATURA CALIBRATOR JOFRA CTC 320B	------
4. Voltaje	230V	230VAC	SI	230V	SI
5. Frecuencia	50 Hz	50 Hz	SI	50 Hz	SI
6. Rango de Temperatura	de acuerdo a las temperaturas mínimas y máximas de trabajo 40 y 300 °C	33 a 320°C	SI	33 a 320°C / 91°F a 608 °F	SI
7. Tiempo máximo para la estabilidad	10 minutos	10 min	SI	APROX 8 min	SI
8. Profundidad mínima de inmersión	190 mm	190 mm	SI	190 mm/7,5"	SI
9. Diámetro mínimo del pozo	26 mm	--------	NO	26 mm/1"	SI
10. Diámetro de la funda tipo 1 y tipo 2	proporcional al del pozo	26 mm	SI	25 mm	SI
11. Longitud mínima de la funda tipo 1	200 mm	--------	NO	200 mm	SI
12. Longitud mínima de la funda tipo 2	300 mm	190 mm	NO	300 mm	SI
13. Cantidad de fundas tipo 1	4	--------	NO	4 CUATRO	SI
14. Cantidad de fundas tipo 2	4	1	NO	4 CUATRO	SI
15. Tiempo máximo de calefacción de	25 minutos	20 min	SI	20 min (23°C a 320°C)	SI
16. Tiempo máximo de refrigeración	40 minutos	320°C a 100C 22 min	SI	22 min (320°C a 100°C)	SI
17. Maletín de transporte	Maletín de transporte	Si HARD CARRY CASE	SI	SI, INCLUYE	SI
18. Cable RS232	Cable RS232	Si	SI	SI, INCLUYE	SI
19. Software de calibración	Software de calibración	Si Jofracal software	SI	SI, INCLUYE	SI

ITEM 3: EQUIPO MEDIDOR Y ANALIZADOR DE TEMPERATURA "TERMOVISOR"
ESPECIFICACION TECNICA DOM/LD/006/10

	ANDE	EVEREST INGENIERIA S.R.L..	CUMPLE	PROVINDUS S.A.	CUMPLE
1 Fabricante	-------	FLIR	-------	SOFRADIR EC INC/ELECTROPHYSICS CORP	-------
2 Procedencia	-------	SUECIA	-------	USA	-------
3 Marca	-------	FLIR	-------	ELECTROPHYSICS	-------
4 Tipo	-------	FLIR SERIE P600	-------	HOTSHOT HD	-------
5 Modelo	-------	P640	-------	HOTSHOT HD-XTE9	-------
6 Año de Fabricación	-------	2010	-------	2009/2010	-------
7 Para condiciones ambientales:					
71 Clima	Subtropical.	-15 °C A + 50°C	SI	Subtropical.	SI
72 Temperatura	50 ° C a -15 ° C	-15°C a + 50°C	SI	-5°C a + 50°C	SI
73 Temperatura ambiente máxima (° C)	50 ° C	50 ° C	SI	50 ° C	SI
74 Temperatura ambiente minima (° C)	-15 ° C	-15 ° C	SI	-5 ° C	SI
75 Humedad relativa ambiente (%)	80%	10 a 95%	SI	10 a 95% IEC 360	SI
8 Características Técnicas:					
81 Fuente de alimentación	Batería recargable de Li ION, duración de 3 horas. Adaptador AC, entrada de 90-260 VAC input.	90 a 265 VAC - 50HZ	SI	batería tipo recargable de LI-ON, Adapatador AC 100-270 VAC 50/60 Hz tiempo de operación aprox. 3 horas. Cargador de batería 10-16 VDC de entrada. LED indicador de estado de cargador.	SI
82 Rango de medición (° C)	-40°C a + 500°C	-40°C a + 500°C	SI	-20°C a + 500°C	SI
83 Precisión a 30 °C:	45mK(Sensibilidad térmica)	Sensibilidad térmica mayor a 30mK a 30°C	SI	± 2%, ±2°C	SI
84 Resolución (°C)	640x480 pixeles	Espacial con lente de 24 de (IFOV) 0,65 mrad	SI	±2°C	SI
85 Rango espectral (micrón)	7.5 a 13 µm	7,5 – 13 micrómetros	SI	8 - 14 µm spectral response	SI
86 Tiempo de respuesta (seg)		0,033 Seg.	--------	No especifica	--------

87 Rango de ajuste de emisividad	Correcciones automáticas de la medición Emisividad, temperatura ambiente reflejada, ópticas y transmisión atmosférica y ventana externa.	0,1 a 1	SI	Adjustable emissivity: 0,1 to 1,0	SI
88 Sistema de foco	Foco eléctrico y manual con tecnología USM Automático, manual y auto-foco	AUTOMATICO O MANUAL	SI	MANUAL	SI
89 Distancia de foco	0.3 m	Visualización de puntos calientes de 6,5mm a 10 mts	SI	0,4 m	SI
810 Campo de visión (H x V)	24°x18°	640 x 480 Pixel	SI	25° x 18°	SI
811 Imagen digital	SI O NO (Visualización de la imagen infraroja o imagen totalmente colorida).	LCD 5,6 pulgadas 1024x600 pixeles	SI	SI	SI
812 Velocidad de imagen (Hz) y sistema		30hz	--------	9 Hz	--------
813 Optimización de imagen	SI O NO	Continuo/Manual, lineal o Histograma	SI	Si	SI
814 Monitor	LCD Widescreen de 5.6 ¨/1024x600 pixeles.	5,6 pulgadas LCD 1024 X 600 PIXELES	SI	Display 3,5" 640 x 480 LCD touchscreen	SI
815 Capacidad de almacenamiento (imágenes)	JPEG estándar, Tarjeta SD de 2 GB.	JPEG Standar tarjeta de 1GB	SI	512 MB	SI
9 Características Constructivas:					
91 Dimensiones (mm)	(debe ser portátil y de fácil manejo)	Incluido el lente: 324x 144	SI	190 x 190 x 750	SI
92 Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración adecuado al tipo de detector.	Al detector micro bolómetro 640s480Px	SI	No especifica	SI
93 Sistema de almacenado de imagen	en formato JPEG, almacenado de la imagen deben ser en disco de 3.5 pulgadas, o PC card disk, memoria USB(pendrive).	JPEG, incluyen los datos de las mediciones en tarjeta de memoria	SI	Digital Media 512 MB CF card (~600 hi-res images)	SI
10 Alcance del suministro:					
101 Cantidad de cargadores de baterías(N°)	2(dos) cargadores de baterías.	2 unidades	SI	2 (dos)	SI
102 Cantidad de pares de baterías cargables(par)	5(cinco) de baterías recargables	2,5	NO	2 (dos pares)	SI

103 Software	Software para presentación, registro y análisis de imágenes infrarrojas.	QUICK REPORT	SI	Si	SI
104 Posee adaptador de PC card disk(si o no)	SI O NO	Si	SI	Si	SI
105 Posee estuche o maletín (si o no)	SI O NO	Si	SI	Si	SI
106 Posee cinturón para cuatro baterías (si o no)	SI O NO	Si	SI	Si	SI
107 Posee manual instructivo y mantenimiento, ambos en español (si o no)	SI O NO	Si	SI	Si	SI
108Tiempo de garantía	2(dos) año de garantía contra cualquier desperfecto de fabricación.	2 años	SI	Si 2 años	SI
11 Asistencia Técnica	SI O NO(TIENE QUE TENER)	Si	SI	Si	SI
12 Taller	SI O NO(TIENE QUE TENER)	Si	SI	Si	SI
13 Representación Local	SI O NO(TIENE QUE TENER)	EVEREST INGENIERIA S.R.L.	SI	Si	SI
14 Observaciones	--------	--------	--------	Este modelo de medidor y analizador de temperatura no tiene la función de video análoga ni salida digital de tiempo real	--------

ANEXO 3

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANL Nº 553/2010

"ADQUISICION DE TERMOVISOR - MEDIDOR DE TEMPERATURAS"

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA - FECHA: 02/11/2010
EXPRESADA EN GUARANIES

ITEM TOTAL

[illegible]

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	11.594.886.264	10.701.023.859
PASIVO CORRIENTE	83.877.267	1.692.072.006
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**138,24**	**6,32**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	12.222.268.739	9.338.905.182
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**10.780.586.961**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs. (Item 1, 2 y 3)	**657.000.000**	197.100.000
CONDICION		CUMPLE

[illegible]

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	8.338.580.953	6.679.920.966
PASIVO CORRIENTE	1.429.249.491	977.583.180
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**5,83**	**6,83**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	8.444.013.316	6.502.664.282
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**7.473.338.799**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs. (Item 1, 2 y 3)	**584.914.000**	175.474.200
CONDICION		CUMPLE

[illegible]

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	453.671.224	401.959.524
PASIVO CORRIENTE	394.880.582	375.332.908
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,15**	**1,07**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	99.604.472	83.337.991
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**91.471.232**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs. (Item 1)	**95.000.000**	28.500.000
CONDICION		CUMPLE

Elaborado por: Econ. Evelyn N. Acosta Lampert

Verificado por: Lic. Porfiria Franco de Aranda

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 553/2010

"ADQUISICION DE TERMOVISOR - MEDIDOR DE TEMPERATURAS"

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA - FECHA: 02/11/2010

EXPRESADA EN GUARANIES

ITEM 1

01 [illegible] S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	11.594.886.264	10.701.023.859
PASIVO CORRIENTE	83.877.267	1.692.072.006
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**138,24**	**6,32**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	12.222.268.739	9.338.905.182
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**10.780.586.961**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**310.000.000**	93.000.000
CONDICION		CUMPLE

02 [illegible] INGENIERIA [illegible]

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	8.338.580.953	6.679.920.966
PASIVO CORRIENTE	1.429.249.491	977.583.180
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**5,83**	**6,83**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	8.444.013.316	6.502.664.282
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**7.473.338.799**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**269.806.000**	80.941.800
CONDICION		CUMPLE

03 [illegible] S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	453.671.224	401.959.524
PASIVO CORRIENTE	394.880.582	375.332.908
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**1,15**	**1,07**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	99.604.472	83.337.991
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**91.471.232**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**95.000.000**	28.500.000
CONDICION		CUMPLE

Elaborado por: Econ. Evelyn N. Acosta Lampert

Verificado por: Lic. Porfiria Franco de Aranda

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 553/2010

"ADQUISICION DE TERMOVISOR - MEDIDOR DE TEMPERATURAS"

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA - FECHA: 02/11/2010
EXPRESADA EN GUARANIES

ITEM 2

1) TERMINALESA

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	11.594.886.264	10.701.023.859
PASIVO CORRIENTE	83.877.267	1.692.072.006
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**138,24**	**6,32**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	12.222.268.739	9.338.905.182
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**10.780.586.961**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**72.000.000**	21.600.000
CONDICION		CUMPLE

2) LANET INGENIERIA S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	8.338.580.953	6.679.920.966
PASIVO CORRIENTE	1.429.249.491	977.583.180
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**5,83**	**6,83**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	8.444.013.316	6.502.664.282
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**7.473.338.799**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**68.150.000**	20.445.000
CONDICION		CUMPLE

Elaborado por: Econ. Evelyn N. Acosta Lampert

Verificado por: Lic. Portiria Franco de Aranda

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANUAL N° 553/2010

"ADQUISICION DE TERMOVISOR - MEDIDOR DE TEMPERATURAS"

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA - FECHA: 02/11/2010
EXPRESADA EN GUARANIES

ITEM 3

OTWEBTINDUSTRIAL

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	11.594.886.264	10.701.023.859
PASIVO CORRIENTE	83.877.267	1.692.072.006
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**138,24**	**6,32**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	12.222.268.739	9.338.905.182
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**10.780.586.961**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**275.000.000**	82.500.000
CONDICION		CUMPLE

ALGUMETRICO NACIONAL S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ

CUENTA	AÑO 2009	AÑO 2008
ACTIVO CORRIENTE	8.338.580.953	6.679.920.966
PASIVO CORRIENTE	1.429.249.491	977.583.180
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**5,83**	**6,83**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	Total al 31/12/09	Total al 31/12/08
PATRIMONIO NETO	8.444.013.316	6.502.664.282
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**7.473.338.799**	**30,00%**
OFERTA TOTAL Gs.	**246.958.000**	74.087.400
CONDICION		CUMPLE

Elaborado por: Econ. Evelyn N. Acosta Lampert

Verificado por: Lic. Porfiria Franco de Aranda