MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Genarico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
1	Acetato de sodio anhidro p.a. $(COO\text{-}Na)2$	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 500 gramos	SIGMA	USA	2	526.400	1.052.800	CICARELLI	ARGENTINA	2	96.800	193.600
2	Acetona p.a. (C_3H_6O)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	6	587.850	3.527.100	CICARELLI	ARGENTINA	6	69.850	419.100
3	Acetonitrilo Isocratico grado HPLC $(C_{12}H_7Cl_3O_2)$ p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 4000 mL	SIGMA	USA	1	4.143.750	4.143.750	CARLO ERBA	ITALIA / INTERCHEMISTRY	1	1.045.000	1.045.000
4	Acido acetico p.a. (CH_3COOH)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	1	570.980	570.980	CICARELLI	ARGENTINA	1	70.850	70.950
5	Acido Citrico p.a. $(C_6H_8O_7)$	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 500 gramos	SIGMA	USA	1	644.450	644.450	CICARELLI	ARGENTINA	1	63.800	63.800
6	Acido Clorhidrico p.a.(HCl)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	6	473.400	2.840.400	CICARELLI	ARGENTINA	6	55.000	330.000
7	Acido Nalidixico	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 50 gramos	SIGMA	USA	1	1.792.400	1.792.400					
8	Acido Nitrico p.a. (HNO_3)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	4	711.900	2.847.600	CICARELLI	ARGENTINA	4	80.300	321.200
9	Acido Ortofosforico p.a. (H_3PO_4)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA / FISHER	USA	2	1.810.200	3.620.400	CICARELLI	ARGENTINA	2	120.450	240.900
10	Acido Peracetico p.a. $(C_2H_4O_3)$	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	5	3.490.300	17.451.500	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	5	1.544.400	7.722.000
11	Acido Rosolico p.a. $(C_{19}H_{14}O_3)$	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 50 gramos	SIGMA	USA	1	2.371.700	2.371.700	ALFA AESAR	USA / INTERCHEMISTRY	1	3.480.850	3.480.850
12	Acido Sulfurico p.a. (H_2SO_4)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	6	743.850	4.463.100	CICARELLI	ARGENTINA	6	74.250	445.500
13	Acriflavina monohydrocloride	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 25 gramos	SIGMA	USA	2	799.650	1.599.300					
14	Agar Bacillus Cereus	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	720.650	720.650	DIFCO-BBL/BD	USA	1	366.850	366.850

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
15	Agar Baird Parker	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	620.190	620.190	DIFCO-BBL/BD	USA	1	366.850	366.850
16	Agar Base Sangre	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	393.800	393.800	DIFCO-BBL/BD	USA	1	280.500	280.500
17	Agar Bilis Rojo Neutro Cristal Violeta (VRBA)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	1.130.400	1.130.400	DIFCO-BBL/BD	USA	1	619.850	619.850
18	Agar Bismuto Sulfito	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	1.339.200	1.339.200	DIFCO-BBL/BD	USA	1	4.857.600	4.857.600
19	Agar Cerebro Corazon	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	620.190	620.190	DIFCO-BBL/BD	USA	1	372.350	372.350
20	Agar CHROM O157 (medio cromogénico)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos										
21	Agar DNASA con azul de toluidina	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	1.674.000	1.674.000					
22	Agar Kanamicina Esculina Azida (KAA)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	687.150	687.150					
23	Agar King A	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	736.600	736.600	DIFCO-BBL/BD	USA	1	499.950	499.950
24	Agar King B medio de cultivo	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	736.600	736.600	DIFCO-BBL/BD	USA	1	529.100	529.100
25	Agar Lactosa Gelatina	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos										
26	Agar Levine (Eosine Azul de metileno) (L-EMB)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	342.780	342.780	DIFCO-BBL/BD	USA	1	304.700	304.700
27	Agar M-17	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	669.600	669.600	DIFCO-BBL/BD	USA	1	1.804.550	1.804.550
28	Agar Mac Conkey	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	376.250	376.250	DIFCO-BBL/BD	USA	1	274.450	274.450
29	Agar Movilidad Indol Ornitina (MIO)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	SIGMA	USA	1	1.566.000	1.566.000	DIFCO-BBL/BD	USA	1	546.700	546.700
30	Agar MRS (Man Rogosa Sharpe)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	502.200	502.200	DIFCO-BBL/BD	USA	1	431.750	431.750
31	Agar Nutritivo	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	393.800	393.800	DIFCO-BBL/BD	USA	1	396.550	396.550

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Administración DGGIES

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
32	Agar O 157:H7 ID (medio cromogénico)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos										
33	Agar Oxford	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	1.029.900	1.029.900	DIFCO-BBL/BD	USA	1	448.250	448.250
34	Agar Piocianosel	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos										
35	Agar Plate Cound (PCA)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de *calidad interno* y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del *País de Origen*. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	368.280	368.280	DIFCO-BBL/BD	USA	1	345.400	345.400
36	Agar Salmonella - Shigella	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	428.750	428.750	DIFCO-BBL/BD	USA	1	433.950	433.950
37	Agar SIM	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	409.260	409.260	DIFCO-BBL/BD	USA	1	583.550	583.550
38	Agar Sulfito Hierro Base (ISA)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	409.260	409.260					
39	Agar Triple Azúcar Hierro (TSI)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	309.290	309.290	DIFCO-BBL/BD	USA	1	369.050	369.050
40	Agar Tripteina de Soya (TSA)	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	376.200	376.200	DIFCO-BBL/BD	USA	1	252.450	252.450
41	Agar Tripticasa de Soja y Levadura	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos										
42	Agar Verde Brillante	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	602.650	602.650	DIFCO-BBL/BD	USA	1	270.050	270.050
43	Agar Yema de Huevo - Manitol – Polimixina	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos						DIFCO-BBL/BD	USA	1	356.950	356.950
44	Agua de peptona tamponada	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	342.780	342.780	DIFCO-BBL/BD	USA	2	223.850	447.700
45	Agua grado HPLC p.a.	Reactivos deben tener 99,5% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 500 gramos	SIGMA	USA	10	623.370	6.233.700	TEDIA	USA / INTERCHEMISTRY	10	380.050	3.800.500
46	Agua Peptona	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un *vencimiento de dos años como mínimo*	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	309.300	309.300	DIFCO-BBL/BD	USA	1	413.050	413.050
47	Alcohol Rectificado pro analisis	De primera de calidad. deben tener 95% de Pureza verificado con *Certificados emanados* por la autoridad sanitaria del País de Origen . (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad)	Frasco x 1000 mL										
48	Anaerogen	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Caja x 10 unidades						DIFCO-BBL/BD	USA	5	124.300	621.500

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Itram	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
49	Anticuerpos para determinacion de aflatoxinas	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	kit	SIGMA	USA	1	1.662.320	1.662.320					
50	Antisuero para Escherichia Coli	Suero polivalente para serologia de E.Coli 057-026-0111. Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Ampollas x 500 mg										
51	*Azul de Bromofenol p.a.* ($C_{19}H_{10}Br_4O_5S$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - *INTRALAB) con especificación* de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 5 gramos	SIGMA	USA	1	742.000	742.000	CICARELLI	ARGENTINA	1	122.650	122.650
52	Azul de timol p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 50 gramos	SIGMA	USA	1	2.264.000	2.264.000	CICARELLI	ARGENTINA	1	379.500	379.500
53	Balón de Aire comprimido de 0 grado	Gases puros de 99,999% de pureza. Los cilindros (balón) serán provistos en carácter de comodato por la empresa que saliere adjudicada.	Balones kilos										
54	Balon de gas de Acetileno ultra puro para absorción atómica 9Kg	Gases puros de 99,999% de pureza. Los cilindros (balón) serán provistos en carácter de comodato por la empresa que saliere adjudicada.	Balones kilos										
55	Balon de gas de Argón ultra puro para absorción atómica	Gases puros de 99,999% de pureza. Los cilindros (balón) serán provistos en carácter de comodato por la empresa que saliere adjudicada.	Balones kilos										
56	Balón de gas de Helio con 99,998 % de pureza con menos de 1 ppm de agua, oxígeno e hidrocarbonos totales	Gases puros de 99,999% de pureza. Los cilindros (balón) serán provistos en carácter de comodato por la empresa que saliere adjudicada.	Balones kilos										
57	Balon de gas de Hidrógeno	Gases puros de 99,999% de pureza. Los cilindros (balón) serán provistos en carácter de comodato por la empresa que saliere adjudicada.	Balones kilos										
58	Balon de Gas de Nitrógeno	Gases puros de 99,999% de pureza. Los cilindros (balón) serán provistos en carácter de comodato por la empresa que saliere adjudicada.	Balones kilos										
59	Balon de gas de Oxigeno	Gases puros de 99,999% de pureza. Los cilindros (balón) serán provistos en carácter de comodato por la empresa que saliere adjudicada.	Balones kilos										
60	Borohidruro de sodio ($NaBH_4$) p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad *sanitaria del País de Origen.* (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	*Frasco x 100 gramos*	SIGMA	USA	1	1.092.600	1.092.600					
61	Bromuro de n tetra butil amonio	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 250 gramos	SIGMA	USA	2	3.806.470	7.612.940					
62	Caldo Azida de Violeta de Etilo	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	299.350	299.350	DIFCO-BBL/BD	USA	1	539.000	539.000
63	Caldo Azida Glucosa	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	285.400	285.400	DIFCO-BBL/BD	USA	1	430.100	430.100
64	Caldo Base de Enriquecimiento Listeria	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	605.850	605.850	DIFCO-BBL/BD	USA	1	378.400	378.400
65	Caldo Base Tetrationato	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	360.300	360.300	DIFCO-BBL/BD	USA	1	1.752.850	1.752.850
66	Caldo Cerebro Corazón	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con *un vencimiento* de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	2	586.700	1.173.400	DIFCO-BBL/BD	USA	2	372.350	744.700

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Encargada
Dirección de Planificación y Uso

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
67	Caldo dextrosa rojo fenol	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos						DIFCO-BBL/BD	USA	1	399.850	399.850
68	Caldo E. Coli	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	309.300	309.300	DIFCO-BBL/BD	USA	1	112.200	112.200
69	Caldo Fraser	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	586.700	586.700	DIFCO-BBL/BD	USA	1	334.950	334.950
70	Caldo Lauril Sulfato	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos						DIFCO-BBL/BD	USA	1	244.750	244.750
71	Caldo Malonato	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	1.623.000	1.623.000	DIFCO-BBL/BD	USA	1	602.800	602.800
72	Caldo MR- VP	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	293.350	293.350	DIFCO-BBL/BD	USA	1	331.450	331.450
73	Caldo Nitrato	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	736.670	736.670	DIFCO-BBL/BD	USA	1	585.200	585.200
74	Caldo Selenito Cistine	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	360.300	360.300	DIFCO-BBL/BD	USA	1	505.450	505.450
75	Caldo Shigela	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos										
76	Caldo Tioglicolato	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	382.630	382.630	DIFCO-BBL/BD	USA	1	300.850	300.850
77	Caldo Tripticasa Soja	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	293.350	293.350	DIFCO-BBL/BD	USA	1	229.350	229.350
78	Caldo Urea	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	736.600	736.600	DIFCO-BBL/BD	USA	1	408.100	408.100
79	Caldo verde bilis verde brillante	al 2%. Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como minimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	602.650	602.650	DIFCO-BBL/BD	USA	1	534.050	534.050
80	Carbonato Acido de Sod'o	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	5.101.180	5.101.180	CICARELLI	ARGENTINA	1	48.400	48.400
81	Carbonato de Calcio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como minimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	444.800	444.800	CICARELLI	ARGENTINA	1	48.400	48.400
82	Cepa de referencia Streptococcus fecales	ATCC. Los estándares deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad)con especificación de pureza, con un vencimiento de dos años como minimo	Ampollas x 500 mg										

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración de Bienes y Servicios • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
83	Cepa de Referencia-Aflatoxina	Los estándares deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen , (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad)con especificación de pureza, con un vencimiento de dos años como mínimo	Ampollas x 500 mg										
84	Cepa patron Salmonella	ATCC. Los estándares deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen , (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad)con especificación de pureza, con un vencimiento de dos años como mínimo	Ampollas x 500 mg										
85	Cepas de referencia Bacillus cereus	ATCC. Los estándares deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen , (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad)con especificación de pureza, con un vencimiento de dos años como mínimo	Ampollas x 500 mg										
86	Cepas de referencia EStafilococos aureus	ATCC. Los estándares deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen , (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad)con especificación de pureza, con un vencimiento de dos años como mínimo	Ampollas x 500 mg										
87	Cianuro de Potasio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	652.900	652.900	CICARELLI	ARGENTINA	1	62.700	62.700
88	Cicloheximida	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 5 gramos	SIGMA	USA	1	1.969.500	1.969.500					
89	Cloroformo p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	10	831.160	8.311.600	CICARELLI	ARGENTINA	10	76.450	764.500
90	Cloruro de Cesio (CsCl)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	2.053.800	2.053.800					
91	Cloruro de sodio p.a. (NaCl)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	1.252.760	1.252.760	CICARELLI	ARGENTINA	1	36.850	36.850
92	Difeniltiocarbazona p.a (ditizona)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 10 gramos	SIGMA	USA	2	634.800	1.269.600					
93	Discos de Ornitina	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 unidades										
94	Discos Tipificación Oxidasa	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 unidades										
95	Emulsión de huevo con Telurito de Potasio	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Cajas de 6 frascos x 100 mL	UOPILOHEM	ITALIANA	1	401.760	401.760	DIFCO-BBL/BD	USA	1	1.573.000	1.573.000
96	Emulsión de huevo sin Telurito de Potasio	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 mL	UOPILOHEM	ITALIANA	1	385.820	385.820	DIFCO-BBL/BD	USA	1	252.450	252.450

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
97	Enterococcus Feacalis Cepa Patron ATCC	Los estándares deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad)con especificación de pureza, con un vencimiento de dos años como mínimo	Ampollas x 500 mg										
98	ERS (Estándar de referencia secundario) de Arsénico p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.800	387.800					
99	ERS (Estándar de referencia secundario) de Calcio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
100	ERS (Estándar de referencia secundario) de Cobre p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
101	ERS (Estándar de referencia secundario) de Hierro p.a. -	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
102	ERS (Estándar de referencia secundario) de Magnesio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
103	ERS (Estándar de referencia secundario) de Mercurio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
104	ERS (Estándar de referencia secundario) de Plomo p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
105	ERS (Estándar de referencia secundario) de Potasio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
106	ERS (Estándar de referencia secundario) de Zinc p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
107	ERS (Estándar de referencia secundario) deCadmio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
108	ERS (Estándar de referencia secundario) deSodio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
109	Estándar de Selenio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	387.900	387.900					
110	Estandar Acido Fólico p.a. ($C_{19}H_{19}N_7O_6$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 5 miligramos	SIGMA	USA	1	312.000	312.000					

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Administración DGGIES

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
111	Estandar Ciclamato de Sodio p.a. ($C_6H_{12}NNaO_3S$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1 gramo	SIGMA	USA	2	241.000	482.000					
112	Estandar de Acesulfame de Potasio p.a. ($C_4H_4KNO_4S$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 50 miligramos	SIGMA	USA	1	1.443.100	1.443.100					
113	Estandar de Amino Nicotinico ($C_6H_6N_2O$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 5 miligramos	SIGMA	USA	5	92.750	463.750					
114	Estandar de Aspartame p.a.($C_{14}H_{18}N_2O_5$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1 gramo	SIGMA	USA	6	542.100	3.252.600					
115	Estandar de Steviosido	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad *sanitaria del País de Origen.* (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un *vencimiento de dos años como* mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 5 miligramos	SIGMA	USA	2	1.137.150	2.274.300					
116	Estandar de Vitamina B1 ($C_{12}H_{17}ClN_4OS$ x HCl) Tiamina	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1 gramo	SIGMA	USA	1	225.260	225.260					
117	Estandar de Vitamina B2 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$) rivoflavina	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1 gramo	SIGMA	USA	1	183.100	183.100					
118	Estándar para determinación de ácidos grasos, mezcla de 37 ésteres metílicos de ac. Grasos	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 100 gramos										
119	Estandar Steviosido Mixto (Rebaudiosido A, Rebaudisido C y Zulcósido)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 5 gramos										
120	Etanol p.a. (C_2H_5OH)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	5	1.144.350	5.721.750	CICARELLI	ARGENTINA	5	88.550	442.750
121	Éter isopropílico p.a. ($(C_3H_7)_2O$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL										
122	Fenolftaleína p.a. ($C_{20}H_{14}O_4$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 250 gramos	SIGMA	USA	2	774.600	1.549.200	CICARELLI	ARGENTINA	2	160.600	321.200
123	Fosfato Bibásico de potasio p.a. (K2HPO4)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria *en uso en* el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 250 gramos	SIGMA	USA	1	2.391.100	2.391.100	CICARELLI	ARGENTINA	1	81.950	81.950

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
124	Fosfato Dibásico de sodio p.a. (Na2HPO4)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 250 gramos	SIGMA	USA	1	459.800	459.800					
125	Hidróxido de potasio p.a. (K(OH))	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 250 gramos	SIGMA	USA	1	279.500	279.500	CICARELLI	ARGENTINA	1	67.100	67.100
126	Hidroxilamina Clorhidrato p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 250 gramos	SIGMA	USA	2	1.939.400	3.878.800	CICARELLI	ARGENTINA	2	382.250	764.500
127	Hipoclorito de Sodio concentrado p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 1 L										
128	Ioduro de potasio pa	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 500 gramos	SIGMA	USA	6	1.885.200	11.311.200	CICARELLI	ARGENTINA	6	407.000	2.442.000
129	Kit de coloracion de GRAM	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Kit						ARISTOBULO	ARGENTINA	1	107.800	107.800
130	Kit de control para determinación de Fibra dietaria total	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Kit	SIGMA	USA	1	5.643.500	5.643.500					
131	Kit para determinación de enterotoxinas	staphilococcicas en alimentos por el método de elisa visual polivalente. Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Kit										
132	Material de Referencia para Ceniza	Material de referencia certificado NIST 8436 Durum Wheat Flour . Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos										
133	m-Endo Agar LES	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	551.700	551.700	DIFCO-BBL/BD	USA	1	409.750	409.750
134	Metanol grado HPLC	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 4000 mL	SIGMA	USA	1	1.523.800	1.523.800	CARLO ERBA	ITALIA / INTERCHEMISTRY	1	222.750	222.750
135	Metavanadato amónico p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	1.322.700	1.322.700					
136	m-FC Agar Base	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 500 gramos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	360.300	360.300	DIFCO-BBL/BD	USA	1	138.600	138.600

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
137	Molibdato amónico p.a.(Heptamolibdato de amonio tetrahidratado)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	1.662.320	1.662.320	CICARELLI	ARGENTINA	1	784.300	784.300
138	Murexida p.a. (C8H8N6O6)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 5 gramos	SIGMA	USA	1	384.300	384.300	CICARELLI	ARGENTINA	1	185.350	185.350
139	N-(1- naftil etilenglicol Diamina p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 5 gramos										
140	N1 Naftil Etilendiamina p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 5 gramos	SIGMA	USA	1	451.800	451.800					
141	Nitrato de plata p.a.($AgNO_3$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 150 gramos	SIGMA	USA	2	10.877.350	21.754.700	CICARELLI	ARGENTINA	2	3.630.000	7.260.000
142	Nitrato de potasio p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	469.800	469.800	CICARELLI	ARGENTINA	1	88.000	88.000
143	Nitrito de Plomo p.a. ($Pb(NO_3)_2$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 50 gramos	SIGMA	USA	1	934.800	934.800					
144	Novobiocina	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 5 gramos	SIGMA	USA	1	1.740.600	1.740.600					
145	Ortofenantrolina Monohidrato p.a.($C_{12}H_8N_2 \times H_2O$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 5 gramos	SIGMA	USA	1	451.700	451.700	CICARELLI	ARGENTINA	1	259.050	259.050
146	Oxido de Lantano III p.a.(La_2O_3)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	521.600	521.600					
147	Oxido de Magnesio p.a. (MgO)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 50 gramos	SIGMA	USA	1	579.400	579.400	CICARELLI	ARGENTINA	1	308.000	308.000
148	Perlas inmunomagneticas (Partículas inmunomagneticas) para E.coli O157:H7	partículas paramagnéticas recubiertas de anticuerpos específicos.(Dynabeads anti-E. coli O157), deben conservarse refrigerados entre 2 y 8 ºC. De 10 um de diámetro.	Kit										
149	Plasma de conejo con EDTA	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Ampollas x 3 mL	SIGMA	USA	5	1.216.700	6.083.500	DIFCO-BBL/BD	USA	2	221.650	443.300
150	Potasio dicromato p.a. ($K_2Cr_2O_7$)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 500 gramos	SIGMA	USA	2	486.650	973.300	DIFCO-BBL/BD	USA	5	300.300	1.501.500

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Administración DGGIES

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
				MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
151	Propanol HPLC O grado GRADIENTE	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	1	818.000	818.000	TEDIA	USA / INTERCHEMISTRY	1	449.350	449.350
152	Pseudomonas Aeruginosa Cepa Patron	Cepas de referencia ATCC. Los estándares deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad)con especificación de pureza. con un vencimiento de dos años como mínimo	Ampollas x 500 mg										
153	Sangre de oveja desfibrinada	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en fresco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. con un vencimiento de dos años como mínimo	Bolsa por 250 volumnes										
154	Serologia E.Coli O157	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	kit	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	876.900	876.900					
155	Solución estandar de magnesio (MgCl2 in 6% HCl)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA / RICCA	USA	1	228.900	228.900	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
156	Solucion standar de arsenico ppm/ml. (As2O5 in H2O)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	283.100	283.100	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
157	Solucion standar de cadmio ppm/ml. (CdCl2 in H2O)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	277.100	277.100	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
158	Solucion standar de calcio (CaCl2 in 6.5% HCl)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	206.000	206.000	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
159	Solucion standar de cobre (CuCl2 in H2O)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	318.000	318.000	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
160	Solucion standar de cobre (FeCl3 en HCl del 15%)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	283.100	283.100	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
161	Solucion standar de mercurio ppm/ml. c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	343.300	343.300	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
162	Solucion standar de potasio. c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	343.300	343.300	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
163	Solucion standar de sodio. c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	214.420	214.420	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
164	Sulfato de sodio anhidro p.a.	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen. (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un período no menor a un año	Frasco x 500 gramos	SIGMA	USA	2	479.450	958.900	CICARELLI	ARGENTINA	2	88.550	177.100

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Administración DGGIES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Reactivos INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					P.M. Y A. S.A.				
Item	Nombre Generico	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
165	Suplemento Fraser	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Caja x 10 unidades	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	419.300	419.300	DIFCO-BBL/BD	USA	1	229.350	229.350
166	Suplemento Oxford	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Caja x 10 frascos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	435.250	435.250	DIFCO-BBL/BD	USA	1	705.100	705.100
167	Suplemento Oxitetraciclina	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Caja x 10 unidades	LIOFILCHEM	ITALIANA	2	301.350	602.700					
168	Suplemento p/ Bacillus Cereus	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Caja x 10 unidades	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	334.800	334.800	DIFCO-BBL/BD	USA	1	2.110.900	2.110.900
169	Suplemento Palcam	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Caja x 10 unidades	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	452.800	452.800	DIFCO-BBL/BD	USA	1	194.700	194.700
170	Suplemento Urea	al 40% estéril . Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Caja x 10 frascos	LIOFILCHEM	ITALIANA	1	271.000	271.000					
171	Tris (acetato edta buffer)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 1000 mL	SIGMA	USA	1	567.400	567.400					
172	Tritrisol de Plomo p.a. ($Pb(NO_3)_2$ In H_2O)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 100 gramos						APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	670.300	670.300
173	Urea p.a. (NH_2CONH_2)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - INTERLAB - INTRALAB) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en el Laboratorio del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 250 gramos	SIGMA	USA	1	530.000	530.000	CICARELLI	ARGENTINA	1	64.900	64.900
174	Vaselina Liquida	Los medios deben haber sido utilizados por el LCSP por un tiempo no menor a 1 año y deben estar aprobado por el control de calidad interno y externo. Con especificación de pureza en frasco original no fraccionada. Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, con un vencimiento de dos años como mínimo	Frasco x 1000 mL						CICARELLI	ARGENTINA	2	83.600	167.200
175	Zinc Estandar ($ZnCl_2$ *in 0.06%* HCl)	Reactivos deben tener 99,9% de Pureza verificado con Certificados emanados por la autoridad sanitaria del País de Origen, (verificado mediante los Controles Internos y Externos de Calidad - *INTERLAB - INTRALAB*) con especificación de pureza y con un vencimiento de dos años como mínimo, experiencia satisfactoria en uso en *el Laboratorio* del INAN por un periodo no menor a un año	Frasco x 100 gramos	SIGMA	USA	1	318.000	318.000	APPLICHEM	ALEMANIA / INTERCHEMISTRY	1	674.300	674.300
								207.494.940					73.409.350

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Administración DGGIES

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO I/A INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
1						SIGMA	USA	2	540.788	1.081.576					
2															
3						SIGMA	USA	1	4.257.000	4.257.000					
4															
5						SIGMA	USA	2	1.007.325	1.007.325					
6															
7						SIGMA	USA	1	2.586.375	2.586.375					
8															
9															
10															
11						SIGMA	USA	1	2.051.775	2.051.775					
12															
13						APPLICEHM	ALEMANIA	2	936.324	1.872.648					
14						HIMEDIA	INDIA	1	921.228	921.228	OXOID	INGLETERRA	1	1.835.000	1.835.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
15						HIMEDIA	INDIA	1	426.888	426.888	OXOID	INGLETERRA	1	1.084.000	1.084.000
16						HIMEDIA	INDIA	1	212.963	212.963	OXOID	INGLETERRA	1	345.000	345.000
17						HIMEDIA	INDIA	1	357.588	357.588	OXOID	INGLETERRA	1	525.000	525.000
18						HIMEDIA	INDIA	1	288.288	288.288					
19						HIMEDIA	INDIA	1	288.288	288.288	OXOID	INGLETERRA	1	382.000	382.000
20						HIMEDIA	INDIA	1	2.113.188	2.113.188					
21						HIMEDIA	INDIA	1	1.215.060	1.215.060					
22						HIMEDIA	INDIA	1	1.653.960	1.653.960	OXOID	INGLATERRA	1	1.323.000	1.323.000
23						HIMEDIA	INDIA	1	352.044	352.044					
24						HIMEDIA	INDIA	1	352.044	352.044					
25															
26						HIMEDIA	INDIA	1	341.880	341.880	OXOID	INGLETERRA	1	297.000	297.000
27						HIMEDIA	INDIA	1	394.548	394.548	OXOID	INGLETERRA	1	802.000	802.000
28						HIMEDIA	INDIA	1	255.948	255.948	OXOID	INGLETERRA	1	303.000	303.000
29						HIMEDIA	INDIA	1	373.296	373.296					
30						HIMEDIA	INDIA	1	352.044	352.044	OXOID	INGLETERRA	1	638.000	638.000
31						HIMEDIA	INDIA	1	255.948	255.948	OXOID	INGLETERRA	1	346.000	346.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Administración DGGIES

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
32															
33						HIMEDIA	INDIA	1	833.448	833.448	OXOID	INGLETERRA	1	1.544.000	1.544.000
34															
35						HIMEDIA	INDIA	1	320.628	320.628	OXOID	INGLETERRA	1	570.000	570.000
36						HIMEDIA	INDIA	1	309.540	309.540	OXOID	INGLETERRA	1	310.000	310.000
37						HIMEDIA	INDIA	1	309.540	309.540	OXOID	INGLETERRA	1	342.000	342.000
38						HIMEDIA	INDIA	1	384.384	384.384	OXOID	INGLETERRA	1	758.000	758.000
39						HIMEDIA	INDIA	1	253.600	253.600	OXOID	INGLETERRA	1	318.000	318.000
40						HIMEDIA	INDIA	1	320.628	320.628	OXOID	INGLETERRA	1	315.000	315.000
41						HIMEDIA	INDIA	1	298.452	298.452					
42						HIMEDIA	INDIA	1	320.628	320.628	OXOID	INGLETERRA	1	1.377.000	1.377.000
43						HIMEDIA	INDIA	1	784.476	784.476					
44						HIMEDIA	INDIA	2	277.200	554.400	OXOID	INGLETERRA	2	287.000	574.000
45						HIMEDIA	INDIA	10	126.720	1.267.200					
46						HIMEDIA	INDIA	1	116.800	116.800	OXOID	INGLETERRA	1	277.000	277.000
47															
48											OXOID	INGLETERRA	5	188.000	940.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
49															
50															
51						SIGMA	USA	1	511.088	511.088					
52						SIGMA	USA	1	2.487.375	2.487.375					
53	WHITE MARTINS	BRASIL	25	300.000	7.500.000										
54	WHITE MARTINS	BRASIL	25	250.000	6.250.000										
55	WHITE MARTINS	BRASIL	25	300.000	7.500.000										
56	WHITE MARTINS	BRASIL	25	500.000	12.500.000										
57	WHITE MARTINS	BRASIL	25	400.000	10.000.000										
58	WHITE MARTINS	BRASIL	25	300.000	7.500.000										
59	WHITE MARTINS	BRASIL	25	400.000	10.000.000										
60						SIGMA	USA	1	1.949.063	1.949.063					
61						SIGMA	USA	2	2.231.213	4.462.426					
62						HIMEDIA	INDIA	1	330.792	330.792					
63						HIMEDIA	INDIA	1	363.132	363.132	OXOID	INGLETERRA	1	767.000	767.000
64						HIMEDIA	INDIA	1	384.384	384.384					
65						HIMEDIA	INDIA	1	288.288	288.288	OXOID	INGLETERRA	1	352.000	352.000
66						HIMEDIA	INDIA	2	288.288	576.576	OXOID	INGLETERRA	2	552.000	1.104.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Administración DGGIES

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
67						HIMEDIA	INDIA	1	330.792	330.792					
68						HIMEDIA	INDIA	1	180.160	180.160	OXOID	INGLETERRA	1	455.000	455.000
69						HIMEDIA	INDIA	1	486.024	486.024	OXOID	INGLETERRA	1	1.007.000	1.007.000
70						HIMEDIA	INDIA	1	277.200	277.200	OXOID	INGLETERRA	1	424.000	424.000
71						HIMEDIA	INDIA	1	1.601.292	1.601.292					
72						HIMEDIA	INDIA	1	201.600	201.600	OXOID	INGLETERRA	1	496.000	496.000
73						HIMEDIA	INDIA	1	384.384	384.384					
74						HIMEDIA	INDIA	1	415.800	415.800					
75						HIMEDIA	INDIA	1	780.780	780.780					
76						HIMEDIA	INDIA	1	149.688	149.688	OXOID	INGLETERRA	1	323.000	323.000
77											OXOID	INGLETERRA	1	316.000	316.000
78						HIMEDIA	INDIA	1	363.132	363.132	OXOID	INGLETERRA	1	430.000	430.000
79						HIMEDIA	INDIA	1	288.288	288.288	OXOID	INGLETERRA	1	526.000	526.000
80						HIMEDIA	INDIA	1	504.900	504.900					
81						HIMEDIA	INDIA	1	6.113.250	6.113.250					
82											MICROBIOLOGICS	USA	1	1.750.000	1.750.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
83															
84											MICROBIOLOGICS	USA	1	1.750.000	1.750.000
85											MICROBIOLOGICS	USA	1	1.750.000	1.750.000
86											MICROBIOLOGICS	USA	1	1.750.000	1.750.000
87						HIMEDIA	INDIA	1	368.775	368.775					
88											OXOID	INGLETERRA	2	55.000	110.000
89															
90						HIMEDIA	INDIA	1	2.109.938	2.109.938					
91						HIMEDIA	INDIA	1	543.263	543.263					
92															
93															
94															
95						HIMEDIA	INDIA	1	485.760	485.760					
96						HIMEDIA	INDIA	1	125.400	125.400	MICROBIOLOGICS	USA	1	247.000	247.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Administración DGGIES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
97											MICROBIOLOGICS	USA	1	1.750.000	1.750.000
98															
99															
100															
101															
102															
103															
104															
105															
106															
107															
108															
109															
110															

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Administración DGGIES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
111															
112															
113															
114															
115															
116															
117															
118															
119															
120						HIMEDIA	INDIA	5	1.254.000	6.270.000					
121															
122						HIMEDIA	INDIA	6	848.760	5.097.560					
123						HIMEDIA	INDIA	1	1.210.440	1.210.440					

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
124						HIMEDIA	INDIA	1	737.880	737.880					
125						HIMEDIA	INDIA	1	458.040	458.040					
126						HIMEDIA	INDIA	1	2.125.200	2.125.200					
127						HIMEDIA	INDIA	1	1.372.800	1.372.800					
128						HIMEDIA	INDIA	6	687.720	4.126.320					
129															
130															
131															
132															
133						HIMEDIA	INDIA	1	405.636	405.636	OXOID	INGLETERRA	1	937.000	937.000
134						SIGMA	USA	1	1.485.000	1.485.000					
135															
136						HIMEDIA	INDIA	1	716.100	716.100					

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
137						APPLICEHM	ALEMANIA	1	587.924	587.924					
138															
139															
140															
141						APPLICEHM	ALEMANIA	2	3.071.949	6.143.898					
142						SIGMA	USA	1	509.850	509.850					
143															
144															
145															
146															
147															
148															
149											REMEL	INGLETERRA	5	273.000	1.365.000
150															

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES •

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
151															
152											MICROBIOLOGICS	USA	1	1.750.000	1.750.000
153															
154															
155															
156															
157															
158															
159															
160															
161															
162															
163															
164															

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DAGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocio Bogado Benitez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

	PRAXAIR					CHACO INTERNACIONAL					INFOTEC S.A.				
Item	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
165						HIMEDIA	INDIA	1	366.960	366.960	OXOID	INGLETERRA	1	458.000	458.000
166						HIMEDIA	INDIA	1	504.240	504.240	OXOID	INGLETERRA	1	543.000	543.000
167											OXOID	INGLETERRA	2	323.000	646.000
168						HIMEDIA	INDIA	1	366.960	366.960					
169						HIMEDIA	INDIA	1	528.000	528.000	OXOID	INGLETERRA	1	383.000	383.000
170						HIMEDIA	INDIA	1	124.080	124.080	OXOID	INGLATERRA	1	265.000	265.000
171															
172															
173															
174															
175															
					61.250.000					89.281.064					36.859.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Administración DGGIES

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Insumos de Laboratorios INAN - 2010				G.T. SCIENTIFIC S.A.					CHACO INTERNACIONAL				
Item	Descripcion	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
176	Placa de Petri descartable	de petri descatable esterilizadas	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	10.000	800	8.000.000					
177	Adaptador de pera de goma	para pera de goma	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	6	55.950	335.700					
178	Algodon hidrofilo	estéril paquete grande	Paquete x 500 gramos										
179	Ansa rectas	bacteriológicas rectas de acero inoxidable	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	20	2.700	54.000	HIMEDIA	INDIA	20	2.500	50.000
180	Anteojos de bioseguridad	Antiparras - inclinación ajustable en la frente y apto para condiciones adecuadas (gafas protectoras) plástico resistente	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	2	39.120	78.240					
181	Bacillus Termófilos	para prueba de esterilidad en autoclaves	Caja x 100 ampollas										
182	Bastones para microbiología	de acero inoxidable autoclavables para microbiología o esterilizable en llama.Dimenciones de la celda 90 mm x 25 mm.	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	20	214.600	4.292.000					
183	Bolsa para homogeneizar muestras	de 500 ml para homogeneizar muestras de Stomacher	Caja x 1000 unidades	SIGMA	USA	2.000	3.290	6.580.000					
184	Buretas	de vidrio simple graduada de 5ml con graduación de 0,1 ml y rodinete de teflón.	Unidad						IVA	ARGENTINA	3	148.800	446.400
185	Cepillo para pipetas	para lavar pipetas	Unidad			5	4.500	22.500					
186	Cinta testigo para calor humedo	para autoclave	Rollo x 10 mts	LABBOX	ESPAÑA	4	50.000	200.000	IOMS	ARGENTINA	4	12.600	50.400
187	Cinta testigo para calor seco	para estufa	Rollo x 10 mts	LABBOX	ESPAÑA	4	288.900	1.155.600	IOMS	ARGENTINA	4	23.600	94.400
188	Columna para HPLC	C18 inersil ODS - 3 (4,6 mm x 150 mm)	Unidad										
189	Columna para HPLC	Partisil 5 ODS ODS - 3 (4,6 mm x 150 mm)	Unidad										
190	Columna para HPLC	Shim Pack CLC - NH2 (6,0 mm x 150 mm)	Unidad										
191	Columna para HPLC	tipo normal ODS-2 (4,6 mm x 150 mm)	Unidad										
192	Columna para HPLC	Cromatografica - inertsil ODS-2 (4,6 mm x 250 mm)	Unidad										
193	Crisoles de porcelana	con tapa de porcelana; diámetro de crisol aprox. 5cm, y altura de 3cm.	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	20	97.930	1.958.600					
194	Desecador de acrilico	de plástico o acrilico - mediano (altura = 35 cm, diam aprox. 20,5 cm.) con tapa de plástico	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	2	698.700	1.397.400					
195	Desecador de vidrio	mediano (h= 35 cm, diám. apróximdam. 29,5 cm.) con tapa de vidrio.	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	1	1.091.850	1.091.850					
196	Dispositivo para extracción en fase solida	SPE de fase inversa (Sep Pack Plus C18)	Caja x 100 unidades										
197	Embudo de vidrio	de diámetro= 7 cm. y vástago= 7cm	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	10	19.000	190.000	IVA	ARGENTINA	10	206.400	2.064.000
198	Erlenmeyer de vidrio	de 250 ml sin tapa	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	50	14.150	707.500					
199	Filtro de vidrio	para determinación de calcio 3G4 (Hario o Pirex)	Unidad										
200	Filtro para destilador de agua	de 1 um de polipropileno plegado de alta resistencia	Unidad										
201	Filtro para destilador de agua	desionizada (1 microm - 10" X 2 3/4")	Unidad										
202	Filtro para destilador de agua	desionizada (30 micron - 10" X 2 3/4")	Unidad										
203	Filtro para destilador de agua	desionizada (carbon activado - 10" x 4 3/4")	Unidad										
204	Filtro para muestra - Membrana nylon	Filt descartable, p/muestra 45 mu/malla 25 mm/diam	Caja x 50 unidades										
205	Filtros p/jeringas p/solventes organicos y acuosos	Filt descartable, p/solvente 45 mu/malla 47 mm/diam	Caja x 50 unidades										
206	Frasco de plastico	esterilizables con tapa rosca de 500 ml	Unidad										

Dra. María Del Rocío Bogado Benítez
Encargada

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Insumos de Laboratorios INAN - 2010

				G.T. SCIENTIFIC S.A.					CHACO INTERNACIONAL				
Item	Descripcion	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
207	Frasco de plástico	para reactivos de 1000 ml	Unidad										
208	Frasco de plástico	para reactivos de 500 ml	Unidad										
209	Frasco de vidrio	esterilizable de vidrio con tapa rosca de 1000 ml	Unidad										
210	Frascos de plasticos para laboratorio	de 100 ml (para recoleccion de muestras de orina)	Paquetes x 100 unidades						DVS	ARGENTINA	1.200	1.112	1.334.400
211	Gasas hidrofila	no esterilizada	Paquete x 40 metros						SHANGAI CHANNELMED / CONEFIDEL	CHINA	160	39.000	6.240.000
212	Gradilla para tubos	imantada	Unidad										
213	Gradilla para tubos	ependor	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	5	45.000	225.000	HIMEDIA	INDIA	6	28.640	171.840
214	Guante de procedimiento	resistentes a alta temperatura 134 a 760°C x par	Kit			6	1.434.400	8.606.400					
215	Guante de procedimiento	descartable de latex N°7	Caja x 100 unidades										
216	Hisopo	Escobillones esteriles , Por oxido etileno embolsados unitariamente, de madera más algodón (Hisopos esteriles).HISOPOS DE ALGODÓN ESTERILES C/ENVOLTURA INDIVIDUAL	Unidad						SHANGAI CHANNELMED	CHINA	100	800	80.000
217	Iman para Laboratorio	para agitador magnetico mediano -	Paquete x 10 unidades como minimo	LABBOX	ESPAÑA	100	30.120	3.012.000	HIMEDIA	INDIA	100	42.800	4.280.000
218	Jeringa desechable con aguja	de 5ml	Caja x 100 unidades										
219	Jeringa desechable con aguja	de plástico de 0,25 ml	Caja x 100 unidades										
220	Jeringa para HPLC c/ aguja corta	Jeringa Hamilton para HPLC 50 ul (con biseladón de 90°)	Unidad										
221	Lámpara de Deuterio	Shimatzu - para equipo de HPLC L2D2 Lamp Type L6585-02	Unidad										
222	L-Columna para HPLC	ODS (4,6 x 150 mm) Vitamin AN AF B1 B2	Unidad										
223	Manguera siliconada	de 3 mm de diametro - metros	Unidad										
224	Manguera siliconada	de 9 mm de diametro - metros	Unidad										
225	Manguera siliconada	de 2 mm de diametro - metros	Unidad										
226	Mascara de protec. doble filtro p/ gases toxicos	para vapores orgánicos y gas ácido con filtro recambiables	Unidad										
227	Membrana p/filtracion celulosa nitrato	Filtro de membrana esteril reticulado blanco de nitrato de celulosa de 47 mm de diametro .	Caja x 100 unidades										
228	Papel para espectrofotómetro	rollo	Rollo										
229	Pipeta automatica	de 1 ml	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	2	573.800	1.147.600					
230	Pipeta automatica	de 200 ul - 1000 ul	Unidad						ORGENICS	ISRAEL	2	528.000	1.056.000
231	Pipeta automatica	de 100 ul - 1000 ul	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	1	1.291.000	1.291.000	ORGENICS	ISRAEL	1	528.000	528.000
232	Pipeta automatica	con volumen ajustable de 0.5ml. hasta 5ml.	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	3	1.291.000	3.873.000					
233	Pipeta automatica	de 100 microlitros	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	1	573.800	573.800	ORGENICS	ISRAEL	1	324.800	324.800
234	Probeta	de vidrio de 100 ml sin tapa	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	20	50.200	1.004.000					
235	Propipeta	pera de Goma	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	15	55.950	839.250					

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Pedido de Insumos de Laboratorios INAN - 2010				G.T. SCIENTIFIC S.A.					CHACO INTERNACIONAL				
Item	Descripcion	Especificaciones Tecnicas	Presentacion	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO IVA INCLUIDO 10%	TOTAL
236	Termoboton para Refrigerador de Laboratorio	con sofware incorporado para PC. Temp. -40/85°C , precisión +- 1°C, resolución 0,1 u 0,5 °C, 4096 u 8192, frec de medida 1 seg hasta 273 horas.	Unidad										
237	Termoboton para estufas												
238	Termobotones para mufla	con sofware incorporado para PC. Temp. -10/1000°C , precisión +- 1°C, resolución 0,1 u 0,5 °C, 4096 u 8192, frec de medida 1 seg hasta 273 horas.	Unidad										
239	Termometro	certificado de calidad de 0 - 130°C	Unidad										
240	Termometro	de máxima y mínima 0 - 100°C	Unidad										
241	Termometro	de máxima y mínima para estufa de cultivo con certificado de calidad de 0 - 100°C	Unidad										
242	Tips para pipetas automáticas	de 1000 ul	Paquete x 500 unidades	LABBOX	ESPAÑA	1.000	63	63.000	SHAGAI CHANNELMED	CHINA	1.000	60	60.000
243	Tips para pipetas automáticas	de 200 ul	Paquete x 500 unidades	LABBOX	ESPAÑA	1.000	31	31.000	SHAGAI CHANNELMED	CHINA	1.000	39	39.000
244	Tips para pipetas automáticas	de 1ml	Paquete x 500 unidades	LABBOX	ESPAÑA	1.000	63	63.000	SHAGAI CHANNELMED	CHINA	1.000	60	60.000
245	Tips para pipetas automáticas	de 5 ml	Paquete x 500 unidades	LABBOX	ESPAÑA	1.000	479	479.000					
246	Tubo para centrifuga de polipropileno	de polipropileno 12 x75 mm	Caja x 100 unidades										
247	Tubos de Ensayo	de diálisis ¡2000 -14000 mol peso exclusión	Caja x 100 unidades	SIGMA	USA	2	1.951.420	3.902.840					
248	Tubos de Ensayo	de vidrio de 50 ml graduados con tapa rosca	Unidad										
249	Tubos ependorff	de 0,5 ml. con tapa	Paquete x 100 unidades	LABBOX	ESPAÑA	200	140	28.000	DV5	ARGENTINA	200	14.000	2.800.000
250	Vasos de plástico	descartable de 200 ml	Paquete x 500 unidades										
251	Vasos de plástico	de teflón(PTFE) con tapa de 100 ml, autoclavable.	Unidad	LABBOX	ESPAÑA	6	465.150	2.790.900					
								53.993.180					19.679.240

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. María Del Rocio Bogado Benítez
Encargada
Dirección de Planificación y Uso
Racional de Medicamentos