PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Nº 17/2015

En la ciudad de Pilar, capital del Dpto. de Ñeembucú, a los 20 días del mes de julio del año 2015, sede de la Oficina Administrativa, situada en el Palacio de Justicia, primer piso, ubicado en la calle Pilade Valoriani Esq. / Cptán Zamphirópolos y Leonas del Ycúa Pytá, siendo las 7:00 horas se reúne el Comité de Evaluación de Ofertas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, con la presencia de sus Miembros: ***MSc. DELMIRO OCAMPO DELVALLE, ADMINISTRADOR; y EL LIC. GERMAN SATURNINO SALGUEIRO SANTA CRUZ, ENCARGADO DE PRESUPUESTO***, para dar inicio al acto de evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado por la modalidad de Licitación por Concurso de Precios N° 01/2015 denominado "**MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" ID N° 290.246.**

Para lo que hubiere lugar se aclara que él también Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas, el MSc Luis Encina Castillo, Jefe de la Sección Tesorería, en la fecha se encuentra ausente por vacaciones.

El Comité de Evaluación de Oferta de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, de conformidad a lo establecido en el Art. 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, procede a emitir el Informe Técnico de Evaluación de Propuestas presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente:

A- **DATOS DE LA CONVOCATORIA**

a) Nº de PAC : 290.246.
b) Nombre del Llamado : Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales.
c) Modalidad : Licitación por Concurso de Ofertas.

B- **APERTURA DE SOBRES:** Según Acta de Apertura de Ofertas Nº 23/2015 de fecha 11 de junio de 2015, en el local del Palacio de Justicia de Pilar, se procedió a la apertura y lectura de las ofertas presentadas por las siguientes empresas:

Nº	OFERENTES	RUC Nº	MONTO OFERTADO (Gs)
1	PINTURERIA ALFRED de Blanca Flora Ocampo de Pattenden.	559096-5	7.574.000
2	AC CONTRUCCIONES de Alberto Caballero.	2383048-4	7.905.500

C- **ANALISIS DOCUMENTAL - CUADRO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL:** En fecha 11 de junio del año 2015, se procedió al acto de apertura de sobres del presente llamado en las que se presentaron 2 (dos) oferentes, conforme se describe en el cuadro precedente. Conforme a lo requerido en la Sección VII. Anexo N° 1 del PBC se procedió al análisis documental de las ofertas presentadas por ambas firmas participantes.

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL • CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ • COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Del análisis preliminar de las documentaciones presentadas por ambas firmas participantes, y considerando el listado documental descripto en la Sección VII. Anexo N° 1 del PBC, en fecha 7 de julio de 2015, el Comité de Evaluación de Ofertas, expidió cédulas de notificación a las firmas participantes en iguales condiciones para que ***en un plazo no mayor a 24 horas de recibida tales notificaciones, presenten a la convocante la/s documentación/es solicitadas, aclarándose en la documentación de traslado las condiciones de presentación para ambas empresas participantes.***

Teniendo en cuenta la vigencia de la Ley Nº 4558 ***"Que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de procesos de contrataciones públicas"***; y los márgenes de preferencia establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, el COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS a través de su representante elevó notificaciones a las firmas:

a) PINTURERIA ALFRED de Blanca Flora Ocampo de Pattenden ***(Cedula de Notificación LCO Nº 01-2015 / 1)***; y

b) AC CONSTRUCCIONES de Alberto Caballero Ferreira ***(Cedula de Notificación LCO Nº 01-2015 /2.***

Considerando que ambos oferentes no presentaron con sus ofertas, fueron en iguales condiciones emplazadas para la presentación del "CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL" emitido por el Ministerio de Industria y Comercio; documentación a ser presentada al Comité de Evaluación de Ofertas en las siguientes condiciones y aclaraciones según Cédulas de Notificación:

- ✓ Documento vigente ORIGINAL o COPIA AUTENTICADA POR ESCRIBANIA a ser presentada adjunta a una nota dirigida al MSc DELMIRO OCAMPO DELVALLE, Miembro del Comité de Evaluación, en Mesa de Entrada de la Oficina Administrativa – Palacio de Justicia de Pilar – 1er Piso a fin de que tales documentaciones sean puestas a disposición del Comité de Evaluación para el análisis correspondiente.

- ✓ El documento de traslado aclara a las firmas participantes que la no presentación del "CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL", no será causal de descalificación de la oferta; mas fenecidos los plazos máximos de presentación se dará curso al proceso evaluativo.

En fecha 08/07/2015, según Mesa de Entrada Administrativa Nº 4.226, siendo las 08:13 horas la firma AC CONSTRUCCIONES de Alberto Caballero Ferreira, hizo efectiva la presentación en tiempo y forma del "CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL", conforme a los requerimientos del Comité de Evaluación de Ofertas, por lo que cumplido el plazo de presentación se procedió al análisis integral de todas las documentaciones que conforman las ofertas de las empresas participantes, ilustrándose en el siguiente cuadro:

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Germán Salgueiro Santa Cruz

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÑEEMBUCÚ

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

DOCUMENTOS	OFERENTES	
	PINTURERIA ALFRED de Blanca Flora Ocampo	AC CONSTRUCCIONES de Alberto Caballero
Formulario de presentación de oferta debidamente firmado y completado por el representante legal.*	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta.*	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia simple de cédula tributaria del oferente (RUC)	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia simple de su última declaración del IVA	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia simple de su última declaración del impuesto a la Renta.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	**NO APLICA**	**NO APLICA**
Copia de contrato ejecutados de provisión o facturaciones de ventas y recepciones finales, de servicio iguales al objeto del llamado 50 % del monto máximo en promedio de los tres últimos años (2012-2013-2014). Acta de recepción definitiva de trabajos realizados de conformidad por parte de la institución.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Planilla de Especificaciones Técnicas de los servicios a realizarse, debidamente firmado.	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Fotocopia de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	**NO APLICA**	**NO APLICA**
Copia de Certificado de Origen Nacional emitido por el MIC. Se aclara que la no presentación de la misma no será causal de descalificación.	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Considerando que la firma **AC CONSTRUCCIONES de ALBERTO CABALLERO FERREIRA** presentó el Certificado de Origen Nacional; que ambas empresas participantes han sido puestas en iguales condiciones para la presentación de todas las documentaciones para el análisis técnico y documental, se procede a la aplicación del margen de preferencia del 20 %, a favor de los PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL según lo establece la Ley 4558/2011 Art. 2°:

Nº	OFERENTES	RUC Nº	MONTO OFERTADO (Gs)	Ley N° 4558/2011 margen de Preferencia (20%)	Monto Final de la Oferta
1	PINTURERÍA ALFRED de Blanca Flora Ocampo de Pattenden.	559096-5	7.574.000	1.514.800	9.088.800
2	AC CONSTRUCCIONES de Alberto Caballero.	2383048-4	7.905.500	0	7.905.500

- **CAPACIDAD LEGAL: Resolución DNCP N° 849/2015 "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACION PARA LA CALIFICACION DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICION PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ARTICULO 40 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACION EN LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY 2051/03 Y SE DISPONE SU DIFUSION EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.**

  Para determinar el cumplimiento de dicha disposición se ha considerado el informe de la Secretaria de la Función Pública según, Nota PR/SFP/SG N° 655/2015 de fecha 09/07/2015, recibida por el Comité de Evaluación de Ofertas en fecha 17/07/2015.-

D- **AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMÉTICOS:** Se deja constancia de que las ofertas no presenta errores aritméticos.

E- **EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA – ANTECEDENTES**

Se tiene en cuenta a los efectos de la evaluación, la Ley 4558, que establece el mecanismo de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de Contrataciones Públicas.----------

Según lo establecido en el Art. 2º - Dispóngase que en las contrataciones que realice el estado paraguayo por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20 % (veinte porciento), a favor de los productos y servicios de origen nacional. (Para los casos de servicio de esta naturaleza la marca y procedencia de los equipos no son aplicables a la Ley 4558).----------

En fecha 11/06/2015, se procede al Acto de Apertura de Sobres de las empresas presentadas y citadas en el ***ítem B***, remitiendo en esa misma fecha la SUOC de la Circunscripción Judicial el expediente de referencia, donde luego de una verificación de las documentaciones Básicas de Carácter Sustancial y comprobando el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se resuelve analizar las especificaciones técnicas de los servicios ofertados.----------

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

Germán Salgueiro Santa Cruz

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

❖ **ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

En el cuadro de análisis de cumplimiento de las especificaciones técnicas, que forman parte del presente informe, se evalúan los servicios ofertados por los oferentes, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, las cuales se describen en el cuadro siguiente:

Ítem N°	Descripción del Servicio / Especificaciones	OFERENTES	
		PINTURERIA ALFRED de Blanca Flora Ocampo	AC CONSTRUCCIONES de Alberto Caballero
1	**Reparación de techo, teja española y tejuelita con reposición.** Consiste en el arreglo del techo de teja española sobre tejuela, procediéndose al cambio de aquellas unidades que se encuentren deterioradas o en mal estado. Se contempla también el aislamiento de la unión de la teja con el paramento en la parte superior y lateral. Incluye la colocación de film de polietileno negro de 200 micrones. Las tejas nuevas serán de primera debiéndose colocar estas como tapas y las existentes como canal. El computo métrico y la valoración económica será por (m2).	CUMPLE	CUMPLE
2	**Reparación de techo, teja colonial s/ tejuelones con reposición.** Consiste en el arreglo del techo de teja española sobre tejuela, procediéndose al cambio de aquellas unidades que se encuentren deterioradas o en mal estado. Se contempla también el aislamiento de la unión de la teja con el paramento en la parte superior y lateral. Incluye la colocación de film de polietileno negro de 200 micrones. Las tejas nuevas serán de primera debiéndose colocar estas como tapas y las existentes como canal. El computo métrico y la valoración económica será por (m2).	CUMPLE	CUMPLE
3	**Reparación de techo de chapa de zinc** Cambio y reposición de chapas de zinc.	CUMPLE	CUMPLE
4	**Reparación de techo tipo cielo raso de placas de yeso tipo "Durlok".** Reposición de placas de yeso y soportes.	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

5	**Servicio de mantenimiento y reparación de canaletas** Se procederá a la reposición total de las canaletas y bajadas de los techos, siendo estas de chapa galvanizada de espesor y características iguales a las existentes. Deben ser usados procedimientos constructivos adecuados a los materiales utilizados, cuidándose especialmente la correcta alineación y pendiente de las canaletas y bajadas. Para las bajadas deben instalarse abrazaderas de fijación en cada campana a fin de que puedan permanecer perfectamente aplomadas. El cómputo métrico y la valoración económica serán por metro lineal (ml).	CUMPLE	CUMPLE
6	**Reparación de revestimiento ladrillejo** Se procederá a retirar el ladrillejo existente y el revoque para la aplicación de un revoque hidrofugado con dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena), posteriormente colocar los ladrillejos con mezcla adhesiva plastificante para piso cerámico.	CUMPLE	CUMPLE
7	**Reparación de fisuras en paredes** Se procederá al en varillado de las fisuras mediante el cocido de la zona afectada con varillas dobladas tipo Z de 8 mm de diámetro y de un largo total de 80 cm. Colocado como máximo cada 20 cm. Perpendicularmente a las fisuras de modo de unir las dos mitades. La cantidad de varillas por hilada será determinada en función del espesor de la pared y la envergadura de la fisura. En este sector se utilizará mortero arena/ cemento 1:3. El Rubro incluye la demolición del revoque y su acarreo, el picado de la pared para la colocación de la varilla, la colocación de las varillas y el revoque de las mismas. El cómputo y la valoración económica serán por metro cuadrado (m^2).	CUMPLE	CUMPLE
8	**Reparación de filtraciones en paredes** Comprende el retiro de todo el revoque de paredes dañadas, la aireación de la mampostería hasta perder la humedad contenida en ella, el revocado de la misma con producto aislante aprobado por el Fiscal de Obras. La dosificación y aplicación serán según recomendación del	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

	fabricante. El cómputo métrico y la valoración económica serán por metro cuadrado (m^2).		
9	**Reparación de revoque de pared interior 1 capa** Reparación de revoque de pared interior 1 capa. Dosaje 1:4:16 (cemento: tipo portland; cal filtrada; arena tamizada). Terminación fratachado y fieltrado. Se limpiarán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas de las mamposterías de ladrillos hasta un centímetro y medio de profundidad mínima y desprendiendo las costras de mezclas existentes en las superficies, con el desprendimiento de todas las partes no adherentes.	CUMPLE	CUMPLE
10	**Reparación de revoque de pared exterior con hidrófugo a 2 capas** Reparación de revoque de pared exterior con hidrófugo a 2 capas 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo; terminación fratachado y fieltrado. Los parámetros de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a las reglas de arte, degollado de mezclas de las juntas, desprendiendo las partes flojas o con humedad. Para la aplicación de los revoques sobre muros impermeabilizados con hidrófugos, se dejará transcurrir por lo menos 24 horas desde la aplicación de éste. Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados hasta el nivel del piso, para evitar remiendos al colocar el zócalo.	CUMPLE	CUMPLE
11	**Revoque y terminación de vanos** Incluye el revoque en ambas caras de la pared construida en el cerramiento del vano, si una de las paredes está al exterior agregar hidrófugo al revoque, tener en cuenta la buena terminación de revoques	CUMPLE	CUMPLE
12	**Reparación de aislación en U** Previo retiro de la aislación existente, realizar un alisado en U con mortero 1:3 (cemento:arena) + hidrófugo inorgánico, con imprimación asfáltica en caliente.	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

13	**Reparación de pared de 0.30m envarillado** Elevación de 0,30m. armada con ladrillo común 1:4 (cemento: arena)	CUMPLE	CUMPLE
14	**Reparación de pared de 0.15m** Previo retiro de la pared dañada, se procederá a la elevación de 0,15m. de ladrillo común con dosaje 1:2:10 (cemento:cal:arena), considera unión de muros nuevos con los existentes cada 2 hiladas con 2 varillas de 50cm. de desarrollo.	CUMPLE	CUMPLE
15	**Reposición de zócalo de tejuelita** Los solados colocados presentarán superficies planas regulares. Una vez colocados no deberán tener imperfecciones en el mortero que haga sonar a hueco. Las juntas serán rellenadas con pastina del mismo color. En todo los casos donde se especifique este tipo de zócalo se hará con mortero 1:2 (cemento portland: arena) y 10% de hidrófugo inorgánico en agua de empaste. Se terminará a llana metálica debiendo presentar una superficie lisa y uniforme. El cómputo métrico y la valoración se harán en (ml).	CUMPLE	CUMPLE
16	**Reposición de zócalo de granito** Los solados colocados presentarán superficies planas regulares. Una vez colocados no deberán tener imperfecciones en el mortero que haga sonar a hueco. Las juntas serán rellenadas con pastina del mismo color. En todo los casos donde se especifique este tipo de zócalo se hará con mortero 1:2 (cemento portland: arena) y 10% de hidrófugo inorgánico en agua de empaste. Se terminará a llana metálica debiendo presentar una superficie lisa y uniforme. El cómputo métrico y la valoración se harán en (ml).	CUMPLE	CUMPLE
17	**Reposición de zócalo calcáreo** Remoción de zócalos dañadas y desprendidos, luego de una buena limpieza de la superficie, utilizar MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE, tipo VEDAPREN, IMPACRIL, etc; para aislar de la humedad, posteriormente proceder a la colocación	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

	cuidando que el extremo del mismo no se despegue de la pared picándola un poquito y dándole la inclinación necesaria para el buen escurrimiento de las aguas, no olvidando cubrir con los mismos productos hidrófugos la parte de la pared picada. La valoración del zócalo metro lineal (ml)		
18	**Reposición de zócalo de piedra** Remoción de zócalos de piedras dañadas y desprendidos, luego de una buena limpieza de la superficie, utilizar MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE, tipo VEDAPREN, IMPACRIL, etc; para aislar de la humedad, posteriormente proceder a la colocación de pisos de piedra cuidando que el extremo del mismo no se despegue de la pared picándola un poquito y dándole la inclinación necesaria para el buen escurrimiento de las aguas, no olvidando cubrir con los mismos productos hidrófugos la parte de la pared picada. La valoración del zócalo metro lineal (ml)	CUMPLE	CUMPLE
19	**Reparación de muro revestido con piedra** Se procederá a limpiar y retirar la mezcla existente para proceder a reponer las piezas de piedra faltantes, pasándole luego 2 manos de pintura siliconada.	CUMPLE	CUMPLE
20	**Reparación de estructura metálica- juegos de niños** Previo retiro de los sectores dañados para luego reemplazarlos con materiales parecidos a los existentes y dándole una adecuada pintura y terminación.	CUMPLE	CUMPLE
21	**Reparación de reja para ventana de 1x1m** Previo retiro de la reja existente, se procederá a colocar el anclaje de la reja con mortero 1:3, cuidar la terminación de revoque del mismo	CUMPLE	CUMPLE
22	**Mantenimiento y reparación de cañerías de instalaciones sanitarias** Se utilizarán cañerías del tipo liviano, soldadas, con costura interior, perfectamente lisas,	CUMPLE	CUMPLE

Germán Saiguelro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

	esmaltadas y torneadas en todas las instalaciones en Hº.Aº. Se emplearán en trozos originales de fábrica de 3 m. de largo cada uno. Los caños colocados a la intemperie serán galvanizados, igual que las grampas. Los diámetros serán los que especifican los planos correspondientes para cada caso. Las curvas a utilizar serán del mismo tipo y marca que los caños, no permitiéndose curvas manuales. Todas las cañerías deberán ser embutidas en paredes y columnas.		
23	**Reparación de registro 60x60x50** Retirar y reponer las partes de mamposterías dañadas.	CUMPLE	CUMPLE
24	**Mantenimiento y reposición de lavatorios** Retiro, reposición y colocación de inodoros dañados, de igual color.	CUMPLE	CUMPLE
25	**Mantenimiento y reposición de inodoro.** Retiro, reposición y colocación inodoros dañados, de igual color.	CUMPLE	CUMPLE
26	**Mantenimiento y reposición de griferías de lavatorios** Retiro, reposición y colocación de grifería de lavatorio.	CUMPLE	CUMPLE
27	**Reparación de registro30x30x30** Retirar y reponer las partes de mamposterías dañadas	CUMPLE	CUMPLE
28	**Reparación de registro 40x40x40** Retirar y reponer las partes de mamposterías dañadas	CUMPLE	CUMPLE
29	**Reparación de pileta para cocina** Reparación de la pared que sirve de soporte, extracción de la pileta con una bacha y mesada de acero inoxidable con canilla pico móvil, provisión y colocación de la nueva pileta igual a la ya existente.	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

30	**Servicio de Pintura de pared exterior al látex.** Los materiales a emplear serán en todos los casos de marcas aceptadas por el Fiscal de Obras. Previa aplicación de la pintura se debe raspar las paredes de manera a sacar todas las capas de pintura sueltas, posterior al cual se deberá dar a la superficie una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria, para que una vez seco quede mate. Luego se deberá hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas, y una vez seco, lijar con lija 5/0 en seco (8 horas). Antes de aplicar la capa de pintura se debe quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior para su correcto acabado. La primera mano de pintura se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de la superficie. El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2).	CUMPLE	CUMPLE
31	**Pintura siliconada en ladrillo** Previa limpieza total de las superficies, se aplicará silicona líquida para hidrofugar la pintura de manera a evitar el oscurecimiento aplicando una mano de pintura impermeable diluida al 50% con agua, aplicada a pincel o rodillo y en caso de ser necesario aplicar con soplete. Por último una mano de pintura impermeable también diluida al 50% con agua. El cómputo métrico y la valoración económica serán por metro cuadrado (m2).	CUMPLE	CUMPLE
32	**Pintura acrílica texturada de paredes exteriores** Antes de aplicar la capa de pintura texturada se debe quitar en seco el polvo resultante de la limpieza de la pared y pasarle una mano de sellador. La primera mano de pintura se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de la superficie. El cómputo métrico y la valoración económica serán en metros cuadrados (m2).	CUMPLE	CUMPLE
33	**Servicio de pintura de pared al látex interior con enduido** Para iniciar los trabajos se deben reparar las fisuras con hierro en forma de Z, cada 20cm. Y rellenar las imperfecciones de la pared. Para la aplicación de la pintura se deberá limpiar primero	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

	a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y/o rasqueteado, y se aplicará Imprimación Fijadora al Agua. Se dejará secar 8 hs. mínimo y se ejecutarán los retoques de enduido necesario. Se dejará secar 8 hs. se lijará en seco y luego se aplicará un mínimo de dos (2) manos, de látex hasta que la superficie quede perfectamente terminada.		
34	**Servicio de pintura de techo a la cal** Se procederá a pintar a la cal las tejuelitas, previo relleno de rendijas y los tirantes de madera al barniz. La valoración es en (m2).	CUMPLE	CUMPLE
35	**Servicio de pintura de techo con barniz** Se procederá a pintar los tejuelones y tirantes de madera al barniz. La valoración es en (m2).	CUMPLE	CUMPLE
36	**Servicio de pintura de cielo raso de placas de yeso del tipo "Durlok"** Pintura al látex.	CUMPLE	CUMPLE
37	**Reposición de piso de tejuelita** Los solados colocados presentarán superficies planas regulares y con pendientes, alineadas y niveladas para el escurrimiento del desagüe pluvial. Una vez colocados no deberán tener imperfecciones en el mortero que haga sonar a hueco. En todos los casos las piezas de los solados propiamente dichas penetraran bajo los zócalos. El cómputo métrico y la valoración se harán en (m^2).	CUMPLE	CUMPLE
38	**Reparación de piso de piedra** Remoción de pisos de piedras dañadas y zócalos desprendidos, luego de una buena limpieza de la superficie, utilizar MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABILIZANTE tipo VEDAPREN, IMPACRIL, etc, para aislar de la humedad, posteriormente	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

	proceder a la colocación de pisos de piedra cuidando que el extremo del mismo no se despegue de la pared picándola un poquito y dándole la inclinación necesaria para el buen escurrimiento de las aguas. La valoración del piso se hará en metro cuadrado (m^2) y del zócalo metro lineal (ml)		
39	**Reparación de piso Calcáreo** Una vez colocados no deberán tener imperfecciones en el mortero que haga sonar a hueco, rellenar las rendijas con pastina del mismo color del piso. En todos los casos las piezas de los solados propiamente dichas penetraran bajo los zócalos. El cómputo métrico y la valoración se harán en (m^2).	CUMPLE	CUMPLE
40	**Reparación de piso granito** Los solados colocados presentarán superficies planas regulares. Una vez colocados no deberán tener imperfecciones en el mortero que haga sonar a hueco, rellenar las rendijas con pastina del mismo color del piso. En todos los casos las piezas de los solados propiamente dichas penetraran bajo los zócalos. El cómputo métrico y la valoración se harán en (m^2).	CUMPLE	CUMPLE
41	**Reparación de piso de canto rodado con ángulo** Piso de canto rodado in situ, color rojo, protección metálica de aristas-escalones-con ángulo de 1/2" x 1/8". Se procederá a la reparación de la vereda de canto rodado, completando y/o substituyendo aquellas partes que se encuentren deterioradas	CUMPLE	CUMPLE
42	**Reparación de piso de canto rodado** Piso de canto rodado in situ, color rojo. Se procederá a la reparación de la vereda de canto rodado, completando y/o substituyendo aquellas partes que se encuentren deterioradas. La valoración se hará en (m^2).	CUMPLE	CUMPLE

German Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

43	**Relleno de rendijas de piso de granito** Previa limpieza de restos de pastina, rellenar las rendijas con pastina de color acorde al utilizado en el sector del piso que se está trabajando.	CUMPLE	CUMPLE
44	**Reparación de azulejos en baños** Verificar el estado de los artefactos del baño, reparar o cambiar los accesorios sanitarios como (toallera, perchero, porta papel, jabonera, etc.). Reparar azulejos y pisos deteriorados	CUMPLE	CUMPLE
45	**Reparación revestimiento con azulejos** Se procederá a retirar el azulejo existente y el revoque para la aplicación de un revoque hidrofugado con dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena), posteriormente colocar los azulejos con con mezcla adhesiva plastificante para piso cerámico, tipo Klaucol o similares	CUMPLE	CUMPLE
46	**Reparación y reposición de puertas para mamparas.** Reparación de mamparas con estructura de aluminio anodizado natural y revestimiento con placas de cartón prensado melamínico.	CUMPLE	CUMPLE
47	**Reparación de puertas de blindex - ajuste mantenimiento.** Ajuste de bisagra, cambio de tornillos, mantenimiento con cambio de aceite del freno hidráulico.	CUMPLE	CUMPLE
48	**Reparación de puertas de blindex con cambio de freno hidráulico de piso.** Reparación de puertas de blindex con cambio de freno hidráulico de piso	CUMPLE	CUMPLE
49	**Reparación y reposición de hojas de ventanas de blindex de 1x1m** Previo retiro de la ventana existente, se procederá a colocar la ventana tipo blíndex, considerar terminación con revoque fino en cantos y mochetas del vano.	CUMPLE	CUMPLE
50	**Reposición de cristal templado de 10 mm, sustentada por estructura de aluminio anodizado.** Reposición de cristal templado de 10 mm sustentada por estructura de aluminio anodizado de color bronce de 10 x 20 cm. Tipo CT 04.	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

51	**Retiro y colocación de marcos con puertas** Incluye el retiro del marco de la pared tomando las precauciones necesarias para no afectar la capacidad cortante de las paredes y su posterior recolocación previa verificación del estado mismo.	CUMPLE	CUMPLE
52	**Mantenimiento y reparación de mamparas con accesorios (perfil de aluminio)** Reposición y colocación de perfil de aluminio de mamparas	CUMPLE	CUMPLE
53	**Reparación de pilar de H° A° de edificio** Previo retiro de partes dañadas, realizar las armaduras con hierro parecidos al existente y posterior carga del hormigón.	CUMPLE	CUMPLE
54	**Demolición de vanos** Incluye la demolición de la pared según de la abertura a colocar, tomando todas las precauciones necesarias a instalaciones eléctricas de cañería o plomería y vigas que no afecte la seguridad del edificio	CUMPLE	CUMPLE
55	**Demolición de piso** Incluye el retiro del piso tomando las precauciones necesarias que no afecte ninguna instalación existente en el lugar intervenido, tener en cuenta la correcta limpieza posterior	CUMPLE	CUMPLE
56	**Demolición de techo con recuperación** Incluye el desmonte cuidadoso de la teja y el tejuelon o tejuelita para posterior reutilización; verificar el estado de los tirantes, alfajías y vigas de madera para su reutilización	CUMPLE	CUMPLE
57	**Cerramiento de vanos con pared de 0.15 m envarillado** Incluye la mampostería de ladrillo común teniendo en cuenta la trabazón necesaria en los ladrillos y/o colocando varillas del 8 para fortalecer la trabazón	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

58	**Reparación de cercado perimetral H=1.80 con murallita de 0.15 m, con reposición de poste de HºAº** Retirar y reponer partes dañadas de mampostería, tejido de alambre y poste de H°A°	CUMPLE	CUMPLE
59	**Reparación de cercado perimetral H=1.80 con murallita de 0.15m (sin reposición de poste)** Reponer partes dañadas de murallita y tejido de alambre	CUMPLE	CUMPLE
60	**Aislación de losa** De techo plano – losas – carpeta de regularización, aplicación de emulción acrílica específica para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil u otro para ese fin, terminación con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación base silicona.	CUMPLE	CUMPLE
61	**Reparación de contrapiso de cascote sobre estructura de H° A°** Bajo piso de cerámico o alisado de cemento sobre losa: espesor 5cm., con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (cemento portland; arena lavada; cascotes de ladrillos).	CUMPLE	CUMPLE
62	**Restauración de contrapiso de cascote sobre terreno natural** Bajo piso de cerámico o alisado de cemento, sobre tierra: se ejecutará en hormigón de cascotes. - 2 a). Su espesor será no menor de 0,12 m. Dosificación 1:3:6 (cemento tipo portland: arena lavada: cascotes de ladrillos).	CUMPLE	CUMPLE
63	**Restauración de contrapiso de cascote con envarillado sobre terreno natural** Bajo piso de cerámico o alisado de cemento, sobre tierra: se ejecutará en hormigón de cascotes. - 2 a). Su espesor será no menor de 0,12 m. Dosificación 1:3:6 (cemento tipo portland: arena lavada: cascotes de ladrillos). Colocar malla	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

	de hierro de 20 x 20cm con hierros de 6mm en concreto: 1 cemento, 3 arena + hidrófugo y contrapiso de 10cm.		
64	**Servicio de pintura de carpintería de hierro** Para la pintura de la Carpintería Metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior o exterior. Se deberá tener especial cuidado de no aplicar pinturas o accesorios sobre las juntas elásticas especiales, así como sobre los herrajes y mecanismos. Se deberá limpiar la carpintería con viruta o cepillo de acero. Si hubiera óxido, se lo eliminará con líquido Desoxidante. Los retoques que fuesen necesarios realizar se ejecutarán con masilla plástica de dos componentes. Luego se aplicará una mano de Fondo Antióxido Sintético, cubriendo perfectamente toda la superficie. Luego de dejar secar 12 hs. se aplicarán dos (2) manos de Esmalte	CUMPLE	CUMPLE
65	**Preparación de dintel sobre aberturas con hiladas de dos hierros del 8** Previo retiro del dintel existente se hará envarillado continuo-a la altura de marcos-con 2 varillas de 8mm. Asentado en mortero 1:3 (cemento, arena). Sobre mampostería de ladrillo común.	CUMPLE	CUMPLE
66	**Reparación de dintel a la altura antepecho marcos de ventanas** Previo retiro del dintel existente se hará el envarillado-a la altura antepecho marcos de ventanas-con 4 varillas de 8mm. Asentado en mortero 1:3 (cemento:arena) sobre mampostería de ladrillo común	CUMPLE	CUMPLE

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

■ **ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS OFERENTES:**

Se Adjunta Tabla de Análisis de Capacidad Financiera con los promedios resultantes en los diferentes índices analizados a las empresas. Todas las firmas oferentes cumplen con los índices mínimos de ratio requeridos en el PBC para calificar (Capacidad Financiera).-

- **ANÁLISIS DE OFERTAS:**

De acuerdo al Cuadro Comparativo de Precios, que se anexa al presente informe, se evalúa cada ítem ofertado por los oferentes, teniendo en cuenta lo solicitado, el precio más conveniente para la institución, y **el cumplimiento con las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones**, tomándose primeramente la oferta presentada con los precios unitarios totales más bajos:

■ **AC CONSTRUCCIONES de Alberto Caballero Ferreira, RUC: 2383048-4**

✓ **DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL:** Conforme al informe de la Secretaria de la Función Pública citado precedentemente, **el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas**.-

✓ La citada empresa cumple con todas las documentaciones y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones, acreditándose con la presentación de la oferta más conveniente desde el punto de vista económico para la prestación de los servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

Teniendo en cuenta el criterio establecido en el Art. 63 del Decreto Nº 21909/03 "Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/2003 De Contrataciones Públicas", la Ley 4558,"Por el cual se establecen mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones de las gobernaciones y municipalidades, regidos por las Leyes Nº 2051/2003 y Nº 3.439/2007", la evaluación técnica y económica de las ofertas; así como los alcances y procedimientos vigentes, dispuestos por la Resolución DNCP Nº 522/2015;----------

El COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ,
RECOMIENDA, SALVO MEJOR PARECER

ADJUDICAR, el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2015 denominado " **Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales", PAC Nº 290.246,** de acuerdo al Cuadro de Propuesta de Adjudicación que se anexa al presente informe, a la siguiente firma :

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ · COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

- **AC CONSTRUCCIONES del señor Alberto Caballero , RUC: 2383048-4,** con domicilio en B° del Este de esta ciudad , por un **MONTO MÁXIMO** de Gs. 216.595.000 (Guaraníes Doscientos Dieciséis Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil) y un **MONTO MÍNIMO** de Gs. 110.000.000 (Guaraníes Ciento Diez Millones), incluida todas las cargas impositivas que correspondan, modalidad de CONTRATO ABIERTO vi gente hasta el 31 de diciembre de 2015; erogaciones imputables al ***RUBRO 242-30-001 – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.***

EL COMITÉ DE EVALUACIÓN, de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, eleva el presente acta de Evaluación, y ADJUDICACIÓN, de conformidad al Art. 11 del Decreto Nº 21909/03, que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

Suscriben el acta los Miembros del Comité de Evaluación de Ofertas de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, ratificándose en sus términos, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, con lo que se dio por terminado el acto, siendo las 08:00 horas.

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Tabla de Análisis de Capacidad Financiera y Técnica de Empresas Oferentes

	AC CONSTRUCCIONES de ALBERTO CABALLERO			PINTURERIA ALFRED de BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN		
Solvencia Financiera						
Años	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Activo Corriente	31.677.231	48.582.957	88.554.598	194.320.489	286.851.756	391.704.921
Pasivo Corriente	1.391.965	555.638	23.043.524	51.144.128	118.736.526	213.724.912
Promedio	22,76	87,44	3,84	3,80	2,42	1,83
Promedio			**38,01**	**Promedio**		**2,68**
Indice de Endeudamiento						
Años	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pasivo Total	1.391.965	555.638	23.043.524	51.144.128	118.736.526	213.724.912
Activo Total	97.428.984	104.412.499	134.402.089	201.700.096	286.851.756	399.785.561
	0,01	0,01	0,17	0,25	0,41	0,53
Promedio			**0,06**	**Promedio**		**0,40**
Indice de Rentabilidad						
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Utilidad después del Impuesto	12.527.686	4.887.993	4.088.538	26.077.465	14.838.491	17.945.419
Patrimonio Neto	96.037.019	103.856.861	111.358.565	150.555.968	168.115.230	186.060.649
	0,13	0,05	0,04	0,17	0,09	0,10
Promedio			**0,07**	**Promedio**		**0,12**

Resumen Promedio de los dos ultimos años	AC CONSTRUCCIONES de ALBERTO CABALLERO	PINTURERIA ALFRED de BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
Ratio de Liquidez	38,01	2,68
Indice de endeudamiento	0,06	0,40
Indice de rentabilidad	0,07	0,12

Lic. Edgar D. Fernández R.
Jefe Sección Contabilidad y Presupuesto

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Institución: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

Adjudicado: AC CONSTRUCCIONES de ALBERTO CABALLERO FERREIRA

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102601-001	Reparación de techo, teja española y tejuelita	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	165.000	165.000
2	72101601-001	Reparación de techo, teja colonial s/ tejuelones con reposición	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	175.000	175.000
3	72101601-001	Reparación de techo de chapa de zinc	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	120.000	120.000
4	72101601-001	Reparación de techo tipo cielo raso de placas de yeso	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	28.000	28.000
5	72101603-001	Servicio de mantenimiento y reparación de canaletas	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	45.000	45.000
6	72101607-002	Reparación de revestimiento ladrillejo	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	60.000	60.000
7	72101607-003	Reparación de fisuras en paredes	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	40.000	40.000
8	72101607-003	Reparación de filtraciones en paredes	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	40.000	40.000
9	72101607-003	Reparación de revoque de pared interior 1 capa	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	18.000	18.000
10	72101607-003	Reparación de revoque de pared exterior con hidrófugo a 2 capas	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	20.000	20.000
11	72101607-003	Revoque y terminación de vanos	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	22.000	22.000

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

12	72101607-003	Reparación de aislación en U	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	15.000	15.000
13	72101607-003	Reparación de pared de 0.30m envarillado	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	125.000	125.000
14	72101607-003	Reparación de pared de 0.15m	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	68.000	68.000
15	72101607-004	Reposición de zócalo de tejuelita	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	17.000	17.000
16	72101607-004	Reposición de zócalo granito	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	30.000	30.000
17	72101607-004	Reposición de zócalo calcáreo	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	17.000	17.000
18	72101607-004	Reposición de zócalo de piedra	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	19.500	19.500
19	72101703-011	Reparación de muro revestido con piedra	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	75.000	75.000
20	72101903-001	Reparación de estructura metálica-juego de niños	AC Construcciones	Nacional	Gl	Evento	1	1	450.000	450.000
21	72101903-001	Reparación de reja para ventana de 1x1m	AC Construcciones	Naclonal	M2	Evento	1	1	200.000	200.000
22	72102304-001	Mantenimiento y reparación de cañerías de instalaciones sanitarias	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	58.000	58.000
23	72102304-003	Reparación de registro 60x60x50	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	50.000	50.000
24	72102304-9998	Mantenimiento y reposición de lavatorios	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	250.000	250.000
25	72102304-9998	Mantenimiento y reposición de inodoro	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	280.000	280.000
26	72102304-9998	Mantenimiento y reposición de griferías de lavatorio	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	190.000	190.000
27	72102304-003	Reparación de registro 30x30x30	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	200.000	200.000
28	72102304-003	Reparación de registro 40x40x40	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	220.000	220.000

Germán Sargueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

29	72102304-999	Reparación de pileta para cocina	AC Construcciones	Nacional	GI	Evento	1	1	300.000	300.000
30	72102401-001	Servicio de pintura de pared exterior al latex	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	16.000	16.000
31	72102401-002	Pintura siliconada en ladrillo visto	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	20.000	20.000
32	72102401-002	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	22.000	22.000
33	72102402-001	Servicio de pintura de pared al látex interior con enduido	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	23.000	23.000
34	72102402-002	Servicio de pintura de techo a la cal	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	15.000	15.000
35	72102402-002	Servicio de pintura de techo con barniz	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	19.000	19.000
36	72102402-002	Servicio de pintura de cielo raso de placas de yeso	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	18.000	18.000
37	72102508-001	Reposición de piso de tejuelita	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	42.000	42.000
38	72102508-001	Reparación de piso de piedra	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	35.000	35.000
39	72102508-001	Reparación de piso calcáreo	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	25.000	25.000
40	72102508-001	Reparación de piso granito	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	80.000	80.000
41	72102508-001	Reparación de piso de canto rodado con ángulo	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	41.000	41.000
42	72102508-001	Reparación de piso de canto rodado	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	41.000	41.000
43	72102508-001	Relleno de rendijas de piso de granito	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	2.000	2.000
44	72102508-002	Reparación de azulejos en baños	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	60.000	60.000
45	72102508-003	Reparación revestimiento con azulejos	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	60.000	60.000

Germán Salgüero Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

46	72102602-001	Reparación y reposición de puertas para mamparas	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	550.000	550.000
47	72102602-001	Reparación de puertas de blindex - ajuste mantenimiento.	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	380.000	380.000
48	72102602-001	Reparación de puertas de blindex con cambio de freno hidráulico de piso.	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	800.000	800.000
49	72102602-004	Reparación y reposición de hojas de ventanas de blindex de 1x1m	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	480.000	480.000
50	72102602-004	Reposición de cristal templado de 10 mm, sustentada por estructura de aluminio anodizado.	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	850.000	850.000
51	72102602-005	Retiro y colocación de marcos con puertas	AC Construcciones	Nacional	Unidad	Evento	1	1	90.000	90.000
52	72102602-009	Mantenimiento y reparación de mamparas con accesorios (perfil de aluminio)	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	155.000	155.000
53	72102802-001	Reparación de pilar de H° A° de edificio	AC Construcciones	Nacional	M3	Evento	1	1	250.000	250.000
54	72103003-001	Demolición de vanos	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	15.000	15.000
55	72103003-001	Demolición de piso	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	18.000	18.000
56	72103003-001	Demolición de techo con recuperación	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	50.000	50.000
57	72131601-005	Cerramiento de vanos con pared de 0.15m envarillado	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	68.000	68.000
58	72131601-005	Reparación de cercado perimetral H=1.80 con murallita de 0.15 m, con reposición de poste de H°A°	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	90.000	90.000
59	72131601-005	Reparación de cercado perimetral H=1.80 con murallita de 0.15 m (sin reposición de poste)	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	65.000	65.000
60	72131601-006	Aislación de losa	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	55.000	55.000

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

61	72131601-009	Reparación de contrapiso de cascote sobre estructura de H°A°	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	24.000	24.000
62	72131601-009	Restauración de contrapiso de cascote sobre terreno natural	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	20.000	20.000
63	72131601-009	Restauración de contrapiso de cascote con envarillado sobre terreno natural	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	60.000	60.000
64	72131601-012	Servicio de pintura carpintería de hierro	AC Construcciones	Nacional	M2	Evento	1	1	20.000	20.000
65	72131601-999	Reparación de dintel sobre aberturas con hiladas de dos hierros del 8	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	4.000	4.000
66	72131601-999	Reparación de dintel a la altura antepecho marcos de ventanas.	AC Construcciones	Nacional	Ml	Evento	1	1	45.000	45.000
TOTAL										**7.905.500**

German Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCU
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	PINTURERIA ALFRED de BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN					AC CONSTRUCCIONES de ALBERTO CABALLERO FERREIRA				
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
1	Reparación de techo, teja española y tejuelita	1	80.000	80.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	165.000	165.000	AC Construcciones	Nacional	NO
2	Reparación de techo, teja colonial s/ tejuelones con reposición	1	80.000	80.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	175.000	175.000	AC Construcciones	Nacional	NO
3	Reparación de techo de chapa de zinc	1	80.000	80.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	120.000	120.000	AC Construcciones	Nacional	NO
4	Reparación de techo tipo cielo raso de placas de yeso	1	70.000	70.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	28.000	28.000	AC Construcciones	Nacional	NO
5	Servicio de mantenimiento y reparación de canaletas	1	55.000	55.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	45.000	45.000	AC Construcciones	Nacional	NO
6	Reparación de revestimiento ladrillejo	1	55.000	55.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	60.000	60.000	AC Construcciones	Nacional	NO
7	Reparación de fisuras en paredes	1	30.000	30.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	40.000	40.000	AC Construcciones	Nacional	NO
8	Reparación de filtraciones en paredes	1	25.000	25.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	40.000	40.000	AC Construcciones	Nacional	NO
9	Reparación de revoque de pared interior 1 capa	1	25.000	25.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	18.000	18.000	AC Construcciones	Nacional	NO
10	Reparación de revoque de pared exterior con hidrófugo a 2 capas	1	25.000	25.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	20.000	20.000	AC Construcciones	Nacional	NO
11	Revoque y terminación de vanos	1	20.000	20.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	22.000	22.000	AC Construcciones	Nacional	NO
12	Reparación de aislación en U	1	20.000	20.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	15.000	15.000	AC Construcciones	Nacional	NO
13	Reparación de pared de 0.30m envarillado	1	25.000	25.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	125.000	125.000	AC Construcciones	Nacional	NO
14	Reparación de pared de 0.15m	1	20.000	20.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	68.000	68.000	AC Construcciones	Nacional	NO
15	Reposición de zócalo de tejuelita	1	15.000	15.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	17.000	17.000	AC Construcciones	Nacional	NO

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ *
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

16	Reposición de zócalo granito	1	30.000	30.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	30.000	30.000	AC Construcciones	Nacional	NO
17	Reposición de zócalo calcáreo	1	15.000	15.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	17.000	17.000	AC Construcciones	Nacional	NO
18	Reposición de zócalo de piedra	1	15.000	15.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	19.500	19.500	AC Construcciones	Nacional	NO
19	Reparación de muro revestido con piedra	1	30.000	30.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	75.000	75.000	AC Construcciones	Nacional	NO
20	Reparación de estructura metálica-juego de niños	1	800.000	800.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	450.000	450.000	AC Construcciones	Nacional	NO
21	Reparación de reja para ventana de 1x1m	1	230.000	230.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	200.000	200.000	AC Construcciones	Nacional	NO
22	Mantenimiento y reparación de cañerías de instalaciones sanitarias	1	230.000	230.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	58.000	58.000	AC Construcciones	Nacional	NO
23	Reparación de registro 60x60x50	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	50.000	50.000	AC Construcciones	Nacional	NO
24	Mantenimiento y reposición de lavatorios	1	200.000	200.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	250.000	250.000	AC Construcciones	Nacional	NO
25	Mantenimiento y reposición de inodoro	1	200.000	200.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	280.000	280.000	AC Construcciones	Nacional	NO
26	Mantenimiento y reposición de griferías de lavatorio	1	80.000	80.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	190.000	190.000	AC Construcciones	Nacional	NO
27	Reparación de registro 30x30x30	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	200.000	200.000	AC Construcciones	Nacional	NO
28	Reparación de registro 40x40x40	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	220.000	220.000	AC Construcciones	Nacional	NO
29	Reparación de pileta para cocina	1	220.000	220.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	300.000	300.000	AC Construcciones	Nacional	NO
30	Servicio de pintura de pared exterior al latex	1	10.000	10.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	16.000	16.000	AC Construcciones	Nacional	NO
31	Pintura siliconada en ladrillo visto	1	10.000	10.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	20.000	20.000	AC Construcciones	Nacional	NO
32	Pintura acrllica texturada de paredes exteriores	1	11.000	11.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	22.000	22.000	AC Construcciones	Nacional	NO
33	Servicio de pintura de pared al látex interior con enduido	1	9.000	9.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	23.000	23.000	AC Construcciones	Nacional	NO
34	Servicio de pintura de techo a la cal	1	5.000	5.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	15.000	15.000	AC Construcciones	Nacional	NO
35	Servicio de pintura de techo con barniz	1	18.000	18.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	19.000	19.000	AC Construcciones	Nacional	NO
36	Servicio de pintura de cielo raso de placas de yeso	1	10.000	10.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	18.000	18.000	AC Construcciones	Nacional	NO
37	Reposición de piso de tejuelita	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	42.000	42.000	AC Construcciones	Nacional	NO
38	Reparación de piso de piedra	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	35.000	35.000	AC Construcciones	Nacional	NO

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ

39	Reparación de piso calcáreo	1	60.000	60.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	25.000	25.000	AC Construcciones	Nacional	NO
40	Reparación de piso granito	1	90.000	90.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	80.000	80.000	AC Construcciones	Nacional	NO
41	Reparación de piso de canto rodado con ángulo	1	60.000	60.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	41.000	41.000	AC Construcciones	Nacional	NO
42	Reparación de piso de canto rodado	1	60.000	60.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	41.000	41.000	AC Construcciones	Nacional	NO
43	Relleno de rendijas de piso de granito	1	10.000	10.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	2.000	2.000	AC Construcciones	Nacional	NO
44	Reparación de azulejos en baños	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	60.000	60.000	AC Construcciones	Nacional	NO
45	Reparación revestimiento con azulejos	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	60.000	60.000	AC Construcciones	Nacional	NO
46	Reparación y reposición de puertas para mamparas	1	300.000	300.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	550.000	550.000	AC Construcciones	Nacional	NO
47	Reparación de puertas de blindex - ajuste mantenimiento.	1	500.000	500.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	380.000	380.000	AC Construcciones	Nacional	NO
48	Reparación de puertas de blindex con cambio de freno hidráulico de piso.	1	700.000	700.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	800.000	800.000	AC Construcciones	Nacional	NO
49	Reparación y reposición de hojas de ventanas de blindex de 1x1m	1	500.000	500.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	480.000	480.000	AC Construcciones	Nacional	NO
50	Reposición de cristal templado de 10 mm, sustentada por estructura de aluminio anodizado.	1	600.000	600.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	850.000	850.000	AC Construcciones	Nacional	NO
51	Retiro y colocación de marcos con puertas	1	100.000	100.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	90.000	90.000	AC Construcciones	Nacional	NO
52	Mantenimiento y reparación de mamparas con accesorios (perfil de aluminio)	1	55.000	55.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	155.000	155.000	AC Construcciones	Nacional	NO
53	Reparación de pilar de H° A° de edificio	1	1.000.000	1.000.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	250.000	250.000	AC Construcciones	Nacional	NO
54	Demolición de vanos	1	10.000	10.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	15.000	15.000	AC Construcciones	Nacional	NO
55	Demolición de piso	1	10.000	10.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	18.000	18.000	AC Construcciones	Nacional	NO
56	Demolición de techo con recuperación	1	10.000	10.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	50.000	50.000	AC Construcciones	Nacional	NO
57	Cerramiento de vanos con pared de 0.15m envarillado	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	68.000	68.000	AC Construcciones	Nacional	NO
58	Reparación de cercado perimetral H=1.80 con murallita de 0.15 m, con reposición de poste de H°A°	1	50.000	50.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	90.000	90.000	AC Construcciones	Nacional	NO
59	Reparación de cercado perimetral H=1.80 con murallita de 0.15 m (sin reposición de poste)	1	30.000	30.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	65.000	65.000	AC Construcciones	Nacional	NO
60	Aislación de losa	1	80.000	80.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	55.000	55.000	AC Construcciones	Nacional	NO

PODER JUDICIAL
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
INSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MIEMBROS

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

61	Reparación de contrapiso de cascote sobre estructura de H°A°	1	30.000	30.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	24.000	24.000	AC Construcciones	Nacional	NO
62	Restauración de contrapiso de cascote sobre terreno natural	1	30.000	30.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	20.000	20.000	AC Construcciones	Nacional	NO
63	Restauración de contrapiso de cascote con envarillado sobre terreno natural	1	65.000	65.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	60.000	60.000	AC Construcciones	Nacional	NO
64	Servicio de pintura carpintería de hierro	1	16.000	16.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	20.000	20.000	AC Construcciones	Nacional	NO
65	Reparación de dintel sobre aberturas con hiladas de dos hierros del 8	1	30.000	30.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	4.000	4.000	AC Construcciones	Nacional	NO
66	Reparación de dintel a la altura antepecho marcos de ventanas.	1	30.000	30.000	PINTURERIA ALFRED	Nacional	NO	45.000	45.000	AC Construcciones	Nacional	NO
TOTALES				**7.574.000**					**7.905.500**			

Ley N° 4558/2011Margen de Preferencia a Servicio de Origen Nacional (20%)	**1.514.800**	**0**
TOTAL FINAL	**9.088.800**	**7.905.500**

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPÚA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS