BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nº 3 Acta 55 Fecha 24-julio-2018

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

VISTOS: La Resolución N° 7 inserta en el Acta 16 de fecha 22 de febrero de 2018 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por la cual aprobó el PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – EJERCICIO 2018, en el cual se halla contemplada la "Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorrasos y Mamparas"; la Resolución N° 5 inserta en el Acta 34 de fecha 3 de mayo de 2018 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por la cual se autorizó el llamado y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE N° 5/2018 "Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorrasos y Mamparas"; las ofertas presentadas por las firmas PINTUPAR S.R.L., FERRETERIA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cárdena, FAMETAL S.A., THE HOME DEPOT S.A., INTERPRO de Juan Carlos Zuccolillo Galli, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAN CRISTOBAL" de Bernarda Gonzalez Morínigo; los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 154/2018, 155/2018 y 156/2018, de fecha 7 de febrero de 2018; el informe CEO Nº 048/2018 de fecha 13 de julio de 2018 del Comité de Evaluación de Ofertas; la nota S.O.C. Nº 1213/2018 de fecha 17 de julio de 2018 de la Subgerencia Operativa de Contrataciones dependiente de la Gerencia General; y,

CONSIDERANDO: Que el Comité de Evaluación de Ofertas en su informe CEO Nº 048/2018 de fecha 13 de julio de 2018, en lo que respecta a la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE N° 5/2018 "Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorrasos y Mamparas", recomienda: adjudicar a la firma DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAN CRISTOBAL" de Bernarda Gonzalez Morínigo", el Lote N° 1; a la firma FERRETERIA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira Cárdena, el Lote N° 2; a la firma FAMETAL S.A. los Lotes N° 3 y N° 4, de conformidad a lo establecido en los Artículos 27° y 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", por cumplir sus ofertas con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación; por tanto,

EL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
R E S U E L V E:

Art. 1°) Aprobar el resultado de la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 5/2018 "Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorrasos y Mamparas", de conformidad con el informe CEO Nº 048/2018 de fecha 13 de julio de 2018 del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Art. 2°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 5/2018 "Adquisición de Materiales de Construcción, Pinturas, Cielorrasos y Mamparas", a la firma **DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAN CRISTOBAL" de Bernarda Gonzalez Morínigo"**, el **Lote N° 1 "Adquisición de Materiales de Construcción"**, en la modalidad de Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 1.700.000.000.- (guaraníes un mil setecientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y hasta un monto máximo de G. 3.400.000.000.- (guaraníes tres mil cuatrocientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por el termino de 24 (veinticuatro) meses; a la firma **FERRETERIA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira Cardena**, el **Lote N° 2 "Adquisición de Pinturas"**, en la modalidad de Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 300.000.000.- (guaraníes trescientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y hasta un monto máximo de G. 600.000.000.- (guaraníes seiscientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por el termino de 24 (veinticuatro) meses; a la firma **FAMETAL S.A.** el **Lote N° 3 "Adquisición y Colocación de Cielorrasos"** en la modalidad de Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 50.000.000.- (guaraníes cincuenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y hasta un monto máximo de G. 100.000.000.- (guaraníes cien millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por el término de 24 (veinticuatro) meses, y el **Lote N° 4 "Adquisición y/o Colocación de Mamparas"**: en la modalidad de Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 150.000.000.- (guaraníes ciento cincuenta millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y hasta un monto máximo de G. 300.000.000.- (guaraníes trescientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por el termino de 24 (veinticuatro) meses, en base a sus ofertas presentadas en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria cuyo resultado se aprueba por el Artículo 1°) de la presente Resolución, y al Anexo que consta de 12 (doce) páginas foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Directorio del Banco Nacional de Fomento, ante el Secretario del Directorio del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES COPIA

Industria Gráfica Intelty S.A. Tel.: +595 61 599092

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nº 3 Acta 55 Fecha 24-julio-2018

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA (Cont. 2)

Art. 3º) Facultar al señor Presidente y al Gerente General Interino del Banco Nacional de Fomento a suscribir los contratos con las firmas adjudicadas en el Artículo 2º) de la presente Resolución de acuerdo con la Pro forma del Contrato cuyos términos se transcriben en el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 5 inserta en el Acta 34 de fecha 3 de mayo de 2018 del Directorio del Banco Nacional de Fomento.----------

Art. 4º) Autorizar a la División Cobros y Pagos de la Gerencia Departamental de Finanzas dependiente de la Gerencia de Área de Administración y Finanzas, a efectuar los pagos correspondientes por la adjudicación resuelta en el Artículo 2º) de esta Resolución, previa presentación de las facturas visadas por la dependencia afectada, en prueba de conformidad.----------

Art. 5º) Imputar los pagos autorizados por el Artículo 4º) de esta Resolución a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.----------

Art. 6º) Encomendar a la Subgerencia Operativa de Contrataciones dependiente de la Gerencia General, a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y demás afectados, lo dispuesto el Artículo 2º) de la presente Resolución.----------

Art. 7º) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fdo.: CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO - **PRESIDENTE**
Juan Manuel Gustale Cardoni - Santiago Jesús De Filippis Céspedes
Ramón Isidoro Ramírez Caballero - Martha Cristina Zacarías de Sarubbi - **MIEMBROS**
Alcides Galeano Mernes – Secretario del Directorio

mf

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Nº 3 Acta 55 Fecha 24-julio-2018

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

ANEXO

OFERENTE: DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION "SAN CRISTOBAL" de Bernarda Gonzalez Morinigo

LOTE N° 1: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Contrato Abierto por Monto Mínimo: 1.700.000.000, Máximo: 3.400.000.000									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presenta-ción	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido) G.	Precio total (IVA incluido) G.
1	11111501-001	Cal hidratada en bolsa de 20 kg.	Unidad	Bolsa	1	CALTEC	Nacional	28.000	28.000
2	11111501-001	Arena lavada en bolsa de 30 kg.	Unidad	Bolsa	1	LAS TIERRAS	Nacional	8.000	8.000
3	11111501-001	Arena lavada en contenedor de 5 m3	Unidad	Unidad	1	LAS TIERRAS	Nacional	140.000	140.000
4	11111501-001	Arena gorda en bolsa de 30 kg	Unidad	Bolsa	1	LAS TIERRAS	Nacional	16.000	16.000
5	11111501-003	Piedra bruta en contenedor de 5 m3	Unidad	Unidad	1	LA ROCA	Nacional	240.000	240.000
6	11111501-003	Piedra triturada de IV en bolsa de 35 kg	Unidad	Bolsa	1	EL CAMINO	Nacional	10.000	10.000
7	11111501-003	Piedra triturada de V en bolsa de 35 kg	Unidad	Bolsa	1	EL CAMINO	Nacional	6.500	6.500
8	30131602-001	Ladrillo común	Unidad	Unidad	1	TOBATI	Nacional	700	700
9	30131602-002	Ladrillo hueco de 6 agujeros	Unidad	Unidad	1	TOBATI	Nacional	2.150	2.150
10	30151506-002	Teja española 1ª A	Unidad	Unidad	1	TOBATI	Nacional	2.250	2.250
11	30151506-002	Tejuelita 1ª A	Unidad	Unidad	1	TOBATI	Nacional	1.100	1.100
12	30151506-002	Tejuelón 1ª A	Unidad	Unidad	1	TOBATI	Nacional	2.900	2.900
13	30111701-999	Yeso en paquete de 1kg	Unidad	Paquete	1	VENSER	Nacional	4.400	4.400
14	30131701-001	Veredita amarilla común 15 x 15	Metros cuadrados	Unidad	1	SAN CRISTOBAL	Nacional	35.000	35.000
15	30131704-005	Piso cerámico - 20 X 20	Metros cuadrados	Unidad	1	TOBATI	Nacional	30.000	30.000
16	30161706-001	Azulejo blanco - 15 X 15	Metros cuadrados	Unidad	1	ELIANE	Brasilera	30.000	30.000
17	30131704-003	Piso calcáreo base gris - 20 x 20	Metros cuadrados	Unidad	1	SAN CRISTOBAL	Nacional	25.000	25.000
18	30131704-006	Piso de cantorrodado - 30 x 30	Metros cuadrados	Unidad	1	SAN CRISTOBAL	Nacional	33.000	33.000
19	30131704-005	Piso de granito reconstituido base gris 30 x 30	Metros cuadrados	Unidad	1	SAN CRISTOBAL	Nacional	80.000	80.000
20	30131704-005	Piso porcelanato natural para interior no pulido, de masa única, color claro 60 x 60.	Metros cuadrados	Unidad	1	CHINO	China	100.000	100.000
21	30131704-007	Zócalo calcáreo-base gris	Mililitros	Unidad	1	SAN CRISTOBAL	Nacional	15.000	15.000
22	30131704-007	Zócalo granito reconstituido base gris	Mililitros	Unidad	1	SAN CRISTOBAL	Nacional	25.000	25.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

23	31201601-003	Adhesivo para piso/pared cerámico en paquete de 20 kg.	Unidad	Paquete	1	VENSER	Nacional	20.000	20.000
24	31201601-003	Adhesivo para porcelanato en paquete de 20 kg.	Unidad	Paquete	1	VENSER	Nacional	45.000	45.000
25	31201602-9999	Pastina fluida para pisos de porcelanato, impermeable con aditivo fungicida para espesores hasta 15 mm en paquete de 5 kg	Unidad	Paquete	1	VENSER	Nacional	50.000	50.000
26	31211508-007	Pintura asfáltica a base de agua. Forma una película impermeable sobre superficies húmedas o secas. Para proteger y pintar hierros, madera, concreto, pares en contacto con el suelo, fundaciones, revoques, tanques de agua potable en paquete de 18 litros.	Unidad	Paquete	1	PENNSYLVANIA	Uruguaya	130.000	130.000
27	30141502-002	Tapagoteras formado por una pasta negra consistente, que una vez seca forma una película plástica impermeable de gran duración. Contiene elastómeros. Indicado para sellado de clavos en techos de chapas, sellado de marcos de ventanas, uniones de extractores eólicos, soldaduras de canaletas en lata de 4 kg	Unidad	Lata	1	VENSER	Nacional	80.000	80.000
28	30151702-001	Dintel de hormigón de 2.00 m.	Unidad	Unidad	1	CHACORE	Nacional	90.000	90.000
29	30151702-001	Dintel de hormigón de 3.00 m.	Unidad	Unidad	1	CHACORE	Nacional	120.000	120.000
30	30151702-001	Dintel de hormigón de 4.00 m.	Unidad	Unidad	1	CHACORE	Nacional	150.000	150.000
31	30102403-005	Varilla de hierro torsionada - diámetro 6 mm, largo 12 m.	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	20.000	20.000
32	30102403-005	Varilla de hierro torsionada - diámetro 8 mm, largo 12 m.	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	29.000	29.000
33	30102403-005	Varilla de hierro torsionada - diámetro 10 mm, largo 12 m.	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	49.000	49.000
34	30102512-003	Chapa de zinc ondulada Nº 26 ancho 0,90 m, largo 6.00 m (20 pies)	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	130.000	130.000
35	30102512-003	Chapa de zinc ondulada Nº 26 ancho 1,10 m, largo 6.00 m (20 pies)	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	179.000	179.000
36	30102512-003	Chapa de zinc ondulada Nº 26 ancho 1,10 m, largo 5.00 m (16,40 pies)	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	150.000	150.000
37	30102512-003	Chapa de zinc ondulada Nº 26 ancho 1,10 m, largo 3.50 m (11.50 pies)	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	90.000	90.000
38	30141505-003	Membrana asfáltica con aluminio de 3 mm en rollo de 10 m2.	Unidad	Rollo	1	PENNSYLVANIA	Uruguaya	150.000	150.000
39	30141505-003	Membrana asfáltica auto adhesiva con aluminio (en frio)	Unidad	Rollo	1	PENNSYLVANIA	Uruguaya	90.000	90.000

COPIA
SUPERVISIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509992

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

		de 1.5 mm de espesor y 10 cm de ancho en rollo de 25 m de largo.							
40	30141505-003	Membrana asfáltica auto adhesiva con aluminio (en frio) de 1.5 mm de espesor y 15 cm de ancho en rollo de 25 m de largo.	Unidad	Rollo	1	PENNSYLVANIA	Uruguaya	100.000	100.000
41	30141505-003	Membrana asfáltica auto adhesiva con aluminio (en frio) de 1.5 mm de espesor y 25 cm de ancho en rollo de 25 m de largo.	Unidad	Rollo	1	PENNSYLVANIA	Uruguaya	119.000	119.000
42	30141505-003	Base imprimadora de membranas asfálticas, formada por un líquido negro que al secar forma una película brillante, impermeable, de gran duración a la intemperie. Sella los poros y penetra en la base dando gran adhesión a los impermeabilizantes, y una vez seco no da olor, color, sabor, ni desprende sustancias tóxicas, pudiendo usarse en tanques de agua potable. Secado en 4 horas. En lata de 3.6 litros.	Unidad	Lata	1	PENNSYLVANIA	Uruguaya	38.000	38.000
43	30103617-001	Marco de ybyrapyta espesor 0,15 m, ancho 0,80 m, largo 2,10 m	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	145.000	145.000
44	30103617-001	Marco de ybyrapyta espesor 0,15 m, ancho 0,70 m, largo 2,10 m	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	145.000	145.000
45	30171504-001	Puerta tablero en madera de cedro con ancho 0,70 m, alto 2.10 m	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	500.000	500.000
46	30171504-001	Puerta placa en madera de cedro con ancho 0,80 m, alto 2.10 m	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	145.000	145.000
47	30103601-001	Tirante de ybyrapyta de 3"x6"- 6 ml	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	200.000	200.000
48	30103601-001	Tirante de lapacho de 4"x4"- 7 ml	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	300.000	300.000
49	30103607-002	Listón de ybyrapyta 1"x3" por metro	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	8.000	8.000
50	30103604-003	Terciada de cedro de 4 mm por plancha	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	130.000	130.000
51	30103604-002	Terciada de guatambú de 4 mm por plancha	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	120.000	120.000
52	30131704-007	Zócalo de ybyrapyta de 9 cm de alto y 13.5 mm de espesor por metro.	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	9.000	9.000
53	30131704-007	Zócalo de lapacho de 9 cm de alto y 13.5 mm de espesor	Unidad	Unidad	1	CAAGUAZU	Nacional	13.500	13.500
54	30111601-004	Cemento PZ en bolsa de 50 kg	Unidad	Bolsa	1	VALLEMI	Nacional	55.000	55.000
55	30141505-999	Aislante (hidrófugo) para mortero en bolsa de 100 gr	Unidad	Bolsa	1	PENNSYLVANIA	Uruguaya	4.000	4.000
56	31201601-003	Adhesivo (puente adherente) para hormigón y mortero en balde de 5 litros.	Unidad	Balde	1	VENSER	Nacional	95.000	95.000

COPIA
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

57	31201601-003	Aditivos para argamasas sin cal en balde de 5 litros.	Unidad	Balde	1	VENSER	Nacional	40.000	40.000
58	31201601-003	Aditivo acelerante de fraguado para hormigón y mortero. Exento de cloruros, no ataca las armaduras. Incrementa las resistencias tempranas del hormigón. Aumenta la impermeabilidad y capacidad de resistir aguas agresivas. Aumenta la resistencia del hormigón a aceites minerales. Permite hormigonados sumergidos con fraguado sin riesgo de lavado de finos. Inodoro. En balde de 6 kg	Unidad	Balde	1	INATEC	Nacional	70.000	70.000
59	31201604-003	Puente de adherencia epoxi en gel. De uso como adhesivo estructural entre elementos de hormigón, piedra, mortero, acero, hierro, fibrocemento, madera. También para anclaje de pernos en hormigón, donde se requiera una puesta en servicio rápida (24 horas). En balde de 1 litro.	Unidad	Balde	1	INATEC	Nacional	90.000	90.000
60	30141502-001	Aislapol 200 micrones por metro cuadrado.	Unidad	Unidad	1	4P	Nacional	5.000	5.000
61	30141505-004	Tela Bidim VP05 en rollo de 200 metros.	Unidad	Rollo	1	CACESA	Uruguaya	450.000	450.000
62	30141502-002	Membrana aislante para techo de 10 mm, con foil de aluminio puro en una de sus caras, resistencia a los rayos UV, y que evite la condensación. En Rollo de 1 m de ancho por 20 m de largo	Unidad	Rollo	1	PENNSYLVANIA	Uruguaya	240.000	240.000
63	31231311-001	Caño metálico de pared gruesa 100 x 100 x 2 mm x 6 m de largo	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	250.000	250.000
64	30102403-002	Varilla roscada de acero de 3/4" y largo mínimo de 30 cm con tuerca Nº 28 y arandela plana para la misma	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	25.000	25.000
65	30151702-001	Dintel metálico tipo "U" de 7" de alto en tira de 6m	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	90.000	90.000
66	31231311-001	Caño metálico de pared gruesa 50 x 50 x 2 mm, 6 m de largo	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	100.000	100.000
67	31231311-001	Caño metálico de pared gruesa 60 x 60 x 2 mm x 6 m de largo	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	110.000	110.000
68	31231311-001	Caño metálico de pared gruesa de 2 mm cuadrado de 10 cm de lado, y 6 m de largo	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	130.000	130.000
69	31231311-001	Caño metálico de pared gruesa de 2 mm cuadrado de 5 cm de lado, y 6 m de largo	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	100.000	100.000
70	30101503-001	Ángulo metálico de 1"4	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	46.000	46.000
71	30101503-001	Ángulo metálico de 1/2"	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	26.000	26.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

72	30101503-001	Ángulo metálico de 3/4"	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	44.500	44.500
73	30102504-002	Chapa antideslizante 1.2 x 2,40 x 3mm	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	150.000	150.000
74	30102512-004	Chapa negra 1/8 de espesor de 2 x 1 m de ancho	Unidad	Unidad	1	GALLO	Nacional	150.000	150.000

OFERENTE: FERRETERIA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira Cárdena

LOTE Nº 2: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Contrato Abierto.: por Monto. Mínimo: 300.000.000 Máximo: 600.000.000									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio unitario (IVA incluido) G.**	**Precio total (IVA incluido) G.**
1	31211803-001	Ácido Muriático: Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos. En balde de 1 litro.	Unidad	Balde	1	BAMBI	Paraguay	12.000	12.000
2	31211803-001	Aceite De Lino: Liquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de madera en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20°C de 0,900 +/-5kg/litro, sólidos de 80+/-2%. En balde de 1 litro.	Unidad	Balde	1	BAMBI	Paraguay	18.000	18.000
3	31211604-001	Aguarrás: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. En balde de 1 litro.	Unidad	Balde	1	QUIMAFLEX	Paraguay	13.000	13.000
4	31211803-005	Thinner: Líquido inflamable, incoloro, traslúcido de olor típico. Utilizado para diluir pintura. En balde de 1 litro.	Unidad	Balde	1	QUIMAFLEX	Paraguay	13.000	13.000
5	31211803-001	Removedor De Pintura: Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin caustico), para remover o recapar todo tipo de pinturas y barnices. En balde de 5 litros.	Unidad	Balde	1	BAMBI	Paraguay	109.000	109.000
6	31211604-001	Diluyente: Para retiro de adhesivo sintético. Formulado con solventes y retardantes especiales para disolver al aire todo tipo de esmaltes sintéticos o alquídicos, colores, fondos antióxido o barnices sintéticos, reduciendo su viscosidad de manera que pueda ser fácilmente aplicable mediante	Unidad	Balde	1	QUIMAFLEX	Paraguay	18.000	18.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509992

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

		brocha o pistola. Peso específico (20/20ºC) 0,780+0,01 g/ml. Líquido inodoro. En balde de 1 litro.							
7	31211606 -001	Enduido Acrílico Interior: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente a las paredes interiores. Tiempo de secado 6 horas. Rendimiento 1 Kg/m2 en espesor de 1mm. En balde de 25 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	92.000	92.000
8	31211606 -002	Enduido Acrílico Exterior: De óptima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm. En balde e de 25 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	152.000	152.000
9	31211704 -001	Sellador Al Aguarrás: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2/litro por mano. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	269.000	269.000
10	31211704 -002	Sellador Acrílico: Fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al látex. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento: de 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	142.000	142.000
11	31211506 -001	Pintura Latex Profesional Color Blanco 100% Acrílico: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano; Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 ºC, Peso específico 1,40 gr./ml. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	345.000	345.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelfy S.A. Tel.: +595 61 509092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

12	31211506 -001	Pintura Latex Profesional Color Negro 100% Acrílico: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano; Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, Peso específico 1,40 gr./ml. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	345.000	345.000
13	31211506 -001	Pintura Latex Profesional Color Azul 100% Acrílico: resistente al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, Peso específico 1,40 gr/ml. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	345.000	345.000
14	31211506 -001	Pintura Latex Profesional Color Arena 100% Acrílico: resistente al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, Peso específico 1,40 gr/ml. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	345.000	345.000
15	31211506 -001	Pintura Latex Profesional Color Cerámico: resistente al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, Peso específico 1,40 gr./ml. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	345.000	345.000
16	31211508 -001	Pintura Sintética Interior - Exterior Profesional Color Blanco Puro: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25°C. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	110.000	110.000
17	31211506 -001	Pintura Sintética Interior - Exterior Profesional Color Arena: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25°C. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	110.000	110.000
18	31211508 -001	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Grafito: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 –	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	115.000	115.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

		51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25° C. En balde de 3.6 litros.							
19	31211508 -001	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Grafito Oscuro: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	115.000	115.000
20	31211508 -001	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Gris Espacial: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	115.000	115.000
21	31211508 -001	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Tabaco: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	115.000	115.000
22	31211508 -001	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Cedro: resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	115.000	115.000
23	31211707 -001	Barniz Marino Mate: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 horas, repintado a las 24 horas. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	105.000	105.000
24	31211707 -001	Barniz Incoloro Brillante: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 horas, repintado a las 24 horas. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	95.000	95.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelty S.A. Tel.: +595 61 509092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

25	15121804 -001	Pintura Antioxido Para Metales Interior - Exterior Color Gris Oscuro: Fondo al cromato, formulado con resina del tipo alquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. En balde de 3.6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	90.000	90.000
26	31211702 -001	Entonador Para Pintura Color Ocre: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. En pomo de 120 cc.	Unidad	Pomo	1	AMANECER	Paraguay	7.500	7.500
27	31211702 -001	Entonador Para Pintura Color Marrón: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. En pomo de 120 cc.	Unidad	Pomo	1	AMANECER	Paraguay	7.500	7.500
28	31211702 -001	Entonador Para Madera Color Cedro: tinta para pigmentos de modo a obtener acabados decorativos, realizar pátinas, ajustar tonos o colorear una superficie. Aplicación para entonar Cetol, lacas, o cualquier producto para protección de madera tanto de base agua como solvente. Para uso interior y exterior. En frasco de 240 cc.	Unidad	Frasco	1	AMANECER	Paraguay	9.000	9.000
29	31211506 -001	Pintura Latex Al Agua Para Piso: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	425.000	425.000
30	31211702 -001	Tinta Lustre Color Caoba: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano. En balde de 3,6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	130.000	130.000
31	31211702 -001	Tinta Lustre Color Nogal: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano. En balde de 3,6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	130.000	130.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 609092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

32	31211508 -002	Pintura Aislante Acrílica Triple Fibrada: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros ultravioletas que le confieren al producto terminado cualidades extraordinarias de elasticidad, tenacidad y transitabilidad. Forma una membrana polimérica in situ de notable cualidad estanca. Secado entre 8 y 12 horas. Rendimiento 1 kg m2. En balde de 20 kg.	Unidad	Balde	1	CANATECH	Uruguay	370.000	370.000
33	31211508 -002	Resina Acrílica: indicada para impermeabilizar y dar brillo a superficies porosas. Proporciona un acabado resistente y durable. Para su aplicación en piedras naturales absorbentes, fibrocemento, tejas de barro, ladrillos transparentes y piso. Secado al tacto a los 10 minutos, entre manos a las 4 horas, y final a las 24 horas. En balde de 3,6 litros.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	105.000	105.000
34	30141505 -002	Pintura Antihumedad: sellador e impermeabilizante antihongo en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, flojedad de la película etc.). Aplicación sobre paredes secas o húmedas formando una película impermeable. Tiempo de secado 1 hora al tacto. Rendimiento 4 m2/litro/mano. En balde de 1 litro.	Unidad	Balde	1	AMANECER	Paraguay	60.000	60.000
35	31211702 -001	Pintura Anti Cupi`i: pintura de acción anti chilófago (cupi´i) que no altera el aspecto de la madera. Rendimiento 3 a 4 m2 por litro por mano. En bidón de 18 litros.	Unidad	Bidon	1	AGROFIELD	Paraguay	378.000	378.000
36	31211508 -002	Texturado Rústico: Revestimiento acrílico formulado sobre la base de resinas acrílicas y cargas minerales, preparado para ser aplicado sobre distintas superficies, con óptima adherencia al substrato. Permite variedad de texturas (según aplicación) que permiten un agradable efecto decorativo	Unidad	Balde	1	BLASCOR	Paraguay	120.000	120.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SECRETARIA DEL DIRECTORIO
BNF
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

		inalterable con el tiempo. Es impermeable, resistente y flexible, permitiendo respirar a las paredes. Secado superficial entre las 4 y las 8 horas, secado final entre los 5 a 7 días. En balde de 30 kg.							
37	31211508 -003	Herbicida: líquido destinado para el control de malezas dicotiledóneas de porte herbáceo, arbustivo y sub-arbustivo, selectivo con colorantes en la formulación. Sin efectos adversos en contacto con la piel o por inhalación. No inflamable. Apariencia y color de color característicos. Estado físico: Líquido concentrado soluble. Olor: suave a amina. Densidad relativa: 1.146 g/mL (a 20 °C) Acidez / Alcalinidad: pH 7.7 (a 25 °C). Presión de vapor: 6 x 10-10 mm Hg (a 25 °C). Solubilidad en agua: 0.056 g/100 ml (a 20 °C). Solubilidad en solventes orgánicos: n-hexano < 0.004, acetona 1.82, tolueno 0.013, metanol 2.32. Punto de ebullición: Aproximadamente a 100°C. En bidón de 5 litros.	Unidad	Bidon	1	AGROFIELD	Paraguay	300.000	300.000

OFERENTE: • **FAMETAL S.A**

LOTE Nº 3: ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASOS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Proceden-cia**	**Precio unitario (IVA incluido) G.**	**Precio total (IVA incluido) G.**
1	30161601-002	Adquisición y colocación de Cielorraso de PVC rígido.	Metros cuadrados	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	65.900	65.900

LOTE Nº 4: ADQUISICIÓN Y/O COLOCACIÓN DE MAMPARAS, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 150.000.000 Máximo: 300.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Proceden-cia**	**Precio unitario (IVA incluido) G.**	**Precio total (IVA incluido) G.**
1	30103606-007	Divisorias de mampara ciega de Eucatex (provisión y colocación)	Metros cuadrados	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	140.000	140.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelfy S.A. Tel.: +595 61 509092

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 5/2018 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS, CIELORRASOS Y MAMPARAS", A TRAVES DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA

2	30103606-007	Puerta ciega de Eucatex (provisión y colocación)	Unidad	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	300.000	300.000
3	30103606-007	Puerta con vidrio fijo (provisión y colocación)	Unidad	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	400.000	400.000
4	30103606-007	Ventana con vidrio fijo (provisión y colocación)	Metros cuadrados	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	175.000	175.000
5	30103606-007	Placas de Eucatex (Solo provisión)	Unidad	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	160.000	160.000
6	30103606-007	Puerta ciega (Solo provisión)	Unidad	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	300.000	300.000
7	30103606-007	Puerta con vidrio fijo (Solo provisión)	Unidad	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	400.000	400.000
8	30103606-007	Perfil U (Solo provisión)	Unidad	Unidad	1	ROLLFOR	Brasil	45.000	45.000
9	30103606-007	Perfil H (Solo provisión)	Unidad	Unidad	1	ROLLFOR	Brasil	60.000	60.000
10	30103606-007	Marco para puerta de 0.80 m (Solo provisión)	Unidad	Unidad	1	ROLLFOR	Brasil	110.000	110.000
11	30103606-007	Vagueta y portavagueta (Solo provisión)	Unidad	Unidad	1	ROLLFOR	Brasil	55.000	55.000
12	30103606-007	Tabique de yeso acartonado (provisión y colocación)	Metros cuadrados	Unidad	1	FAMETAL	Paraguay	150.000	150.000

COPIA
SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

***

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SECRETARIA DEL DIRECTORIO BNF Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario del Directorio

Industria Gráfica Intelify S.A. Tel.: +595 61 509092