1	Trabajos preliminares				
	Obrador y sanitarios	GL	1	950.000	950.000
	Vallado perimetralcon chapa galvanizada h=2,00m	ML	200	25.000	5.000.000
	Contenedor para retiro de escombros	UNIDAD	18	100.000	1.800.000
	Marcación y replanteo	M2	600	2.000	1.200.000
	Relleno y compatación	M3	334	17.000	5.678.000
2	Demoliciones				
	Const. existente; cimiento, paredes,revoque,techo,canaletas,inst.sa	M2	50	35.000	1.750.000
	Muro de piedra bruta	M3	54	25.000	1.350.000
	Piso de tejuelita con contrapiso	M2	255	7.500	1.912.500
	Techo existente	M2	40	8.000	320.000
	Piso alisado con contrapiso	M2	75	7.500	562.500
3	Fundaciónes				
	cimiento de piedra bruta colocada	M3	35,8	226.000	8.090.800
	Pilotes perforados prof. 13,00m diam. 0,40m	ML	130	9.000	11.700.000
	Cabazales de Ho. Ao.	M3	8	470.000	3.760.000
	Viga de fundación de Ho. Ao.	ML	140	82.000	11.480.000
	Pilar de Ho. Ao.	M3	5,5	1.100.000	6.050.000
	Muro de piedra bruta colocada	M3	224	174.400	39.065.600
4	Nivelación de ladrillo común	M2	75	133.000	9.975.000
5	Aislación				
	Horizontal con asfalto	ML	78,4	24.000	1.881.600
	Vertical en panderete	M2	38	37.000	1.406.000
6	Mamposteria				
	Elevación de ladrillo común de 0,15	M2	130	60.000	7.800.000
	Elevación de ladrillo común de 0,30	M2	136,5	112.000	15.288.000
7	Encadenado de Ho.Ao. Superior	ML	78,4	77.500	6.076.000
8	Techo de tejas y tejuelones	M2	173	173.800	30.067.400
9	Contrapiso cascotes	M2	898	15.000	13.470.000
10	Revoque de paredes	M2	438	21.000	9.198.000
11	Piso:				
	Baldoson de Ho. Ao.	M2	530	55.000	29.150.000
	Calcareo	M2	81	61.000	4.941.000
	Layota nacional	M2	207	40.000	8.280.000
	Alisado de cemento	M2	80	22.000	1.760.000
12	Instalación Eléctrica				
	Instalación Eléctrica con artefactos	GL	1	1.680.000	1.680.000
	Prov. Y colocacion de alumbrado públi. Incluye extens. De cable.	UN	8	828.500	6.628.000
13	Aberturas				
	Aberturas de madera	GL	1	2.200.000	2.200.000
	Aberturas metálicas	GL	1	1.600.000	1.600.000
14	Pórtico de acceso con carteleria según	GL	1	2.500.000	2.500.000
15	Instalación Sanitaria				
	Desague cloacal; incluye pozo ciego y cámara séptica	GL	1	3.830.000	3.830.000
	Agua corriente	GL	1	2.325.000	2.325.000
	Desague pluvial del conjunto	GL	1	3.500.000	3.500.000
	Artefactos sanitarios para baño sexado	GL	1	1.620.000	1.620.000
16	Pergolado según diseño	UN	4	1.568.600	6.274.400
17	Pasarela peatonal colgante con est. Metál. Y piso de madera	ML	50	162.000	8.100.000
18	Baranda metálica	ML	50	142.500	7.125.000
19	Pintura				
	De mamposteria al látex	M2	438	10.850	4.752.300
	De techo al barniz	M2	173	12.500	2.162.500
	De muro piedra con silicona	M2	230	10.000	2.300.000
	De aberturas de madera al barniz	GL	1	21.000	21.000
	De aberturas metálicas al sintético	GL	1	30.000	30.000
	De baranda metálica	ML	50	23.300	1.165.000
	De pergolado	UN	4	320.000	1.280.000
20	Empastado	M2	1500	10.500	15.750.000
21	Limpieza final de obra	GL	1	300.000	300.000
	Total				315.105.600

Abog. Carlos María Villamayor N.
Jefe de la U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy

1	Trabajos preliminares				
	Obrador y sanitarios	GL	1	800.000	800.000
	Vallado perimetralcon chapa galvanizada h=2,00m	ML	200	45.000	9.000.000
	Contenedor para retiro de escombros	UNIDAD	18	50.000	900.000
	Marcación y replanteo	M2	600	1.300	780.000
	Relleno y compatación	M3	334	16.000	5.344.000
2	Demoliciones				
	Const. existente; cimiento, paredes,revoque,techo,canaletas,inst.san	M2	50	10.000	500.000
	Muro de piedra bruta	M3	54	10.000	540.000
	Piso de tejuelita con contrapiso	M2	255	4.000	1.020.000
	Techo existente	M2	40	5.000	200.000
	Piso alisado con contrapiso	M2	75	4.000	300.000
3	Fundaciónes				
	cimiento de piedra bruta colocada	M3	35,8	330.000	11.814.000
	Pilotes perforados prof. 13,00m diam. 0,40m	ML	130	80.000	10.400.000
	Cabazales de Ho. Ao.	M3	8	1.300.000	10.400.000
	Viga de fundación de Ho. Ao.	ML	140	95.000	13.300.000
	Pilar de Ho. Ao.	M3	5,5	1.400.000	7.700.000
	Muro de piedra bruta colocada	M3	224	330.000	73.920.000
4	Nivelación de ladrillo común	M2	75	110.000	8.250.000
5	Aislación				
	Horizontal con asfalto	ML	78,4	15.000	1.176.000
	Vertical en panderete	M2	38	19.000	722.000
6	Mamposteria				
	Elevación de ladrillo común de 0,15	M2	130	60.000	7.800.000
	Elevación de ladrillo común de 0,30	M2	136,5	100.000	13.650.000
7	Encadenado de Ho.Ao. Superior	ML	78,4	75.000	5.880.000
8	Techo de tejas y tejuelones	M2	173	200.000	34.600.000
9	Contrapiso cascotes	M2	898	13.000	11.674.000
10	Revoque de paredes	M2	438	16.000	7.008.000
11	Piso:				
	Baldoson de Ho. Ao.	M2	530	40.000	21.200.000
	Calcareo	M2	81	50.000	4.050.000
	Layota nacional	M2	207	40.000	8.280.000
	Alisado de cemento	M2	80	25.000	2.000.000
12	Instalación Eléctrica				
	Instalación Eléctrica con artefactos	GL	1	5.000.000	5.000.000
	Prov. Y colocacion de alumbrado públi. Incluye extens. De cable.	UN	8	500.000	4.000.000
13	Aberturas				
	Aberturas de madera	GL	1	900.000	900.000
	Aberturas metálicas	GL	1	900.000	900.000
14	Pórtico de acceso con carteleria según	GL	1	2.000.000	2.000.000
15	Instalación Sanitaria				
	Desague cloacal; incluye pozo ciego y cámara séptica	GL	1	4.300.000	4.300.000
	Agua corriente	GL	1	800.000	800.000
	Desague pluvial del conjunto	GL	1	3.000.000	3.000.000
	Artefactos sanitarios para baño sexado	GL	1	900.000	900.000
16	Pergolado según diseño	UN	4	3.300.000	13.200.000
17	Pasarela peatonal colgante con est. Metál. Y piso de madera	ML	50	140.000	7.000.000
18	Baranda metálica	ML	50	100.000	5.000.000
19	Pintura				
	De mamposteria al látex	M2	438	13.000	5.694.000
	De techo al barniz	M2	173	13.000	2.249.000
	De muro piedra con silicona	M2	230	13.000	2.990.000
	De aberturas de madera al barníz	GL	1	400.000	400.000
	De aberturas metálicas al sintético	GL	1	500.000	500.000
	De baranda metálica	ML	50	10.000	500.000
	De pergolado	UN	4	90.000	360.000
20	Empastado	M2	1500	10.000	15.000.000
21	Limpieza final de obra	GL	1	300.000	300.000
	Total				348.201.000

Abog. Carola María Villamayor N.
Jefa de la U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy

1	Trabajos preliminares				
	Obrador y sanitarios	GL	1	2.800.000	2.800.000
	Vallado perimetralcon chapa galvanizada h=2,00m	ML	200	60.000	12.000.000
	Contenedor para retiro de escombros	UNIDAD	18	300.000	5.400.000
	Marcación y replanteo	M2	600	9.000	5.400.000
	Relleno y compatación	M3	334	102.000	34.068.000
2	Demoliciones				
	Const. existente; cimiento, paredes,revoque,techo,canaletas,inst.sant.abe	M2	50	78.000	3.900.000
	Muro de piedra bruta	M3	54	55.000	2.970.000
	Piso de tejuelita con contrapiso	M2	255	15.000	3.825.000
	Techo existente	M2	40	35.000	1.400.000
	Piso alisado con contrapiso	M2	75	22.000	1.650.000
3	Fundaciónes				
	cimiento de piedra bruta colocada	M3	35,8	400.000	14.320.000
	Pilotes perforados prof. 13,00m diam. 0,40m	ML	130	540.000	70.200.000
	Cabazales de Ho. Ao.	M3	8	2.080.000	16.640.000
	Viga de fundación de Ho. Ao.	ML	140	176.500	24.710.000
	Pilar de Ho. Ao.	M3	5,5	2.200.000	12.100.000
	Muro de piedra bruta colocada	M3	224	350.000	78.400.000
4	Nivelación de ladrillo común	M2	75	170.000	12.750.000
5	Aislación				
	Horizontal con asfalto	ML	78,4	22.000	1.724.800
	Vertical en panderete	M2	38	72.000	2.736.000
6	Mamposteria				
	Elevación de ladrillo común de 0,15	M2	130	105.000	13.650.000
	Elevación de ladrillo común de 0,30	M2	136,5	155.000	21.157.500
7	Encadenado de Ho.Ao. Superior	ML	78,4	196.000	15.366.400
8	Techo de tejas y tejuelones	M2	173	286.500	49.564.500
9	Contrapiso cascotes	M2	898	29.400	26.401.200
10	Revoque de paredes	M2	438	28.000	12.264.000
11	Piso:				
	Baldoson de Ho. Ao.	M2	530	82.000	43.460.000
	Calcareo	M2	81	90.000	7.290.000
	Layota nacional	M2	207	79.000	16.353.000
	Alisado de cemento	M2	80	37.000	2.960.000
12	Instalación Eléctrica				
	Instalación Eléctrica con artefactos	GL	1	4.950.000	4.950.000
	Prov. Y colocacion de alumbrado públi. Incluye extens. De cable.	UN	8	1.450.000	11.600.000
13	Aberturas				
	Aberturas de madera	GL	1	1.723.000	1.723.000
	Aberturas metálicas	GL	1	2.246.000	2.246.000
14	Pórtico de acceso con carteleria según	GL	1	4.500.000	4.500.000
15	Instalación Sanitaria				
	Desague cloacal; incluye pozo ciego y cámara séptica	GL	1	15.000.000	15.000.000
	Agua corriente	GL	1	4.800.000	4.800.000
	Desague pluvial del conjunto	GL	1	4.600.000	4.600.000
	Artefactos sanitarios para baño sexado	GL	1	7.800.000	7.800.000
16	Pergolado según diseño	UN	4	1.800.000	7.200.000
17	Pasarela peatonal colgante con est. Metál. Y piso de madera	ML	50	48.700	2.435.000
18	Baranda metálica	ML	50	300.000	15.000.000
19	Pintura				
	De mamposteria al látex	M2	438	23.000	10.074.000
	De techo al barniz	M2	173	22.000	3.806.000
	De muro piedra con silicona	M2	230	18.000	4.140.000
	De aberturas de madera al barniz	GL	1	1.400.000	1.400.000
	De aberturas metállcas al sintetico	GL	1	1.800.000	1.800.000
	De baranda metálica	ML	50	250.000	12.500.000
	De pergolado	UN	4	600.000	2.400.000
20	Empastado	M2	1500	28.000	42.000.000
21	Limpieza final de obra	GL	1	2.000.000	2.000.000
	Total				677.434.400

Abog. Carlos María Villamayor N.
Jefe de la U.O.C.
Municipalidad de Piribebuy