DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACION
Cuadro comparativo de Ofertas
Id Nº: 356591

Ítem	Descripción del Bien	CARLOS RAMON PALACIOS APONTE		-		-	
		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - Juzgados de Paz de Encarnación						
1.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	255.000	717.000				
1.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	197.000					
1.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	265.000					
2	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - Juzgados de Paz de Encarnación						
2.1	Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocación de marco ya incluida.	272.000	1.331.000				
2.2	Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	339.000					
2.3	Instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
3	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - Juzgados de Paz de Encarnación - Juzgados de Paz de Encarnación						
1.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	135.000	610.000				
1.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	205.000					
1.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	270.000					
4	Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - Juzgados de Paz de Encarnación						
4.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm2 y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.788.000				
4.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm2 , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
4.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm2 , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
4.4	Provision de cano de cobre con aislación correspondiente para instalación de equipos de aire tipo Split.	158.000					
4.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	197.000					
4.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
4.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
4.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
5	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ						
5.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
5.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
5.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
6	Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ						
6.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
6.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
6.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
7	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ						
7.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
7.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
7.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
8	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN JUAN DEL PARANÁ**						
8.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
8.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
8.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
8.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
8.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
8.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
8.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
8.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
9	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO**						

9.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
9.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
9.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
10	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO**						
10.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
10.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
10.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
11	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO**						
11.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
11.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
11.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
12	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO**						
12.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
12.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
12.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
12.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
12.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
12.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
12.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
12.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
13	**11**						
13.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
13.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
13.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
14	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO**						
14.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
14.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
14.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
15	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO						
15.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
15.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
15.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
16	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ LEANDRO OVIEDO**						
16.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
16.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
16.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
16.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
16.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
16.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
16.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
16.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
17	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ**						
17.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
17.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
17.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
18	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ**						
18.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
18.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
18.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
19	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ**						
19.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
19.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
19.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
20	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE LA PAZ**						

20.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
20.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
20.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
20.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
20.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
20.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
20.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
20.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
21	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE FRAM**						
21.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
21.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
21.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
22	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE FRAM**						
22.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
22.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
22.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
23	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE FRAM**						
23.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
23.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
23.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
24	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE FRAM**						
24.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
24.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
24.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
24.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
24.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
24.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
24.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
24.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
25	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE HOHENAU**						
25.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
25.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
25.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
26	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE HOHENAU**						
26.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
26.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
26.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
27	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE HOHENAU**						
27.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
27.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
27.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
28	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE HOHENAU**						
28.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
28.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
28.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
28.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
28.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
28.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
28.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
28.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
29	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN MIRANDA**						
29.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000					

29.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000	771.000				
29.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
30	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN MIRANDA**						
30.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
30.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
30.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
31	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN MIRANDA**						
31.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
31.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
31.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
32	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN MIRANDA**						
32.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
32.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
32.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
32.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
32.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
32.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
32.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
32.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
33	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO**						
33.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
33.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
33.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
34	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO**						
34.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
34.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
34.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
35	**Servicio de Desmonte de equipos y Traslado a deposito - Juzgado de Paz de Obligado**						
35.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
35.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
35.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
36	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE OBLIGADO**						
36.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
36.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
36.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
36.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
36.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
36.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
36.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
36.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
37	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA**						
37.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
37.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
37.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
38	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA**						
38.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
38.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
38.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
39	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA**						
39.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
39.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
39.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
40	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE BELLA VISTA**						
40.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					

40.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
40.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
40.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
40.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
40.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
40.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
40.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
41	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD**						
41.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
41.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
41.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
42	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD**						
42.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
42.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
42.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
43	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD**						
43.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
43.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
43.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
44	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TRINIDAD**						
44.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
44.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
44.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
44.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
44.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
44.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
44.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
44.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
45	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JESÚS**						
45.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
45.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
45.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
46	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JESÚS**						
46.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
46.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
46.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
47	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE JESÚS**						
47.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
47.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
47.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
48	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JESÚS**						
48.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
48.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
48.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
48.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
48.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
48.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
48.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
48.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
49	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ALBORADA**						
49.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	771.000				
49.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	215.000					
49.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	278.000					
50	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ALBORADA**						

50.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
50.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
50.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
51	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ALBORADA**						
51.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
51.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
51.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
52	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NUEVA ALBORADA**						
52.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.500				
52.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
52.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
52.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.500					
52.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
52.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
52.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
52.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
53	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ**						
53.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000	841.000				
53.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000					
53.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
54	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ**						
54.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	306.000	1.400.000				
54.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	374.000					
54.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
55	**Servicio de Desmonte de equipos y traslado a deposito - Juzgado de Paz de SAN RAFAEL DEL PARANA**						
55.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500	719.500				
55.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000					
55.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
56	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ**						
56.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.857.000				
56.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
56.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
56.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
56.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
56.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
56.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
56.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
57	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARLOS A. LÓPEZ**						
57.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000	841.000				
57.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000					
57.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
58	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARLOS A. LÓPEZ**						
58.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	306.000	1.400.000				
58.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	374.000					
58.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
59	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE CARLOS A. LÓPEZ**						
59.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500	719.500				
59.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000					
59.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
60	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARLOS A. LÓPEZ**						
60.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
60.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					

60.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000	1.857.000				
60.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
60.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
60.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
60.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
60.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
61	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE MAYOR OTAÑO**						
61.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000	841.000				
61.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000					
61.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
62	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE MAYOR OTAÑO**						
62.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	306.000	1.400.000				
62.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	374.000					
62.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
63	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito -JUZGADO DE PAZ DE MAYOR OTAÑO**						
63.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500	719.500				
63.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000					
63.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
64	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE MAYOR OTAÑO**						
64.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.857.000				
64.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
64.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
64.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
64.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
64.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
64.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
64.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
65	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - Juzgado de Paz de EDELIRA**						
65.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000	841.000				
65.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000					
65.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
66	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA**						
66.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	306.000	1.400.000				
66.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	374.000					
66.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
67	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA**						
67.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500	719.500				
67.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000					
67.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
68	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE EDELIRA**						
68.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.857.000				
68.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
68.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
68.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
68.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
68.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
68.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
68.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
69	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MEZA**						
69.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000	841.000				
69.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000					
69.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
70	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MEZA**						
70.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	306.000					

70.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	374.000	1.400.000				
70.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
71	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MEZA**						
71.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500	719.500				
71.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000					
71.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
72	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CPTÁN MEZA**						
72.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.857.000				
72.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
72.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
72.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
72.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
72.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
72.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
72.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
73	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ITAPÚA POTY**						
73.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000	841.000				
73.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000					
73.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
74	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ITAPÚA POTY**						
74.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	310.000	1.400.000				
74.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	380.000					
74.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	710.000					
75	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE ITAPÚA POTY**						
75.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500	719.500				
75.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000					
75.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
76	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ITAPÚA POTY**						
76.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.857.000				
76.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
76.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
76.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
76.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
76.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
76.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
76.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
77	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY**						
77.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000	841.000				
77.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000					
77.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
78	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY**						
78.1	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocaci?n de marco ya incluida.	306.000	1.400.000				
78.2	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	374.000					
78.3	Instalaci?n y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
79	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY**						
79.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500	719.500				
79.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000					
79.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
80	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE YATYTAY**						
80.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.857.000				
80.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
80.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					

80.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
80.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
80.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
80.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
80.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
81	Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NATALIO						
81.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000					
81.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000	841.000				
81.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
82	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NATALIO**						
82.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	306.000					
82.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	375.000	1.401.000				
82.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
83	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE NATALIO**						
83.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500					
83.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000	719.500				
83.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
84	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE NATALIO**						
84.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
84.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
84.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000	1.857.000				
84.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
84.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
84.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
84.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
84.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
85	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TOMÁS ROMERO PEREIRA**						
85.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000					
85.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000	841.000				
85.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
86	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TOMÁS ROMERO PEREIRA**						
86.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	306.000					
86.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	375.000	1.401.000				
86.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
87	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE TOMÁS ROMERO PEREIRA**						
87.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	169.500					
87.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	240.000	719.500				
87.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	310.000					
88	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE TOMÁS ROMERO PEREIRA**						
88.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
88.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
88.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000	1.857.000				
88.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
88.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
88.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
88.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
88.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
89	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE PIRAPÓ**						
89.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	298.000					
89.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	238.000	841.000				
89.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	305.000					
90	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE PIRAPÓ**						
90.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	306.000					
90.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	380.000	1.264.000				
90.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	578.000					

91	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE PIRAPÓ**						
91.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
91.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
91.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
92	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE PIRAPÓ**						
92.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.857.000				
92.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
92.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
92.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	192.000					
92.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	232.000					
92.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
92.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
92.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
93	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERÁ**						
93.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	775.000				
93.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	212.000					
93.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	285.000					
94	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERÁ**						
94.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
94.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
94.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
95	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERÁ**						
95.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
95.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
95.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
96	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE ALTO VERÁ**						
96.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
96.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
96.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
96.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
96.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
96.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
96.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
96.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
97	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETÁ**						
97.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	775.000				
97.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	212.000					
97.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	285.000					
98	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETÁ**						
98.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
98.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
98.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
99	Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito -JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETÁ						
99.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
99.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
99.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
100	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire -JUZGADO DE PAZ DE CAMBYRETÁ**						
100.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
100.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
100.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
100.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
100.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					

100.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
100.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
100.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
101	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ FÉLIX BOGADO**						
101.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	775.000				
101.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	212.000					
101.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	285.000					
102	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ FÉLIX BOGADO**						
102.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
102.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
102.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
103	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ FÉLIX BOGADO**						
103.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
103.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
103.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
104	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE JOSÉ FÉLIX BOGADO**						
104.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
104.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
104.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
104.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
104.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
104.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
104.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
104.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
105	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANÁ**						
105.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	775.000				
105.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	212.000					
105.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	285.000					
106	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANÁ**						
106.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
106.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
106.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
107	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE CARMEN DEL PARANÁ**						
107.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
107.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
107.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
108	**Trabajos varios al momento de la Instalacion de Equipos Acondicionadores de Aire Juzgado de Paz de Carmen del Parana**						
108.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
108.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
108.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
108.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
108.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
108.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
108.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
108.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
109	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ARTIGAS**						
109.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	775.000				
109.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	212.000					
109.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	285.000					
110	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ARTIGAS**						
110.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
110.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
110.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
111	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ARTIGAS**						

111.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
111.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
111.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
112	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE GRAL. ARTIGAS**						
112.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
112.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
112.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
112.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
112.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
112.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
112.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
112.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
113	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADOS DE PAZ Y 1º INSTANCIA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ**						
113.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	775.000				
113.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	212.000					
113.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	285.000					
114	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADOS DE PAZ Y 1º INSTANCIA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ**						
114.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
114.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
114.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
115	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADOS DE PAZ Y 1º INSTANCIA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ**						
115.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
115.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
115.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
116	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADOS DE PAZ Y 1º INSTANCIA DE SAN PEDRO DEL PARANÁ**						
116.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
116.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
116.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
116.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					
116.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
116.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
116.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
116.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
117	**Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN COSME Y SAN DAMINAN**						
117.1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU.	278.000	775.000				
117.2	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU	212.000					
117.3	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU.	285.000					
118	**Servicio de Instalación y Puesta en marcha de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN COSME Y SAN DAMINAN**						
118.1	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU, con la colocacion de marco ya incluida.	290.000	1.369.000				
118.2	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 9.000 BTU a 24.000 BTU.	359.000					
118.3	Instalacion y puesta en marcha de Acondicionador de Aire tipo Split de pared de 36.000 BTU.	720.000					
119	**Servicio de Desmonte de Equipos y traslado a depósito - JUZGADO DE PAZ DE SAN COSME Y SAN DAMINAN**						
119.1	Desmonte de Acondicionador de Aire de ventana de 7.500 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	146.000	651.000				
119.2	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 9000 BTU a 24.000 BTU y traslado a deposito.	220.000					
119.3	Desmonte de Acondicionador de Aire tipo Split de Pared de 36.000 BTU y traslado a deposito.	285.000					
120	**Trabajos varios al momento de la Instalación de Equipos Acondicionadores de Aire - JUZGADO DE PAZ DE SAN COSME Y SAN DAMINAN**						
120.1	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, cable de 2,5 - 4mm? y llave seccionador de circuito bipolar ,recorrido desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000	1.817.000				
120.2	Circuito electrico independiente monofasico para equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 24.000 BTU, incluye llave TM 10-16A, y cable de 2,5 - 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	260.000					
120.3	Circuito electrico independiente trifasico para equipo de aire tipo split con capacidad de 36.000 BTU, incluye llave TM 3x10A, y cable de 4mm? , desde el tablero principal o seccional hasta 10 mts.	685.000					
120.4	Provision de cano de cobre con aislaci?n correspondiente para instalaci?n de equipos de aire tipo Split.	172.000					

120.5	Recarga de gas en equipos del tipo Ventana y Split con capacidades desde 9000 a 24000 BTU.	212.000					
120.6	Asistencia tecnica para diagnosticar inconvenientes en equipos.	20.000					
120.7	Desague de equipo de aire de ventana con capacidades desde 7.500 a 24.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
120.8	Desague de equipo de aire tipo split con capacidades desde 9.000 a 36.000 BTU, con todos los materiales necesarios.	104.000					
Total Guaraní:			140.003.000				

PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial
ADMINISTRACIÓN
UOC

Cancio Alexis Cáceres Osuna
Unidad Operativa de Contrataciones