essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

GERENCIA
06 OCT. 2017
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2017 <ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS>"**

**VISTO:**

La Comunicación Interna UOC/759/2017, de fecha 13 de septiembre de 2017, remitida por la Asesoría de la Unidad Operativa de Contrataciones en fecha 14 de septiembre de 2017, firmada por el Abg. Enrique D. Dami Mongelós, Miembro del Directorio y Encargado de Despacho de la U.O.C., por la cual se remite el Informe Final en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2017 "ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS", conteniendo el Acta N° 19/2017 de Apertura de Ofertas de fecha de 09 de junio del 2017, el Informe de Evaluación de fecha 18 de agosto de 2017 y los antecedentes de la convocatoria;

**POR TANTO,**

**EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA - ESSAP S.A.**

**RESUELVE:**

**Artículo 1º.** **Declarar desierto** el LOTE N° 2 del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2017 "ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS", de acuerdo a lo establecido en el Art. 30°, inciso b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**Artículo 2º.** **Adjudicar** LOTE N° 1 del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 07/2017 "ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS" a la firma GRÁFICA MATECO con RUC N°261108-2, por un monto de Gs. 77.007.000.- (Guaraníes Setenta y Siete millones Siete mil) IVA incluido, conforme al siguiente cuadro:

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

Abog. Hugo Daniel Barbuena Villate
Secretario General

essap

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

# Asunción, 21 de septiembre de 2017

## ACTA Nº 973/2017

## Resolución N° 2

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2017"ADQUISICION DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS" ID. 322.550**

**Gráfica Mateco de María Teresa Colombino**

| ITEM Nº | Código | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Guaraníes (IVA INCLUIDO) | Precio Total Guaraníes (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE N° 1** | | | | | | | |
| **1** | **82121507-002** | **Impresión de formularios varios** | **Unidad** | **UNIDAD** | **1** | | |
| **1.1** | **SECRETARIA GENERAL** | | | | | | |
| 1.1.1 | **82121507-002** | Caratulas para uso de mesa de entrada | Unidad | UNIDAD | 7.000 | 470 | 3.290.000 |
| 1.1.2 | **82121507-002** | Carpetas con logotipos de la ESSAP | Unidad | UNIDAD | 3.000 | 2.000 | 6.000.000 |
| 1.1.3 | **82121507-002** | Formulario de permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 500 | 7000 | 3.500.000 |
| 1.2 | **ASESORIA DE SEGURIDAD** | | | | | | |
| 1.2.1 | **82121507-002** | Formulario de solicitud de vacaciones | Unidad | TALONARIO | 3 | 12.000 | 36.000 |
| 1.2.2 | **82121507-002** | Formulario de permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 6 | 7.000 | 42.000 |
| 1.2.3 | **82121507-002** | Orden de trabajo | Unidad | TALONARIO | 3 | 12.000 | 36.000 |
| 1.2.4 | **82121507-002** | Formulario de viáticos | Unidad | TALONARIO | 3 | 12.000 | 36.000 |



Ing. Hugo Daniel Bibbó Villalba
Secretario General
ESSAP

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.5 | **82121507-002** | Carpetas con logotipos de la ESSAP | Unidad | UNIDAD | 200 | 2.000 | 400.000 |
| 1.2.6 | **82121507-002** | Planilla de Control de Personal Horario de Almuerzo | Unidad | UNIDAD | 50 | 10.000 | 500.000 |
| 1.2.7 | **82121507-002** | Planilla de Control de Personal Salida con permiso | Unidad | UNIDAD | 50 | 10.000 | 500.000 |
| 1.2.8 | **82121507-002** | Planilla Control de Visitas área restringida | Unidad | UNIDAD | 50 | 10.000 | 500.000 |
| 1.2.9 | **82121507-002** | Planilla de Control de Personal Salida sin permiso | Unidad | UNIDAD | 50 | 10.000 | 500.000 |
| 1.2.10 | **82121507-002** | Planilla control del personal llegada tardía | Unidad | UNIDAD | 50 | 10.000 | 500.000 |
| 1.3 | **UNIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO GERENCIA TECNICA** | | | | | | |
| 1.3.1 | **82121507-002** | Presupuesto a ser Enviado a Caja para su Liquidación | Unidad | TALONARIO | 5 | 15.000 | 75.000 |
| 1.4 | **UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD** | | | | | | |
| 1.4.1 | **82121507-002** | Formulario de permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 5 | 7.000 | 35.000 |
| 1.4.2 | **82121507-002** | Control de Calidad Parámetros Básicos Agua Cruda de Toma Superficial | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |
| 1.4.3 | **82121507-002** | Control de Calidad Parámetros Básicos VK1 | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |
| 1.4.4 | **82121507-002** | Control de Calidad Parámetros Básicos VK2 | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |

Abg. Hugo Daniel Balbuena Viñas

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.5 | **82121507-002** | Control de Calidad Parámetros Básicos VK3 | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |
| 1.4.6 | **82121507-002** | Control de Procesos VK1 | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |
| 1.4.7 | **82121507-002** | Control de Procesos VK2 | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |
| 1.4.8 | **82121507-002** | Control de Procesos VK3 | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |
| 1.4.9 | **82121507-002** | Duración de Tanques de Sulfato de Aluminio | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.10 | **82121507-002** | Duración de Tanques de Cal | Unidad | TALONARIO | 4 | 16.000 | 64.000 |
| 1.4.11 | **82121507-002** | Bombeo de AL2(SO4)3 | Unidad | TALONARIO | 4 | 16.000 | 64.000 |
| 1.4.12 | **82121507-002** | Control Depuradores de Cal | Unidad | TALONARIO | 4 | 16.000 | 64.000 |
| 1.4.13 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay VK | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.14 | **82121507-002** | Agua potabilizada a la Salida de la Planta Potabilizadora VK | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.15 | **82121507-002** | Registro de calibración Conductivimetro | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.16 | **82121507-002** | Registro de calibración Turbidimetro | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.17 | **82121507-002** | Registro de calibración PH metro | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villalba
Secretario General
ESSAP



Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.18 | **82121507-002** | Control Reactivos Líquidos | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.19 | **82121507-002** | Control Reactivos Sólidos | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.20 | **82121507-002** | Resultado de Análisis Descarga de Colectoras | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.21 | **82121507-002** | Lagunas de Estabilización | Unidad | TALONARIO | 3 | 16.000 | 48.000 |
| 1.4.22 | **82121507-002** | Aguas Residuales Crudas y Tratadas | Unidad | TALONARIO | 3 | 16.000 | 48.000 |
| 1.4.23 | **82121507-002** | Resultado de Análisis Agua Cruda de Toma Superficial | Unidad | TALONARIO | 3 | 16.000 | 48.000 |
| 1.4.24 | **82121507-002** | Acta de Entrega de Materiales y Equipos de Laboratorio | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.25 | **82121507-002** | Sulfato de Aluminio Liquido | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.26 | **82121507-002** | Planilla de Envió de Reactivos a las Plantas de Tratamiento | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.27 | **82121507-002** | Análisis de Sulfato de Aluminio Liquido | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.28 | **82121507-002** | Análisis de Sulfato de Aluminio Solido | Unidad | TALONARIO | 3 | 16.000 | 48.000 |
| 1.4.29 | **82121507-002** | Análisis de Hipoclorito de Calcio Insumos | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.30 | **82121507-002** | Análisis de Cal Hidratada | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |

Abog. Hugo Daniel Galeano Villate
Secretario General
ESSAP S.A.



Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.31 | **82121507-002** | Análisis Fisicoquímico Muestras Compuestas | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.32 | **82121507-002** | Análisis Físico Químico bacteriológico | Unidad | TALONARIO | 3 | 16.000 | 48.000 |
| 1.4.33 | **82121507-002** | Agua Potabilizada en la Red de Distribución | Unidad | TALONARIO | 3 | 16.000 | 48.000 |
| 1.4.34 | **82121507-002** | Parámetros básicos Villa Hayes | Unidad | TALONARIO | 3 | 16.000 | 48.000 |
| 1.4.35 | **82121507-002** | Parámetros básicos Mariscal Estigarribia | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.36 | **82121507-002** | Parámetros básicos Paraguarí | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.37 | **82121507-002** | Parámetros básicos Ita | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.38 | **82121507-002** | Parámetros básicos Eusebio Ayala | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.39 | **82121507-002** | Parámetros básicos Caacupé | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.40 | **82121507-002** | Parámetros básicos San Bernardino | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.41 | **82121507-002** | Parámetros básicos Alberdi | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.42 | **82121507-002** | Parámetros básicos San Juan Bautista | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.43 | **82121507-002** | Parámetros básicos Pilar | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villafañe
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ [illegible]
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.43 | **82121507-002** | Parámetros básicos Coronel Bogado | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.44 | **82121507-002** | Parámetros básicos Encarnación | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.45 | **82121507-002** | Parámetros básicos Concepción | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.46 | **82121507-002** | Parámetros básicos San Estanislao | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.47 | **82121507-002** | Parámetros básicos Pedro Juan Caballero | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.48 | **82121507-002** | Parámetros básicos Bella Vista Norte | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.49 | **82121507-002** | Parámetros básicos Villarrica | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.50 | **82121507-002** | Parámetros básicos Coronel Oviedo | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.51 | **82121507-002** | Parámetros básicos Tebicuary mi | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.52 | **82121507-002** | Parámetros básicos Caaguazú | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.53 | **82121507-002** | Parámetros básicos Ciudad del Este | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.54 | **82121507-002** | Parámetros básicos Limpio | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.55 | **82121507-002** | Parámetros básicos Limpio | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.56 | **82121507-002** | Parámetros básicos Remansito | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |

Abog. Hugo Daniel José Berges
Secretario
ESSAP S.A.



Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.57 | **82121507-002** | Parámetros básicos Antequera | Unidad | TALONARIO | 1 | 16.000 | 16.000 |
| 1.4.58 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Caacupé | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.59 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Concepción | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.60 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Tebicuary ml | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.61 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Pilar | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.62 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Ciudad del Este | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.63 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Bella Vista Norte | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.64 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Alberdi | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.65 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Villa Hayes | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.66 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta - Parámetros Básicos Remansito | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villalba
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.67 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Limpio | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.68 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Tebicuary mi | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.69 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Encarnación Planta 1 | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.70 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Encarnación Planta 2 | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.71 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Caacupé | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.72 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Alberdi | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.73 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Concepción | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villafe
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.74 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos San Estanislao | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.75 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Ciudad del Este | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.76 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Villa Hayes | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.77 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Bella Vista Norte | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.78 | **82121507-002** | Agua Potabilizada a la Salida de la Planta Parámetros Básicos Pilar | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.79 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Remansito | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.80 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Limpio | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.81 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Tebicuary | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.82 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraná Encarnación | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |

Hugo Daniel Balbuena Villalé
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.83 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Aca Ruysa Caacupé | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.84 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Alberdi | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.85 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Concepción | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.86 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Lago de la República Ciudad del Este | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.87 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Villa Hayes | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.88 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Apa Bella Vista Norte | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.89 | **82121507-002** | Agua Cruda de Toma Superficial Rio Paraguay Pilar | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.90 | **82121507-002** | Control de Calidad de Procesos Agua Decantadas Encarnación | Unidad | TALONARIO | 5 | 16.000 | 80.000 |
| 1.4.91 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Agua Cruda San Bernardino | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.92 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Agua Potabilizada San Bernardino | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.93 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Agua Cruda Encarnación | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.4.94 | **82121507-002** | Promedio Diario Control de Procesos Agua Potabilizada Encarnación | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.5 | **UNIDAD DE PRODUCCION DE AGUA** | | | | | | |
| 1.5.1 | **82121507-002** | Planilla A 44 cm x 33 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 14.000 | 112.000 |
| 1.5.2 | **82121507-002** | Planilla L 44 cm x 33 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 15.000 | 120.000 |
| 1.5.3 | **82121507-002** | Planilla L1 44 cm x 33 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 15.000 | 120.000 |
| 1.5.4 | **82121507-002** | Planilla E 44 cm x 33 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 15.000 | 120.000 |
| 1.5.5 | **82121507-002** | Planilla M 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.6 | **82121507-002** | Planilla K 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 16 | 12.000 | 192.000 |
| 1.5.7 | **82121507-002** | Planilla F 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 16 | 12.000 | 192.000 |
| 1.5.8 | **82121507-002** | Planilla B 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.9 | **82121507-002** | Planilla B1 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.10 | **82121507-002** | Planilla Macromedidores VK1 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.11 | **82121507-002** | Planilla Macromedidores VK2 VK3 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.12 | **82121507-002** | Planilla Operación de Bombas VK2 VK3 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.13 | **82121507-002** | Planilla H 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 16 | 12.000 | 192.000 |
| 1.5.14 | **82121507-002** | Planilla de Amperaje y Caudales 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.15 | **82121507-002** | Planilla de Totalizadores de Caudales 33 cm x 22 cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.16 | **82121507-002** | Planilla de Altura de Manguera Sulfato 33cm x 22cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.17 | **82121507-002** | Planilla de Madre Sulfato 33cm x 22cm | Unidad | TALONARIO | 4 | 12.000 | 48.000 |
| 1.5.18 | **82121507-002** | Planilla Lectura de Medidor Sulfato VK2 y VK3 33cm x 22cm | Unidad | TALONARIO | 2 | 12.000 | 24.000 |
| 1.5.19 | **82121507-002** | Planilla Lectura de Medidor Sulfato VK1 33cm x 22cm | Unidad | TALONARIO | 2 | 12.000 | 24.000 |

Abog. Hugo Daniel Ballerena Villalba
Secretario General
ESSAP S.A.



Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.20 | **82121507-002** | Planilla Agregado de Polímero Microfloc 33cm x 22cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.21 | **82121507-002** | Planilla Agregado de Polímero Degremont 1 33cm x 22cm | Unidad | TALONARIO | 16 | 12.000 | 192.000 |
| 1.5.22 | **82121507-002** | Planilla Agregado de Polímero Degremont 2 33cm x 22cm | Unidad | TALONARIO | 16 | 12.000 | 192.000 |
| 1.5.23 | **82121507-002** | Planilla de Control de Insumos Villa Jardín Limpio 33cm x 22xm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.5.24 | **82121507-002** | Planilla de Control de Operacional Villa Jardín Limpio 33cm x 22cm | Unidad | TALONARIO | 8 | 12.000 | 96.000 |
| 1.6 | **UNIDAD DE DISTRIBUCION DE AGUA** | | | | | | |
| 1.6.1 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Zona baja | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.2 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Zona alta | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.3 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Yrenda | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.4 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución ISE | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villare
Secretario General
ESSAP S.A.

ING. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.5 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Trinidad 1 | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.6 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Trinidad 2 | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.7 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución MRA | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.8 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Loma Pyta | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.9 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Lambaré | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.10 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Luque | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.11 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Pitiantuta | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.12 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución San Lorenzo | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.13 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución San Antonio | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.14 | **82121507-002** | Planilla de Operaciones de Centro de Distribución Fernando de la Mora 2 | Unidad | TALONARIO | 12 | 12.000 | 144.000 |
| 1.6.15 | **82121507-002** | Formulario de Permiso de Salida | Unidad | TALONARIO | 5 | 7.000 | 35.000 |
| 1.6.16 | **82121507-002** | Orden de Salida de Vehículos | Unidad | TALONARIO | 3 | 12.000 | 36.000 |
| 1.6.17 | **82121507-002** | Solicitud de vacaciones | Unidad | TALONARIO | 5 | 12.000 | 60.000 |
| 1.6.18 | **82121507-002** | Planilla de Asistencia | Unidad | TALONARIO | 5 | 7.200 | 36.000 |
| 1.6.19 | **82121507-002** | Control de Pozos San Antonio | Unidad | TALONARIO | 5 | 11.000 | 55.000 |
| 1.6.21 | **82121507-002** | Memorándum Formulario 22 | Unidad | TALONARIO | 10 | 6.000 | 60.000 |
| 1.7 | **UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES** | | | | | | |
| 1.7.1 | **82121507-002** | Carpetas con logotipos de la ESSAP | Unidad | UNIDAD | 500 | 2.000 | 1.000.000 |
| 1.7.2 | **82121507-002** | Formulario Permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 5 | 7.000 | 35.000 |
| 1.8 | **UNIDAD DE ASENTAMIENTO URBANO** | | | | | | |
| 1.8.1 | **82121507-002** | Retiro de Materiales | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.



Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2 | **82121507-002** | Materiales utilizados | Unidad | TALONARIO | 10 | 16.000 | 160.000 |
| 1.8.3 | **82121507-002** | Formulario de verificación | Unidad | TALONARIO | 10 | 12.000 | 120.000 |
| 1.8.4 | **82121507-002** | Formulario de nueva conexión | Unidad | TALONARIO | 10 | 12.000 | 120.000 |
| 1.8.5 | **82121507-002** | Formulario de cambio de nombre | Unidad | TALONARIO | 10 | 12.000 | 120.000 |
| 1.8.6 | **82121507-002** | Formulario de Orden Trabajo | Unidad | TALONARIO | 10 | 12.000 | 120.000 |
| 1.9 | **AUDITORIA INTERNA** | | | | | | |
| 1.9.1 | **82121507-002** | Contratapa sin serigrafía | Unidad | UNIDAD | 250 | 400 | 100.000 |
| 1.9.2 | **82121507-002** | Hoja memo chica | Unidad | TALONARIO | 20 | 5.000 | 100.000 |
| 1.9.3 | **82121507-002** | Hoja memo grande | Unidad | TALONARIO | 30 | 7.000 | 210.000 |
| 1.9.4 | **82121507-002** | Formulario de permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 5 | 7.000 | 35.000 |
| 1.9.5 | **82121507-002** | Carpetas con logotipos de la ESSAP | Unidad | UNIDAD | 100 | 2.000 | 200.000 |
| 1.10 | **ASESORIA JURIDICA** | | | | | | |
| 1.10.1 | **82121507-002** | Formulario de Permiso de Salida | Unidad | TALONARIO | 4 | 7.000 | 28.000 |
| 1.10.2 | **82121507-002** | Carpetas con logotipos de la ESSAP | Unidad | UNIDAD | 100 | 2.000 | 200.000 |
| 1.10.3 | **82121507-002** | Hoja memo chica | Unidad | TALONARIO | 4 | 5.000 | 20.000 |

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.



Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución Nº 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.4 | **82121507-002** | Hoja memo grande | Unidad | TALONARIO | 4 | 7.000 | 28.000 |
| 1.10.5 | **82121507-002** | Orden de Trabajo | Unidad | TALONARIO | 2 | 12.000 | 24.000 |
| 1.10.6 | **82121507-002** | Formulario de solicitud de vacaciones | Unidad | TALONARIO | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 1.10.7 | **82121507-002** | Formulario Viáticos y gastos de viaje | Unidad | TALONARIO | 2 | 12.000 | 24.000 |
| 1.11 | **UNIDAD DE GRANDES CLIENTES** | | | | | | |
| 1.11.1 | **82121507-002** | Formulario de permiso de salida de vehículos | Unidad | TALONARIO | 2 | 12.000 | 24.000 |
| 1.11.2 | **82121507-002** | Formulario de permiso de salida funcionarios | Unidad | TALONARIO | 5 | 7.000 | 35.000 |
| 1.11.3 | **82121507-002** | Formulario de Materiales utilizados | Unidad | TALONARIO | 2 | 16.000 | 32.000 |
| 1.12 | **UNIDAD DE MICROMEDICION Y ANALISIS** | | | | | | |
| 1.12.1 | **82121507-002** | Formulario de cambio por categoría | Unidad | TALONARIO | 50 | 6.000 | 300.000 |
| 1.12.2 | **82121507-002** | Formulario de novedades de lectura | Unidad | TALONARIO | 60 | 8.000 | 480.000 |
| 1.13 | **DPTO DE NUEVAS CONEXIONES** | | | | | | |
| 1.13.1 | **82121507-002** | Solicitud de Abastecimiento de Agua | Unidad | UNIDAD | 10.000 | 500 | 5.000.000 |
| 1.13.2 | **82121507-002** | Recepción de documentos | Unidad | UNIDAD | 10.000 | 60 | 600.000 |
| 1.13.3 | **82121507-002** | Formulario complemento de extensión | Unidad | TALONARIO | 40 | 6.000 | 240.000 |
| 1.13.4 | **82121507-002** | Solicitud de servicio | Unidad | TALONARIO | 100 | 12.000 | 1.200.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villafe
Secretario
ESSAP S.A.



Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | **DPTO DE SERVICIOS AL CLIENTE** | | | | | | |
| 1.17.1 | **82121507-002** | Contraseña de reclamos | Unidad | TALONARIO | 700 | 2.400 | 1.680.000 |
| 1.17.2 | **82121507-002** | Solicitud de reclamos varios | Unidad | TALONARIO | 700 | 12.000 | 8.400.000 |
| 1.18 | **AREA INTERIOR** | | | | | | |
| 1.18.1 | **82121507-002** | Solicitud de verificación interna | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.18.2 | **82121507-002** | Solicitud de Desconexión temporal | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.18.3 | **82121507-002** | Solicitud de error de promedio | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.18.4 | **82121507-002** | Solicitud de cambio de nombre | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.18.5 | **82121507-002** | Solicitud de mala lectura | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.18.6 | **82121507-002** | Solicitud de cambio de categoría | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.18.7 | **82121507-002** | Solicitud de pago doble | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.18.8 | **82121507-002** | Solicitud de prueba de exactitud | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.18.9 | **82121507-002** | Solicitud de modificación de factura | Unidad | TALONARIO | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 1.19 | **INFORMACIONES** | | | | | | |
| 1.19.1 | **82121507-002** | Requisitos para conexión | Unidad | TALONARIO | 50 | 4.800 | 240.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villate
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

# Asunción, 21 de septiembre de 2017

## ACTA Nº 973/2017

## Resolución N° 2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19.2 | **82121507-002** | Cambio de nombre para empresas | Unidad | TALONARIO | 50 | 4.800 | 240.000 |
| 1.19.3 | **82121507-002** | Requisitos para cambio de propietario | Unidad | TALONARIO | 50 | 4.800 | 240.000 |
| 1.19.4 | **82121507-002** | Requisitos de adjudicación | Unidad | TALONARIO | 50 | 4.800 | 240.000 |
| 1.20 | **UNIDAD DE CONEXION Y RECONEXION** | | | | | | |
| 1.20.1 | **82121507-002** | Formulario de solicitud de vacaciones | Unidad | TALONARIO | 3 | 12.000 | 36.000 |
| 1.20.2 | **82121507-002** | Formulario de permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 3 | 7.000 | 21.000 |
| 1.20.3 | **82121507-002** | Formulario de orden de trabajo | Unidad | TALONARIO | 4 | 9.000 | 36.000 |
| 1.20.4 | **82121507-002** | Planilla de registro de asistencia | Unidad | TALONARIO | 4 | 14.000 | 56.000 |
| 1.20.5 | **82121507-002** | Formulario de materiales utilizados | Unidad | TALONARIO | 4 | 20.000 | 80.000 |
| 1.20.6 | **82121507-002** | Orden de trabajo | Unidad | TALONARIO | 4 | 16.000 | 64.000 |
| 1.20.7 | **82121507-002** | Orden de trabajo medidores | Unidad | TALONARIO | 4 | 20.000 | 80.000 |
| 1.21 | **ASESORIA DE PLANEAMIENTO Y GESTION** | | | | | | |
| 1.21.1 | **82121507-002** | Carpetas con logotipos de la ESSAP | Unidad | UNIDAD | 100 | 2.000 | 200.000 |
| 1.22 | **UNIDAD DE TRANSPORTE** | | | | | | |
| 1.22.1 | **82121507-002** | Orden de trabajo | Unidad | UNIDAD | 100 | 12.000 | 1.200.000 |
| 1.22.2 | **82121507-002** | Formulario Permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 1 | 7.000 | 7.000 |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villalba
Secretario General
ESSAP S.A.



Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.

# Asunción, 21 de septiembre de 2017

## ACTA Nº 973/2017

## Resolución N° 2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | **UNIDAD DE ADMINISTRACION DE MATERIALES** | | | | | | |
| 1.23.1 | **82121507-002** | Formulario Permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 150 | 7.000 | 1.050.000 |
| 1.23.2 | **82121507-002** | Formulario solicitud de vacaciones | Unidad | TALONARIO | 50 | 12.000 | 600.000 |
| 1.23.3 | **82121507-002** | Aviso de recepción | Unidad | TALONARIO | 500 | 12.000 | 6.000.000 |
| 1.23.4 | **82121507-002** | Formulario de pedido de materiales | Unidad | TALONARIO | 500 | 7.200 | 3.600.000 |
| 1.23.5 | **82121507-002** | Fichas cardems | Unidad | UNIDAD | 200 | 400 | 80.000 |
| 1.24 | **UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES** | | | | | | |
| 1.24.1 | **82121507-002** | Control de salida de materiales | Unidad | TALONARIO | 400 | 12.000 | 4.800.000 |
| 1.25 | **GERENCIA TALENTO HUMANO** | | | | | | |
| 1.25.1 | **82121507-002** | Liquidación de sueldos | Unidad | UNIDAD | 25.000 | 110 | 2.750.000 |
| 1.26 | **GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO** | | | | | | |
| 1.26.1 | **82121507-002** | Formulario Permiso de salida | Unidad | TALONARIO | 30 | 7000 | 210.000 |
| 1.26.2 | **82121507-002** | Formulario entrega de equipos | Unidad | UNIDAD | 1.500 | 150 | 225.000 |
| 1.26.3 | **82121507-002** | Formulario recepción reclamos | Unidad | UNIDAD | 2.000 | 150 | 300.000 |
| 1.26.4 | **82121507-002** | Formulario orden de trabajo | Unidad | UNIDAD | 4.500 | 150 | 675.000 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | | **77.007.000** |

Abog. Hugo Daniel Balbuena Villalé
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director

**Asunción, 21 de septiembre de 2017**

**ACTA Nº 973/2017**

**Resolución N° 2**

**Artículo 3º.** **Suscribir** el contrato con la empresa adjudicada hasta el cumplimiento de las obligaciones.

**Artículo 4º.** **Encomendar** a la Asesoría de la Unidad Operativa de Contrataciones un nuevo procedimiento para el LOTE N° 2 del presente llamado.

**Artículo 5º.** **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Abog. Rugo Raúl Balbuena Villafe
Secretario General
ESSAP S.A.

Abg. CARLOS JOSÉ ARCE LÓPEZ
Director
ESSAP S.A.