San Lorenzo, 22 de Noviembre de 2.010

CONTRATACIÓN DIRECTA IDN° 205.466

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACION

A. Se dio apertura al sobre de documentaciones y ofertas, según el Acta de Apertura de Ofertas Nº 029/2.010

B. **Sobre** Presentan ofertas las empresas: **BIOS INFORMATICA de Eliseo Gómez Romero, INFOSYSTEMS de Sergio Adrian González Soto y COMERCIAL BARUA de Wilma Concepción Ruiz.**

Tabla comparativa de ofertas en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento

DOCUMENTACION BASICA	BIOS INFORMATICA de Eliseo Gómez Romero	INFOSYSTEMS de Sergio Adrian González Soto	COMERCIAL BARUA de Wilma Concepción Ruiz
Planilla de Precios Anexo 2	Presentó	Presentó	Presentó
Declaración Jurada	Presentó	Presentó	Presentó
Declaración Jurada (Derechos de los menores de edad)	Presentó	Presentó	Presentó
Fotocopia de Cédula	Presentó	Presentó	Presentó
Patente Comercial	Presentó	Presentó	Presentó
Constancia SIPE	Presentó	Presentó	Presentó

C. **Tabla comparativa de ofertas en relación a las especificaciones técnicas y otros requerimientos**

Ver Anexo N° 1, adjunto

- La oferta de la empresa; **BIOS INFORMATICA de Eliseo Gómez Romero**, se adecua a las especificaciones técnicas en los ítems NSº 1 y 3 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA, así como también para el Ítem Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para el ISA, establecidas en las invitaciones a presentar propuestas y son susceptibles de analizarse técnica y económicamente. No Cotiza el Ítem Nº 2 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA.

- La oferta de la empresa; **INFOSYSTEMS de Sergio Adrian González Soto,** se adecua a las especificaciones técnicas en los ítems Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA, así como también para el Ítem Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para el ISA, establecidas en las invitaciones a presentar propuestas y son susceptibles de analizarse técnica y económicamente. No Cotiza el Ítem Nº 2 y 3 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA.

- La oferta de la empresa; **COMERCIAL BARUA de Wilma Concepción Ruiz**, se adecua a las especificaciones técnicas en los ítems NSº 1 y 3 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA, así como también para el Ítem Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para el ISA, establecidas en las invitaciones a presentar propuestas y son susceptibles de analizarse técnica y económicamente. No Cotiza el Ítem Nº 2 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA.

- Por lo tanto las ofertas de las empresas: **BIOS INFORMATICA de Eliseo Gómez Romero, INFOSYSTEMS de Sergio Adrian González Soto y COMERCIAL BARUA de Wilma Concepción Ruiz.**, se adecuan a las especificaciones técnicas establecidas en las invitaciones a presentar propuestas y son susceptibles de analizarse técnica y económicamente, conforme a lo establecido en el Art. 34 inc "c" de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas", para el Ítem Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA, así como también para el Ítem Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para el ISA.

D. **Tabla comparativa de los precios de las ofertas que han cumplido las especificaciones técnicas**

Se adjunta al presente Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación el Anexo N° 2

No se cuenta con tres ofertas comparables técnicas y económicamente para los ítems Nsº 2 y 3 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA, por lo que dichos ítems no serán analizados en el proceso de Evaluación de ofertas, y se recomienda declarar desierto dichos ítems.

La oferta de la empresa; **INFOSYSTEMS de Sergio Adrian González Soto**, es la evaluada como la más baja para los ítems Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA, y para el Ítem Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para el ISA.

ALBERTO GONZALEZ G
GIRADOR

Lic. Luis David Jiménez
Director Administrativo

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C.

E. **Cumplimiento de los criterios para la evaluación y comparación de las ofertas:**

Las ofertas seleccionadas provisoriamente como las más bajas, correspondiente a la empresa; **INFOSYSTEMS de Sergio Adrian González Soto,** cumple con los requisitos exigidos en cuanto a la capacidad legal.

Por lo tanto, este Comité de Evaluación considera que esta empresa demuestra la capacidad suficiente para la provisión de los bienes a adjudicar.

F. **Tabla de los precios totales de las ofertas más bajas.**

Se adjunta al presente Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación el Anexo N° 3
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el art. 4º de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas.

G. **Tabla comparativa del porcentaje de variación entre la oferta más baja evaluada y el presupuesto referencial**

Se adjunta al presente Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación el Anexo N° 4

Por lo tanto, y en consideración de los aspectos indicados anteriormente, el Comité de Evaluación, responsable de las evaluaciones de ofertas para las Contrataciones Directas, recomienda adjudicar a la empresa; **INFOSYSTEMS de Sergio Adrian González Soto,** la adquisición de los ítems Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA, y del Ítem Nº 1 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para el ISA, declarar desierto los ítems Nº 2 y3 del Lote Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA, con relación al Llamado IDNº 205.466 "Adquisición de Equipos Informáticos" para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte e Instituto Superior de Arte, por haber ajustado su oferta a las especificaciones técnicas establecidas, presentado la oferta evaluada como la más baja y por que los precios de esta empresa se encuentra por debajo de los precios referenciales comparado al presupuesto referencial elaborado por el Departamento de Contrataciones, siempre y cuando esta empresa presente las documentaciones exigidas en sustitución de las declaraciones juradas prevista en el Art.. 47º del Decreto Nº 21.909/2.003, reglamentario de la ley Nº 2.051/2003 de Contrataciones Públicas.

Alberto González
Girador

Lic. Víctor Martínez
Director de Contrataciones

Lic. Luis Jiménez
Director Administrativo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VITAM IMPENDERE VERO GIRADURIA FACULTAD DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VITAM IMPENDERE VERO DIRECCION ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION VITAM IMPENDERE VERO UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES FACULTAD DE ARQUITECTURA

ANEXO 1

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	INFOSYSTEMS de Sergio A. Gonzalez Soto	BIOS INFORMATICA de Eliseo Gomez Romero	COMERCIAL BARUA de Wilma C. Ruiz
	Adquisiciones de Equipos Informáticos para el ISA			
1	**Computadora, con las siguientes características:**	**SE ADECUA**	**SE ADECUA**	**SE ADECUA**
	Procesador Tope de Gama - Serie 2010			
	Tecnología: Doble Núcleo			
	System bus 800 mhz			
	Cache L2 2X 1Mb			
	Proceso: 45 nm SOI			
	Placa Madre Tope de Gama - Serie 2010			
	Procesador: Compatible con procesadores de doble núcleo.			
	Memoria: Tecnología doble núcleo			
	Almacenamiento: 1 IDE: soporta ultra dma 66/100/133			
	4 SATA: soporta transferencia de 3 GB/s.			
	Video: incorporado o independiente (Si es incorporado debe tener min. 128 mb)			
	Audio: alta definición			
	Red			
	Velocidad: 10/100/1000Mbps			
	1 slot pci Express x 16, 1 slot pci Express x 1, 2 slot pci, 4 slot memoria ddr2			
	Memoria RAM			
	Capacidad 2 Gb.			
	Velocidad PC2-6400 (1333 Mhz)			
	Consumo: VDD: 1,5 V			
	Arquitectura: DDR2			
	CAS LAtency: 9			
	Cantidad de pines: 240			
	Lector Optico			
	Velocidad 48 x o superior			
	Lectura/escritura: CD/DVD			
	Fuente ATX:			
	550 W o superior			
	Disco Duro			
	capacidad: 160 gb o superior, 7200 rpm – SATA II			
	Gabinete			
	color: negro, USB frontales, entrada audifono			
	Monitor			
	tamaño: 19 pulgadas			
	pantalla plana Wide Screen			
	tamaño de la imagen: 481 mm diagonal			
	resolución máxima: 1440 * 900 pixeles			
	contraste: 300:1			
	tiempo de respuesta 5 ms			
	Accesorios			
	teclado español, Parlantes externos, Mouse optico con scroll y conector usb			
	Supresor de picos			
	mousepad			
	Sistema Operativo			
	Ninguno			
	Garantía Escrita: 1 (un) año			
2	**Notebook con las siguientes características:**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**
	Procesador: 3,0 Ghz o superior - Doble Núcleo Tope de Gama			
	Memoria: 3 Gb ddr2			
	Disco Duro: Capacidad 360 Gb – 9200 rpm.			
	Pantalla 11,6" inch WXGA display			
	Tarjeta de red: Ethernet con interfaz RJ45 de 100/10 Mbps.			
	Wireless: 1370 Internal wireless (802.11 b/g 54 mbps) - Acelerador Grafico 1Gb independiente DDR2			
	Sistema operativo: Windows 7			
	batería de lithium de 9 celdas			
	Maletín; Mouse óptico con scroll y conector usb – Todos los componentes de color negro.			
	Garantía Escrita: 24 meses.			
3	**Notebook con las siguientes características:**	**NO COTIZA**	**SE ADECUA**	**SE ADECUA**
	Tipo de Procesador			
	Procesador: doble núcleo que combina dos núcleos de procesador independientes en un único encapsulado. Los procesadores funcionan a la misma frecuencia y comparten hasta 6 MB de caché L2 y hasta 1333 MHZ de bus de sistema para ofrecer unos procesos totalmente paralelos. Velocidad 2.4 GHZ o superior			
	Sistema operativo			
	Windows® 7 Original instalado			
	Memoria de serie			
	4 GB			
	Memoria			
	DDR2 a 667 MHz o superior			
	Unidades internas			
	250 GB o superior			
	Controlador de almacenamiento			
	SATA			
	Velocidad de la unidad de disco duro			
	5400 rpm o 7200 rpm			
	Tipo de unidad óptica			
	Unidad Lector CD/DVD/RW – Serie 2010 – con capacidad de Etiquetado de disco.			
	Dispositivo de tarjeta de memoria			
	Lector de tarjetas integrado "5 en 1" para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture			
	Módem			
	56 Kbps de alta velocidad			
	Interfaz de red			
	LAN integrada Ethernet 10/100 BaseT			
	Tecnologías inalámbricas			
	WLAN 802.11b/g			

ALBERTO A. GONZALEZ G

Lic. José David Jiménez

Lic. Víctor Hugo Martínez

ANEXO I

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	INFOSYSTEMS de Sergio A. Gonzalez Soto	BIOS INFORMATICA de Eliseo Gomez Romero	COMERCIAL BARUA de Wilma C. Ruiz
	Capacidad inalámbrica			
	Conexión en red inalámbrica Bluetooth®			
	Puertos externos de Entrada/Salida			
	3 puertos USB 2.0, 1 VGA, 1 RJ-11, 1 RJ-45, 1 salida audífono/Estéreo, 1 entrada de micrófono, HDMI			
	Tamaño de pantalla			
	Pantalla Widescreen WXGA de alta definición BrightView de 14,1 pulgadas de diagonal			
	Resolución de pantalla			
	1280 x 800 o superior			
	Webcam			
	Webcam con micrófono integrado			
	Altavoces y micrófono			
	integrado			
	Teclado			
	101 key compatible en español			
	Dispositivo apuntador			
	Touch pad con botón de activación/desactivación y zona de desplazamiento ascendente/descendente vertical exclusiva			
	Tipo de fuente de alimentación			
	Adaptador de CA de 65W			
	Tipo de batería			
	Batería de ion de litio de 9 celdas			
	Voltaje:			
	220 v			
	Accesorio			
	Maletín; Mouse óptico con scroll y conector usb – Todos los componentes de color negro.			
	Garantía Escrita: 24 Meses			
	Adquisiciones de Equipos Informáticos para el ISA			
1	**Computadora, con las siguientes características:**	**SE ADECUA**	**SE ADECUA**	**SE ADECUA**
	Procesador Tope de Gama - Serie 2010			
	Tecnología: Doble Núcleo			
	System bus 800 mhz			
	Cache L2 2X 1Mb			
	Proceso: 45 nm SOI			
	Placa Madre Tope de Gama - Serie 2010			
	Procesador: Compatible con procesadores de doble núcleo.			
	Memoria: Tecnología doble núcleo			
	Almacenamiento: 1 IDE: soporta ultra dma 66/100/133			
	4 SATA: soporta transferencia de 3 GB/s.			
	Video: incorporado o independiente (Si es incorporado debe tener min. 128 mb)			
	Audio: alta definición			
	Red			
	Velocidad: 10/100/1000Mbps			
	1 slot pci Express x 16, 1 slot pci Express x 1, 2 slot pci, 4 slot memoria ddr2			
	Memoria RAM			
	Capacidad 2 Gb.			
	Velocidad PC2-6400 (1333 Mhz)			
	Consumo: VDD: 1,5 V			
	Arquitectura: DDR2			
	CAS LAtency: 9			
	Cantidad de pines: 240			
	Lector Optico			
	Velocidad 48 x o superior			
	Lectura/escritura: CD/DVD			
	Fuente			
	550 W o superior			
	Disco Duro			
	capacidad: 160 gb o superior, 7200 rpm – SATA II			
	Gabinete			
	color: negro, USB frontales, entrada audifono			
	Monitor			
	tamaño: 19 pulgadas			
	pantalla plana Wide Screen			
	tamaño de la imagen: 481 mm diagonal			
	resolución máxima: 1440 * 900 pixeles			
	contraste: 300:1			
	tiempo de respuesta 5 ms			
	Accesorios			
	teclado español, Parlantes externos, Mouse optico con scroll y conector usb			
	Supresor de picos			
	mousepad			
	Sistema Operativo			
	Ninguno			
	Garantía Escrita: 1 (un) año			

ALBERTO GONZALEZ
GERENTE

LIC.LUIS JIMENEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC.VICTOR MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * GERENCIA * FACULTAD DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * FACULTAD DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * FACULTAD DE ARQUITECTURA

ANEXO 2

TABLA COMPARATIVA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS OFERTAS

Item	Cant.	Unid.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	INFOSYSTEMS de Sergio A. Gonzalez Soto	BIOS INFORMATICA de Eliseo Gomez Romero	COMERCIAL BARUA de Wilma C. Ruiz
			Adquisiciones de Equipos Informáticos para el ISA			
1	3	Unidad	**Computadora, con las siguientes características:**	2.400.000	2.490.000	2.900.000
			Procesador Tope de Gama - Serie 2010			
			Tecnología: Doble Núcleo			
			System bus 800 mhz			
			Cache L2 2X 1Mb			
			Proceso: 45 nm SOI			
			Placa Madre Tope de Gama - Serie 2010			
			Procesador: Compatible con procesadores de doble núcleo.			
			Memoria: Tecnología doble núcleo			
			Almacenamiento: 1 IDE: soporta ultra dma 66/100/133			
			4 SATA: soporta transferencia de 3 GB/s.			
			Video: incorporado o independiente (Si es incorporado debe tener min. 128 mb)			
			Audio: alta definición			
			Red			
			Velocidad: 10/100/1000Mbps			
			1 slot pci Express x 16, 1 slot pci Express x 1, 2 slot pci, 4 slot memoria ddr2			
			Memoria RAM			
			Capacidad 2 Gb.			
			Velocidad PC2-6400 (1333 Mhz)			
			Consumo: VDD: 1,5 V			
			Arquitectura: DDR2			
			CAS LAtency: 9			
			Cantidad de pines: 240			
			Lector Optico			
			Velocidad 48 x o superior			
			Lectura/escritura: CD/DVD			
			Fuente ATX:			
			550 W o superior			
			Disco Duro			
			capacidad: 160 gb o superior, 7200 rpm – SATA II			
			Gabinete			
			color: negro, USB frontales, entrada audifono			
			Monitor			
			tamaño: 19 pulgadas			
			pantalla plana Wide Screen			
			tamaño de la imagen: 481 mm diagonal			
			resolución máxima: 1440 * 900 pixeles			
			contraste: 300:1			
			tiempo de respuesta 5 ms			
			Accesorios			
			teclado español, Parlantes externos, Mouse optico con scroll y conector usb			
			Supresor de picos			
			mousepad			
			Sistema Operativo			
			Ninguno			
			Garantía Escrita: 1 (un) año			
2	1	Unidad	**Notebook con las siguientes características:**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Procesador: 3,0 Ghz o superior - Doble Núcleo Tope de Gama			
			Memoria: 3 Gb ddr2			
			Disco Duro: Capacidad 360 Gb – 9200 rpm.			
			Pantalla 11,6" inch WXGA display			
			Tarjeta de red: Ethernet con interfaz RJ45 de 100/10 Mbps.			
			Wireless: 1370 Internal wireless (802.11 b/g 54 mbps) - Acelerador Grafico 1Gb independiente DDR2			
			Sistema operativo: Windows 7			
			bateria de lithium de 9 celdas			
			Maletín; Mouse óptico con scroll y conector usb – Todos los componentes de color negro.			
			Garantía Escrita: 24 meses.			
3	1	Unidad	**Notebook con las siguientes características:**	NO COTIZA	6.100.000	6.800.000
			Tipo de Procesador			
			Procesador: doble núcleo que combina dos núcleos de procesador independientes en un único encapsulado. Los procesadores funcionan a la misma frecuencia y comparten hasta 6 MB de caché L2 y hasta 1333 MHZ de bus de sistema para ofrecer unos procesos totalmente paralelos. Velocidad 2.4 GHZ o superior			
			Sistema operativo			
			Windows® 7 Original instalado			
			Memoria de serie			
			4 GB			
			Memoria			
			DDR2 a 667 MHz o superior			
			Unidades internas			
			250 GB o superior			
			Controlador de almacenamiento			
			SATA			
			Velocidad de la unidad de disco duro			
			5400 rpm o 7200 rpm			
			Tipo de unidad óptica			
			Unidad Lector CD/DVD/RW – Serie 2010 – con capacidad de Etiquetado de disco.			
			Dispositivo de tarjeta de memoria			
			Lector de tarjetas integrado "5 en 1" para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture			
			Módem			
			56 Kbps de alta velocidad			
			Interfaz de red			
			LAN integrada Ethernet 10/100 BaseT			
			Tecnologías inalámbricas			
			WLAN 802.11b/g			

ALBERTO GONZALEZ
GIRADOR

Lic. Luis David Jiménez
Director Administrativo

Lic. Victor Hugo Martínez
Director

ANEXO 2

TABLA COMPARATIVA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS OFERTAS

Item	Cant.	Unid.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	INFOSYSTEMS de Sergio A. Gonzalez Soto	BIOS INFORMATICA de Eliseo Gomez Romero	COMERCIAL BARUA de Wilma C. Ruiz
			Capacidad inalámbrica			
			Conexión en red inalámbrica Bluetooth®			
			Puertos externos de Entrada/Salida			
			3 puertos USB 2.0, 1 VGA, 1 RJ-11, 1 RJ-45, 1 salida audífono/Estéreo, 1 entrada de micrófono, HDMI			
			Tamaño de pantalla			
			Pantalla Widescreen WXGA de alta definición BrightView de 14,1 pulgadas de diagonal			
			Resolución de pantalla			
			1280 x 800 o superior			
			Webcam			
			Webcam con micrófono integrado			
			Altavoces y micrófono			
			integrado			
			Teclado			
			101 key compatible en español			
			Dispositivo apuntador			
			Touch pad con botón de activación/desactivación y zona de desplazamiento ascendente/descendente vertical exclusiva			
			Tipo de fuente de alimentación			
			Adaptador de CA de 65W			
			Tipo de batería			
			Batería de ion de litio de 9 celdas			
			Voltaje:			
			220 v			
			Accesorio			
			Maletín; Mouse óptico con scroll y conector usb – Todos los componentes de color negro.			
			Garantía Escrita: 24 Meses			
			Adquisiciones de Equipos Informáticos para el ISA			
1	3	Unidad	**Computadora, con las siguientes características:**	2.350.000	2.490.000	3.000.000
			Procesador Tope de Gama - Serie 2010			
			Tecnología: Doble Núcleo			
			System bus 800 mhz			
			Cache L2 2X 1Mb			
			Proceso: 45 nm SOI			
			Placa Madre Tope de Gama - Serie 2010			
			Procesador: Compatible con procesadores de doble núcleo.			
			Memoria: Tecnología doble núcleo			
			Almacenamiento: 1 IDE: soporta ultra dma 66/100/133			
			4 SATA: soporta transferencia de 3 GB/s.			
			Video: incorporado o independiente (Si es incorporado debe tener min. 128 mb)			
			Audio: alta definición			
			Red			
			Velocidad: 10/100/1000Mbps			
			1 slot pci Express x 16, 1 slot pci Express x 1, 2 slot pci, 4 slot memoria ddr2			
			Memoria RAM			
			Capacidad 2 Gb.			
			Velocidad PC2-6400 (1333 Mhz)			
			Consumo: VDD: 1,5 V			
			Arquitectura: DDR2			
			CAS LAtency: 9			
			Cantidad de pines: 240			
			Lector Optico			
			Velocidad 48 x o superior			
			Lectura/escritura: CD/DVD			
			Fuente			
			550 W o superior			
			Disco Duro			
			capacidad: 160 gb o superior, 7200 rpm – SATA II			
			Gabinete			
			color: negro, USB frontales, entrada audifono			
			Monitor			
			tamaño: 19 pulgadas			
			pantalla plana Wide Screen			
			tamaño de la imagen: 481 mm diagonal			
			resolución máxima: 1440 * 900 pixeles			
			contraste: 300:1			
			tiempo de respuesta 5 ms			
			Accesorios			
			teclado español, Parlantes externos, Mouse optico con scroll y conector usb			
			Supresor de picos			
			mousepad			
			Sistema Operativo			
			Ninguno			
			Garantía Escrita: 1 (un) año			

ALBERTO GONZÁLEZ
CONTADOR

LIC. LUIS JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * GIRADURIA * FACULTAD DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * DIRECCION ADMINISTRATIVA * FACULTAD DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * FACULTAD DE ARQUITECTURA

ANEXO 3

PRECIOS TOTALES DE LAS OFERTAS MÁS BAJAS

Luego de la corrección aritmética en las ofertas totales de las Empresas INFOSYSTEMS y COMERCIAL BARUA, se especifica más abajo el Precio Total de las ofertas corregidas.

ITEM	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	INFOSYSTEMS de Sergio A. Gonzalez Soto	BIOS INFORMATICA de Eliseo Gomez	COMERCIAL BARUA de Wilma C. Ruiz
			Adquisiciones de Equipos Informáticos para el ISA			
1	3	Unidad	**Computadora, con las siguientes características:**	7.200.000	7.470.000	8.700.000
			Procesador Tope de Gama - Serie 2010			
			Tecnología: Doble Núcleo			
			System bus 800 mhz			
			Cache L2 2X 1Mb			
			Proceso: 45 nm SOI			
			Placa Madre Tope de Gama - Serie 2010			
			Procesador: Compatible con procesadores de doble núcleo.			
			Memoria: Tecnología doble núcleo			
			Almacenamiento: 1 IDE: soporta ultra dma 66/100/133			
			4 SATA: soporta transferencia de 3 GB/s.			
			Video: incorporado o independiente (Si es incorporado debe tener min. 128 mb)			
			Audio: alta definición			
			Red			
			Velocidad: 10/100/1000Mbps			
			1 slot pci Express x 16, 1 slot pci Express x 1, 2 slot pci, 4 slot memoria ddr2			
			Memoria RAM			
			Capacidad 2 Gb.			
			Velocidad PC2-6400 (1333 Mhz)			
			Consumo: VDD: 1,5 V			
			Arquitectura: DDR2			
			CAS LAtency: 9			
			Cantidad de pines: 240			
			Lector Optico			
			Velocidad 48 x o superior			
			Lectura/escritura: CD/DVD			
			Fuente ATX:			
			550 W o superior			
			Disco Duro			
			capacidad: 160 gb o superior, 7200 rpm – SATA II			
			Gabinete			
			color: negro, USB frontales, entrada audifono			
			Monitor			
			tamaño: 19 pulgadas			
			pantalla plana Wide Screen			
			tamaño de la imagen: 481 mm diagonal			
			resolución máxima: 1440 * 900 pixeles			
			contraste: 300:1			
			tiempo de respuesta 5 ms			
			Accesorios			
			teclado español, Parlantes externos, Mouse optico con scroll y conector usb			
			Supresor de picos			
			mousepad			
			Sistema Operativo			
			Ninguno			
			Garantía Escrita: 1 (un) año			
2	1	Unidad	**Notebook con las siguientes características:**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
			Procesador: 3,0 Ghz o superior - Doble Núcleo Tope de Gama			
			Memoria: 3 Gb ddr2			
			Disco Duro: Capacidad 360 Gb – 9200 rpm.			
			Panfalla 11,6" inch WXGA display			
			Tarjeta de red: Ethernet con interfaz RJ45 de 100/10 Mbps.			
			Wireless: 1370 Internal wireless (802.11 b/g 54 mbps) - Acelerador Grafico 1Gb independiente DDR2			
			Sistema operativo: Windows 7			
			batería de lithium de 9 celdas			
			Maletín; Mouse óptico con scroll y conector usb – Todos los componentes de color negro.			
			Garantía Escrita: 24 meses.			
3	1	Unidad	**Notebook con las siguientes características:**	NO COTIZA	6.100.000	6.800.000
			Tipo de Procesador			
			Procesador: doble núcleo que combina dos núcleos de procesador independientes en un único encapsulado. Los procesadores funcionan a la misma frecuencia y comparten hasta 6 MB de caché L2 y hasta 1333 MHZ de bus de sistema para ofrecer unos procesos totalmente paralelos. Velocidad 2.4 GHZ o superior			
			Sistema operativo			
			Windows® 7 Original instalado			
			Memoria de serie			
			4 GB			
			Memoria			
			DDR2 a 667 MHz o superior			
			Unidades internas			
			250 GB o superior			
			Controlador de almacenamiento			
			SATA			
			Velocidad de la unidad de disco duro			
			5400 rpm o 7200 rpm			
			Tipo de unidad óptica			
			Unidad Lector CD/DVD/RW – Serie 2010 – con capacidad de Etiquetado de disco.			

ALBERTO A. GONZALEZ G

Lic. Luis David Jiménez

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C.

ANEXO 3

PRECIOS TOTALES DE LAS OFERTAS MÁS BAJAS

Luego de la corrección aritmética en las ofertas totales de las Empresas INFOSYSTEMS y COMERCIAL BARUA, se especifica más abajo el Precio Total de las ofertas corregidas.

ITEM	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	INFOSYSTEMS de Sergio A. Gonzalez Soto	BIOS INFORMATICA de Eliseo Gomez	COMERCIAL BARUA de Wilma C. Ruiz
			Dispositivo de tarjeta de memoria			
			Lector de tarjetas integrado "5 en 1" para tarjetas Secure Digital, MultiMedia, Memory Stick, Memory Stick Pro o xD Picture			
			Módem			
			56 Kbps de alta velocidad			
			Interfaz de red			
			LAN integrada Ethernet 10/100 BaseT			
			Tecnologías inalámbricas			
			WLAN 802.11b/g			
			Capacidad inalámbrica			
			Conexión en red inalámbrica Bluetooth®			
			Puertos externos de Entrada/Salida			
			3 puertos USB 2.0, 1 VGA, 1 RJ-11, 1 RJ-45, 1 salida audífono/Estéreo, 1 entrada de micrófono, HDMI			
			Tamaño de pantalla			
			Pantalla Widescreen WXGA de alta definición BrightView de 14,1 pulgadas de diagonal			
			Resolución de pantalla			
			1280 x 800 o superior			
			Webcam			
			Webcam con micrófono integrado			
			Altavoces y micrófono			
			integrado			
			Teclado			
			101 key compatible en español			
			Dispositivo apuntador			
			Touch pad con botón de activación/desactivación y zona de desplazamiento ascendente/descendente vertical exclusiva			
			Tipo de fuente de alimentación			
			Adaptador de CA de 65W			
			Tipo de batería			
			Batería de ion de litio de 9 celdas			
			Voltaje:			
			220 v			
			Accesorio			
			Maletín: Mouse óptico con scroll y conector usb – Todos los componentes de			
			Garantía Escrita: 24 Meses			
			Adquisiciones de Equipos Informáticos para el ISA			
1	3	Unidad	**Computadora, con las siguientes características:**	7.050.000	7.470.000	9.000.000
			Procesador Tope de Gama - Serie 2010			
			Tecnología: Doble Núcleo			
			System bus 800 mhz			
			Cache L2 2X 1Mb			
			Proceso: 45 nm SOI			
			Placa Madre Tope de Gama - Serie 2010			
			Procesador: Compatible con procesadores de doble núcleo.			
			Memoria: Tecnología doble núcleo			
			Almacenamiento: 1 IDE: soporta ultra dma 66/100/133			
			4 SATA: soporta transferencia de 3 GB/s.			
			Video: incorporado o independiente (Si es incorporado debe tener min. 128 mb)			
			Audio: alta definición			
			Red			
			Velocidad: 10/100/1000Mbps			
			1 slot pci Express x 16, 1 slot pci Express x 1, 2 slot pci, 4 slot memoria ddr2			
			Memoria RAM			
			Capacidad 2 Gb.			
			Velocidad PC2-6400 (1333 Mhz)			
			Consumo: VDD: 1,5 V			
			Arquitectura: DDR2			
			CAS LAtency: 9			
			Cantidad de pines: 240			
			Lector Optico			
			Velocidad 48 x o superior			
			Lectura/escritura: CD/DVD			
			Fuente			
			550 W o superior			
			Disco Duro			
			capacidad: 160 gb o superior, 7200 rpm – SATA II			
			Gabinete			
			color: negro, USB frontales, entrada audífono			
			Monitor			
			tamaño: 19 pulgadas			
			pantalla plana Wide Screen			
			tamaño de la imagen: 481 mm diagonal			
			resolución máxima: 1440 * 900 pixeles			
			contraste: 300:1			
			tiempo de respuesta 5 ms			
			Accesorios			
			teclado español, Parlantes externos, Mouse optico con scroll y conector usb			
			Supresor de picos			
			mousepad			
			Sistema Operativo			
			Ninguno			
			Garantía Escrita: 1(un) año			
				14.250.000	**21.040.000**	**24.500.000**

ALBERTO GONZÁLEZ
OFERADOR

LIC. LUIS JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

ANEXO 4

TABLA COMPARATIVA DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE LA OFERTA MÁS BAJA Y EL PRESUPUESTO REFERENCIAL

ITEM	Cantidad	Unidad	ARTÍCULOS	PRECIO UNITARIO DE LA OFERTA MÁS BAJA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
			Adquisiciones de Equipos Informáticos para el ISA			
1	3	Unidad	**Computadora, con las siguientes características:**	2.400.000	3.000.000	-20,00
			Procesador Tope de Gama - Serie 2010			
			Tecnología: Doble Núcleo			
			System bus 800 mhz			
			Cache L2 2X 1Mb			
			Proceso: 45 nm SOI			
			Placa Madre Tope de Gama - Serie 2010			
			Procesador: Compatible con procesadores de doble núcleo.			
			Memoria: Tecnología doble núcleo			
			Almacenamiento: 1 IDE: soporta ultra dma 66/100/133			
			4 SATA: soporta transferencia de 3 GB/s.			
			Video: incorporado o independiente (Si es incorporado debe tener min. 128 mb)			
			Audio: alta definición			
			Red			
			Velocidad: 10/100/1000Mbps			
			1 slot pci Express x 16, 1 slot pci Express x 1, 2 slot pci, 4 slot memoria ddr2			
			Memoria RAM			
			Capacidad 2 Gb.			
			Velocidad PC2-6400 (1333 Mhz)			
			Consumo: VDD: 1,5 V			
			Arquitectura: DDR2			
			CAS LAtency: 9			
			Cantidad de pines: 240			
			Lector Optico			
			Velocidad 48 x o superior			
			Lectura/escritura: CD/DVD			
			Fuente ATX:			
			550 W o superior			
			Disco Duro			
			capacidad: 160 gb o superior, 7200 rpm – SATA II			
			Gabinete			
			color: negro, USB frontales, entrada audifono			
			Monitor			
			tamaño: 19 pulgadas			
			pantalla plana Wide Screen			
			tamaño de la imagen: 481 mm diagonal			
			resolución máxima: 1440 * 900 pixeles			
			contraste: 300:1			
			tiempo de respuesta 5 ms			
			Accesorios			
			teclado español, Parlantes externos, Mouse optico con scroll y conector usb			
			Supresor de picos			
			mousepad			
			Sistema Operativo			
			Ninguno			
			Garantía Escrita: 1 (un) año			
			Adquisiciones de Equipos Informáticos para el ISA			
1	3	Unidad	**Computadora, con las siguientes características:**	2.350.000	3.000.000	-21,67
			Procesador Tope de Gama - Serie 2010			
			Tecnología: Doble Núcleo			
			System bus 800 mhz			
			Cache L2 2X 1Mb			
			Proceso: 45 nm SOI			
			Placa Madre Tope de Gama - Serie 2010			
			Procesador: Compatible con procesadores de doble núcleo.			
			Memoria: Tecnología doble núcleo			
			Almacenamiento: 1 IDE: soporta ultra dma 66/100/133			
			4 SATA: soporta transferencia de 3 GB/s.			
			Video: incorporado o independiente (Si es incorporado debe tener min. 128 mb)			
			Audio: alta definición			
			Red			
			Velocidad: 10/100/1000Mbps			
			1 slot pci Express x 16, 1 slot pci Express x 1, 2 slot pci, 4 slot memoria ddr2			
			Memoria RAM			
			Capacidad 2 Gb.			
			Velocidad PC2-6400 (1333 Mhz)			
			Consumo: VDD: 1,5 V			
			Arquitectura: DDR2			
			CAS LAtency: 9			
			Cantidad de pines: 240			
			Lector Optico			
			Velocidad 48 x o superior			
			Lectura/escritura: CD/DVD			
			Fuente			
			550 W o superior			
			Disco Duro			
			capacidad: 160 gb o superior, 7200 rpm – SATA II			
			Gabinete			
			color: negro, USB frontales, entrada audifono			
			Monitor			
			tamaño: 19 pulgadas			
			pantalla plana Wide Screen			
			tamaño de la imagen: 481 mm diagonal			
			resolución máxima: 1440 * 900 pixeles			
			contraste: 300:1			
			tiempo de respuesta 5 ms			
			Accesorios			
			teclado español, Parlantes externos, Mouse optico con scroll y conector usb			
			Supresor de picos			
			mousepad			
			Sistema Operativo			
			Ninguno			
			Garantía Escrita: 1 (un) año			
			TOTALES	**4.750.000**	**6.000.000**	**-20,83**

ALBERTO GONZÁLEZ
GERENTE

LIC. LUIS JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. VÍCTOR MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONTRATACIONES