*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*
*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

## 1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, capital de la República del Paraguay, el **11 de diciembre de 2019**, siendo las **14:30 horas**, se reúnen los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación, a los efectos de analizar las ofertas y elaborar el informe de evaluación complementario del llamado a **CONTRATACION DIRECTA N° 08/2019 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA DIGESA" 2do. Llamado - ID N° 364.743**, convocado por el **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,** atreves de la **Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) - Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 44.**

## 2. ANTECEDENTES

Nota de Reparo DNCP N° 26579/2019 de fecha 09/12/19, por la cual retienen el expediente de adjudicación, realizando la siguiente observación al informe de evaluación: "Considerando que la convocante descalifica a la firma JG Group S.A. por el formulario de ofertas (específicamente por un error en la cantidad de ciertos ítems), recordamos que el sistema de adjudicación es por "ítems", la convocante debe realizar el análisis de cada ítems del proceso, debiendo analizar la sustancialidad del error por cada ítem del proceso".

En el marco del Informe de Evaluación de fecha 28 de noviembre del 2018, se rectifican los siguientes puntos:

## 3. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

A fin de determinar el cumplimiento de la oferta presentada con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, basado en los procedimientos y criterios establecidos en la Ley N° 2051/03, el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y en las bases de la contratación, con el sistema de **"CUMPLE – NO CUMPLE"**, se procede a analizar los documentos presentados por las empresas;

### 3.1. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

En virtud de lo establecido en el **Inciso "1" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03**, con relación a las normas aplicables, el Comité Evaluador pasa a analizar las documentaciones sustanciales solicitadas en el **Anexo 1 "Documentos de la Oferta"**

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

| Documento Solicitados en el PBC | *EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.* | *JG GROUP S.A.* | *DAPEL De Diego J. Avalos* |
|---|---|---|---|
| Formulario de Oferta<br>[El formulario de oferta y lista de precios será generado electrónicamente a través del SICP, el cual debe ser completado y firmado por el oferente] | Cumple<br>Fs. 1 al 4 | Cumple<br>Fs. 2-5 | No Cumple |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta. | Cumple<br>Fs. 5 | Cumple<br>Fs. 6 - 7 | No Cumple |
| Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta | Cumple SIPE[1]<br>Fs. 7 | Cumple<br>Fs. 15 | Cumple<br>Fs. 11 |
| Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta. | Cumple SIPE<br>Fs. 7 | Cumple SIPE[2]<br>Fs. 1 | No Aplica |
| Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. | Cumple SIPE<br>Fs. 7 | Cumple SIPE<br>Fs. 1 | No Aplica |

**3.2. INCUMPLIMIENTOS**

- Se constata en la oferta de la firma **JG GROUP S.A,** el Formulario Nº 1 Formulario de Oferta documentación sustancial que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones, observa en la **Planilla de Precio se verifica un error en la carga de la cantidad de los ítems Nº 1, 41, 49, y 55,** considerándose una desviación significativa ya que omite de manera sustancial los derechos de la convocante o las obligaciones del oferente porque el documento no se encuentra debidamente completado.

| Ítems | Descripción | Cantidad Solicitada | Cantidad Ofertada |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrancador para fluorescente | 602 | 345 |
| 41 | Llave termo magnética | 4 | 5 |
| 49 | Reactancia para equipo de fluorescente | 600 | 325 |
| 55 | Lámpara para fluorescente | 607 | 370 |

Al respecto, es necesario acotar que el Art. 60º del Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas establece que "La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que (...) 2. ***El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado***"

Sobre el punto, el Art. 58º estipula en el punto 3. De rectificarse afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, "tales como la falta de garantía de mantenimiento de oferta o extensión de ésta en desacuerdo con los requerimientos del Pliego, la falta de presentación de formularios de oferta y lista de precios debidamente firmados y completados" constituye una omisión significativa.

En ese orden de ideas, el mismo Art. 58º in fine señala que "Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante", por lo

[1] Preserta Constancia Nº 1579051
[2] Preserta Constancia Nº 1579283

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Marina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
S.P. y B.S. - DIGESA

tanto, **este comité recomienda desestimar la oferta de la empresa JG GROUP S.A para los Ítems Nº 1 Arrancador para fluorescente Ítems 41 Llave termo magnética, Ítems 49 Reactancia para equipo de fluorescente, Ítems 55 Lámpara para fluorescente.-**

- Se constata en la oferta de la firma **DAPEL De Diego J. Avalos** el Formulario Nº 1 Formulario de Oferta documentación sustancial que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones, observa en la **planilla de Precio la omisión de la Procedencia en los Ítem Nº 17 y 55, como así también se se verifica un error en la carga de la cantidad de los ítems Nº 1, 41, 49, y 55** considerándose una desviación significativa ya que omite de manera sustancial los derechos de la convocante o las obligaciones del oferente porque el documento no se encuentra debidamente completado.

| Ítems | Descripción | Cantidad Solicitada | Cantidad Ofertada |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrancador para fluorescente | 602 | 345 |
| 41 | Llave termo magnética | 4 | 5 |
| 49 | Reactancia para equipo de fluorescente | 600 | 325 |
| 55 | Lámpara para fluorescente | 607 | 370 |

Se verifica que el monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por la firma es de Gs. 1.187.447 (guaraníes un millón ciento ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete).

De tener en cuenta las cantidades solicitadas en el PBC y aceptar las correcciones realizadas el nuevo monto total de la oferta haciende a Gs. 28.886.443 (veintiocho millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y tres) y calculando el 5% de la Garantía de Mantenimiento de Oferta el mismo seria de Gs. 1.444.322 (guaraníes un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y dos), con la cual el monto garantizado es inferior a lo solicitado en el PBC.-

Al respecto, es necesario acotar que el Art. 60º del Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas establece que "La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que (...) 1. La **garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida**. 2. ***El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado***. 4. Los documentos hayan sido debidamente firmados".

Sobre el punto, el Art. 58º estipula en el punto 3. De rectificarse afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, "tales como la falta de garantía de mantenimiento de oferta o extensión de ésta en desacuerdo con los requerimientos del Pliego, la falta de presentación de formularios de oferta y lista de precios debidamente firmados y completados" constituye una omisión significativa.

En ese orden de ideas, el mismo Art. 58º in fine señala que "Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante", por lo tanto, **este comité recomienda desestimar la oferta de la empresa DAPEL De Diego J. Avalos**

### 3.3. CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40

En el marco de la **Resolución DNCP N° 849/2015**, de fecha **27 de marzo de 2015**, por la cual se aprueba el criterio de evaluación para la calificación legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "a" y "b" del Artículo 40, se procede al análisis del cumplimiento de estos criterios por la firmas que se presentaron a la licitación.

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

Se verifica si las empresas presenta la Planilla de Nomina de Socios y/o Representantes Legales – Formulario Nº 8.

| Empresa | Planilla de Nomina de Socios y/o Representantes Legales – Formulario Nº 8. |
|---|---|
| *EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.* | Cumple Fs. 11 |
| *JG Gruop S.A.* | Cumple Fs. 13 |

A fin de dar cumplimiento a la verificación de los incisos a) y b) del Art. 40°, **el Comité de Evaluación,** a través de la página web del SENATICS, ha procedido a descargar la CONSTANCIA DE SER O NO FUNCIONARIO PUBLICO, cuyo reporte impreso forma parte de este Informe de Evaluación.

Se deja constancia que la información disponible en este portal, proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.

A dichas documentaciones se pueden acceder desde el link: https://www.documentos.gov.py/simple/tramites/disponibles.

El detalle completo del análisis se expone a continuación;

| Empresa | Propietario / Accionista / Representantes | C. I. N° | Observación |
|---|---|---|---|
| *EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.* | Axel Corvalán Amigo | 461.997 | No presenta registros en la base de datos |
| | Diego Corvalán | 75.363 | No presenta registros en la base de datos |
| *JG Gruop S.A.* | Johana Elizabeth Underner Aveiro | 2.226.653 | No presenta registros en la base de datos |
| | Guillermo Adrián Noguera Franco | 3.405.506 | No presenta registros en la base de datos |
| | José María Mongelos Franco | 3.763.132 | No presenta registros en la base de datos |

### 3.4. INHABILITADOS POR LA DNCP

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 – De Contrataciones Públicas, Artículo 40, Inciso d), se deja constancia que las empresas; ***EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. JG Gruop S.A.*** no se encuentran en el registro de inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para presentar propuestas en los procedimientos de contratación y contratar con los organismos, entidades y municipalidades.

## 4. COMPARACIÓN DE PRECIOS OFERTADOS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, en concordancia con lo estipulado en el **Numeral "2" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03.** El detalle de este análisis se encuentra expuesto en el **ANEXO A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS** que forma parte íntegra del presente informe.

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

**5.3 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS** una vez realizada las verificaciones mencionadas, el Comité de Evaluación de Ofertas procede analizar si el costo de la oferta más baja para cada Ítems, se aparta sustancialmente de la estimación de costos y si es de ejecución posible a fin de garantizar al Estado las mejores condiciones de contratación.-

| N° | Descripción del Bien | Precio Referencial | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | JG GRUOP S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 1 | Arrancador para fluorescente | 1.453 | 875 | -40 | - | - |
| 2 | Base de fotocélula | 12.303 | 14.380 | 17 | 11.000 | -11 |
| 3 | Batería | 510.500 | 725.000 | 42 | 486.000 | -5 |
| 4 | Cable multifilar | 75.755 | 91.130 | 20 | 89.000 | 17 |
| 5 | Cable multifilar | 132.635 | 160.000 | 21 | 99.000 | -25 |
| 6 | Cable multifilar | 240.380 | 293.750 | 22 | 288.000 | 20 |
| 7 | Cable multifilar | 351.735 | 425.000 | 21 | 418.800 | 19 |
| 8 | Cable multifilar | 623.000 | 762.500 | 22 | 746.400 | 20 |
| 9 | Cable multifilar | 184.615 | 220.250 | 19 | 384.400 | 108 |
| 10 | Cable multifilar | 298.510 | 356.250 | 19 | 392.000 | 31 |
| 11 | Cable multifilar | 1.277.220 | 1.437.500 | 13 | 1.342.500 | 5 |
| 12 | Cable multifilar | 1.909.500 | 2.187.500 | 15 | 2.148.000 | 12 |
| 13 | Cable multifilar para telefonía | 214.250 | 312.500 | 46 | 143.000 | -33 |
| 14 | Canaletas de plástico | 13.837 | 15.310 | 11 | 19.000 | 37 |
| 15 | Cinta aisladora de vinilo para B/T | 6.625 | 7.230 | 9 | 5.000 | -25 |
| 16 | Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante | 28.683 | 26.430 | -8 | 48.000 | 67 |
| 17 | Condensador para ventilador | 5.547 | 4.180 | -25 | 9.000 | 62 |
| 18 | Ducha electica | 65.853 | 73.750 | 12 | 80.000 | 21 |
| 19 | Enchufe triple | 4.197 | 3.680 | -12 | 5.000 | 19 |
| 20 | Equipo de luz de emergencia | 71.500 | 76.510 | 7 | 65.000 | -9 |
| 21 | Fotocélula | 21.717 | 27.130 | 25 | 24.000 | 11 |
| 22 | Grapas para cables | 26.250 | 31.250 | 19 | 16.000 | -39 |
| 23 | Grapas para cables | 6.523 | 6.960 | 7 | 9.000 | 38 |
| 24 | Grapas para cables | 7.500 | 8.000 | 7 | 9.000 | 20 |
| 25 | Lámpara fotocélula | 73.035 | 52.170 | -29 | 72.000 | -1 |
| 26 | Llave de luz con punto y toma | 11.753 | 9.950 | -15 | 18.000 | 53 |
| 27 | Llave de luz con punto | 11.693 | 13.340 | 14 | 16.000 | 37 |
| 28 | Llave de luz con punto y toma | 10.997 | 9.950 | -10 | 15.000 | 36 |
| 29 | Llave de embutir | 18.963 | 12.220 | -36 | 25.000 | 32 |
| 30 | Llave selector de velocidad para ventilador | 67.225 | 100.000 | 49 | 86.000 | 28 |
| 31 | Llave termomagnetica | 15.638 | 9.385 | -40 | 24.000 | 53 |
| 32 | Llave termomagnetica | 172.750 | N/C | N/C | 85.000 | -51 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Marina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 44

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*
"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*
*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

| N° | Descripción del Bien | Precio Referencial | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | JG GRUOP S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación | Precio Unitario Gs. IVA incluido | % de Variación |
| 33 | Llave termomagnetica | 284.040 | 170.425 | -40 | 374.000 | 32 |
| 34 | Llave termomagnetica | 13.966 | 8.380 | -40 | 28.000 | 100 |
| 35 | Llave termomagnetica | 42.878 | 25.730 | -40 | 56.000 | 31 |
| 36 | Llave termomagnetica | 14.633 | 8.780 | -40 | 24.000 | 64 |
| 37 | Llave termomagnetica | 43.544 | 26.130 | -40 | 58.000 | 33 |
| 38 | Llave termomagnetica | 34.173 | 20.505 | -40 | 52.000 | 52 |
| 39 | Llave termomagnetica | 71.245 | 42.750 | -40 | 92.000 | 29 |
| 40 | Llave termomagnetica | 102.888 | N/C | N/C | 94.000 | -9 |
| 41 | Llave termomagnetica | 169.833 | 146.060 | -14 | - | - |
| 42 | Plafón | 17.443 | 10.470 | -40 | 26.000 | 49 |
| 43 | Plafón | 33.500 | 20.100 | -40 | 46.000 | 37 |
| 44 | Portalámparas | 3.545 | 5.630 | 59 | 8.000 | 126 |
| 45 | Portalámparas | 6.610 | 7.660 | 16 | 12.000 | 82 |
| 46 | Prolongador | 21.940 | 24.500 | 12 | 35.000 | 60 |
| 47 | Punto de TC tipo chuco | 19.375 | 14.320 | -26 | 32.000 | 65 |
| 48 | Punto externo | 12.233 | 10.690 | -13 | 31.000 | 153 |
| 49 | Reactancia para equipo fluorescente | 14.470 | 13.910 | -4 | - | - |
| 50 | Reactor para lámpara de vapor metálico | 150.025 | 246.210 | 64 | 115.000 | -23 |
| 51 | Resistencia de ducha | 15.850 | 23.650 | 49 | 19.000 | 20 |
| 52 | Toma corriente | 6.250 | 10.690 | 71 | 12.000 | 92 |
| 53 | Toma corriente | 19.613 | 14.320 | -27 | 24.000 | 22 |
| 54 | Toma corriente | 10.285 | 9.840 | -4 | 13.000 | 26 |
| 55 | Tubo fluorescente | 5.997 | 6.260 | 4 | - | - |
| 56 | Zocalo | 5.165 | 3.100 | -40 | 5.000 | -3 |

En virtud al resultado del análisis realizado y en atención a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 411/18 "Por la que se Establecen Directrices Relativas a la Estimación de Costos, se Aprueba el Criterio de Evaluación de los Precios Ofertados en los Procesos de Contrataciones Regidos por la Ley N° 2051/03 " De Contrataciones Públicas..."; Artículo 5°.- Aprobar el criterio de evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **el Comité de Evaluación ha solicitado aclaraciones en los siguientes términos:**

- Por NOTA DE COMITÉ DE EVALUACIÓN de fecha 27/11/2019 se ha solicitado a la firma **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**, una explicación detalla de la composición del precio ofertado por su firma de los **ITEMS Nº 1,3,5,6,7,8,13,21,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,50,51,52,56**

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

La firma **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**, a través de una nota de fecha 27/11/2019 procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma, la cual resulta clara y suficiente para la comisión.

- Por NOTA DE COMITÉ DE EVALUACIÓN de fecha 10/12/2019 se ha solicitado a la firma **JG GROUP S.A.**, una explicación detalla de la composición del precio ofertado por su firma de los **ITEMS Nº 9,10,13,14,16,17,18,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,52,53,54**

La firma **JG GROUP S.A..**, a través de una nota de fecha 11/12/2019 procedió a remitir las aclaraciones pertinentes en tiempo y forma, la cual resulta clara y suficiente para la comisión.

## 5. CALIFICACIÓN POSTERIOR

Acto seguido pasaremos al análisis de la oferta que presenta el precio más bajo para los ítems, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Los criterios a ser analizados son: Capacidad Legal, Experiencia, Capacidad Técnica y Especificaciones Técnicas.

El resultado de dicha verificación y análisis se expone a continuación:

**6.1 DOCUMENTOS LEGALES** análisis de las documentaciones que avalen el cumplimiento de este criterio

| Documentación Legal | EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | JG GROUP S.A |
|---|---|---|
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes | Cumple SIPE Fs. 7 | Cumple SIPE Fs. 1 |
| Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente | Cumple SIPE Fs. 7 | Cumple[3] |
| Patente Municipal Vigente | Cumple SIPE Fs. 7 | Cumple SIPE Fs. 1 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

[3] Documento solicitado por nota de comité de evaluación de fecha 10/12/219, se verifica que la firma remite el documento solicitado en tiempo firma.-

**6.2 EXPERIENCIA** deberá presentar cumplir con el siguiente requisito;

| Requisitos del PBC | EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | JG GROUP S.A. |
|---|---|---|
| Copia de contratos ejecutados o facturaciones de provisión de artículos eléctrico, con Instituciones Públicas y/o Privadas, igual o superior al treinta por ciento (30%) del monto total de la oferta. Los documentos mencionados deberán ser de los últimos tres años (2016, 2017, 2018). Dicho porcentaje corresponderá a la sumatoria de contratos o facturación del periodo solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa | Cumple[4] Fs. 12 - 28 | Cumple[5] Fs. 19 - 30 |

## 6. CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

El mismo se encuentra en el **Anexo A) CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS** que forma parte integra del presente informe.

## 7. MOTIVOS DE CALIFICACIÓN

Atendiendo a lo dispuesto en el **Artículo 28° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, y de conformidad al **Artículo 63° del Decreto Reglamentario N° 21.909/03**, "*La adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato; 3) presente el precio valuado como el más bajo*", se afirma que tales condiciones son reunidas por la Firma **EMPORIO FERRETERÍA S.R.L., JG GROUP S.A -**

## 8. CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, los integrantes del Comité de Evaluación coinciden en recomendar cuanto sigue:

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

[4] Conforme a la documentación arrimada, la empresa **EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.** declara una facturación de **Gs. 141.915.970** en venta de ARTÍCULOS ELECTRICOS. Teniendo en cuenta que el 30% de su oferta para la presente contratación equivale a **Gs. 8.913.440**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 477,65%** con relación a su propuesta.

[5] Conforme a la documentación arrimada, la empresa **JG GRUOP S.A.** declara una facturación de **Gs. 84.101.578** en venta de ARTICULOS ELECTRICOS. Teniendo en cuenta que el 30% de su oferta para la presente contratación equivale a **Gs. 7.956.630**, se concluye que la empresa cumple el requisito, ya que **acredita una facturación de 317.1%** con relación a su propuesta.

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 44

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

a) **ADJUDICAR** el llamado a **CONTRATACION DITRECTA Nº 08/2019 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA DIGESA" 2do. Llamado - ID N° 364.743,** a las siguiente firma conforme el detalle:

| EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 1 | Arrancador para f uorescente | 602 | Newstar | Korea | 875 | 526.750 |
| 9 | Cable multifilar | 1 | Inpaco | Nacional | 220.250 | 220.250 |
| 10 | Cable multifilar | 1 | Inpaco | Nacional | 356.250 | 356.250 |
| 14 | Canaletas de plástico | 5 | Kalop | Argentina | 15.310 | 76.550 |
| 16 | Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante | 4 | Tosun | China | 26.430 | 105.720 |
| 17 | Condensador para ventilador | 5 | VCP | China | 4.180 | 20.900 |
| 18 | Ducha electica | 3 | Corona | Brasil | 73.750 | 221.250 |
| 19 | Enchufe triple | 6 | Elektron | China | 3.680 | 22.080 |
| 23 | Grapas para cables | 5 | VCP | Argentina | 6.960 | 34.800 |
| 24 | Grapas para cables | 5 | Kalop | Argentina | 8.000 | 40.000 |
| 25 | Lámpara fotocélula | 5 | Luzram | China | 52.170 | 260.850 |
| 26 | Llave de luz con punto y toma | 5 | Elektron | China | 9.950 | 49.750 |
| 27 | Llave de luz con punto | 5 | Elektron | China | 13.340 | 66.700 |
| 28 | Llave de luz con punto y toma | 5 | Elektron | China | 9.950 | 49.750 |
| 29 | Llave de embutir | 5 | Elektron | China | 12.220 | 61.100 |
| 31 | Llave termomagnetica | 5 | Newzeus | China | 9.385 | 46.925 |
| 33 | Llave termomagnetica | 5 | Sica | China | 170.425 | 852.125 |
| 34 | Llave termomagnetica | 5 | Newzeus | China | 8.380 | 41.900 |
| 35 | Llave termomagnetica | 5 | Newzeus | China | 25.730 | 128.650 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina [illegible]
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

| EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 36 | Llave termomagnetica | 5 | Newzeus | China | 8.780 | 43.900 |
| 37 | Llave termomagnetica | 5 | Newzeus | China | 26.130 | 130.650 |
| 38 | Llave termomagnetica | 5 | Newzeus | China | 20.505 | 102.525 |
| 39 | Llave termomagnetica | 5 | Newzeus | China | 42.750 | 213.750 |
| 41 | Llave termomagnetica | 4 | Sica | China | 146.060 | 584.240 |
| 42 | Plafón | 5 | E.Mundial | Nacional | 10.470 | 52.350 |
| 43 | Plafón | 5 | E.Mundial | Nacional | 20.100 | 100.500 |
| 45 | Portalámparas | 5 | Flight | China | 7.660 | 38.300 |
| 46 | Prolongador | 5 | Inpaco | Nacional | 24.500 | 122.500 |
| 47 | Punto de TC tipo chuco | 5 | Elektron | China | 14.320 | 71.600 |
| 48 | Punto externo | 5 | Elektron | China | 10.690 | 53.450 |
| 49 | Reactancia para equipo fluorescente | 600 | Tipical | China | 13.910 | 8.346.000 |
| 53 | Toma corriente | 5 | Elektron | China | 14.320 | 71.600 |
| 54 | Toma corriente | 5 | Elektron | China | 9.840 | 49.200 |
| 55 | Tubo fluorescente | 607 | Empalux | China | 6.260 | 3.799.820 |
| 56 | Zocalo | 5 | Flight | China | 3.100 | 15.500 |
| | | | | TOTAL GS. IVA INCLUIDO | | 16.978.185 |

***Total Adjudicado, Guaraníes Diez y Seis Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cinco.-***

| JG GRUOP S.A. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 2 | Base de fotocélula | 5 | Candil | Argentina | 11.000 | 55.000 |
| 3 | Batería | 6 | Cral | Brasil | 486.000 | 2.916.000 |
| 4 | Cable multifilar | 1 | Ficap | Brasil | 89.000 | 89.000 |
| 5 | Cable multifilar | 1 | Ficap | Brasil | 99.000 | 99.000 |
| 6 | Cable multifilar | 1 | Ficap | Brasil | 288.000 | 288.000 |
| 7 | Cable multifilar | 1 | Ficap | Brasil | 418.800 | 418.800 |
| 8 | Cable multifilar | 1 | Ficap | Brasil | 746.400 | 746.400 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN COMPLEMENTARIA

| JG GRUOP S.A. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Descripción del Bien | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 11 | Cable multifilar | 1 | Ficap | Brasil | 1.342.500 | 1.342.500 |
| 12 | Cable multifilar | 1 | Ficap | Brasil | 2.148.000 | 2.148.000 |
| 13 | Cable multifilar para telefonía | 1 | Master | Argentina | 143.000 | 143.000 |
| 15 | Cinta aisladora de vinilo para B/T | 5 | Million | China | 5.000 | 25.000 |
| 20 | Equipo de luz de emergencia | 5 | Flight | China | 65.000 | 325.000 |
| 21 | Fotocélula | 5 | Exatron | Brasil | 24.000 | 120.000 |
| 22 | Grapas para cables | 5 | Sassin | China | 16.000 | 80.000 |
| 30 | Llave selector de velocidad para ventilador | 5 | Wahson | China | 86.000 | 430.000 |
| 40 | Llave termomagnetica | 5 | Legrand | Brasil | 94.000 | 470.000 |
| 50 | Reactor para lámpara de vapor metálico | 5 | Lunar | Brasil | 115.000 | 575.000 |
| 51 | Resistencia de ducha | 5 | Corona | Brasil | 19.000 | 95.000 |
| | | | | **TOTAL GS. IVA INCLUIDO** | | **10.365.700** |

***Total Adjudicado, Guaraníes Diez Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos.-***

b) **DECLARAR DESIERTO** los Ítems Nº 32 Llave termo magnética, Ítems Nº 44 Portalámparas, Ítems Nº y el Ítems Nº 52 Toma corriente, conforme lo establece la Ley Nº 2.051/03 en su Artículo 30 Inc. c)

c) **ELEVAR** a consideración de la máxima autoridad lo actuado por este Comité

Se deja expresa constancia que todos los demás términos no afectados por el presente informe de Evaluación Complementario permanecen vigentes e invariables.

Es nuestro informe.

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

## ANEXO A) CUADRO PRECIO ADJUDICADO

| EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 1 | 39111501-002 | Arrancador para fluorescente | Arrancador para fluorescente de 10 - 40 watts | Unidad | Unidad | 602 | NEWSTAR | Korea | 875 | 526.750 |
| 9 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar cordón 2x1, rollo x 100 mts. Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Inpaco | Nacional | 220.250 | 220.250 |
| 10 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar cordón 2x2. rollo x 100 mts. Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Inpaco | Nacional | 356.250 | 356.250 |
| 14 | 39121205-001 | Canaletas de plástico | Canaleta con adhesivo para cable de 2x2 mm en tiras de 2 metros | Unidad | Unidad | 5 | Kalop | Argentina | 15.310 | 76.550 |
| 16 | 31201502-001 | Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante | Cinta aisladora autovulcanizante, ancho 19 mm, largo 10 metros espesor 0,5 mm, de caucho polisobutileno. | Unidad | Unidad | 4 | Tosun | China | 26.430 | 105.720 |
| 17 | 40101604-006 | Condensador para ventilador | Condensador para ventilador de techo | Unidad | Unidad | 5 | VCP | China | 4.180 | 20.900 |
| 18 | 30181503-001 | Ducha electica | Ducha eléctrica. Frio/calor. Temperaturas regulables 3 posiciones o mas | Unidad | Unidad | 3 | Corona | Brasil | 73.750 | 221.250 |

Carlos A. Espínola Cabas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 19 | 39121402-001 | Enchufe triple | Enchufe triple de plástico duro de 250 v con agujero redondo y plana. | Unidad | Unidad | 6 | Elektron | China | 3.680 | 22.080 |
| 23 | 39121705-001 | Grapas para cables | Grapas para cables nº 4, soporte de plástico con clavo. caja x 50 unidades | Unidad | Caja x 50 Uds. | 5 | VCP | Argentina | 6.960 | 34.800 |
| 24 | 39121705-001 | Grapas para cables | Grapas para cables nº 8, soporte de plástico con clavo. caja x 50 unidades | Unidad | Caja x 50 Uds. | 5 | Kalop | Argentina | 8.000 | 40.000 |
| 25 | 32111701-003 | Lámpara fotocélula | Lámpara fotocélula de 400 vapor de mercurio | Unidad | Unidad | 5 | Luzram | China | 52.170 | 260.850 |
| 26 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | Llave de luz con puntos y toma (de dos puntos). Clores claros (blanco o beige) | Unidad | Unidad | 5 | Elektron | China | 9.950 | 49.750 |
| 27 | 39111812-999 | Llave de luz con punto | Llave de luz con puntos y toma (dos puntos y una toma y placa) Clores claros (blanco o beige) | Unidad | Unidad | 5 | Elektron | China | 13.340 | 66.700 |
| 28 | 39111812-001 | Llave de luz con punto y toma | Llave de luz con puntos y toma (un punto y una toma). Clores claros (blanco o beige) | Unidad | Unidad | 5 | Elektron | China | 9.950 | 49.750 |
| 29 | 39121308-999 | Llave de embutir | Llave panam para embutir | Unidad | Unidad | 5 | Elektron | China | 12.220 | 61.100 |
| 31 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 16 amp. para 220 volt | Unidad | Unidad | 5 | Newzeus | China | 9.385 | 46.925 |
| 33 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 3x 100 amp. | Unidad | Unidad | 5 | Sica | China | 170.425 | 852.125 |
| 34 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 20 amp | Unidad | Unidad | 5 | Newzeus | China | 8.380 | 41.900 |
| 35 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 3x20 Amp | Unidad | Unidad | 5 | Newzeus | China | 25.730 | 128.650 |

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Katiria Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - DIGESA

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 44

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 36 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 1x32 amp. para 220 volt | Unidad | Unidad | 5 | Newzeus | China | 8.780 | 43.900 |
| 37 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 3x32 amp. | Unidad | Unidad | 5 | Newzeus | China | 26.130 | 130.650 |
| 38 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 45 amp. para 220 volt | Unidad | Unidad | 5 | Newzeus | China | 20.505 | 102.525 |
| 39 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 3x45 amp. | Unidad | Unidad | 5 | Newzeus | China | 42.750 | 213.750 |
| 41 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de3 x 75 amp. | Unidad | Unidad | 4 | Sica | China | 146.060 | 584.240 |
| 42 | 39111521-001 | Plafón | Plafón 1 x 40 watts | Unidad | Unidad | 5 | E.Mundial | Nacional | 10.470 | 52.350 |
| 43 | 39111521-001 | Plafón | Plafón 2 x 40 watts | Unidad | Unidad | 5 | E.Mundial | Nacional | 20.100 | 100.500 |
| 45 | 39111803-001 | Portalámparas | Portalámparas E40 | Unidad | Unidad | 5 | Flight | China | 7.660 | 38.300 |
| 46 | 39121402-007 | Prolongador | Prolongador de 5 metros con cinco salidas | Unidad | Unidad | 5 | Inpaco | Nacional | 24.500 | 122.500 |
| 47 | 40101701-021 | Punto de TC tipo chuco | Punto de tc, tipo shuko externo | Unidad | Unidad | 5 | Elektron | China | 14.320 | 71.600 |
| 48 | 39111812-001 | Punto externo | Punto externo tipo sica | Unidad | Unidad | 5 | Elektron | China | 10.690 | 53.450 |
| 49 | 39111501-003 | Reactancia para equipo fluorescente | Reactancia para equipo fluorescente 40 wats. | Unidad | Unidad | 600 | Tipical | China | 13.910 | 8.346.000 |

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. [illegible] Díaz
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

*"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" 2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 53 | 39121402-006 | Toma corriente | Toma corriente externa universal schuko | Unidad | Unidad | 5 | Elektron | China | 14.320 | 71.600 |
| 54 | 39121402-006 | Toma corriente | Toma corriente para computadora | Unidad | Unidad | 5 | Elektron | China | 9.840 | 49.200 |
| 55 | 39101701-001 | Tubo fluorescente | Según plantilla del SICP | Unidad | Unidad | 607 | Empalux | China | 6.260 | 3.799.820 |
| 56 | 32141107-004 | Zocalo | Zócalo para fluorescente x 1 par | Unidad | Unidad | 5 | Flight | China | 3.100 | 15.500 |
| | | | | | | | | TOTAL GS. IVA INCLUIDO | | 16.978.185 |

*Guaraníes, diez y seis millones novecientos setenta y ocho mil ciento ochenta y cinco.-*

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| JG GRUOP S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 2 | 32141106-001 | Base de fotocélula | Base de fotocélula | Unidad | Unidad | 5 | Candil | Argentina | 11.000 | 55.000 |
| 3 | 26111703-003 | Batería | Batería de 90 Amper, 12 volt. altura y perfil a confirmar | Unidad | Unidad | 6 | Cral | Brasil | 486.000 | 2.916.000 |
| 4 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar nº 1 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico tempie blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Ficap | Brasil | 89.000 | 89.000 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karen [illegible]
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| JG GRUOP S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 5 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar nº 2 rollo x 100 mts Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito. 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Ficap | Brasil | 99.000 | 99.000 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| JG GRUOP S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 6 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar nº 4 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Ficap | Brasil | 288.000 | 288.000 |

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Arruna Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

*"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" 2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| JG GRUOP S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 7 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar nº 6 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Ficap | Brasil | 418.800 | 418.800 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. [illegible] Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| JG GRUOP S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 8 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar nº 10 rollo x 100 mts. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR. Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Ficap | Brasil | 746.400 | 746.400 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Perez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| JG GRUOP S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 11 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar de 16 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Ficap | Brasil | 1.342.500 | 1.342.500 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| JG GRUOP S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 12 | 26121635-006 | Cable multifilar | Cable multifilar de 25 mm. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, aislación en PVC BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo), antillama. Rollos de 100 m. TENSIÓN DE SERVICIO: 450 / 750 V, conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5, aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Deben cumplir las siguientes normas: MERCOSUR 247 -3, MERCOSUR 280, ABNT NBR NM 247-3; TEMPERATURAS MÁXIMAS EN EL CONDUCTOR: Servicio Permanente: 70ºC; Sobrecarga: 100ºC; Cortocircuito: 160ºC (duración máx. 5 seg.) | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Ficap | Brasil | 2.148.000 | 2.148.000 |
| 13 | 26121616-002 | Cable multifilar para telefonía | Cable para teléfono.- rollo x 100 mts. Tipo externo | Unidad | Rollo x 100 mts. | 1 | Master | Argentina | 143.000 | 143.000 |
| 15 | 31201502-002 | Cinta aisladora de vinilo para B/T | Cinta aisladora 19 mm x 20 metros. En varios colores | Unidad | Unidad | 5 | Millon | China | 5.000 | 25.000 |
| 20 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Equipo de luz de emergencia Led de 40 W con batería, de como mínimo 90 minutos de autonomía | Unidad | Unidad | 5 | Flight | China | 65.000 | 325.000 |
| 21 | 32111701-001 | Fotocélula | Fotocélula sensible a la luz, sistema de interruptor incorporado 220 volt. y 10 amperes | Unidad | Unidad | 5 | Exatron | Brasil | 24.000 | 120.000 |
| 22 | 39121705-001 | Grapas para cables | Grapas para cables nº 12, soporte de plástico con clavo. caja x 50 unidades | Unidad | Caja x 50 Uds. | 5 | Sassin | China | 16.000 | 80.000 |

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA

*CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/2019*

"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICO PARA LA DIGESA" *2do. Llamado*

*PLURIANUAL - ID N° 364.743*

# INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| JG GRUOP S.A. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total Gs. IVA incluido |
| 30 | 40101604-005 | Llave selector de velocidad para ventilador | Llave para ventilador | Unidad | Unidad | 5 | Wahson | China | 86.000 | 430.000 |
| 40 | 39121602-009 | Llave termomagnetica | Llave termo magnética de 75 amp. para 220 volt | Unidad | Unidad | 5 | Legrand | Brasil | 94.000 | 470.000 |
| 50 | 39101615-004 | Reactor para lámpara de vapor metálico | Reactor para lámpara de vapor metálico 400 watts | Unidad | Unidad | 5 | Lunar | Brasil | 115.000 | 575.000 |
| 51 | 30181503-002 | Resistencia de ducha | Resistencia para Ducha Lorenzetti | Unidad | Unidad | 5 | Corona | Brasil | 19.000 | 95.000 |
| | | | | | | | | TOTAL GS. IVA INCLUIDO | | 10.365.700 |

*Guaraníes, diez millones trescientos sesenta y cinco mil setecientos.-*

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Lic. Karina Pérez
Jefa Dpto. Administrativo
M.S.P. y B.S. - DIGESA