Resolución S.G.D. Nº 26/2.011

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 33/2.011, PARA LA "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DIGESA – 2do. Llamado" ID.Nº 219.265.-

Asunción, 23 de Septiembre de 2.011

VISTO:

El acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación emitida por el Comité de Evaluación; y

CONSIDERANDO:

Que el Llamado fue programado en el Plan Anual de Contrataciones vigente y el inicio fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-

Que, el Art. 34 Inc. c de la Ley Nº 2051/03, establece que para llevar a cabo la Adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente atendiendo el tipo de procedimiento de que se trata salvo que, por la naturaleza de los bienes o los Servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el numero indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la Máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de Contratación.-

POR TANTO, y en uso de sus atribuciones;

LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

R E S U E L V E:

Artículo 1º Adjudicar el llamado a Contratación Directa Nº 33/2.011, "Adquisición de Sistema de Seguridad para DIGESA – 2do. Llamado", conforme al siguiente detalle:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
PREVEN-TEC	38.714.553
TOTALES	**38.714.553**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA

Dra. Aida C. Galeano
Directora General
DIGESA

PREVEN-TEC Sistemas de Seguridad								
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Proce-dencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Instalación y puesta en funcionamiento de Sistema de Detección de Incendio Incluyendo: - 1 Panel Central de Alarmas (Teclado remoto de control, batería de gel, sirena alarma audible, transformador). - 39 Detectores de Humo y Temperatura 4 hilos.- - 4 Pulsadores Manuales de Incendio - 3 Módulos expansores de Zonas - 4 Bocina con luz Estroboscópica Todos Estos equipos deberán se adaptados y acoplados a los Equipos ya Existentes.	GE / EVERDAY / MIRCOM / SYSTEM SENTROL	USA / TAIWAN / USA	Unidad	Unidad	1	38.714.553	38.714.553
TOTAL							**38.714.553**	

Monto Total Adjudicado: **Treinta y Ocho millones Setecientos Catorce mil Quinientos Cincuenta y Tres Guaraníes.-**

Artículo 2º Imputar la presente erogación al presupuesto asignado a la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, Objeto del Gasto 530 .-

Artículo 3º Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Dirección General de Salud Ambiental · DIGESA · Dirección General

Dra. AIDA C. GALEANO ROJAS
DIRECTORA GENERAL