CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MVZ INGENIERIA:CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2236 NATALIIO CANO- FONACIDE- PLURIANUAL. ID: 352.963

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	186,00	5.925	1.102.050
	b- Replanteo	M2	186,00	7.819	1.454.334
2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	32,70	435.845	14.252.132
3	Estructura de Hº Aº				
	A- Vigas y dado de Hº Aº	M3	3,38	2.111.486	7.136.823
	b- Encadenados de Hº Aº	M3	5,27	1.560.623	8.224.483
	c- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL.	3,00	307.800	923.400
4	Muros de nivelación				
	a- De 0,45 m	M2	7,20	277.311	1.996.639
	b- De 0,30m	M2	19,00	188.451	3.580.569
	c- De 0,60 m para pilares	M2	1,30	376.901	489.971
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00	137.741	9.504.129
6	Aislación asfáltica				
	a- De paredes	M2	15,00	89.044	1.335.660
7	Muros de elevación				
	a- De 0,30 para revocar	M2	26,60	179.025	4.762.065
	b-De 0,15 para revocar	M2	10,00	98.106	981.060
	c- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos	M2	68,60	226.216	15.518.418
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados mascizos	M2	95,00	124.531	11.830.445
	e- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	48,00	20.585	988.080
8	Pilares				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	15,40	203.595	3.135.363
9	Techo				
	a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	246,60	270.750	66.766.950
10	Revoques				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,50	25.378	4.936.021
	b- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	43,10	58.074	2.502.989
	c- Moldura lineal en balancines	ML.	116,40	25.378	2.953.999
11	Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	M2	172,50	46.562	8.031.945
12	Piso mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	172,50	164.208	28.325.880
13	zócalo mosaico granito base gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	100,00	54.329	5.432.900
14	Aberturas metálicas				
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje	UN.	3,00	1.246.814	3.740.442
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	M2	30,96	266.000	8.235.360
15	Alfeizar de ventanas				
	a- De revoque 1 : 3(cemento - arena)	ML.	86,00	14.221	1.223.006
16	Pinturas				
	a- De paredes a la cal- base para látex (2 manos y lijado)	M2	194,50	12.512	2.433.584
	b- De paredes revocadas al látex	M2	194,50	22.463	4.369.054
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal d)	M2	27,80	22.467	624.583

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	43,10	22.463	968.155
	e- De balancines con pintura sintética	M2	30,96	34.479	1.067.470
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinal D)	M2	232,00	22.467	5.212.344
	g- De tejuelones con barniz	M2	217,00	17.921	3.888.857
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,50	34.479	568.904
	i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	M2	143,00	14.342	2.050.906
	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	64,00	22.011	1.408.704
17	Vidrios dobles de 4 mm	M2	30,96	175.446	5.431.808
18	Desagüe pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	64,00	53.865	3.447.360
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,80	74.315	2.586.162
20	Instalación eléctrica				
	Instalación de tablero TS10 de 10AG	Boc.	36,00	100.035	3.601.260
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	36,00	100.035	3.601.260
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	24,00	100.035	2.400.840
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	30,00	107.730	3.231.900
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	18,00	107.730	1.939.140
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	24,00	107.730	2.585.520
	Alimentación de los Circuito del TC	Boc.	36,00	107.730	3.878.280
	Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras	Boc.	102,00	153.900	15.697.800
21	Artefactos eléctricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6,00	277.020	1.662.120
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	207.765	2.493.180
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	6,00	123.120	738.720
	Tablero TS 10 de 20 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	584.820	584.820
	Tablero TC de 6 AG	Un.	3,00	138.510	415.530
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3,00	138.510	415.530
	Ventilador de techo de 56"	Un.	12,00	492.480	5.909.760
22	Rampa	GL.	1,00	936.367	936.367
23	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	UN.	3,00	1.328.325	3.984.975
24	Limpieza final	M2	186,00	5.925	1.102.050
	total				**308.602.055**

MUNICIPALIDAD DE PRIBEDY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

AS INGENIERIA S.A.: ESCUELA BASICA Nº 2236 NATALIO CANO CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	186,00	7.500	1.395.000
	b- Replanteo	M2	186,00	3.000	558.000
2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	32,70	325.746	10.651.894
3	Estructura de Hº Aº				
	A- Vigas y dado de Hº Aº	M3	3,38	1.655.958	5.597.138
	b- Encadenados de Hº Aº	M3	5,27	1.655.958	8.726.899
	c- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL.	3,00	1.674.612	5.023.836
4	Muros de nivelación				
	a- De 0,45 m	M2	7,20	201.517	1.450.922
	b- De 0,30m	M2	19,00	135.414	2.572.866
	c- De 0,60 m para pilares	M2	1,30	270.828	352.076
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00	102.500	7.072.500
6	Aislación asfáltica				
	a- De paredes	M2	15,00	48.996	734.940
7	Muros de elevación				
	a- De 0,30 para revocar	M2	26,60	163.306	4.343.940
	b-De 0,15 para revocar	M2	10,00	81.653	816.530
	c- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos	M2	68,60	195.321	13.399.021
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados mascizos	M2	95,00	98.521	9.359.495
	e- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	48,00	15.900	763.200
8	Pilares				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	15,40	90.523	1.394.054
9	Techo				
	a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	246,60	245.000	60.417.000
10	Revoques				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	194,50	30.521	5.936.335
	b- De viga cumbrera y galería de Hº Aº	M2	43,10	45.000	1.939.500
	c- Moldura lineal en balancines	ML.	116,40	15.000	1.746.000
11	Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	M2	172,50	34.714	5.988.165
12	Piso mosaico granito base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	172,50	130.789	22.561.103
13	zócalo mosaico granito base gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	100,00	57.190	5.719.000
14	Aberturas metálicas				
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herraje	UN.	3,00	1.600.000	4.800.000
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	M2	30,96	350.000	10.836.000
15	Alfeizar de ventanas				

Scanned by CamScanner

	a- De revoque 1 : 3(cemento - arena)	ML.	86,00	35.000	3.010.000
16	Pinturas				
	a- De paredes a la cal- base para látex (2 manos y lijado)	M2	194,50	25.000	4.862.500
	b- De paredes revocadas al látex	M2	194,50	25.000	4.862.500
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal d)	M2	27,80	260.000	7.228.000
	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	43,10	25.000	1.077.500
	e- De balancines con pintura sintética	M2	30,96	25.000	774.000
	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillo vistos con acido muriático y patinal D)	M2	232,00	25.000	5.800.000
	g- De tejuelones con barniz	M2	217,00	35.000	7.595.000
	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,50	25.000	412.500
	i- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex	M2	143,00	25.000	3.575.000
	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	64,00	25.000	1.600.000
17	Vidrios dobles de 4 mm	M2	30,96	120.000	3.715.200
18	Desagüe pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	64,00	35.000	2.240.000
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	34,80	22.860	795.528
20	Instalación eléctrica				
	Instalación de tablero TS10 de 10AG	Boc.	36,00	60.000	2.160.000
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	36,00	60.000	2.160.000
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	24,00	60.000	1.440.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	30,00	60.000	1.800.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	18,00	60.000	1.080.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	24,00	60.000	1.440.000
	Alimentación de los Circuito del TC	Boc.	36,00	60.000	2.160.000
	Alimentación de los circuitos de Tomas Computadoras	Boc.	102,00	60.000	6.120.000
21	Artefactos eléctricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6,00	160.000	960.000
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	150.000	1.800.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	6,00	140.000	840.000
	Tablero TS 10 de 20 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	750.000	750.000
	Tablero TC de 6 AG	Un.	3,00	500.000	1.500.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3,00	450.000	1.350.000
	Ventilador de techo de 56"	Un.	12,00	480.000	5.760.000
22	Rampa	GL.	1,00	850.000	850.000
23	Mobiliarios				
	a- Pizarrones	UN.	3,00	950.000	2.850.000
24	Limpieza final	M2	186,00	5.000	930.000
	total				**277.653.141**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Scanned by CamScanner