Asunción, 28 de noviembre de 2013

Ingeniero
Econ. Carolina Alegre (UOC)
Administración Nacional de Electricidad
Presente

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución P/N° 34001 de fecha 20 de noviembre de 2013, que se adjunta en **ANEXO A - 1**, me es grato elevar a su consideración el presente informe elaborado por este Comité de Evaluación, referente al estudio de las ofertas correspondientes a la Licitación Pública Internacional **ANDE N° 909/2013 (SBE), "Suministro de Fusibles"**.

Las documentaciones correspondientes a la Licitación, en su totalidad, acompañan a este informe.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.
Coordinador

INFORME TÉCNICO, LEGAL Y COMERCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 909/2013 (SBE) "SUMINISTRO DE FUSIBLES"

Asunción, 28 de noviembre de 2013

1.- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución P/N° 34001 de fecha 20 de noviembre de 2013, que se adjunta en **ANEXO A - 1**, me es grato elevar a su consideración el presente informe elaborado por este Comité de Evaluación, referente al estudio de las ofertas correspondientes a la Licitación Pública Internacional **ANDE Nº 909/2013 (SBE), "Suministro de Fusibles**" que se detalla a continuación:

Ítem	Cantidad (Nº)	Descripción
1	15.000	Fusible tipo lira para baja tensión de 50 A
2	40.000	Fusible tipo lira para baja tensión de 100 A
3	40.000	Fusible tipo lira para baja tensión de 125 A
4	60.000	Fusible tipo lira para baja tensión de 150 A
5	10.000	Fusible tipo lira para baja tensión de 350 A

2.- SUBASTA Y APERTURA DE OFERTAS

De conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, siendo las 09:23 horas del día 25 de noviembre de 2013, conforme se indica en el Acta SBE ID Nº 252023 (**ANEXO A-2**).

Las ofertas fueron recepcionadas en la ANDE hasta las 09:00 horas del día 27 de noviembre de 2013 dándose así por cumplido el cierre del plazo para la presentación de las ofertas. Las ofertas recibidas durante el proceso de aperturas se indican en el Acta N° 151/2013 (**ANEXO A - 2**). La única oferta presentada corresponde a la firma Compañía Comercial del Paraguay S.A., representante de Lerca S.C.A., con su respectivo costo total y que se detalla a continuación:

Orden	Oferentes	Modalidad de la oferta	Moneda	Costo total de la Oferta
1	C.C.P S.A. representante de LERCA S.C.A.	CIP	USD	935.766,249

3.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El mismo fue realizado conforme lo establece el Art. 64 de la Reglamentación de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, para lo cual se han adoptado los siguientes pasos:

3.1 Examen Preliminar de Ofertas. Se procederá a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto a la presentación de las documentaciones exigidas en el ANEXO II del Pliego de Bases y Condiciones

Serán eliminadas aquellas ofertas que no presenten la documentación indicada a continuación:

- Formulario de la Oferta incluyendo descripción de los bienes y servicios conexos ofrecidos, precio y periodo de validez de la oferta
- Formulario de Lista de precios debidamente llenados y firmados.
- Poderes o documentos que acrediten la representación del firmante de la oferta.
- Garantía de Mantenimiento de Oferta.
- Declaración Jurada de no encontrarse inhabilitado para contratar conforme Articulo 40 y de integridad conforme Artículo 20 inciso "w" ambos de la Ley 2051/03
- Planilla de Datos Garantizados
- Cronograma de Entregas

3.2 Verificación Aritmética, conversión a una sola moneda y aplicación de margen de preferencia.

3.3 Posicionamiento y Comparación económicas de ofertas.

3.4 Evaluación Legal-Comercial, Técnica, Económica -- Financiera, de Capacidad y Experiencia.

3.5 Conclusión y Recomendación

3. 1 EXAMEN PRELIMINAR DE OFERTAS

Fueron verificados los documentos de carácter sustancial antes indicados, de la única oferta presentada, no detectándose ninguna desviación.

En el **ANEXO A - 3** se adjunta en forma resumida la Planilla de Verificación de Documentos Sustanciales y no Sustanciales del oferente.

3.2 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA, CONVERSIÓN A UNA SOLA MONEDA Y APLICACIÓN DE MARGEN DE PREFERENCIA

Verificación aritmética: Fueron verificados los eventuales errores aritméticos en las Listas de Precios presentadas.

La única oferta evaluada no presentada errores aritméticos.

Conversión a una sola moneda y Adición de Gravámenes Aduaneros y aplicación de Margen de Preferencia:

A fin de realizar las conversiones de precios obtenidos en la Subasta, de Dólares de los Estados Unidos de América a Guaraníes, se establece como tipo de cambio 4.424 Gs/ USD.

La fuente corresponde al Banco Central del Paraguay del día 22 de noviembre de 2013, fecha fijada para la Recepción de las Propuestas de Precios.

La comparación entre los totales del Formulario de Planilla de Precios y los totales de la SBE, también se adjuntan en el **ANEXO A-4.**

3.3 POSICIONAMIENTO Y COMPARACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS

Luego de efectuada las verificaciones antes mencionadas, las ofertas fueron agrupadas en orden numérico de menor a mayor.

En la tabla siguiente se presentan la comparación final de precios y la ubicación de los oferentes en curso

Dólar de fecha 22/11/13
1 USD = 4.424

Firma	Origen	Costo			
		Total USD	Total Gs	Total de Comparación USD	Total presentado en SBE USD
Lerca S.C.A.	Argentina	935.766,29	4.139.830.067	1.057.415,91	1.057.417,00

En el **ANEXO A - 4** se presentan en detalle el Formulario de Precios con las correspondientes adiciones de los gravámenes respectivos.

3.4 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS LEGALES - COMERCIALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS-FINANCIEROS, DE CAPACIDAD Y EXPERIENCIA

En este punto se evaluará los aspectos relativos a las exigencias legales, técnicas, la capacidad financiera, plazo de entrega, experiencia y capacidad para el suministro licitado.

LERCA S.C.A. representada por Compañía Comercial del Paraguay S.A., que corresponde a la única oferta

Evaluación de los aspectos Legales y Comerciales: Todas las documentaciones presentadas se adecuan a los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. **(ANEXO – A3)**

Evaluación de los aspectos Técnicos: De acuerdo a las Planillas de Datos Garantizados presentados **(ANEXO A-5)** se verificó que la oferta se ajusta sustancialmente a los requerimientos de las Especificaciones Técnicas.

Capacidad financiera: Satisfactoria. **Ver ANEXO A-6.**

Experiencia y Capacidad: Satisfactoria

Plazo de Entrega: 90 días calendario. Evaluación satisfactoria.

3.5 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Comité de Evaluación ajustándose a lo establecido en el Artículo 27° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y al Artículo 64° del Decreto N° 21909 que reglamenta la referida Ley, sugiere:

Ítem 1: 15.000 N° Fusible tipo lira para baja tensión de 50 A.
Ítem 2: 40.000 N° Fusible tipo lira para baja tensión de 100 A.
Ítem 3: 40.000 N° Fusible tipo lira para baja tensión de 125 A.
Ítem 4: 60.000 N° Fusible tipo lira para baja tensión de 150 A.
Ítem 5: 10.000 N° Fusible tipo lira para baja tensión de 350 A.

Adjudicar a la firma **LERCA S.C.A.** de Argentina, representada por Compañía Comercial del Paraguay S.A., por cumplir con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Monto de adjudicación: USD 935.766,29 (novecientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y seis dólares americanos con 29/100), equivalente aproximado a Gs.

4.139.830.067 (cuatro mil ciento treinta y nueve millones ochocientos treinta mil sesenta y siete guaraníes).

Monto Total estimado: Gs. 4.455.000.000 (cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de guaraníes) según Interno SGD/DSM/021/2013, **ANEXO A-7**

Porcentaje con relación al estimado: **- 7,07 %**

Es nuestro informe,

Ing. Ricardo O. Alcaraz R.
Ing. Pleno

Eltco. Aníbal Rojas C.
Téc. Senior

Abog. Fernando José Corvalán Irún
Abog. Pleno

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 252023

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:23 del día 25/11/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 252023 - Lp0909-13.Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles de la Institución:

Código Verificador: 4aa29f36a847adc2e87870a2a0c0dcb7

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos por la presente y según ya lo utilizado por la ANDE en sus pliegos de bases y condiciones anteriores que en caso que el Oferente indidivual o miembro de un Consorcio no sea fabricante, se podrá presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar el requisito de experiencia y capacidad técnica.	14-11-2013	09:28:16

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En caso de que el Oferente individual o miembro de un Consorcio no sea fabricante, se podrá presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados para acreditar el requisito de experiencia y capacidad técnica empleando el Formulario de Autorización del Fabricante, ademas de los del Numeral 2.8 del Anexo II	14-11-2013	13:20:39

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
1-Para cumplir lo requerido en el Anexo III, criterios de y requisitos de calificación, sección 4 Experiencia y Capacidad, puntos b y c es posible presentar la experiencia y capacidad del fabricante en el caso de un oferente no fabricante no tenga la experiencia solicitada.	14-11-2013	10:39:03

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En caso de que el Oferente individual o miembro de un Consorcio no sea fabricante, se podrá presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados para acreditar el requisito de experiencia y capacidad técnica empleando el Formulario de Autorización del Fabricante, ademas de los del Numeral 2.8 del Anexo II	14-11-2013	13:21:18

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
2-Por la presente solicitamos la postergación del plazo inicio de recepción de propuestas de precios, así como el aplazamiento de la entrega de ofertas y subasta electrónica, a fin de poder completar satisfactoriamente todos los documentos requeridos en este pliego en al menos quince días.	14-11-2013	10:43:36

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor adecuarse a las fechas establecidas en el Calendario de la SBE	14-11-2013	13:21:42

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	Sin categorizar	1	03.1508.02439	Póliza	La Paraguaya S.A. de Seguros y Reaseguros	22-11-2013	22-11-2013	01-04-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39121604-011	Fusible tipo lira para baja tension de 50 A.					15.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	Lerca	Lerca	Fusible tipo lira para baja tension de 50 A	Argentina		7	105.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	39121604-011	Fusible tipo lira para baja tension de 100 A.					40.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	Lerca	Lerca	Fusible tipo lira para baja tension de 100 A.	Argentina		7	280.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	39121604-011	Fusible tipo lira para baja tension de 125 A.					40.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	Lerca	Lerca	Fusible tipo lira para baja tension de 125 A.	Argentina		7	280.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	39121604-011	Fusible tipo lira para baja tension de 150 A.					60.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	Lerca	Lerca	Fusible tipo lira para baja tension de 150 A.	Argentina		8	480.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	39121604-011	Fusible tipo lira para baja tension de 50 A.					10.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	Lerca	Lerca	Fusible tipo lira para baja tension de 350 A.	Argentina		8	80.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Lp09/03-13 Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	1.057.417	25-11-2013	08:47:55.683	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8b67d31e0244464ed1162b047e5b464d	
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	1.225.000	25-11-2013	08:30:43.565	Propuesta
		Código Verificador:	8c6eac2f86b20d84642ce61c5b957c98	

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lp0909-13.Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles	
Oferente	**Mejor Precio**
LERCA S.C.A. - 34 55442183-2	1.057.417

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 34 55442183-2 - LERCA S.C.A.	
Item	**Precio Ganador**
1 - Lp0909-13.Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles	1.057.417

Listado de Mensajes

1 - Lp0909-13.Adquisición de Fusibles y Elementos Fusibles		
Mensaje	**Fecha**	**Hora**
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-11-2013	08:40:25.068
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-11-2013	08:40:32.221
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	25-11-2013	08:41:35.512
Señor Oferente, baje su precio	25-11-2013	08:43:03.456
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	25-11-2013	08:49:01.838
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	25-11-2013	08:58:56.662
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	25-11-2013	09:04:28.455
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-11-2013	09:08:40.735
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-11-2013	09:08:44.780
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-11-2013	09:14:45.107
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-11-2013	09:22:54.265
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-11-2013	09:22:54.313

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

ANDE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE SBE N° 909/2013 "ADQUISION DE FUSIBLES".

Comité de Evaluación de Ofertas
Resolución P/N° 34001

	LISTA DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA	1
	DOCUMENTOS SUSTANCIALES (NO SUBSANABLES)	LERCA S.C.A DE ARGENTINA; Representante Local: Compañía Comercial del Paraguay S.A.
1.1.	**Formulario de la Oferta**, debidamente completado y firmado (documento original).	Cumple
1.2.	**Formulario de Lista de Precios**, debidamente completado y firmado (documento original).	Cumple
	TOTAL OFERTADO	**935.766,29 USD**
1.3.	Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida (documento original)	Cumple
	Validez de la Garantía: 120 días contados a partir de la fecha y hora de apertura de la Etapa Competitiva.	Cumple
	Valor Equivalente al 5% del Monto Total de la Oferta cargada en la Etapa de Recepción de Propuestas.	46.788,31 USD
	Monto de la Garantía Presentada:	62.000 USD
	Fiador: Banco o Cía. de Seguros	La Paraguaya S.A de Seguros y Reaseguros
1.4.	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el art. 40, y de integridad de acuerdo al art. 20, inc. W) ambos de la Ley 2051/2003, conforme con lo dispuesto en la Res. N° 310/07 de la DNC. (en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).	Cumple
1.5.	Planilla de Datos Garantizados incluidas en las Especificaciones Técnicas, debidamente llenadas y firmadas, con los datos técnicos y valores en ella solicitadas. No se admiten referencias o catálogos.	Cumple
1.6.	Documentos legales que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente, conforme con lo requerido en los apartados A, B y C. (en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).	Cumple
A.	**Oferentes Individuales. Personas Físicas**	
a)	En el caso que suscriba la oferta otra persona en representación del propietario de la firma, deberá acompañar poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).	/////
B.	**Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**	
a)	Copia autenticada o originales de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:	
•	Un Poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o	Cumple (1)
•	Los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).	Cumple (1)
2.	**Documentos adicionales (Subsanables a solicitud de la Convocante):**	
2.1.	**Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal y antigüedad (Personas Físicas):**	
•	Fotocopia simple de Cédula de Identidad (sólo Personas Físicas) *(en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo)*.	
•	Fotocopia debidamente autenticada por Escribano Público de la Patente Comercial correspondiente al año que justifique la antigüedad requerida (Oferentes Personas Físicas). *(en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).*	
2.2.	**Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal y antigüedad (Personas Jurídicas):**	
•	Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales, debidamente inscripto en los Registros Públicos. *(en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).*	Cumple (1)

ANDE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE SBE Nº 909/2013 "ADQUISION DE FUSIBLES".

Comité de Evaluación de Ofertas
Resolución PIN° 34001

	LISTA DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA	1
	DOCUMENTOS SUSTANCIALES (NO SUBSANABLES)	LERCA S.C.A DE ARGENTINA. Representante Local: Compañía Comercial del Paraguay S.A.
2.3.	Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC) Sólo para oferentes domiciliados en la Rca. del Paraguay. *(en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).*	Cumple (1)
2.4.	Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario según Resolución General N° 8 de la Subsecretaria de Estado de Tributación - SET. Solo para oferentes domiciliados en la Rca. del Paraguay. (en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).	Cumple (1)
2.5.	Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás Leyes y Normativas vigentes en la República del Paraguay Rca. del Paraguay. *(en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).*	Cumple
2.6.	Declaración Jurada manifestando NO encontrarse en incumplimiento en la ejecución de contratos suscritos con la Contratante, ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de la presente Licitación. Rca. del Paraguay. *(en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).*	Cumple
2.7.	Fotocopias autenticadas por Escribano Público de los Balances Generales de dos (2) ejercicios (2011 y 2012) Los mismos deberán estar completos, incluidas todas las notas de los estados financieros y deben corresponder a períodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales. Rca. del Paraguay. *(en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo).*	Cumple (1)
	Para firmas no domiciliadas en el Paraguay: deberá estar certificada por autoridad administrativa competente del país de origen o firma auditora independiente. En caso de que los balances no se encuentren redactados en idioma castellano, deberán estar acompañados de una traducción realizada por un traductor profesional.	////
	En caso de firmas nacionales: estos documentos deberán ser presentados conforme a la Resolución 173/2004 del Ministerio de Hacienda y firmados por un profesional contador público.	Cumple (1)
2.8.	Documentos originales o fotocopias autenticadas por Escribano Público que justifiquen la experiencia y capacidad requerida en el Anexo III. Tales documentos consistirán en: a) recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados, facturas legales, certificados o constancias escritas emanadas de firmas donde se acredite la experiencia requerida y las cantidades de bienes suministrados. b) Certificados emitidos por empresas, donde se exprese el tiempo en operación y el desempeño satisfactorio de los bienes suministrados, además de los datos necesarios para la comprobación del contenido del documento. se deberá indicar el tipo de empresa que emite el certificado y su rubro respectivo.	SUJETO A VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA
2.9	En caso de que el oferente no se fabricante de la marca del bien ofertado, deberá acreditar la representación oficial o distribución autorizada de dicha marca a través de la presentación de una autorización emitida para el efecto.	Cumple
2.10	Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos. En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar documentos complementarios y textos impresos en idioma diferente al castellano, pero las partes relevantes de dichos materiales deberán estar acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano. Estos documentos podrán ser incluidos en la oferta en medios magnéticos (CD).	Cumple (2)
2.11	Declaración Jurada de haber examinado íntegramente los Documentos de la Licitación (PBC, aclaraciones realizadas a través del Sistema de SBE, Adendas y demás documentos) obtenidos sin costo alguno a través del Portal de la DNCP, y de conformidad con todas las condiciones en ellos establecidos, sin objeción alguna.	Cumple
2.12.	Si el oferente no domiciliado en la República del Paraguay contare con representación en la República del Paraguay, este representante local deberá presentar los siguientes documentos:	
a)	a) Nota de autorización otorgada por el oferente al representante local, autorizandole a realizar los trámites meramente administrativos necesarios y propios de la Licitación;	Cumple
b)	Declaración Jurada original de no encontrarse comprendido en las inhabilidades comprendidas en el art. 40 y de integridad establecida en el art. 20, inc. W) de la Ley 2051/2003, según formulario incluido en el anexo IV. Documento Sustancial. (en reemplazo se podrá presentar contancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo)	Cumple

ANDE

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE SBE N° 909/2013 "ADQUISION DE FUSIBLES".

Comité de Evaluación de Ofertas
Resolución P/N° 34001

	LISTA DE DOCUMENTOS DE LA OFERTA	1
	DOCUMENTOS SUSTANCIALES (NO SUBSANABLES)	LEICA S.C.A DE ARGENTINA; Representante Local: Compañía Comercial del Paraguay S.A.
c)	Copia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario según Resolución General N° 8 de la Sub Secretaria de Estado de Tributación - SET. (en reemplazo se podrá presentar constancia del SIPE, el documento deberá estar en estado activo)	Cumple (1)
	OBSERVACIÓN: los oferentes no domiciliados en la República del Paraguay, deberán presentar los documentos equivalentes de acuerdo a la legislación del país de su domicilio.	

OBSERVACIONES:

(1) Constancia SIPE

(2) Sujeto a Verificación de la Unidad Técnica

Abog. Fernando Corvalán Irún
Representante de la Asesoría Legal

Formulario de Lista de Precios de los Bienes A-1

Para Cotización de Bienes No Provídos desde el Territorio Nacional

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 909/2013

Nombre del Oferente: Lerca S.C.A.

Moneda: (USD o moneda de origen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Pais de Procedencia	Marca	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario FOB	Precio total FOB	Seguros	Fletes y otros gastos	Precio Total CIP
1	39121604-011	Fusible tipo lira para bvaja tensión de 50 A	Argentina	LERCA	Unidad	Unidad	15.000	4,96	74.400,00	223,20	9.352,08	83.975,28
2	39121604-011	Fusible tipo lira para bvaja tensión de 100 A	Argentina	LERCA	Unidad	Unidad	40.000	4,96	198.400,00	595,20	24.900,19	223.895,39
3	39121604-011	Fusible tipo lira para bvaja tensión de 125 A	Argentina	LERCA	Unidad	Unidad	40.000	4,96	198.400,00	595,20	24.800,00	223.795,20
4	39121604-011	Fusible tipo lira para bvaja tensión de 150 A	Argentina	LERCA	Unidad	Unidad	60.000	5,11	306.600,00	919,80	38.325,00	345.844,80
5	39121604-011	Fusible tipo lira para bvaja tensión de 350 A	Argentina	LERCA	Unidad	Unidad	10.000	5,21	52.100,00	156,30	5.999,32	58.255,62
												935.766,29

Dólar de fecha 22/11/13
1 USD = 4.424

Firma	Origen	Costo										% respecto a M.P.C.
		Total (G.) IVA incluido	Total FOB (USD)	Seguro (USD)	Flete (USD)	Total CIP (USD)	GAEM	GI	IVA	Total (USD)	Total (USD) presentado en SBE	
							0%	3%	10%			
Lerca S.C.A.	Argentina	4.139.830.067	829.900,00	2.489,70	103.376,59	935.766,29		28.072,99	93.576,63	1.057.415,91	1.057.417,00	100,00

GAEM: Gravamen Aduamero EXTRA MERCOSUR
GI: Gastos de Importación
IVA: Impuesto al Valor Agregado

PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	4.424,00
YEN JAPONES	100,9100	43,84
LIBRA ESTERLINA *	1,6155	7.146,97
FRANCO SUIZO	0,9141	4.839,73
CORONA SUECA	6,6500	665,26
CORONA DANESA	5,5367	799,03
KRONE (NORUEGA)	6,1068	724,44
REAL	2,3079	1.916,89
PESO ARGENTINO	6,0575	730,33
DOLAR CANADIENSE	1,0501	4.212,93
RAND SUDAFRICANO	10,0950	438,24
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,5287	6.762,97
ONZA TROY *	1.240,4600	5.487.795,04
BOLIVAR FUERTE	6,2842	703,99
PESO CHILENO	521,8500	8,48
EURO *	1,3469	5.958,69
PESO URUGUAYO	21,1500	209,17
DOLAR AUSTRALIANO *	0,9246	4.090,43
YUAN CHINO	6,0926	726,13
PESO COLOMBIANO	1.930,5900	2,29
PESO MEXICANO	13,0550	338,87

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₲)

ANEXO A-5

PLANILLA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

COMPARACIÓN DE OFERTAS **MATERIAL:**

Ítem 1: 15.000 Nº Fusible tipo lira para baja tensión de 50 A

LPI Nº 909/2013

Ítem	Decripción				Esp. Téc. Nº 02.30.92 - Rev.1	C.C.P. SA por Lerca SCA
1	MARCA					Lerca
2	FABRICANTE					Lerca SCA
3	PROCEDENCIA					Argentina
4	NORMA DE FABRICACIÓN Y ENSAYO	Designación			IEC - ANSI	IEC 60269-1
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				No
		Adjunta Protocolos de Ensayo				Sí
5	NORMAS DE CALIDAD ISO 9001					
6	TIPO O MODELO					G2
7	CONDICIONES DE UTILIZACIÓN	Temperatura máxima °C			40 °C	50 °C
		Temperatura media diaria máxima °C			30 °C	30 °C
		Temperatura mínima °C			0 °C	0 °C
		Humedad relativa ambiente máxima			60 % a 100 %	60% al 100%
		Altitud máxima (m)			< 500 m	< 500 m
		Instalación			S/ punto 4.4.1	según 4.4.1
8	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Frecuencia (Hz)			50 ± 2 % Hz	50 Hz ± 2%
		Tensión nominal (V)			500 V	500 V
		Tensión de servicio (V)			380 ± 10 % V	380 V ± 10%
		Corriente Nominal (A)			A	50
		Fusible de Corriente Nominal In ≤ 60 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	1 hora	> 1 hora
			1,6 de In		1 hora	< 1 hora
			1,75 de In		10 s	> 10 seg.
			2,75 de In		10 s	< 10 seg
		Fusible de Corriente Nominal 60 A < In ≤ 125 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	2 horas	
			1,6 de In		2 horas	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
		Fusible de Corriente Nominal 125 A < In ≤ 400 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	3 horas	
			1,6 de In		3 horas	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
9	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	Elementos Fusibles		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
		Cabezalez		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
10	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN				S/ punto 6	Sí
11	ENSAYOS	Ensayos de tipo			S/ punto 7.1	Sí
		Ensayos de rutina			S/ punto 7.2	Sí
		Ensayos de recepción			S/ punto 7.3	Sí
		Ensayos de conformidad				Sí
		Muestras, Aceptación y Rechazos			S/ punto 7.4	Sí
12	ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE				S/ punto 7	Sí
13	CATALOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS					Sí
14	OTROS DATOS TÉCNICOS					

ENTREGA DE OFERTAS: 27/11/2013

FECHA:

COMPARACIÓN DE OFERTAS: 27/11/2013

COMPARACIÓN DE OFERTAS **MATERIAL:**

Ítem 2: 40.000 Nº Fusible tipo lira para baja tensión de 100 A

LPI Nº 909/2013

Ítem	Decripción				Esp. Téc. Nº 02.30.92 - Rev.1	C.C.P. SA por Lerca SCA
1	MARCA					Lerca
2	FABRICANTE					Lerca SCA
3	PROCEDENCIA					Argentina
4	NORMA DE FABRICACIÓN Y ENSAYO	Designación			IEC - ANSI	IEC 60269-1
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				No
		Adjunta Protocolos de Ensayo				Sí
5	NORMAS DE CALIDAD ISO 9001					
6	TIPO O MODELO					G2
7	CONDICIONES DE UTILIZACIÓN	Temperatura máxima °C			40 °C	50 °C
		Temperatura media diaria máxima °C			30 °C	30 °C
		Temperatura mínima °C			0 °C	0 °C
		Humedad relativa ambiente máxima			60 % a 100 %	60% al 100%
		Altitud máxima (m)			< 500 m	< 500 m
		Instalación			S/ punto 4.4.1	según 4.4.1
8	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Frecuencia (Hz)			50 ± 2 % Hz	50 Hz ± 2%
		Tensión nominal (V)			500 V	500 V
		Tensión de servicio (V)			380 ± 10 % V	380 V ± 10%
		Corriente Nominal (A)			A	100
		Fusible de Corriente Nominal In ≤ 60 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	1 hora	
			1,6 de In		1 hora	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
		Fusible de Corriente Nominal 60 A < In ≤ 125 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	2 horas	> 2 horas
			1,6 de In		2 horas	< 2 horas
			1,75 de In		10 s	> 10 seg.
			2,75 de In		10 s	< 10 seg
		Fusible de Corriente Nominal 125 A < In ≤ 400 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	3 horas	
			1,6 de In		3 horas	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
9	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	Elementos Fusibles		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
		Cabezalez		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
10	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN				S/ punto 6	Sí
11	ENSAYOS	Ensayos de tipo			S/ punto 7.1	Sí
		Ensayos de rutina			S/ punto 7.2	Sí
		Ensayos de recepción			S/ punto 7.3	Sí
		Ensayos de conformidad				Sí
		Muestras, Aceptación y Rechazos			S/ punto 7.4	Sí
12	ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE				S/ punto 7	Sí
13	CATALOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS					Sí
14	OTROS DATOS TÉCNICOS					

ENTREGA DE OFERTAS: 27/11/2013

FECHA:

COMPARACIÓN DE OFERTAS: 27/11/2013

COMPARACIÓN DE OFERTAS **MATERIAL:**

Ítem 3: 40.000 Nº Fusible tipo lira para baja tensión de 125 A

LPI Nº 909/2013

Ítem	Decripción				Esp. Téc. Nº 02.30.92 - Rev.1	C.C.P. SA por Lerca SCA
1	MARCA					Lerca
2	FABRICANTE					Lerca SCA
3	PROCEDENCIA					Argentina
4	NORMA DE FABRICACIÓN Y ENSAYO	Designación			IEC - ANSI	IEC 60269-1
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				No
		Adjunta Protocolos de Ensayo				Sí
5	NORMAS DE CALIDAD ISO 9001					
6	TIPO O MODELO					G2
7	CONDICIONES DE UTILIZACIÓN	Temperatura máxima °C			40 °C	50 °C
		Temperatura media diaria máxima °C			30 °C	30 °C
		Temperatura mínima °C			0 °C	0 °C
		Humedad relativa ambiente máxima			60 % a 100 %	60% al 100%
		Altitud máxima (m)			< 500 m	< 500 m
		Instalación			S/ punto 4.4.1	según 4.4.1
8	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Frecuencia (Hz)			50 ± 2 % Hz	50 Hz ± 2%
		Tensión nominal (V)			500 V	500 V
		Tensión de servicio (V)			380 ± 10 % V	380 V ± 10%
		Corriente Nominal (A)			A	125
		Fusible de Corriente Nominal In ≤ 60 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	1 hora	
			1,6 de In		1 hora	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
		Fusible de Corriente Nominal 60 A < In ≤ 125 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	2 horas	> 2 horas
			1,6 de In		2 horas	< 2 horas
			1,75 de In		10 s	> 10 seg.
			2,75 de In		10 s	< 10 seg
		Fusible de Corriente Nominal 125 A < In ≤ 400 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	3 horas	
			1,6 de In		3 horas	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
9	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	Elementos Fusibles		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
		Cabezalez		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
10	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN				S/ punto 6	Sí
11	ENSAYOS	Ensayos de tipo			S/ punto 7.1	Sí
		Ensayos de rutina			S/ punto 7.2	Sí
		Ensayos de recepción			S/ punto 7.3	Sí
		Ensayos de conformidad				Sí
		Muestras, Aceptación y Rechazos			S/ punto 7.4	Sí
12	ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE				S/ punto 7	Sí
13	CATALOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS					Sí
14	OTROS DATOS TÉCNICOS					

ENTREGA DE OFERTAS: 27/11/2013

FECHA:

COMPARACIÓN DE OFERTAS: 27/11/2013

COMPARACIÓN DE OFERTAS **MATERIAL:**

Ítem 4: 60.000 Nº Fusible tipo lira para baja tensión de 150 A

LPI Nº 909/2013

Ítem	Decripción				Esp. Téc. Nº 02.30.92 - Rev.1	C.C.P. SA por Lerca SCA
1	MARCA					Lerca
2	FABRICANTE					Lerca SCA
3	PROCEDENCIA					Argentina
4	NORMA DE FABRICACIÓN Y ENSAYO	Designación			IEC - ANSI	IEC 60269-1
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				No
		Adjunta Protocolos de Ensayo				Sí
5	NORMAS DE CALIDAD ISO 9001					
6	TIPO O MODELO					G2
7	CONDICIONES DE UTILIZACIÓN	Temperatura máxima °C			40 °C	50 °C
		Temperatura media diaria máxima °C			30 °C	30 °C
		Temperatura mínima °C			0 °C	0 °C
		Humedad relativa ambiente máxima			60 % a 100 %	60% al 100%
		Altitud máxima (m)			< 500 m	< 500 m
		Instalación			S/ punto 4.4.1	según 4.4.1
8	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Frecuencia (Hz)			50 ± 2 % Hz	50 Hz ± 2%
		Tensión nominal (V)			500 V	500 V
		Tensión de servicio (V)			380 ± 10 % V	380 V ± 10%
		Corriente Nominal (A)			A	150
		Fusible de Corriente Nominal In ≤ 60 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	1 hora	
			1,6 de In		1 hora	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
		Fusible de Corriente Nominal 60 A < In ≤ 125 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	2 horas	
			1,6 de In		2 horas	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
		Fusible de Corriente Nominal 125 A < In ≤ 400 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	3 horas	> 3 horas
			1,6 de In		3 horas	< 3 horas
			1,75 de In		10 s	> 10 seg.
			2,75 de In		10 s	< 10 seg
9	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	Elementos Fusibles		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
		Cabezalez		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
10	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN				S/ punto 6	Sí
11	ENSAYOS	Ensayos de tipo			S/ punto 7.1	Sí
		Ensayos de rutina			S/ punto 7.2	Sí
		Ensayos de recepción			S/ punto 7.3	Sí
		Ensayos de conformidad				Sí
		Muestras, Aceptación y Rechazos			S/ punto 7.4	Sí
12	ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE				S/ punto 7	Sí
13	CATALOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS					Sí
14	OTROS DATOS TÉCNICOS					

ENTREGA DE OFERTAS: 27/11/2013

FECHA:

COMPARACIÓN DE OFERTAS: 27/11/2013

COMPARACIÓN DE OFERTAS **MATERIAL:**

Ítem 5: 10.000 Nº Fusible tipo lira para baja tensión de 350 A

LPI Nº 909/2013

Ítem	Decripción				Esp. Téc. Nº 02.30.92 - Rev.1	C.C.P. SA por Lerca SCA
1	MARCA					Lerca
2	FABRICANTE					Lerca SCA
3	PROCEDENCIA					Argentina
4	NORMA DE FABRICACIÓN Y ENSAYO	Designación			IEC - ANSI	IEC 60269-1
		Adjunta Copia de la(s) Normas mencionada(s)				No
		Adjunta Protocolos de Ensayo				Sí
5	NORMAS DE CALIDAD ISO 9001					
6	TIPO O MODELO					G2
7	CONDICIONES DE UTILIZACIÓN	Temperatura máxima °C			40 °C	50 °C
		Temperatura media diaria máxima °C			30 °C	30 °C
		Temperatura mínima °C			0 °C	0 °C
		Humedad relativa ambiente máxima			60 % a 100 %	60% al 100%
		Altitud máxima (m)			< 500 m	< 500 m
		Instalación			S/ punto 4.4.1	según 4.4.1
8	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Frecuencia (Hz)			50 ± 2 % Hz	50 Hz ± 2%
		Tensión nominal (V)			500 V	500 V
		Tensión de servicio (V)			380 ± 10 % V	380 V ± 10%
		Corriente Nominal (A)			A	350
		Fusible de Corriente Nominal In ≤ 60 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	1 hora	
			1,6 de In		1 hora	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
		Fusible de Corriente Nominal 60 A < In ≤ 125 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	2 horas	
			1,6 de In		2 horas	
			1,75 de In		10 s	
			2,75 de In		10 s	
		Fusible de Corriente Nominal 125 A < In ≤ 400 A				
		Corriente de Ensayo	1,3 de In	Funden luego de	3 horas	> 3 horas
			1,6 de In		3 horas	< 3 horas
			1,75 de In		10 s	> 10 seg.
			2,75 de In		10 s	< 10 seg
9	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	Elementos Fusibles		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
		Cabezalez		Material	Cobre	cobre
				Acabamiento	Plateado	plateado
10	MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN				S/ punto 6	Sí
11	ENSAYOS	Ensayos de tipo			S/ punto 7.1	Sí
		Ensayos de rutina			S/ punto 7.2	Sí
		Ensayos de recepción			S/ punto 7.3	Sí
		Ensayos de conformidad				Sí
		Muestras, Aceptación y Rechazos			S/ punto 7.4	Sí
12	ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE				S/ punto 7	Sí
13	CATALOGOS Y FOLLETOS TÉCNICOS					Sí
14	OTROS DATOS TÉCNICOS					

ENTREGA DE OFERTAS: 27/11/2013

FECHA:

COMPARACIÓN DE OFERTAS: 27/11/2013

ANEXO A-6

PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA

A: ING. RICARDO ALCARAZ (Coordinador Comité de Evaluación).

En atención a lo solicitado por el Comité de Evaluación de Ofertas, remitimos el informe acerca de la Capacidad Financiera del oferente de la **LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE – SBE Nº 909/2013 "ADQUISICIÓN DE FUSIBLES"**.

La evaluación de la Capacidad Financiera fue realizada conforme a lo establecido en el Punto 3. Criterios Financieros del Anexo III - Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones. La evaluación del Capital Mínimo Requerido de los Oferentes, fue realizada utilizando el promedio aritmético, de los Balances correspondientes a los años 2011 y 2012. La Evaluación del Índice de Liquidez Corriente fue realizada utilizando los Balances de los años 2011 y 2012. Presentamos a continuación los resultados obtenidos:

OFERENTE	CALIFICACION	
	INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	CAPITAL MINIMO REQUERIDO
1) LERCA S.C.A. - Representante Local Compañía Comercial del Paraguay S.A.	CUMPLE	CUMPLE

Al mismo tiempo, procedemos a la devolución de las copias de los documentos originales de la mencionada Licitación.

Atentamente,

Lic. Porfiria Franco de Aranda
Dpto. de Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

cd/

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE SBE Nº 909/2013

"ADQUISICIÓN DE FUSIBLES"

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

OFERTA TOTAL

1) LERCA S.C.A. - Representante local Compañía Comercial del Paraguay S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE

CUENTA	AÑO 2011	AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE	1.620.125.446	2.378.324.286
PASIVO CORRIENTE	635.495.703	632.238.279
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE	**2,55**	**3,76**
CONDICION	CUMPLE	CUMPLE

CAPITAL MINIMO REQUERIDO

CUENTA	AÑO 2011	AÑO 2012
PATRIMONIO NETO	1.362.489.216	3.129.762.584
PATRIMONIO NETO Prom. Aritmetico	**2.246.125.900**	**30,00%**
OFERTA TOTAL DOLARES	**935.766,29**	
OFERTA TOTAL GUARANIES	**4.131.408.170**	1.239.422.451
CONDICION		CUMPLE

El monto cotizado incluye el IVA correspondiente.

Elaborado por: Lic. Carlos C. Domínguez M.

Verificado por: Lic. Porfiria Franco de Aranda
Dpto. de Estudios Económicos
Financieros y Bancarios