INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

# Cuadro Comparativo de Ofertas N° 23/14

| Item | Descripción | T-Max S.A. | | | | | DIMAFER S.R.L. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P.M. N° 2074/2014 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – CIP VILLETA. | Precio Unitario (IVA incluido) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (IVA incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M24 x 80.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 2 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M10 x 40.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 3 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M10 x 50.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 4 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M10 x 60.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 5 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M20 x 65.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 6 | Tornillo especial cadmiado con tuerca M20 x 140.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 7 | Tornillo con ranura cruz M8 x 15.- | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 8 | Tornillo gancho con tuerca, anillo de goma y arandela M4 x 40 | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 9 | Tornillo de expansión con tarugo metálico. M 5/8" x 6". Calidad 8,8.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 10 | Tornillo de expansión con tarugo metálico. M 5/16" x 1 1/2". Calidad 8,8.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 11 | Tornillo de expansión con tarugo metálico. M 10 x 40. Calidad 8,8.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 12 | Tornillo de expansión con tarugo metálico. M 16 x 135. Calidad 8,8.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 13 | Tornillo de expansión con tarugo metálico. M 16 x 175. Calidad 8,8.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |

PABLO DAVID ROJAS G.
I.N.C.

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tornillo de expansión con tarugo metálico. M 12 x 85. Calidad 8,8.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 15 | Tornillo de expansión con tarugo metálico. M 8 x 30. Calidad 8,8.- | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 16 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca. M 16 x 30. Calidad 8,8.- | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 17 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca. M 10 x 40. Calidad 8,8.- | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 18 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca. M 10 x 25. Calidad 8,8.- | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 19 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca. M 10 x 20. Calidad 8,8.- | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 20 | Tornillo cabeza cilíndrica sin tuerca. M 12 x 40. Calidad 8,8.- | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| 21 | Tornillo con cuello cuadrado con tuerca y arandela M 1/2" x 2". Calidad 6,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 22 | Bulón para madera con tuerca M 1/2" x 5" | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 23 | Bulón para madera con tuerca M 1/2" x 3" | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 24 | Bulón para madera con tuerca M 1/2" x 3 1/2" | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 25 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca arandela plana M6 x 40. Calidad 6.8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 26 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca arandela plana M6 x 80. Calidad 6.8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 27 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca arandela plana M6 x 30. Calidad 6.8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 28 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca arandela plana M4 x 30. Calidad 6.8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 29 | Tornillo rosca fina a fondo con doble tuerca arandela plana M4 x 40. Calidad 6.8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 30 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M8 x 20. Calidad 6,8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 31 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M8 x 30. Calidad 6,8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 32 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M8 x 40. Calidad 6,8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
U.N.G.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M8 x 50. Calidad 6,8.- | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 34 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M10 x 30. Calidad 6,8.- | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 35 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M10 x 40. Calidad 6,8.- | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 36 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M10 x 50. Calidad 6,8.- | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 37 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M12 x 30. Calidad 8,8.- | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 38 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M12 x 40. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 39 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M12 x 50. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 40 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M12 x 60. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 41 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M12 x 80. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 42 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M12 x 100. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 43 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M14 x 40. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 44 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M14 x 50. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 45 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M14 x 60. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 46 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M14 x 80. Calidad 8,8. | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 47 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M16 x 30. Calidad 8,8. | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 48 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M16 x 40. Calidad 8,8. | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 49 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M16 x 50. Calidad 8,8. | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 50 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M16 x 70. Calidad 8,8. | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 51 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M16 x 100. Calidad 8,8. | - | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |

PABLO DAVID ROJAS G.
I.N.C.

Lic. Roger A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M18 x 60. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 53 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M18 x 80. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 54 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M18 x 50. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 55 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M18 x 100. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 56 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M20 x 40. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 57 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M20 x 50. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 58 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M20 x 60. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 59 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M20 x 70. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 60 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M20 x 80. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 61 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M20 x 90. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 62 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M20 x 100. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 63 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M20 x 120. Calidad 8,8. | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 64 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M22 x 50. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 65 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M22 x 70. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 66 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M22 x 80. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 67 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M22 x 90. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 68 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M22 x 120. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 69 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M24 x 80. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 70 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M24 x 90. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |

PABLO DAVID ROJAS G.

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M24 x 100. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 72 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M24 x 120. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 73 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M24 x 240. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 74 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M24 x 280. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 75 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M24 x 420. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 76 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M27 x 90. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 77 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M27 x 100. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 78 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M27 x 110. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 79 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M27 x 150. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 80 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M30 x 120. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 81 | Tornillo con doble tuerca y doble arandela de presión M30 x 160. Calidad 8,8. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 82 | Tornillo de 3/4" x 2 1/2" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 83 | Tornillo de 5/8" x 20 1/2" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 84 | Tornillo de 5/8" x 4" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 85 | Tornillo de 5/8" x 6" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 86 | Tornillo de 5/8" x 2" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 87 | Tornillo de 5/8" x 10" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 88 | Tornillo de 1/2" x 4 1/2" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 89 | Tornillo de 1/2" x 11/2" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |

PABLO DARÍO ROJAS C.
I.N.C.

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Tornillo de 1" x 4" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 91 | Tornillo de 5/32" x 1 1/2" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 92 | Tornillo de 3/8" x 11/2" con tuerca y arandela. Calidad 8,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 93 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M8 x 25. Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 94 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M16 x 25. Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 95 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M16 x 30. Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 96 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M16 x 35. Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 97 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M12 x 30. Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 98 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M12 x 25. Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 99 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M24 x 80. Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 100 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M20 x 110. Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 101 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M 1/2" x 2 1/4". Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 102 | Tornillo cabeza avellanada con tuerca y arandela M 1" x 30". Calidad 10,8.- | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| | **P.M. N° 2168/2013 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – CIP VILLETA** | | | | | | | | | | |
| 103 | Chapa SAE 1.020 de 1/8" 2m x 1m.- | **221.117** | 15 | Siserar | Argentina | 3.316.755 | **324.500** | 15 | Gerdau | Brasil | 4.867.500 |
| 104 | Chapa SAE 1.020 de 3/16" 2m x 1m.- | **356.153** | 25 | Siserar | Argentina | 8.903.825 | **489.500** | 25 | Gerdau | Brasil | 12.237.500 |
| 105 | Chapa SAE 1.020 de 1/4" 2m x 1m.- | **474.903** | 25 | Siserar | Argentina | 11.872.575 | **643.500** | 25 | Gerdau | Brasil | 16.087.500 |
| 106 | Chapa SAE 1.020 de 1/2" 2m x 1m.- | **949.757** | 10 | Siserar | Argentina | 9.497.570 | **1.240.000** | 10 | Gerdau | Brasil | 12.400.000 |
| 107 | Chapa SAE 1.045 de 5/16" 2m x 1m.- | **628.452** | 10 | Siserar | Argentina | 6.284.520 | **2.760.000** | 10 | Gerdau | Brasil | 27.600.000 |

PABLO DAVID ROJAS O.
I.N.C.

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Chapa SAE 1.045 de 5/8" 2m x 1m.- | - | 10 | - | - | - | 5.180.000 | 10 | Gerdau | Brasil | 51.800.000 |
| 109 | Chapa SAE 1.045 de 1/4" 2m x 1m.- | - | 40 | - | - | - | 2.070.000 | 40 | Gerdau | Brasil | 82.800.000 |
| 110 | Chapa SAE 1.045 de 3/8" 2m x 1m.- | 712.355 | 25 | Siserar | Argentina | 17.808.875 | 2.990.000 | 25 | Gerdau | Brasil | 74.750.000 |
| 111 | Chapa Galvanizada de 2m x 1m x 1mm.- | 217.157 | 30 | Siserar | Argentina | 6.514.710 | 200.000 | 30 | Aluminio S.A. | Paraguay | 6.000.000 |
| 112 | Chapa de zinc de 3m x 1m x 0,8mm.- | 53.262 | 100 | Siserar | Argentina | 5.326.200 | 78.000 | 100 | Aluminio S.A. | Paraguay | 7.800.000 |
| 113 | Varilla torcionada de 1".- | 261.250 | 50 | Gerdau | Brasil | 13.062.500 | 295.000 | 50 | ACEPAR | Paraguay | 14.750.000 |
| 114 | Varilla torcionada de 6 mm.- | 16.500 | 50 | Gerdau | Brasil | 825.000 | 24.000 | 50 | ACEPAR | Paraguay | 1.200.000 |
| 115 | Varilla torcionada de 8 mm.- | 27.500 | 50 | Gerdau | Brasil | 1.375.000 | 29.000 | 50 | ACEPAR | Paraguay | 1.450.000 |
| 116 | Varilla lisa de 10 mm.- | 19.256 | 20 | Gerdau | Brasil | 385.120 | 27.000 | 20 | ACEPAR | Paraguay | 540.000 |
| 117 | Varilla lisa de 8 mm.- | 13.464 | 20 | Gerdau | Brasil | 269.280 | 28.800 | 20 | ACEPAR | Paraguay | 576.000 |
| 118 | Perfil de alas iguales 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16".- | 90.437 | 30 | Gerdau | Brasil | 2.713.110 | 136.000 | 30 | Gerdau | Brasil | 4.080.000 |
| 119 | Perfil de alas iguales 2" x 2" x 3/16".- | 119.345 | 30 | Gerdau | Brasil | 3.580.350 | 174.000 | 30 | Gerdau | Brasil | 5.220.000 |
| 120 | Perfil de alas iguales 1 x 3/16".- | - | 30 | - | - | - | 83.075 | 30 | Gerdau | Brasil | 2.492.250 |
| 121 | Perfil de alas iguales 3/4" x 1/8".- | 29.850 | 30 | Gerdau | Brasil | 895.500 | 41.800 | 30 | Gerdau | Brasil | 1.254.000 |
| 122 | Perfil U de 3/16".- | - | 30 | - | - | - | | 30 | - | - | - |
| 123 | Perfil doble T de 120mm x 50mm x 6mm.- | 510.296 | 30 | Gerdau | Brasil | 15.308.880 | 597.000 | 30 | Gerdau | Brasil | 17.910.000 |
| 124 | Gancho p/ fijación de chapas de zinc con goma y tuerca.- | 525 | 500 | Siserar | Argentina | 262.500 | - | 500 | - | - | - |
| | **P.M. N° 1093/2013 – DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO – VALLEMI** | | | | | | | | | | |
| 125 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 4 x 30.- | | 200 | | | | | 200 | | | |

Lic. Roque A. Noguera O
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 6 x 30. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 127 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 8 x 20. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 128 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 8 x 40. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 129 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 10 x 30. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 130 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 10 x 50. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 131 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 12 x 40. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 132 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 12 x 50. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 133 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 16 x 40. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 134 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 16 x 60. | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 135 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 16 x 120. | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 136 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 18 x 60. | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 137 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 18 x 80. | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 138 | Tornillo cabeza hexagonal con tuerca – Calidad 8.8 M 20 x 80. | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 139 | Tuerca Hexagonal M14.- | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| | **Precio Total IVA. INCLUIDO** | | | | | 108.202.270 | | | | | 345.814.750 |

/prg.-

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

PABLO DAVID ROJAS G.

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.